SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
No. SA-SI-GB-029-2025

La GOBERNACION DE BOYACA, se permite convocar a los interesados en participar en el Proceso de Contratación **SA-SI-GB-029-2025** para seleccionar a través de SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA, para la "**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN ÁREAS DE INFLUENCIA MINERA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**

La **GOBERNACION DE BOYACA**, atenderá a los interesados en participar en el Proceso de Contratación **SA-SI-GB-029-2025**, en la Gobernación de Boyacá - Calle 20 No. 9-90 Tunja – Oficina Secretaría de Contratación. Página web. www.contratos.gov.co; y http://www.boyaca.gov.co/contratacion/contratos-secop/subasta/

Los interesados deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación en el SECOP II – LINK PROCESO**.**

La Entidad Estatal atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación que por indisponibilidad de la plataforma SECOP II, no puedan aclarar sus observaciones; en la **Calle 20 9 -90** Correo electrónico. procesosdeseleccion@boyaca.gov.co Teléfono: (098) 7420150 Ext. 2112. **Tunja Boyacá.** En todo caso toda comunicación debe radicarse en la plataforma **SECOP II.**

El objeto de la presente convocatoria consiste en la **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN ÁREAS DE INFLUENCIA MINERA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".**

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS PROYECTO
"APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS DE ORGANIZACIONES CON RESPONSABILIDAD SOCIAL MINERA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	JUSTIFICACION CANTIDADES
1.01	COLMENA COMPLETA CON CAMARA DE CRIA	Suministro de Colmena completa con su cámara de cría con 8 cuadros y alimentador alza profunda y 10 cuadros con cera estampada, piquera tapa interna y techo elaborada toda en pino ciprés (incluye base metálica)	1	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de apicultura material de apicultura elaborado en pino cipres con altos estándares de calidad con las medidas, con una cámara de cria para la reproducción de las abejas y un alza profunda para la producción de miel y soporte metálico se necesita para el municipio de Paz de Rio
1.02	HORNO DESHIDRATADOR DE POLEN	horno deshidratador de polen: de 50kg a gas con sistema electrico termostato elaborado todo en acero inoxidable capacidad de 2 kg por bandeja (50kg) dimensiones altura 1.60 mts fondo 55 cms ancho 1.00 mts bandeja según normas internacionale s control de temperatura sistema calentamiento a gas,con válvula seleniode y ventiladores alimentación a gas natural o propano sistema de circulación de aire caliente	1	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de apicultura, debido a la buena producción de polen en el Municipio de Maripi y la falta de este equipo para deshidratar el polen a una temperatura de 42 ° a 47° por 24 horas y darle un valor agregado del producto y mejorar los ingresos de los productores mejorando las ventas para el municipio de Paz de Rio
1.03	MALLA PARA CERRAMIENTO OVINOS	Malla graduada ovina 1,10 mts x 80 ctm	60	UNIDAD	Las mallas para cerramiento ovinos se necesita para el encerramiento total de los lotes se entregarán 60 rollos en el municipio de Socha
1.04	BEBEDORES PARA GALLINAS	bebederos automaticos paquete x 100 tipo chupo	100	UNIDAD	Los bebederos se requieren 1 bebedero para 50 aves adultas de acuerdo a la cantidad de aves pro

					proyecto, se entregarán en el Municipio de Maripi
1.05	CASCARILLA DE ARROZ	cascarilla de arroz por paca compactada. presentación de de 50kg. Característica: Cascarilla de arroz. Color: Amarillo	37	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de huertas organicas 25 para el municipio de samaca y se requieren 12 para implementar en el sobrepiso de las infraestructuras de los galpones en el municipio de Maripi
1.06	COMEDEROS PARA GALLINAS	comederos para gallinas ponedoras Características: material polietileno, capacidad de 18kg, color: rojo, diametro de la base 38.5 cm, altura 39 cm	36	UNIDAD	Los comederos se requieren de acuerdo a la cantidad de aves a tener en los proyectos en una proporción de cada alimentador para 50 aves adultas, se entregarán 4 en el Municipio Maripi
1.07	GRAMERA DIGITAL	gramera digital. Caracteristicas Fuente Principal: Batería AAx2 Unidades Capacidad: 10 kg Division de Escala: 0.5 g Pantalla: LCD Display: Peso 5 Temperatura: 10°C ~ +35°C Humedad: 85%HR	3	UNIDAD	Se requiere para el pesaje de los huevos en el proyecto avicola del municipio de Maripi
1.08	CUBETAS PARA HUEVOS	cubetas para huevos de gallina. Caracteristicas: material: carton, capacidad 30 huevos	900	UNIDAD	Se requiere para el empaque de los huevos en el proyecto avicola del municipio de Maripi
1.09	MALLA GALLINERO	malla gallinero Caracteristicas: Diametro 50 m de largo x 1.50 de alto ,Malla de alambre galvanizado tejido con aberturas hexagonales enlazada en triple torsión, fortalecida con remates laterales.	6	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo del proyecto de gallina ponedora para realizar el encerramiento de 3 galpones y evitar la entrada de animales y personas extrañas a las instalaciones en el Municipio de la Maripi
1.10	POLISOMBRA VERDE	Suministro de Lona verde tipo sombra (50%) x 100 metros. Caracteristicas: Fibras de polietileno de alta resistencia	1	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo del proyecto de gallina ponedora para realizar el encerramiento de 3 galpones y evitar la entrada de animales y personas extrañas a las instalaciones
1.11	CONCENTRADO INICIO POSTURA GALLINAS	concentrado para inicio de postura Prepico, presentación bulto de 40 kg Caracteristicas:PROTEÍNA (MIN) 17% GRASA(MIN) 4% HUMEDAD (MÁX) 13% FIBRA (MÁX) 6% CENIZA (MÁX) 15% CALCIO (MÍN) 2% FÓSFORO (MÍN) 0,7%.	122	UNIDAD	Debido a que las gallinas llegan de 16 semanas y necesitan un periodo de adaptación y terminar su desarrollo para iniciar la postura por lo cual es necesario darles un alimento balanceado las primeras semanas del proyecto se necesitan 122 para el Municipio de Maripi
1.12	DESINFECTANTE	Desinfectante líquido (amonio cuaternario) Caracteristicas: Apariencia: Líquido Aroma: Característico Color: Incoloro pH: 6,0 - 7,0 Concentración amonio: 500 ppm Densidad: 0,99 +/- 0,001 gr/cc. Presentación e 5 litros	3	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de gallina ponedora para garantizar un un proceso adecuado de desinfección Municipio de Maripi
1.13	TERMOMETRO AMBIENTAL DIGITAL	termómetro ambiental digital Caracteristicas:material plastico, con patalla led, temperatura en °C y °F	3	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de gallina ponedora para garantizar un control adecuado de temperatura se necesita en el Municipio de Maripi

1.14	FUMIGADORA DE ESPALDA	fumigadora de espalda. Caracteristicas: capacidad 20 litros	3	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de gallina ponedora para garantizar un proceso adecuado de desinfección Municipio de Maripi
1.15	OVEROL IMPERMEABLE	overol impermeable talla L. Caracteristicas:Material: Dril/Antifluidos (ej. 100% poliéster o mezcla poliéster-algodón), Cremalleras de nylon de alta calidad, Costuras reforzadas. Diseño: Versión: Enterizo o de dos piezas. Cierre: Cremallera central (enterizo) o botones (dos piezas). Cuello: Cerrado o camisero. Bolsillos: Laterales y de pecho. Puños y Tobillos: Elásticos para mayor ajuste y protección.	6	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de apicultura para el manejo adecuado y seguro de las gallinas, se requiere en el municipio de Maripi
1.16	BOTAS DE TRABAJO	botas de trabajo talla 38: Caracteristicas: Color Capellada: Azul capellada, Color de Suela: Gris Material Caña: PVCMaterial Suela: PVC, Tipo de Suela: PVC / Inyección en Molde Tallas Disponibles: No Disponible (USA) / 33 – 39 (FRA) Material Capellada: PVC Altura Interna: 6cm / 10" Tipo de Puntera:Suave Resistencia: Riesgo Eléctrico (18.000V) impermeable	6	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de apicultura para el manejo adecuado y seguro de las gallinas, se requiere en el municipio de Maripi
1.17	NUCLEOS ABEJAS	Nucleos Abejas x 4 Cuadros con Reina Fecundada: caracteristicas: Núcleo de cuatro cuadros : 2 cuadros de cría sellada u operculada. 2 cuadro de alimento (néctar y pan de abeja). 1 Kg de abejas (8.000 a 12.000 abejas) Una reina joven, fecundada y marcada. Portanúcleo: De madera	12	UNIDAD	Son materiales necesarios para el transporte del material genético de las abejas y poder realizar duplicaciones y manejó adecuado de las abejas garantizando su bienestar y seguridad, se necesitan para el Municipio de Sogamoso (Morca)
1.18	COLMENA COMPLETA CON REINA FECUNDADA	abejas de la especie Apis Mellifera,Reina fecunda Colmena completa con alza profunda:Medidas: 57 cm alto x 58 cm largo x 41,5 cm ancho Incluye: Techo metálico, tapa interior, dos cámaras de cría, 20 cuadros con cera, base o piquera. Recolector de polen Alimentador interno en polipropileno y soporte metalico	40	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de apicultura material de apicultura elaborado en pino cipres con altos estándares de calidad con las medidas ,con una cámara de cria para la reproducción de las abejas y una alza profunda para la producción de miel y soporte metálico se necesitan 40 para el Municipio de Sogamoso (Morca)
1.19	CAL DOLOMITA	Cal. Caracteristica: Su composición; (CaO) 36% y	31	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de huertas organicas y

		(MgO) 16%. presentacion de 50 kg			Municipio de samaca 25 pacas y 6 para Maripi
2.01	PLANTULAS DE ARRAYAN	plantulas de la especie arbórea arrayán (Luma apiculata), en bolsas de plástico de semillero de 1kg de sustrato y altitud de la planta de 20 a 30 cm	500	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de Vivero establecimiento de cultivo plantas nativas en el Municipio Paz de Rio
2.02	PLANTULAS DE MORTIÑO	plantulas de la especie arbórea Mortiño (Hesperomeles goudotiana), en bolsas de plástico de semillero de 1kg de sustrato y altitud de la planta de 20 a 30 cm	500	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de Vivero establecimiento de cultivo plantas nativas en el Municipio Paz de Rio
2.03	PLANTULAS DE MANGLE	plantulas de la especie arbórea arrayán (escallonia pendula), en bolsas de plástico de semillero de 1kg de sustrato y altitud de la planta de 20 a 30 cm	500	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de Vivero establecimiento de cultivo plantas nativas en el Municipio Paz de Rio
2.04	PLANTULAS DE LAUREL	plantulas de la especie arbórea Laurel de cera (Morella parvifolia), en bolsas de plástico de semillero de 1kg de sustrato y altitud de la planta de 20 a 30 cm	500	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de Vivero establecimiento de cultivo plantas nativas en el Municipio Paz de Rio
2.05	PLANTULAS DE ALISO	plantulas de la especie arbórea Laurel de cera (Alnus jorullensise), een bolsas de plástico de semillero de 1kg de sustrato y altitud de la planta de 20 a 30 cm	500	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de Vivero establecimiento de cultivo plantas nativas en el Municipio Paz de Rio
2.06	BOLSAS DE POLIETILENO	bolsas para vivero 4x7 pulgadas. Caracteristicas: polietileno negro, calibre 2 con perforaciones circulares.	500	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de Vivero para realizar el proceso de trasplante y crecimiento y desarrollo de las plantas en el Municipio Paz de Rio
2.07	BOLSAS DE POLIETILENO	bolsas para vivero . Caracteristicas: polietileno negro, calibre 1, con perforaciones, dimesión 38x30 cm	500	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de Vivero para realizar el proceso de trasplante y crecimiento y desarrollo de las plantas en el Municipio Paz de Rio
2.08	BOLSA DE POLIETILENO	bolsas para vivero . Caracteristicas: polietileno negro, calibre 1, con perforaciones, dimesión 30x30 cm.	500	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de Vivero para realizar el proceso de trasplante y crecimiento y desarrollo de las plantas en el Municipio Paz de Rio
2.09	REFLECTOR SOLAR	Reflector Solar 200w Lampara Led Con Panel Solar Luz Blanca, con control remoto	1	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de Vivero para realizar el proceso alumbrado y vigilancia del sector donde se ubica el viero en el Municipio Paz de Rio
2.10	MATERAS PLASTICAS	materas plásticas de 16 cm Caracteristicas: MEDIDAS: Diámetro superior: 16 cm Diámetro inferior: 11 cm Altura: 12,5 cm Capacidad: 1,81 L	173	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de Vivero para realizar el proceso de trasplante y crecimiento y desarrollo de las plantas en el Municipio Paz de Rio
2.11	GALLINAZA	GALLINAZA COMPOSTADA 60 POLIHALITA(K2MgCa2(SO4)4.2 H2O) 20 ROCA FOSFORICA (36% Pentóxido de Fósforo) 10 BASES DE AZUFRE 10. Presentación de 50 Kg	50	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de huertas organicas Municipio de samaca Y 10 para el municipio de Somondoco

2.12	PLANTULAS DE FRESA	Plantulas de fresa:variedad: albión, estolones raizados	5000	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de huertas organicas Municipio de samaca
2.13	PLANTULAS DE LECHUGA	plantulas de lechuga crespa. Caracteristicas: plantula enraizada con altitud de 10 cm	500	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de huertas organicas Municipio de samaca
2.14	PLANTULAS DE ACELGA	plantulas de acelga. Caracteristicas: plántulas tengan 10-15 cm de altura, de 20 dias.	500	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de huertas organicas Municipio de samaca
2.15	PLANTULAS DE ESPINACA	plantulas de espinaca, Caracteristicas: plántulas tengan 10-15 cm de altura	500	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de huertas organicas Municipio de samaca
2.16	PLANTULAS DE BROCOLI	plantulas de brocoli. Caracteristicas: plantulas de 10 cm enraizadas	500	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de huertas organicas Municipio de samaca
2.17	PLANTULAS DE TOMATE	Plántulas Tomate: cafacteristicas: variedad roble, altura de 10 a 15 cm	26000	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de Vivero en el municipio de la Uvita
	FERTILIZANTE 13-26-6.	Fertilizante 13-26-6. Caracteristicas Su fórmula con 13% de nitrógeno, 26% de fósforo y 6% de potasio. Presentación Bulto de 50 kg	7	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyecto de invernaderos de tomate y garantizar el crecimiento del cultivo se necesita para el Municipio de la uvita
2.18	FERTILIZANTE HYDROCOMPLEX	fertilizante Hydrocomplex Caracteristicas: combinación de nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) . Presentacion de 50 kg	4	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyecto de invernaderos de tomate y garantizar el crecimiento del cultivo se necesita para el Municipio de la uvita
2.19	FERTILIZANTE ORGANICO MINERAL MANAGER MENORES	fertilizante organico mineral Manager menores. Caracteristicas: Presentacion de 50 kg granulado, componentes: FOSFORO (P2O5) 8.0 CALCIO (CaO) 20.0 MAGNESIO (MgO) 3.0 AZUFRE (S) 3.0 BORO (B) 1.0 COBRE (Cu) 0.6 MANGANESO (Mn) 0.25 HIERRO (Fe) 0.5	4	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de invernaderos de tomate y garantizar el crecimiento del cultivo se necesita para el Municipio de la uvita
2.20	FERTILIZANTE MANAGER FOSFORADO	Manager fosforado. Caractreisticas: componentes a base de Nitrógeno, Fósforo, Potasio y Calcio Complejado con Manganeso, Azufre, Hierro, Cobre, Zinc y Silicio. Presentacion de 50 kg	2	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyecto de invernaderos de tomate y garantizar el crecimiento del cultivo se necesita para el Municipio de la uvita
2.21	FERTILIZANTE 11-45-11 (INICIO)	Fertilizante 11-45-11 (inicio) Caracteristicas: contiene 11% de nitrógeno, 45% de fósforo y 11% de potasio, presentación de 25 kg	7	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyecto de invernaderos de tomate y garantizar el crecimiento del cultivo se necesita para el Municipio de la uvita
2.22	FERTILIZANTE FULVIPLEX	Fertilizante Fulviplex 100 Caracteristicas: Presentación de bolsade 14 kg, composición;NITROGENO TOTAL (N) POTÁSIO SOLUBLE EN AGUA (K2O) CALCIO SOLUBLE EN AGUA (CaO) MAGNESIO SOLUBLE EN AGUA (MgO) AZUFRE TOTAL (S) BORO(B) HIERRO (Fe)	4	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyecto de invernaderos de tomate y garantizar el crecimiento del cultivo se necesita para el Municipio de la uvita

		SILICIO TOTAL (Si) SODIO (Na) CARBONO ORGÁNICO			
2.23	FERTILIZANTE DESARROLLO	Fertilizante desarrollo 21-21-21 : caracteristicas: Presentacion de 25 kg, uberíaión: contiene 21% de nitrógeno, 21% de fósforo y 21% de potasio	15	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyecto de invernaderos de tomate y garantizar el crecimiento del cultivo se necesita para el Municipio de la uvita
2.24	KT DE PREPARACION DE CAFÉ	Kit de preparación de café Caracteristicas: Capacidad: 1 litro Material: Acero inoxidable Diseño: Cuello de cisne (para un vertido preciso) Control de temperatura: Pantalla LCD y mando giratorio Rango de temperatura: 40°C a 100°C Funciones adicionales: Base con pantalla LCD, mando giratorio para ajuste de temperatura	1	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de ruta del café para su procesamiento, se necesita en el municipio de Somondoco
2.25	KIT POUR OVER	Kit Pour over Caracteristicas: Capacidad: 600ml Material: vidrio, cono acrílico transparente Filtros: 7 paquetes de papel cónicos	1	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de ruta del café para su procesamiento, se necesita en el municipio de Somondoco
2.26	NARIZ DE CAFÉ	Nariz de café Caracteristicas: caja de madera con los 36 aromas de café separadores en espuma y folleto informativo Dimensiones:10.2 x 3.4 x 5.9 pulgadas	1	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de ruta del café para su procesamiento, se necesita en el municipio de Somondoco
2.27	SECADOR DE CAFÉ	Secador de secado solar de 4mx2m con capacidad de 8@ cps- Base en polietileno de alta densidad y estructura en madera certificada proveniente de plantaciones forestales- Cama en malla plástica y entramado en poliamida plástica que evita la oxidación y problemas de contaminación cruzada- Cubierta 100% en plástico de 6mm, ubería ¾” de alta presión con adición de dióxido de titanio (TiO2) que incrementa la durabilidad y la resistencia a los daños causados por los rayos UV y elementos de unión a la medida.	1	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de ruta del café para su procesamiento, se necesita en el municipio de Somondoco
2.28	DESPULPADORA DE CAFÉ	Despulpadora de café Tipo: manual Rendimiento: 500 kg por hora	1	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de ruta del café para su procesamiento, se necesita en el municipio de Somondoco
2.29	MOLINO DE TOLVA	Molino Institucional Tolva Conical Caracteristicas: Estilo Amoladora programable	1	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyectos de ruta del café para su procesamiento, se necesita en el municipio de Somondoco

		Dimensiones del producto 2cm l. x 19.3 cm an. X 30.7 cm al tiene las cuchillas fresa en acero inoxidable capacidad 500 gramos materiales:acero inoxidable , plástico abs y acrílico transparente varios niveles de graduación para molienda de fino a grueso			
2.30	FERTILIZANTE DAP 18-46-0	Fertilizante DAP 18-46-0 Presentación: bulto de 50 kg contenido: 18% de nitrógeno (N) y 46% de fósforo (P)	10	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyecto y siembra de plantas de café y garantizar el crecimiento del cultivo se necesita para el Municipio de Somondoco
2.31	PLANTULAS DE CAFÉ	plántulas de café germinadas con altura de 30 cm	2000	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo del proyecto de ruta del café en el municipio de Somondoco
2.32	TEJAS EN ZINC	Tipo : Teja Zinc Ancho : 80 cm Largo : 2.134 m Espesor : 0.17 mm Material techumbre : Acero Galvanizado	16	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyecto ecoturístico para construir una bodega para el almacenamiento de los insumos se requieren en el municipio de Macanal
2.33	PERFILES PARA TECHOS	Perfil ESTRUCTURAL Recto NEGRO 50X30 2.00mm – 6.000 MTS Material: Acero	8	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyecto ecoturístico para construir una bodega para el almacenamiento de los insumos se requieren en el municipio de Macanal
2.34	MALLA ESLABONADA	malla eslabonada Tipo : Cerramiento Ancho : 10.0 m Largo : 10.0 cm Espesor : 2.25 mm MALLA ESLABONADA HUECO 2 ¼ X 21/4 CALIBRE 2.25 MM ALAMBRE GALVANIZADO ESTANDAR CAPA DE ZINC 50 – 70 G/M2 ROLLO DE 2.00 X 10.0 METROS	32	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyecto ecoturístico para realizar el cerramiento de la bodega de insumos que se requieren en el municipio de Macanal
2.35	POSTE EN MADERA	postes en madera tipo: rollizo inmunizado Material: madera Dimensiones: 2.20 mts x 10 cm	12	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyecto ecoturístico para realizar el cerramiento de la bodega de insumos que se requieren en el municipio de Macanal
2.36	TUBO DE CERRAMIENTO	tubo de cerramiento Caracteristicas Tipo : Galvanizada Largo : 600 cm Espesor : 1.5 mm Material: acero	28	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyecto ecoturístico para realizar el cerramiento de la bodega de insumos que se requieren en el municipio de Macanal
2.37	DISCO DE CORTE	Disco de corte diamantado Caracteristicas: Disco de Corte Diamantado para Amoladora de 5.08 X 0.95 cm material: Acero, chapa, acero inoxidable, barras de refuerzo, hierro fundido, aluminio y metales no ferrosos	4	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyecto ecoturístico para realizar el cerramiento de la bodega de insumos que se requieren en el municipio de Macanal
2.38	DISCO DE DESBASTE	Disco de desbaste diamantado Caracteristicas: Perfil: Segmentado Tipo de corte: Seco	4	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyecto ecoturístico para realizar el cerramiento de la bodega de insumos que se requieren en el municipio de Macanal

		Diámetro: 125 mm Rotación Máxima: 12.200 rpm Embalaje estándar: 6			
2.39	VITRINA EN VIDRIO	Vitrina en vidrio templado Hexagonal De Vidrio Tradicional Con Estantes Redondos Altura x Ancho 1.613 m x 60.96 cm	2	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyecto ecoturístico para el mostrador de esmeraldas que se requieren en el municipio de Macanal
2.40	KILATERA	Suministro de kilatera Caracteristicas: Diámetro de la superficie de apoyo: 7 cm. Ancho de la superficie de apoyo: 7.5 cm. Largo de la superficie de apoyo: 7 cm. Con mástil: No. Pantalla LCD. La bandeja es de acero inoxidable.	1	UNIDAD	Se requiere para el desarrollo de los proyecto ecoturístico para toma de peso de esmeraldas que se requieren en el municipio de Macanal

La fecha límite para que los interesados presenten Ofertas en el Proceso de Contratación **SA-SI-GB-029-2025 es el 03 de diciembre de 2025 a las 9:00 a.m.** Las Ofertas deben presentarse de acuerdo con lo dispuesto en la sección VI., de los pliegos de condiciones.

El valor estimado del contrato es por la suma de **CIENTO SESENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRES PESOS Y CINCUENTA CENTAVOS ($160,368,503.50) M/CTE** incluidos impuestos y la totalidad de los costos directos e indirectos en que se incurra para la ejecución del contrato. Respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 6442 del 09 de octubre de 2025.

El término de duración del contrato será desde la firma del acta de inicio hasta el treinta y uno (31) de diciembre del presente año, contado a partir de la firma del acta de inicio

Los Acuerdos Comerciales mencionados en la sección X del pliego de condiciones son aplicables al Proceso de Contratación **SA-SI-029-2025**

El Proceso de Contratación **SA-SI-029-2025, Es** susceptible de ser limitada a Mipyme, en razón a su cuantía.

En el proceso de pueden participar los que acrediten lo establecido en el pliego de condiciones, respecto a capacidad jurídica, técnica y financiera.

En el proceso hay (o no) lugar a preclasificación

El siguiente es el Cronograma PROVISIONAL del Proceso de Contratación:

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación aviso Convocatoria pública	20 de noviembre de 2025	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II www.boyaca.gov.co
Publicación de Estudios Previos y documentos previos	20 de noviembre de 2025	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II www.boyaca.gov.co
Publicación Proyecto de Pliego de Condiciones	20 de noviembre de 2025	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II www.boyaca.gov.co

Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Hasta el 26 de noviembre del 2025[1]	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Respuesta observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	27 de noviembre de 2025	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II www.boyaca.gov.co
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	27 de noviembre de 2025	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II www.boyaca.gov.co
Publicación pliego de condiciones definitivo	27 de noviembre de 2025	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II www.boyaca.gov.co
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	28 de noviembre de 2025	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Respuesta observaciones al Pliego de condiciones	01 de diciembre de 2025	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Expedición de Adendas	01 de diciembre de 2025	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Presentación de Ofertas	Hasta 03 de diciembre de 2025 Hora: 9:00 A.M	Únicamente en Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Informe de evaluación de Ofertas	03 y 04 de diciembre de 2025	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	Hasta el 04 de diciembre del 2025	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Presentación de observaciones al informe de evaluación de las Ofertas	05, 09 y 10 de diciembre de 2025	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Publicación del informe definitivo	11 de diciembre del 2025	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Apertura sobre económico	12 de diciembre del 2025 a las 09:00 a.m.	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Subasta Electrónica	12 de diciembre del 2025 a las 09:30 a.m.	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Publicación acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto	12 de diciembre del 2025	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Firma del Contrato	Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Entrega de garantías	Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II
Aprobación de garantías	Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes	Portal único de Contratación Estatal; www.colombiacompra.gov.co SECOP II

Los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso **SA-SI-029-2025,** en el SECOP II

[1] Mediante Decreto No. 1103 del 16 de octubre de 2025 se habilito el día sábado 15 de noviembre de 2025

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 2**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-008
AVISO DE CONVOCATORIA		**FECHA: 08/Abr/2024**

El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

Tunja, 20 de noviembre de 2025

JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO
Secretario de Contratación

ANDREA CONSTANZA GONZALEZ FONSECA
Directora Administrativa de Procesos de Selección (E)

Elaboro: Carol Ruiz
Profesional E.