	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	Código: GCCON-F-038
	EVALUACIÓN JURÍDICA - PROCESO NRO. MC-CMC-CAE-0341-2025	V.03

OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DEL CENTRO, INCLUIDA SEÑALIZACIÓN Y LA COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE LA

Proponente nro. 1 Lotes N.A. Número(s)

Nombre del proponente: LADY DIANA MARTINEZ BALLEN

Integrante 1: %Participación

Integrante 2: %Participación

Integrante 3: %Participación

Integrante 4: %Participación

	REQUISITO	CUMPLE
1	Documento de proponente plural	N.A.
1.1	Forma de unión	N.A.
1.2	Objeto	N.A.
1.3	Vigencia	N.A.
1.4	Participación	N.A.
1.5	Otros	N.A.
	NOTA	
2	Carta de presentación de la propuesta en el formato de la entidad	SÍ
2.1	Aval de la propuesta y consulta de antecedentes del profesional (COPNIA o similares)	N.A.
	NOTA	
3	Documento de identificación del Representante legal o Persona natural (PN)	SÍ
	NOTA	
4	Documento que acredite la situación militar definida	N.A.
	NOTA	
5	Certificado de existencia y representación legal (CERL) o Registro mercantil (RM)	SÍ
	NOTA	
6	Validación de la información del CERL o del RM	
6.1	Expedición	SÍ
6.2	Objeto social relacionado	SÍ
6.3	Facultades	SÍ
6.4	Constitución y vigencia	SÍ
6.5	Tamaño	N.A.
6.6	Domicilio	N.A.
6.7	Otros	N.A.
	NOTA	
7	Registro Único de Proponentes – RUP	N.A.
	NOTA	
8	Validación de la información del RUP	
8.1	Expedición	N.A.
8.2	Renovación	N.A.
8.3	Firmeza	N.A.
8.4	Multas y declaratorias de incumplimiento	N.A.
	NOTA	
9	Registro Único Tributario - RUT	SÍ
	NOTA	
10	Certificación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales	SÍ
	NOTA	
11	Validación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales (Aplica para Persona jurídica)	SÍ
11.1.	Revisor fiscal (RF)	N.A.
11.2	Documento de identificación del RF	N.A.
11.3	Tarjeta profesional del RF	N.A.
11.4	Antecedentes Junta Central de Contadores del RF	N.A.
	NOTA	
12	Garantía de seriedad de la oferta	N.A.
12.1	Expedición	N.A.
12.2	Tomador	N.A.
12.3	Asegurado	N.A.
12.4	Objeto del proceso	N.A.
12.5	Valor amparado	N.A.
12.6	Vigencia	N.A.
12.7	Incluidos los integrantes de la forma asociativa	N.A.
12.8	Validación de autenticidad	N.A.
	NOTA	
13	Certificado de antecedentes fiscales - CGR	SÍ
	NOTA	
14	Certificado de antecedentes disciplinarios - PGN	SÍ
	NOTA	
15	Antecedentes Judiciales Policía Nacional	SÍ
	NOTA	
16	Consulta en el RNMC	SÍ
	NOTA	
17	Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales	SÍ
	NOTA	
18	Certificado REDAM	SÍ
	NOTA	
19	Certificacion Bancaria	SÍ
	NOTA	
20		N.A.
	NOTA	
21		N.A.
	NOTA	
22		N.A.
	NOTA	
23		N.A.
	NOTA	

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

CUMPLE

NOTA. Si el resultado de la evaluación es "NO CUMPLE", el oferente deberá subsanar la propuesta durante el término establecido en el cronograma del proceso o la ley, según el caso.

VERIFICACION REQUISITOS TECNICOS PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTIA MC-CMC-CAE-0341-2025

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DEL CENTRO, INCLUIDA SEÑALIZACIÓN Y LA COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA

PRESUPUESTO: DIECISIETE MILLONES DE PESOS ($17.000.000,00) M/CTE.,

CDP No 11925 08 de agosto 2025

Orden de Verificación – Proponente que presentó oferta que cumple con lo solicitado:

ITEM	NOMBRE DEL PROPONENTE	REPRESENTANTE LEGAL
1	**LADY DIANA MARTINEZ BALLEN**	**LADY DIANA MARTINEZ BALLEN**

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Requisitos Técnicos	Proponente		
	CUMPLE		
	Si	No	Resultado
Opción 1: 1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST 2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del responsable del SG-SST. 3. Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL. Opción 2: 1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST 2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del responsable del SG-SST. 3. Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.	**X**		El proponente cumple con el requisito solicitado.

**Nota: Para las opciones 1 y 2 incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo a la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%			
Personas Independientes: Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no está obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Nota: De acuerdo con la resolución 0312 de 2019 en el *Parágrafo 2*. No están obligados a implementar los Estándares Mínimos los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo.			N/A

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS DE AMBIENTAL

Requisitos Técnicos	Proponente		
	CUMPLE		
	Si	No	Resultado
Se prohíben los extintores de incendios y de sistemas para la extinción de incendios, cuando se utilice como agente extintor las sustancias controladas en los Guías A, B, C del Protocolo de Montreal, incluye la prohibición al uso de sustancias referidas para todos los procesos de recarga de extintores portátiles.	X		El proponente cumple con el requisito solicitado.

Requisitos Técnicos	Proponente		
	CUMPLE		
	Si	No	Resultado
Verificación De Cumplimiento De Las Características Técnicas Exigidas (Oferta Técnica)	x		El proponente cumple con lo solicitado

OFERTA Y FICHAS TECNICAS:

ITEM	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCION TECNICA	CODIGO UNSPSC	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	**CINTA FOTOLUMINISCENSE ANTIDESLIZANTE**	•Color : Fotoluminiscente •Características : Resistente A La Abrasión; Se Puede Cortar Con La Mano; Resistente A La Humedad Y Al Agua; Libre De Solventes; Resistentes A La Intemperie, Los Productos De Limpieza Y Altas Y Bajas Temperaturas; Abrasivo Extremadamente Resistente; Usó En Acero, Piedra, Yeso, La Mayoría De Los Plásticos, Azulejos.	55121700	UN	X	

2	**SEÑALIZACIONES**	Material acrílico, resistente a la intemperie y fotoluminiscente.	55121700	UN	X	
3	**SEÑALIZACIONES**	Material acrílico, resistente a la intemperie y fotoluminiscente.	55121700	UN	X	
4	**SEÑALIZACIONES**	Material acrílico, resistente a la intemperie y fotoluminiscente.	55121700	UN	X	
5	**SEÑALIZACIONES**	Material acrílico, resistente a la intemperie y fotoluminiscente.	55121700	UN	X	
6	**SEÑALIZACIONES**	Material acrílico, resistente a la intemperie y fotoluminiscente.	55121700	UN	X	
7	**SEÑALIZACIONES**	Material acrílico, resistente a la intemperie y fotoluminiscente.	55121700	UN	X	
8	**SEÑALIZACIONES**	Material acrílico, resistente a la intemperie y fotoluminiscente.	55121700	UN	X	
9	**CINTA DE PELIGRO**	Material: Polietileno Baja Densidad Color material: Amarillo Ancho: 9 cms Calibre: 2.5 Texto : Bandas color negro y palabra peligro no pase en rojo Para delimitar espacios que se encuentran en obra o mantenimiento previniendo accidentes peatonales y vehiculares. Para quienes requieren la seguridad visual de las personas en sus áreas de trabajo. Material: Polietileno Baja Densidad Color material: Amarillo Ancho: 9 cms Calibre: 2.5 Texto : Bandas color negro y palabra peligro no pase en rojo Para delimitar espacios que se encuentran en obra o mantenimiento previniendo accidentes peatonales y vehiculares. Para quienes requieren la seguridad visual de las personas en sus áreas de trabajo.	55121700	UN	X	
10	**BOTIQUIN TIPO MORRAL VACIO**	botiquin tipo morral vacio (marca nacional medidas:: 50x40x16 -capacidad 32 litros o 20 kilos, modelo morral trauma es portátil: sí bolso en lona roja tipo morral para botiquín tipo trauma, con correas para cargar en los hombros, ajustable.)	46191600	UN	X	

11	**CAMILLA DE EMERGENCIAS COMPLETA**	camilla de emergencias completa (incluye: correajes reflectivos, inmovilizador de cuello naranja con adesivo para sujecion a camilla, medidas: higiénica, trasulucida, material poliestireno de alta densidad, resiste impacto y tiene una capacidad entre 130 y 142 kg) arnés para camilla hecho en reata de 5 cm de ancha cuanta con 4 correas laterales para la sujeción a la camilla y soportar al paciente y 2 reatas superiores las cuales abrazan al paciente por la parte de los hombros. cuenta con 5 cintas reflectivas para la visibilidad en la noche para la unión y soporte del paciente se usa velcro de alta calidad para mejorar la sensación de seguridad	46161700	UN	X	
12	**INMOVILIZADORES**	Kit de Inmovilizadores de Extremidades solución completa y versátil para la estabilización y sujeción segura de las extremidades superiores e inferiores en situaciones de emergencia. diferentes tamaños para el cuello, brazo, antebrazo, pierna y tobillo, diseñados para adaptarse a una amplia variedad de pacientes. • Cuello 50cm. • Brazo 54cm. • Antebrazo 30cm. • Pierna 65cm. • Tobillo 48cm. • Material: Cartón Plast. • Semirrígidos. • Eficaces, Simples, Ligeras, Lavables. • De Fácil Descontaminación. • Re-Utilizables y No Absorbe Líquidos.	46161700	UN	X	
13	**EXTINTORES**	RECARGA EXTINTOR ABC SATELITE 150 LIBRAS (RECARGA DE EXTINTOR ABC DE 150 LIBRAS)	46191601	UN	X	
14	**EXTINTORES**	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 10 LBS (Recarga)	46191601	UN	X	
15	**EXTINTORES**	EXTINTOR ABC 20 MULTIPROPOSITO LIBRAS (Recarga)	46191601	UN	X	
16	**EXTINTORES**	EXTINTOR CO2 10 LIBRAS ALEACIÒN (Recarga)	46191601	UN	X	
17	**EXTINTORES**	Extintor CO2 de 20 libras en aluminio (recarga)	46191601	UN	X	
18	**EXTINTORES**	EXTINTOR TIPO K 1.5 GALONES ACERO INOXIDABLE (Recarga)	46191601	UN	X	
19	**EXTINTORES**	Extintor de Agua a presión acero inoxidable (Recarga)	46191601	UN	X	

VERIFICACIÓN REQUISITOS TECNICOS

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS

Requisitos Técnicos	Proponente		
	CUMPLE		
	Si	No	Resultado
Lote 1: El proponente debe presentar mínimo Dos (2) y máximo Tres (3) certificación de contrato ejecutado y terminado celebrado con entidad pública o privada, anteriores al cierre de la presente invitación, que la sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial establecido para cada lote, el objeto de los contratos debe ser igual o similar al objeto establecido para el lote al cual se pretende presentar; significa que se encuentren los códigos UNSPSC relacionados	x		El proponente cumple con las dos certificaciones.

Requisitos Técnicos	Proponente		
	CUMPLE		
	Si	No	Resultado
Verificación De Cumplimiento De Las Características Técnicas Exigidas (Oferta Técnica)	**x**		El proponente cumple con los solicitado

OFERTA Y FICHAS TECNICAS:

CONCLUSION:

ORDEN	NOMBRE DEL PROPONENTE	NIT /C.C	CUMPLE/NO CUMPLE
1	LADY DIANA MARTINEZ BALLEN	Cc: 52953825	CUMPLE

Dado en Fusagasugá, a los veinte (20) días del mes de noviembre de 2025.

Evaluador Técnico y de SST

Yuliany Andrea Bautista Palma

Evaluador Técnico Ambiental

Laura Tatiana Ocampo Cleves

SENA REGIONAL CUNDINAMARCA

CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL - FUSAGASUGÁ

EVALUACION ECONÓMICA -MC-CMC-CAE-0341-2025

Descripción:ONTRATAR EL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DEL CENTRO, INCLUIDA SEÑALIZACIÓN Y LA COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL DE LA REGIONAL CUNDINA

Regional Cundinamarca

PROPONENTE	LADY DIANA MARTINEZ BALLEN

ITEM	NOMBRE DEL SERVICIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	LADY DIANA MARTINEZ BALLEN									
					VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL CON IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CONCANTIDADES E IVA	VALOR TOTAL CON CANTIDADES	Valor Promedio del Estudio de Mercado TOTAL	Diferencia entre estudio de mercado y oferta	%
1	CINTA FOTOLUMINISCENSE ANTIDESLIZANTE	•Color : Fotoluminiscente •Caracteristicas : Resistente A La Abrasión; Se Puede Cortar Con La Mano; Resistente A La Humedad Y Al Agua; Libre De Solventes; Resistentes A La Intemperie, Los Productos De Limpieza Y Altas Y Bajas Temperaturas; Abrasivo Extremadamente Resistente; Usó En Acero, Piedra, Yeso, La Mayoría De Los Plásticos, Azulejos.	UNIDAD	10	$ 42.016,81	$ 420.168,07	$ 7.983,19	$ 50.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 57.890.168,00	$ 530.400	$ 57.359.768,00	10814%
2	SEÑALIZACIONES	Material acrílico, resistente a la intemperie y fotoluminiscente.	UNIDAD	8	$ 33.613,45	$ 268.907,56	$ 6.386,55	$ 40.000,00	$ 320.000,00	$ 320.000,00	$ 8.142.956,51	$ 378.424	$ 7.764.532,51	2052%
3	SEÑALIZACIONES	Material acrílico, resistente a la intemperie y fotoluminiscente.	METRO CUBICO	10	$ 33.613,45	$ 336.134,45	$ 6.386,55	$ 40.000,00	$ 400.000,00	$ 400.000,00	$ 6.946.484,94	$ 473.030	$ 6.473.454,94	1369%
4	SEÑALIZACIONES	Material acrílico, resistente a la intemperie y fotoluminiscente.	UN	10	$ 33.613,45	$ 336.134,45	$ 6.386,55	$ 40.000,00	$ 400.000,00	$ 400.000,00	$ 1.956.548,42	$ 473.030	$ 1.483.518,42	314%
5	SEÑALIZACIONES	Material acrílico, resistente a la intemperie y fotoluminiscente.	UN	8	$ 33.613,45	$ 268.907,56	$ 6.386,55	$ 40.000,00	$ 320.000,00	$ 320.000,00	$ 1.288.119,97	$ 378.424	$ 909.695,97	240%
6	SEÑALIZACIONES	Material acrílico, resistente a la intemperie y fotoluminiscente.	UN	4	$ 33.613,45	$ 134.453,78	$ 6.386,55	$ 40.000,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00	$ 1.001.607,95	$ 205.872	$ 795.735,95	387%
7	SEÑALIZACIONES	Material acrílico, resistente a la intemperie y fotoluminiscente.	UN	2	$ 58.823,53	$ 117.647,06	$ 11.176,47	$ 70.000,00	$ 140.000,00	$ 140.000,00	$ 1.297.804,25	$ 164.220	$ 1.133.584,25	690%
8	SEÑALIZACIONES	Material acrílico, resistente a la intemperie y fotoluminiscente.	UN	2	$ 58.823,53	$ 117.647,06	$ 11.176,47	$ 70.000,00	$ 140.000,00	$ 140.000,00	$ 1.037.456,46	$ 182.070	$ 855.386,46	470%
9	CINTA DE PELIGRO	Material: Polietileno Baja Densidad Color material: Amarillo Ancho: 9 cms Calibre: 2.5 Texto : Bandas color negro y palabra peligro no pase en rojo Para delimitar espacios que se encuentran en obra o	UN	4	$ 25.210,08	$ 100.840,34	$ 4.789,92	$ 30.000,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 773.878,71	$ 180.404	$ 593.474,71	329%
10	BOTIQUIN TIPO MORRAL VACIO	botiquin tipo morral vacio (marca nacional medidas: : 50x40x16 -capacidad 32 libros o 20 kilos, modelo morral trauma es portátil: si bolso en lona roja tipo morral para botiquin tipo trauma, con correas para cargar en los	UN	10	$ 37.815,13	$ 378.151,26	$ 7.184,87	$ 45.000,00	$ 450.000,00	$ 450.000,00	$ 642.983,94	$ 606.900	$ 36.083,94	6%
11	CAMILLA DE EMERGENCIAS COMPLETA	camilla de emergencias completa (incluye : correajes reflectivos , inmovilizador de cuello naranja con adesivo para sujecion a camilla , medidas: higiénica, trasulucida, material polieistireno de alta densidad, resiste impacto y tiene una capacidad entre 130	UN	15	$ 126.050,42	$ 1.890.756,30	$ 23.949,58	$ 150.000,00	$ 2.250.000,00	$ 2.250.000,00	$ 523.325,90	$ 2.796.375	-$ 2.273.049,10	-81%
12	INMOVILIZADORES	Kit de Inmovilizadores de Extremidades solución completa y versátil para la estabilización y sujeción segura de las extremidades superiores e inferiores en situaciones de emergencia. diferentes tamaños para el cuello, brazo, antebrazo, pierna y tobillo, diseñados para adaptarse a una amplia variedad de pacientes. •Cuello 50cm. •Brazo 54cm.	UN	10	$ 21.008,40	$ 210.084,03	$ 3.991,60	$ 25.000,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00	$ 1.572.607,99	$ 289.500	$ 1.283.107,99	443%
13	EXTINTORES	RECARGA EXTINTOR ABC SATELITE 150 LIBRAS (RECARGA DE EXTINTOR ABC DE 150 LIBRAS)	M	7	$ 168.067,23	$ 1.176.470,59	$ 31.932,77	$ 200.000,00	$ 1.400.000,00	$ 1.400.000,00	$ 337.282,64	$ 2.090.830	-$ 1.753.547,36	-84%
14	EXTINTORES	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO 10 LBS (Recarga)	UN	36	$ 25.210,08	$ 907.563,03	$ 4.789,92	$ 30.000,00	$ 1.080.000,00	$ 1.080.000,00	$ 1.023.000,52	$ 1.109.340	-$ 86.339,48	-8%
15	EXTINTORES	EXTINTOR ABC 20 MULTIPROPOSITO LIBRAS (Recarga)	UN	31	$ 25.210,08	$ 781.512,61	$ 4.789,92	$ 30.000,00	$ 930.000,00	$ 930.000,00	$ 47.096,84	$ 1.228.995	-$ 1.181.898,16	-96%
16	EXTINTORES	EXTINTOR CO2 10 LIBRAS ALEACIÒN (Recarga)	UN	10	$ 84.033,61	$ 840.336,13	$ 15.966,39	$ 100.000,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ 260.347,80	$ 1.142.400	-$ 882.052,20	-77%
17	EXTINTORES	Extintor CO2 de 20 libras en aluminio (recarga)	UN	7	$ 168.067,23	$ 1.176.470,59	$ 31.932,77	$ 200.000,00	$ 1.400.000,00	$ 1.400.000,00	$ 903.105,28	$ 1.553.545	-$ 650.439,72	-42%
18	EXTINTORES	EXTINTOR TIPO K 1.5 GALONES ACERO INOXIDABLE (Recarga)	UN	5	$ 84.033,61	$ 420.168,07	$ 15.966,39	$ 100.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 2.283.635,13	$ 618.800	$ 1.664.835,13	269%
19	EXTINTORES	Extintor de Agua a presión acero inoxidable (Recarga)	UN	6	$ 25.210,08	$ 151.260,50	$ 4.789,92	$ 30.000,00	$ 180.000,00	$ 180.000,00	$ 523.325,90	$ 206.706	$ 316.619,90	153%
	SUBTOTAL										**10.033.613**	**14.609.265**		
	IVA										1.906.386,55			
	VALOR TOTAL										11.940.000,00			

VALOR TOTAL OFERTA EVALUACION ECONOMICA	11.940.000,00
VALOR TOTAL OFERTA FISICO	11.940.000,00
PRESUPUESTO OFICIAL UNITARIO PARA VERIFICAR	14.609.265,00
DIFERENCIA OFERTA- PRESUPUESTO	2.669.265,00
PORCENTAJE DIFERENCIA	18%
VALOR MINIMO ACEPTABLE	11.687.412,00
RESULTADO	

CONCLUSIONES: De acuerdo con lo estipulado en la invitación pública de MC-CMC-CAE-0320-2025 la oferta económica de la empresa LADY DIANA BALLEN, NO presenta diferencias o errores aritméticosomo tampoco causales de rechazo establecidas en el anexo al pliego de condiciones definitivo, por lo tanto queda HABILITADO para continuar con el proceso

Fusagasugá (Cundinamarca),a los 20 dias del mes de noviembre de 2025

CLAUDIA PATRICIA GUERRERO SANABRIA
Evaluador Económico