

Instituto Nacional de Metrología

Análisis de procesos

Ensayos de Aptitud

20-INM-EA-04 [Calibrac comparadores de carátula]

Radicados 20003253, 20003362, 20003436

Fecha creado: 2020-10-07

1. Radicado 20003253

1.1. Traza

Se visualiza estado del radicado según figura 1.1.

Figura 1.1. Traza actual del sistema

ASUNTO	USUARIO ENCARGADO	ESTADO	FECHA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Solicitar Ensayos de Aptitud	ROSA ISELA POSADA VILORIA	Ejecutado	2020-08-11T16:22:29.543
Confirmación de Radicación de Trámites	ROSA ISELA POSADA VILORIA	Ejecutado	2020-08-11T16:22:32.09
Confirmar Servicio ensayo aptitud 20003253	ROSA ISELA POSADA VILORIA	Ejecutado	2020-08-11T16:23:12.39
Confirmar Cotización EA 20003253	ANA MARÍA REYES SANCLEMENTE	Ejecutado	2020-08-11T17:25:55.377
Confirmar Cotización EA 20003253	NIDIA MARGOT HERNÁNDEZ ORTÍZ	Ejecutado	2020-08-11T21:37:28.66

1.2. Verificación monitor del BPMetro

Figura 1.2. Monitor BPMetro - Ref.548AE3C9-E4ED-4A72-8ED9-A4422FBF8644

Referencia:

Tarea:

Proceso:

548AE3C9-E4ED-4A72-8ED9-A4422FBF8644

Seleccionar...

Buscar

Reestablecer

Proceso	Referencia	Tarea	Recibido	Hora	Fecha límite	Hora límite	Estado	Descripción...
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(Todo)	<input type="text"/>
103006	548AE3C9-E4E...	¿Aprueba Cotización?	11/8/2020	21:37	11/8/2020	22:37	Bloqueado	No se pudo sel...

No se pudo seleccionar una Acción. Revise los condicionamientos de las acciones y/o ponga una por defecto

No se pudo seleccionar una Acción. Revise los condicionamientos de las acciones y/o ponga una por defecto.

2.Radicado 20003362

2.1.Traza

Se visualiza estado del radicado según figura 2.1.

Figura 2.1.Traza actual del sistema

ASUNTO	USUARIO ENCARGADO	ESTADO	FECHA
Q	Q	Q	Q
Solicitar Ensayos de Aptitud	ROSA ISELA POSADA VILORIA	Ejecutado	2020-08-20T15:18:49.24
Confirmación de Radicación de Trámites	ROSA ISELA POSADA VILORIA	Ejecutado	2020-08-20T15:18:52.833
Solicitar Información	ROSA ISELA POSADA VILORIA	Ejecutado	2020-08-20T15:18:56.083
Ajustar Solicitud EA 20003362	ROSA ISELA POSADA VILORIA	Ejecutado	2020-08-20T15:19:54.37
Confirmar Servicio ensayo aptitud 20003362	ROSA ISELA POSADA VILORIA	Ejecutado	2020-08-20T15:20:30.497
Confirmar Cotización EA 20003362	ANA MARÍA REYES SANCLEMENTE	Ejecutado	2020-08-23T16:38:10.047
Confirmar Cotización EA 20003362	NIDIA MARGOT HERNÁNDEZ ORTÍZ	Ejecutado	2020-08-24T11:06:46.577
Notificar Cotización	NIDIA MARGOT HERNÁNDEZ ORTÍZ	Ejecutado	2020-08-24T11:06:48.09

2.2.Verificación monitor del BPMetro

Figura Monitor de bloqueo - Ref.AB4EC8E3-7A94-40BB-A367-5642ED53CED2

No presenta

3.Radicado 20003436

3.1.Traza

ASUNTO	USUARIO ENCARGADO	ESTADO	FECHA
Q	Q	Q	Q
Solicitar Ensayos de Aptitud	ROSA ISELA POSADA VILORIA	Ejecutado	2020-08-28T09:28:35.523
Confirmación de Radicación de Trámites	ROSA ISELA POSADA VILORIA	Ejecutado	2020-08-28T09:28:41.743
Solicitar Información	ROSA ISELA POSADA VILORIA	Ejecutado	2020-08-28T09:28:44.71
Ajustar Solicitud EA 20003436	ROSA ISELA POSADA VILORIA	Ejecutado	2020-09-15T16:34:11.87
Confirmar Servicio ensayo aptitud 20003436	ROSA ISELA POSADA VILORIA	Ejecutado	2020-09-15T16:35:24.487
Confirmar Cotización EA 20003436	ANA MARÍA REYES SANCLEMENTE	Ejecutado	2020-09-15T16:36:35.507
Notificar Cotización	ANA MARÍA REYES SANCLEMENTE	Ejecutado	2020-09-15T16:36:36.227

3.2.Verificación monitor del BPMetro

3.2.1.Ref.3458A1B5-3B5A-4475-AC1E-F528042A6ECA

No presenta

Conclusión

No se ha generado la siguiente tarea de la definición del esquema del ensayo por lo cual no se ha podido emitir el informe preliminar