Subject: Re: Radicado 20-3037
From: "Ing.Carlos A.Lobo M." <calobo@inm.gov.co>
Date: 22/10/2020, 3:46 p. m.
To: David Alonso Plazas Fernández <daplazas@inm.gov.co>
CC: Subdirector Física - INM <subdirfisica@inm.gov.co>, Leidy Liliana Rios Martinez <llrios@inm.gov.co>, Aristides Candelario Dajer Espeleta <adajer@inm.gov.co>, Mayckol Jesid Morales Castro <mmorales@inm.gov.co>, Secretaria General <secgeneral@inm.gov.co>, Ana María Reyes Sanclemente <amreyes@inm.gov.co>, Luis Enrique Amaya Rincon <leamaya@inm.gov.co>, María Nelcy Moreno Herrera <mnmoreno@inm.gov.co>, Victor Hugo Gil Gil <vgil@inm.gov.co>, Jose Laureano Urrego <lurrego@inm.gov.co>, Jose Eduin Culma Caviedes <jeculma@inm.gov.co>, Mesa de Servicio INM <mesadeayuda@inm.gov.co>

Buenas tardes estimado Ing.David Plazas.

Le comento que por parte de SIR, no tenemos privilegios para realizar modificaciones sobre la información de las caratulas, ya que fueron registradas desde el proceso de Cotización.LA única salvedad, es durante el proceso de Cotización, que la analiza ERRE.

Cualquier duda, con gusto será atendida.

Cordial saludo,

Ing. Carlos A. Lobo
Profesional Especializado
Sistemas de Información y Redes
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1414
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia

El mié., 21 oct. 2020 a las 11:15, David Alonso Plazas Fernández (<daplazas@inm.gov.co>) escribió:

> Buenos días ingeniero Carlos.
>
> De manera atenta me dirijo a usted con el fin de informarle que al momento de generar otro certificado del radicado 20-3037 todavía sigue apareciendo a nombre de Metrología Legal S.A.S. como se evidencia en la carátula adjunta. Como ya lo habíamos manifestado anteriormente los certificados de este radicado deben salir a nombre de SENA Caldas se observa en el correo anterior que envió Maria Moreno.
>
> Muchas gracias por su atención.
>
> Quedamos pendientes para poder generar los certificados correspondientes al radicado 20-3037.
>
> Atentamente.
>
> **Ing. David Alonso Plazas Fernández**
> Profesional Universitario
> **Subdirección de Metrología Física**
> Instituto Nacional de Metrología de Colombia
> **Teléfono:** (57-1) 2542222 Ext. 1626
> **Página Web**: www.inm.gov.co
> Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
> **Bogotá, D.C., Colombia**
>
> Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

---------- Forwarded message ---------
De: **Calibraciones INM** <calibraciones@inm.gov.co>
Date: vie., 16 oct. 2020 a las 15:03
Subject: Radicado 20-3037
To: David Alonso Plazas Fernández <daplazas@inm.gov.co>

Cordial Saludo,

De manera atenta, adjunto envío solicitud de cotización con relación al radicado 20-3037, los certificados de calibración deben salir a nombre de un tercero, en este caso se debe emitir a nombre del SENA Caldas.

Quedo atenta.

Cordialmente,

Maria Nelcy Moreno H.
Oficina Recepción y Entrega de Equipos
Subdirección Innovación y Servicios Tecnológicos
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext.1418
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia



Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.