Bogotá 24 de noviembre de 2025

Señores
POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
Ciudad.

ASUNTO: ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES CONDICIONES SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL CONTRATO No. 08-2-16030-25

NUMERAL 1.

CONDICIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (GS-2025-006133-DIBIE)			
No	**REQUERIMIENTO**	**PRODUCTO**	**FECHA DE ENTREGA**
1	Garantizar que en la procedencia, procesos de fabricación y transformación, transporte y comercialización de los elementos a suministrar se ha dado cumplimiento a todos los requisitos legales ambientales vigentes concernientes con su actividad económica y bienes ofrecidos; en donde para los elementos requeridos no se utilizaron o contienen sustancias químicas, tóxicas y/o corrosivas peligrosas o irritantes, que haya o puedan impactar negativamente el entorno, los recursos naturales, la capa de ozono o genere riesgos a la salud humana. Así como también se compromete a dar cumplimiento de los requisitos ambientales y sanitarios en el lugar de entrega establecido por el Contratante. También que los plásticos utilizados en la fabricación de los elementos a suministrar, provienen de Polietileno de alta densidad (PE-AD) y que por ningún motivo se ha utilizado material recuperado (reciclaje mecánico de residuos plásticos pos-consumo). Para los equipos y elementos a suministrar que funcionan con energía eléctrica, cumplen con los requerimientos eficiencia energética y/o bajo consumo de energía, donde también garantizan que sus baterías y acumuladores no contienen cadmio, plomo o mercurio. Así como para los productos que aplique la etiqueta de eficiencia energética según lo establecido en la Resolución 41012 del 18/009/2015 del Ministerio de Minas y Energía (su anexo General) y demás que apliquen relacionadas para el particular de los elementos a suministrar; la cual debe ser de consumo de energía de categoría “A”	• Presentar las fichas técnicas de los elementos que permita validar la composición de los mismos, las cuales se deben entregar Al Supervisor del Contrato. • Manuales de operación, funcionamiento y mantenimiento de los productos a suministrar (según aplique). • Copia del etiquetado de eficiencia energética y que la misma sea visible en el producto (según aplique).	Durante la ejecución del contrato, para el momento de la entrega de los elementos.

Por medio de esta certificación la UNION TEMPORAL PYGSAG II garantiza que en la procedencia, procesos de fabricación y transformación, transporte y comercialización de los elementos a suministrar, se ha dado cumplimiento a todos los requisitos legales ambientales vigentes concernientes con su actividad económica y bienes ofrecidos; en donde para los elementos requeridos no se utilizaron o contienen sustancias químicas, tóxicas y/o corrosivas peligrosas o irritantes, que haya o puedan impactar negativamente el entorno, los recursos naturales, la capa de ozono o genere riesgos a la salud humana. Así como también nos comprometemos a dar cumplimiento de los requisitos ambientales y sanitarios en el lugar de entrega establecido por el Contratante.

También CERTIFICAMOS que los plásticos utilizados en la fabricación de los elementos a suministrar, provienen de Polietileno de alta densidad (PE-AD) y que por ningún motivo se ha utilizado material recuperado (reciclaje mecánico de residuos plásticos pos-consumo).

Para los equipos y elementos a suministrar que funcionan con energía eléctrica, cumplen con los requerimientos eficiencia energética y/o bajo consumo de energía, donde también garantizan que sus baterías y acumuladores no contienen cadmio, plomo o mercurio. Así como para los productos que aplique la etiqueta de eficiencia energética según lo establecido en la Resolución 41012 del 18/009/2015 del Ministerio de Minas y Energía (su anexo General) y demás que apliquen relacionadas para el particular de los elementos a suministrar; la cual debe ser de consumo de energía de categoría “A”.

De la misma manera se aclara que en la etiqueta de cada elemento, se encuentra registrado el modo de uso y las indicaciones para el manejo de cada producto de aseo.

Con respecto a la copia del etiquetado de eficiencia, queremos informar que no aplica para el lote No. 4 kit de aseo.

Cordialmente,




SILVIO GUERRERO
CC. 79.846.491
Representante Legal
UNION TEMPORAL PYGSAG II

ANEXOS: FICHAS TECNICAS DE LOS ELEMENTOS DEL LOTE 4 KIT DE ASEO

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 4 DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	FOTO
1	**PAPEL HIGIÉNICO** Rollo mínimo de 25 m y mínimo 255 hojas triples con almohadas acolchadas	2.000	X	
2	**CREMA DENTAL** Agua, laurilsulfato de sodio, sacarina sódica, fluoruro de sodio 0.32%, goma de celulosa, goma xantan, silica hidratada, glicerina, alcohol bencílico, fluoruro de sodio, sabor, ci 77891, ci 74160, contenido neto entre 55 y 65 ml	2.000	X	

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 4 DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	FOTO
				
3	**CHAMPÚ PARA MUJER** Agua, cloruro de sodio, queratina hidrolizada, diestearato de glicol, amodimeticona, peg-45m, (agua (y) fosfolípidos (de lecitina de soja) (y) polyquaternium-16 (y) extracto de embrión de pato (y) extracto de fitoplacenta de aloe barbadensis (y) dimeticona (y) extracto de gusano de seda (y) aminoácidos de colágeno (y) queratina hidrolizada (y) extracto de hoja de aloe barbadensis (y) extracto de fucus vesiculosus (y) aceite de semilla de argania spinosa (y) aceite de cocos nucifera (y) aceite de persea gratissima (y) aceite de fruto de olea europaea (y) pantenol (y) acetato de tocoferilo (y) biotina (y) fenoxietanol), perfume, lauril éter sulfato de sodio, copolímero de acrilatos, cocamidopropil betaína, cloruro de guar hidroxipropiltrimonio, metilcloroisotiazolinona, dimeticonol, metilisotiazolinona, hidróxido, hidroxipropilmetilcelulosa, dióxido de titanio, mica, cocamida MEA, EDTA tetrasódico, sodio, hexil cinamal, ácido cítrico, linalol, CI 19140, CI 17200, CI 42090.	300	X	

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 4 DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	FOTO
				

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 4 DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	FOTO
4	**CHAMPÚ PARA HOMBRE** Agua, hidróxido de sodio, salicilato de sodio, piritionato de zinc, aceite de semilla de Helianthus annuus, fenoxietanol, ácido cítrico, lauril éter sulfato de sodio, carbómero, glicerina, cloruro de hidroxipropiltrimonio, cloruro de sodio, dimeticona, niacinamida, cocamidopropil betaína, perfume, extracto de hoja de Aloe barbadensis, acetato de tocoferilo, dimeticonol, fosfolípidos, extracto de hoja de Camellia sinensis, sulfato de guar y zinc, hexil cinamal, policuaternio-16, glicina, linalol, seda hidrolizada, CI42090, CI19140, contenido neto entre 450 y 550 ml.	1.700	X	 

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 4 DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	FOTO
5	**DESODORANTE PARA MUJER** Agua, clorhidrato de aluminio, éter estearílico PPG-15, perfume, extracto de raíz de Glycyrrhiza glabra (regaliz), tetraisopalmitato de ascorbilo, alantoína, alcohol bencílico, alfa-isometil ionona, miristato de isopropilo, esteareth-21, EDTA tetrasódico, citronelol, esteareth-2, contenido neto entre 50 y 75 g	300	X	
6	**DESODORANTE PARA HOMBRE** Agua, propilenglicol, dimeticona, octaclorohidrex glicol de aluminio y circonio, cloruro de calcio, limoneno, perfume, ciclopentasiloxano, alcohol desnaturalizado, peg/ppg-18/18 dimeticona, cumarina, contenido neto entre 75 y 90 g	1.700	X	

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 4 DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	FOTO
				
7	**ENJUAGUE BUCAL** Agua, Benzoato de sodio, fluoruro de sodio (98 ppm de flúor), timol, mentol, alcohol, poloxámero 407, sorbitol, cloruro de zinc, salicilato de metilo, sacarina sódica, aroma (alcohol bencílico, d-limoneno), eucaliptol, sucralosa, fluoruro de sodio, agentes antibacterianos, ácido benzoico, CI17200, CI42090	2.000	X	

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 4 DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	FOTO
				
8	**JABÓN LIQUIDO PARA MUJER** Agua, fosfato de hidroxipropil almidón sódico, cocamidopropil betaína, glicéridos vegetales hidrogenados, benzoato de sodio, capriloil glicina, glicerina, gluconato de sodio, alcohol bencílico, cumarina, ácido palmítico, aceite de soja hidrogenado, limoneno, ácido hidroxiesteárico, lauroil isetionato de sodio, cloruro de guar hidroxipropiltrimonio, cloruro de sodio, estearato de glicerilo, undecilenoil glicina, ácido cítrico, ácido láurico, metil lauroil taurato de sodio, linalol, ácido esteárico, alfa-isometil ionona, citronelol, aceite de soja, hexil cinamal, perfume.	300	X	

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 4 DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	FOTO
				

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 4 DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	FOTO
9	**JABÓN LIQUIDO PARA HOMBRE** Agua, extracto de grano de avena sativa, glicerina, lauril éter sulfato de sodio, diundecilenato de clorhexidina, miel, cocoglucósido, metilcloroisotiazolinona, copolímero de estireno/acrilatos, gluconato de sodio, lauroil/miristoil metil glucamida, cocamida MEA, amarillo n.° 6 CI 15985, cocamidopropil betaína, cocobetaína, ácido láctico, propilenglicol, metilisotiazolinona, pantenol, fragancia, sulfato de magnesio, CI 42090, CI 19140, CI 16035, contenido neto entre 400 y 500 ml.	1.700	X	
10	**REPELENTE EN SPRAY** Alcohol, agua, etilo, butilacetilaminopropionato (15%), glicerina, aceite de ricino hidrogenado peg-40, cocoato de glicerilo peg-7, acetato de tocoferilo, extracto de hoja de aloe barbadensis, perfume, tamaño entre 120 ml – 150 ml.	2.000	X	

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 4 DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	FOTO
11	**TALCOS DE PIES** Ácido bórico, óxido de zinc, cumarina, geraniol, linalol, d-limoneno, alfa-isometil ionona, fragancia, almidón de zea mays, citronelol, talco, contenido neto entre 90g – 100g	2.000	X	
12	**PEINE** Plástico grueso, que resista el uso diario sin problemas, con púas anchas para no quebrar el pelo, entre 10 y 14 cm de largo.	2.000	X	

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 4 DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	FOTO
13	**PORTA CEPILLOS DE DIENTES** Genérico elaborado en poliestireno, tamaño apropiado para un cepillo de dientes de adulto.	2.000	X	
14	**CEPILLO DE DIENTES** Capas blanqueadoras, cerdas pulidoras, limpiador de lengua y mejillas, resinas termoplásticas y pigmentos, uso para adulto, cabeza normal	2.000	X	

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 4 DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	FOTO
15	**CORTA UÑAS GRANDE** Totalmente metálico, punta curva, tamaño entre 8 y 10 cm, lima incorporada, empaque individual	2.000	X	
16	**AFEITADORA PARA MUJER** Triple hoja, lubricantes acondicionadores, acero inoxidable revestido con cromo y politetrafluoretileno, aloe, resinas termoplásticas, antioxidantes, aceites lubricantes y colorantes, elastómero x 4.	300	X	

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 4 DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	FOTO
17	**AFEITADORA PARA HOMBRE** Triple hoja, lubricantes, resinas termoplásticas, antioxidante y colorante, acero inoxidable revestido con cromo y politetrafluoretileno, elastómero x 4.	1.700	X	
18	**TULA IMPERMEABLE** Ancho mínimo de 27 centímetros. alto mínimo de 40 centímetros. del borde de la parte superior de la tula, hacia abajo a 7 centímetros, debe ir estampado en color blanco el logotipo de la dirección de bienestar social y familia. dimensiones: de 10 centímetros en su parte más ancha por 20 centímetros tomados desde la parte superior del punto hasta el vértice inferior de la letra “b” (tolerancia ± 5 milímetros). debajo del logotipo a 1 centímetro, debe ir estampado en color blanco y con negrilla la frase “bienestar social”, la letra “b” y la letra “s” deben tener una altura de 2 centímetros, el resto de las letras deben medir 1,3 centímetros, texto total de ser de 14 centímetros de ancho (todas las medidas tolerancia ± 5 milímetros). debajo de esta a 1 centímetro debe ir estampada en color blanco, la frase “¡somos + familia!”, la letra “s” y la letra “f” deben tener una altura de 2 centímetros, el resto de las letras deben medir 1,3 centímetros, texto total incluidos los signos de exclamación de 14	2.000	X	

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 4 DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	FOTO
	centímetros de ancho, la muestra física deberá presentarse en Bogotá, calle 44 No. 50-51, piso 4 (so pena de rechazo), con el cierre del proceso (todas las medidas tolerancia ± 5 milímetros). Logotipo - Imagen de Referencia, Sujeto a cambio a la firma del contrato.			

Bogotá 24 de noviembre de 2025.

Señores
POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
Ciudad.

ASUNTO: ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES CONDICIONES SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL- CONTRATO No. 08-2-16030-25

NUMERAL 2.

CONDICIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (GS-2025-006133-DIBIE)			
No	**REQUERIMIENTO**	**PRODUCTO**	**FECHA DE ENTREGA**
2	Entregar los elementos a suministrar en presentación (empaques) simple, en donde su disposición final, sean susceptible de aprovechamiento o de fácil descomposición (sin plastificados y sin pintura) y con características de biodegradabilidad.	Presentar informe con registro fotográfico de las acciones realizadas que evidencien el cumplimiento a lo antes relacionado.	Durante la ejecución del contrato, una vez se realice la entrega de los elementos.

Se adjunto material fotográfico requerido.

Cordialmente,




SILVIO GUERRERO
CC. 79.846.491
Representante Legal
UNION TEMPORAL PYGSAG II

ANEXOS: REGISTRO FOTOGRAFICO



Recamier


LISTERINE


LISTERINE
Colgate
Colgate
Colgate
Colgate
Colgate
Colgate
Colgate
Colgate
Colgate


10:55
26 nov
10:50 a.m.
0:07 / 0:10
Compartir
Editar
Agregar a
Papelera


Bienestar Social
¡Somos + Familia!


Alpina


10:57


10:59


familia
NUEVO
familia
NUEVO
familia
NUEVO
familia
NUEVO
Sedoso
Sedoso
Sedoso




11:01



