



**LA PROFESIONAL DE APOYO ALMACÉN DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO
AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA, REGIONAL ARAUCA**

CERTIFICA

Que revisado los elementos del proceso de contratación cuyo objeto es: **“Compra de kits de higiene femenina para atender necesidades de bienestar, y de equipos (termohigrómetro y deshumidificador) para el control ambiental en el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, Regional Arauca”** se determina que no se cuenta con la existencia de los siguientes elementos en el almacén:

ITEM	DESCRIPCION TÉCNICA DEL PRODUCTO (IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA)	UNIDAD	CANTIDAD
Componente de compra de Kit de aseo			
1	Kits de higiene personal femenina Toallas higiénicas: Paquete por mínimo 10 unidades, con cubierta suave y alta absorción. Tampones: Paquete por mínimo 8 unidades, con aplicador y empaque individual. Pañitos húmedos: Paquete por mínimo 10 unidades, hipoalergénicos, sin alcohol. Presentación: Cada kit debe entregarse empacado en bolsa individual debidamente sellada. Debe estar rotulado con identificación del proveedor, lote y fecha de empaque.	UNIDAD	24
Componente de compra de equipos			
2	Deshumidificador industrial con bomba y manguera de drenaje: -Temperatura de funcionamiento Condiciones hasta de 95 °F -Humedad de funcionamiento Condiciones hasta 90% de RH	UNIDAD	1

Dirección Regional Arauca / Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca
Dirección Carrera 20 No. 28-163 Barrio Los Libertadores, Arauca - PBX 57 601 5461500



ITEM	DESCRIPCION TÉCNICA DEL PRODUCTO (IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA)	UNIDAD	CANTIDAD
	<p>-Material de la carcasa/del producto: Polietileno (PE) Acero inoxidable para soporte interno de metal Bobinas de cobre</p> <p>-Voltaje: 110V/220V</p> <p>-Características especiales: Bomba integrada, Reinicio automático, Pantalla digital, Control de humedad ajustable, Filtro lavable</p> <p>-Panel de lectura: Visualización en tiempo real de la temperatura de entrada y salida, humedad relativa y depresión de grano para un control y monitoreo precisos de su entorno.</p> <p>-Protección de equipo: Debe reiniciarse automáticamente después de fallos de energía para garantizar un funcionamiento continuo.</p> <p>-Temperatura de almacenamiento: - 20 hasta +55 °C</p> <p>-Características adicionales: Soporte de pared, cerradura, pilas, protocolo de calibración. Equipo portátil, con ruedas para facilitar su traslado.</p>		
3	<p>Termohigrómetro con almacenamiento de datos y candado de seguridad</p> <p>-Temperatura de funcionamiento: - 20 hasta +55 °C</p> <p>-Material de la carcasa / del producto: Plástico</p> <p>-Clase de protección: IP54</p> <p>-Canales: 2 externo</p> <p>-Vida útil del sensor: Long-term drift of the sensor <1% RH / year (ambient temperature + 25 ° C)</p> <p>-Norma: Directriz UE 2014/30/EU; 2011/65/EU</p>	UNIDAD	1


Dirección Regional Arauca / Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca
Dirección Carrera 20 No. 28-163 Barrio Los Libertadores, Arauca - PBX 57 601 5461500



ITEM	DESCRIPCION TÉCNICA DEL PRODUCTO (IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA)	UNIDAD	CANTIDAD
	<p>-Intervalo de medición: 10 seg - 24 h</p> <p>-Autonomía: 3 años a 15 min. intervalo med., +25 °C</p> <p>-Interfaces: mini usb, ranura para tarjeta SD</p> <p>-Memoria: 1.000.000 valor medido</p> <p>-Temperatura de almacenamiento: - 20 hasta +55 °C</p> <p>-Características adicionales: Soporte de pared, cerradura, pilas, protocolo de calibración.</p>		

Por lo anterior, es procedente continuar con el proceso de contratación correspondiente.

Se expide de conformidad con la existencia de almacén en Arauca, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025).


Diana Marcela Jiménez Martínez
Profesional de Apoyo Almacén

Dirección Regional Arauca / Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca
Dirección Carrera 20 No. 28-163 Barrio Los Libertadores, Arauca - PBX 57 601 5461500