



RESPUESTA A OBSERVACIÓN PRESENTADA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

No. SAMC-DC-CICG-043-2025

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ADECUACIÓN MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE FORMACIÓN ORIENTADO AL DESARROLLO DE PROCESOS DE ETAPA PRODUCTIVA EN EL ÁREA DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES Y DIGITALES.

Conforme al termino de traslado del proyecto de pliego de condiciones establecido en el cronograma en la plataforma SECOP II del proceso de Selección de Menor Cuantía No. **SAMC-DC-CICG-043-2025**, la Entidad procede a dar respuesta a las observaciones recibidas en el presente proceso de contratación.

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MANUFACTURAS EL LIDER S.A.S.

OBSERVACIÓN No. 1

*(...) Solicitar de la manera más atenta y respetuosa a la entidad **AMPLIAR** la información contenida en la Ficha Técnica del proceso, ya sea con fotografías o modelos 3D, planos con sus respectivas medidas, especificaciones adicionales, y/o confirmando las medidas de los productos objeto del contrato de suministro en razón de que es necesario para nuestra desagregación de costos para así poder brindar un excelente precio a la entidad preponderando la calidad de los elementos a contratar. (...)*




RESPUESTA:

Se incluyen imágenes de referencia a los ítems





ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
------	----------	-------------	------------------	----------

Centro para la Industria de la Comunicación Grafica
Dirección Cl. 15 #31-42, Ciudad Bogota. - PBX 57 601 5461500







1	Silla Ergonómica	<p>Silla ergonómica operativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Color a elegir -Completo movimiento - Espaldar reclinable. - Regulación de altura mediante gas neumático - Soporte lumbar fijo y brazos. - Mecanismo basculante con bloqueo a 90° en el espaldar y graduación de altura en el asiento. - Espaldar en malla tejida en poliéster color a elegir, con estructura en polipropileno - Asiento con espuma tapizado en tela color a elegir. - Brazos en polipropileno fijos. - Base de cinco puntas en nylon de 26 cm de diámetro. - Ruedas en nylon de 50mm de diámetro. <p>Dimensiones Generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ancho Espaldar entre 46cm a 48cm - Altura Espaldar entre 48cm a 50cm - Asiento Profundidad entre 53cm a 55cm - Asiento Ancho entre 50cm a 53cm - Altura total de la silla 104cm 		UNIDAD	30
2	Estación de trabajo para 4 personas	<p>Color a elegir</p> <p>Estación de trabajo para 4 personas medidas: 1,20cm ancho x 1,80cm largo</p> <p>superficie melamina blanca,</p> <p>Electrificable con Módulos y bandeja eléctrica, Pilar pasacables</p> <p>Estructura 4 Patas Metálica color blanco (Cada estación de trabajo con 2 tomas y un punto a conexión de red rj45)</p>		UNIDAD	8
3	Sillas Nido	<p>Silla Colgante con cojinería tela impermeable</p> <p>Línea: Columpio Colgante+Base</p> <p>Material de la estructura: Metal</p> <p>Color: Color a elegir</p> <p>Dimensiones: Largo 105 cm x Ancho 70 cm</p> <p>Material: Rattan sintético</p> <p>Peso máximo soportado: 150 kg</p> <p>Cojines: color a elegir</p>		UNIDAD	5

Centro para la Industria de la Comunicación Grafica
Dirección Cl. 15 #31-42, Ciudad Bogota. - PBX 57 601 5461500

4	Sofá de jardín modular curvo de tela	<p>Sofá de jardín modular curvo de tela outdoor compuesto por 5 unidades</p> <p>Medidas por unidad: Espaldar Alto 70 x Altura Cojín 40cm x Profundidad 50 cm x Largo 120cm x curvatura de 45°</p> <p>La tapicería está confeccionada en tela anti fluidos, pet friendly y resistente a arañazos</p> <p>Color: A elegir</p>		UNIDAD	4
5	Mesa Centro	<p>Mesa de Centro:</p> <p>Material: elaborada en madera industrializada de pino color natural</p> <p>Estructura: metálica color negro</p> <p>Medidas: Alto 30cm X Ancho 80cm X Profundo 80cm</p>		UNIDAD	5
6	Mesa Centro	<p>Mesa de Centro:</p> <p>Material: elaborada en madera industrializada de pino color natural</p> <p>Estructura: metálica color negro</p> <p>Medidas: Alto 50cm X Ancho 80cm X Profundo 80cm</p>		UNIDAD	5
7	Poltrona	<p>poltrona Ryan tapizada en tela lino</p> <ul style="list-style-type: none"> - Patas en madera de color natural, - Medidas: Alto 89 cm X Ancho 65 cm X Profundo 65 cm - Material De La Estructura: Pino, - Material Del Relleno Espuma Certificada, - Tipo de Tela Lino - Color a elegir 		UNIDAD	10

8	Sala Nube	<p>set que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un sofá Nube de dos puestos fijo con descansabrazos acolchados - Dos poltronas Nube una poltrona fija y una giratoria - La tapicería está confeccionada en tela anti fluidos, pet friendly y resistente a arañazos - Su estructura está fabricada en madera reforzada, lo que garantiza una durabilidad y estabilidad que resisten el uso diario. - Espuma hipoalergénica de alta calidad - Color a elegir 		UNIDAD	2
9	Puff Gigante Antiestrés	<p>En tela Conejo Material relleno Algodón Forma Redonda Tipo de puf Suave Peso máximo soportado 200 kg Medidas: Altura 60cmXLargo 100cmXAnchoX100cm Color a elegir</p>		UNIDAD	4
10	Mesa de Dibujo	<p>La Mesa de dibujo Dimensiones: 72 cm de largo, 117 cm de ancho, 93 cm de alto Posee una cubierta reclinable que otorgará un óptimo rendimiento y precisión Un compartimento especial para dejar tus herramientas o instrumentos de labor. Color a elegir Peso de 24 kg. Estructura metálica cubierta fibra de densidad media (MDF) y PVC modelo XJH-0502</p>		UNIDAD	30
11	Piso Modular Tipo Cuadro	<p>Paquete de 9 paneles - Medidas: Ancho 33,3 cmts X Largo 33,3 cmts X Altura 1,6 cmts - Material PVC - Color a elegir</p>		M2	160



12	Armario	<p>Armario industrial organizador, estructura totalmente metálica con terminados en pintura DUPONT al horno de aplicación electrostática.</p> <ul style="list-style-type: none"> - DIMENSIONES ARMARIO: Fondo 60CM, Ancho 109CM, Alto 190CM - 14 gaveteros plásticos de medidas: Fondo 35CM, ancho 25CM y alto 15CM. - 33 gaveteros plásticos de medidas: Fondo 18CM, ancho 12CM y alto 9CM. - Color a elegir 		UNIDAD	2
13	Armario	<p>Armario industrial organizador, estructura totalmente metálica con terminados en pintura DUPONT al horno de aplicación electrostática.</p> <ul style="list-style-type: none"> - POSEE 3 bandeja móvil, para ubicar en cualquier posición dentro del armario. - DIMENSIONES ARMARIO: Fondo 40cm, Ancho 100cm, Alto 190cm - Color a elegir 		UNIDAD	2
14	Mesa tipo Barra Industrial	<p>Fabricada con una estructura metálica en tubo cold rolled pintado en electroestática de alta resistencia</p> <ul style="list-style-type: none"> -Superficie en madera enchapada en formica de 25mm -Niveladores en nylon -Estructura color negro -Dimensiones: Alto: 120 centímetros. Ancho: 120 centímetros. Fondo: 40 centímetros. - Color a elegir 		UNIDAD	4
15	Silla Para Barra	<p>Esta Silla Para Barra</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medidas: Alto 105 cm - Ancho 47 cm - Profundo 46 cm, Color a elegir - Materiales y Características, Material De La Estructura Roble, Material Del Relleno Espuma, Tipo de Tela Velvet - Color a elegir 		UNIDAD	10


16	Silla para Mesa de Dibujo	<p>Dimensiones: Ancho 44 x Alto 125 x Profundidad 61 cm,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Completo movimiento - Regulación de altura mediante gas neumático - Soporte lumbar fijo - graduación de altura en el asiento. - Espaldar relleno en poliéster negro, con estructura en polipropileno - Asiento con espuma tapizado en tela color a elegir. - Base de cinco puntas en nylon de 26 cm de diámetro. - Ruedas en nylon de 50mm de diámetro. 		UNIDAD	30
17	Armario para cámaras	<p>Dimensiones exteriores: Alto: 200 cm (2,00 m) x Ancho: 74 cm x Profundidad: 35 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> -Material estructural: Madera aglomerada de alta densidad (MDF o MDP) de 18 mm con recubrimiento en melamina texturizada color Negro. Cantos protegidos con tapacantos PVC de 2 mm termo pegado en todo el perímetro expuesto. -Distribución interior: 4 entrepaños internos fijos o regulables (altura ajustable), generando 5 niveles de almacenamiento. -Cada entrepaño con capacidad mínima de carga de 20 kg distribuido uniformemente. -Puertas: Doble puerta frontal abatible (apertura lateral), fabricadas en vidrio templado transparente de 6 mm de espesor, con marco en perfil metálico delgado o bisagras ocultas. -Cerradura de seguridad tipo cilindro con llave individual. -Herrajes: Bisagras metálicas tipo cazoleta de cierre suave (soft close), mínimo 110° de apertura. -Manijas metálicas tipo barra, acabado en acero inoxidable satinado. -Niveladores plásticos o metálicos en la base para ajuste de nivel. -Acabados y protección: Superficies melánicas resistentes a rayones, humedad y fácil limpieza. -Todos los bordes sellados para evitar 		UNIDAD	1



		<p>ingreso de humedad.</p> <p>-Uso: Diseñado para almacenamiento de cámaras fotográficas, cámaras de video, micrófonos, accesorios y equipos audiovisuales institucionales. Permite una visualización rápida del contenido y asegura protección física y organizativa del mismo.</p>			
18	Armario para accesorios audiovisuales	<p>Dimensiones exteriores: Alto: 214 cm (2,14 m) X Ancho: 56 cm X Profundidad: 45 cm</p> <p>-Material estructural: Madera MDF o MDP de alta densidad, de 18 mm de espesor, con recubrimiento melánico texturizado resistente a rayones y humedad.</p> <p>-Color: a elegir</p> <p>-Cantos protegidos con tapacantos en PVC de 2 mm termopegado.</p> <p>-Distribución interior: 3 entrepaños regulables en altura para adaptarse a equipos de gran volumen (ver cálculo más abajo).</p> <p>-Espacios diseñados para alojar elementos de hasta 100 cm de longitud, como trípodes extendidos o estabilizadores.</p> <p>-Puertas: Doble puerta abatible, con marco metálico delgado y vidrio templado transparente de 6 mm de espesor.</p> <p>-Cerradura de seguridad tipo cilindro con llave.</p> <p>-Herrajes: Bisagras metálicas tipo cazoleta con cierre suave (soft close), apertura mínima de 110°.</p> <p>-Manijas metálicas tipo barra en acero inoxidable satinado.</p> <p>-Niveladores metálicos en la base para ajuste de desniveles del piso.</p> <p>-Acabados y protección: Superficie melámica de fácil limpieza.</p> <p>-Protección contra humedad, polvo y rayones.</p> <p>-ventilación pasiva mediante rejillas laterales o traseras.</p> <p>-Uso: Ideal para almacenamiento vertical de equipos audiovisuales voluminosos como trípodes, soportes de cámara, sliders, fondos plegables, luces de estudio o estructuras</p>		UNIDAD	1

Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica
 Dirección Cl. 15 #31-42, Ciudad Bogotá. - PBX 57 601 5461500



		<p>similares, bases de cámara, estabilizadores y soportes de iluminación. Estructura robusta y segura.</p> <p>-puertas en vidrio y estantes internos regulables para facilitar el acceso y la organización.</p>			
19	Mueble multipropósito	<p>Mueble de gran capacidad diseñado para el almacenamiento organizado de equipos audiovisuales de diversos tamaños. Estructura robusta y funcional, con puertas en vidrio templado para visibilidad del contenido, estantes ajustables y herrajes metálicos de alta resistencia.</p> <p>-Dimensiones exteriores: Ancho: 123 cm X Profundidad: 73 cm X Alto: 225 cm</p> <p>-Material estructural: Madera MDF o MDP de alta densidad (18 mm), con recubrimiento melamínico texturizado, resistente a la abrasión y humedad.</p> <p>-Color: a elegir</p> <p>-Cantos protegidos con tapacantos en PVC de 2 mm, termo pegados.</p> <p>-Distribución interior: 5 entrepaños internos (regulables), generando 6 espacios amplios.</p> <p>-Estantes diseñados con una capacidad de carga de al menos 25 kg distribuidos.</p> <p>-Posibilidad de dividir internamente en dos cuerpos (según diseño), con un eje central vertical para mayor resistencia estructural.</p> <p>-Puertas: Doble puerta frontal abatible.</p> <p>-Vidrio templado de seguridad, transparente, de 6 mm de espesor, con marco metálico o sistema de fijación con bisagras invisibles.</p> <p>-Cerradura de seguridad tipo cilindro con llave.</p> <p>-Herrajes: Bisagras metálicas tipo cazoleta de cierre suave (soft close), con ángulo de apertura de mínimo 110°.</p> <p>-Manijas metálicas tipo barra, acabado acero inoxidable o aluminio anodizado.</p>		UNIDAD	1

Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica
 Dirección Cl. 15 #31-42, Ciudad Bogotá. - PBX 57 601 5461500



		<p>-Niveladores metálicos regulables en las patas o base del mueble.</p> <p>-Acabados y protección: Superficie de melamina resistente a rayones, humedad y limpieza con productos neutros, Todos los bordes sellados para evitar ingreso de humedad o desprendimiento del recubrimiento.</p> <p>-ventilación trasera</p> <p>-Uso: Diseñado para almacenar una variedad de equipos audiovisuales: desde cámaras, micrófonos, cables y luces, hasta maletas, soportes, monitores pequeños y accesorios diversos. Su amplio volumen y distribución flexible permite adaptarse a diferentes necesidades del área audiovisual.</p>			
20	Biblioteca	<p>Descripción general: Mueble tipo biblioteca de gran formato, diseñado para el almacenamiento organizado de libros, manuales técnicos, carpetas, cajas documentales y/o material audiovisual impreso.</p> <p>-Estructura robusta en madera, con entrepaños regulables y acceso frontal mediante puertas parciales en vidrio templado para resguardo visual y físico.</p> <p>-Dimensiones exteriores: Ancho: 250 cm (2,50 m) X Profundidad: 72 cm X Altura: 225 cm (2,25 m)</p> <p>-Material estructural: Madera MDF o MDP de alta densidad, de 18 mm de espesor, recubierta en melamina texturizada, resistente al rayado, humedad y fácil de limpiar. Color a elegir.</p> <p>-Cantos protegidos con tapacantos PVC de 2 mm en todo el perímetro expuesto.</p> <p>-Distribución interior: Mueble dividido en 3 módulos verticales (cada uno de ~83 cm de ancho).</p> <p>-Cada módulo cuenta con 5 entrepaños regulables, generando 6 compartimientos por módulo (total 18 compartimientos).</p> <p>-Profundidad útil adecuada para libros grandes, carpetas tamaño oficio, cajas y material institucional.</p>		UNIDAD	1

Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica
Dirección Cl. 15 #31-42, Ciudad Bogotá. - PBX 57 601 5461500



		<p>-Puertas: Secciones superiores con puertas abatibles en vidrio templado transparente de 6 mm de espesor, con marcos metálicos delgados.</p> <p>-Herrajes: Bisagras metálicas tipo cazoleta, cierre suave (soft close).</p> <p>-Manijas metálicas tipo barra, en acero inoxidable satinado.</p> <p>Niveladores metálicos regulables en las patas para ajuste en pisos irregulares.</p> <p>-Capacidad de carga por entrepaño: Mínimo 25 kg distribuidos uniformemente. Refuerzos centrales en estantes largos para evitar deformaciones.</p> <p>-Acabados y protección: Superficie melamínica de alta resistencia. Sellado de bordes para evitar absorción de humedad.</p> <p>-Mueble biblioteca multipropósito para almacenamiento de libros, revistas técnicas, documentos impresos, cajas organizadoras y demás elementos relacionados con actividades de formación audiovisual y técnica.</p>			
21	Mueble para espacio del instructor	<p>Descripción general: Mueble vertical de mediano a gran formato, diseñado para ser ubicado en el área de trabajo del instructor. Ofrece almacenamiento cerrado y abierto para documentos, equipos pequeños, herramientas pedagógicas o recursos audiovisuales, combinando funcionalidad, accesibilidad y organización en un solo módulo.</p> <p>-Dimensiones exteriores: Ancho: 170 cm X Altura: 225 cm X Profundidad: 70 cm</p> <p>-Material estructural: MDF o MDP de alta densidad (18 mm) recubierto en melamina texturizada, resistente al rayado, humedad y uso frecuente.</p> <p>-Cantos con tapacantos en PVC de 2 mm termopegado.</p> <p>-Color sugerido: a elegir</p> <p>-Distribución funcional propuesta:</p> <p>-Módulo inferior (zona cerrada): Doble puerta abatible con estantes interiores (2 entrepaños ajustables)</p>		UNIDAD	1

Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica
Dirección Cl. 15 #31-42, Ciudad Bogota. - PBX 57 601 5461500




		<p>para almacenamiento general.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Módulo central (zona abierta o semiabierta): Estantes visibles para documentos, carpetas, materiales de consulta frecuente o equipos de tamaño mediano. -Módulo superior (zona cerrada): Puertas en vidrio templado de 6 mm con marco metálico, que permiten visualizar el contenido. -2 entrepaños interiores regulables. -Puertas: Combinación de madera y vidrio templado (6 mm) en zonas superiores. -Cerradura de seguridad tipo cilindro en compartimientos inferiores. -Bisagras metálicas tipo cazoleta, con sistema soft close. -Herrajes: Manijas metálicas tipo barra en acabado acero inoxidable. -Niveladores metálicos o plásticos reforzados en la base. -Acabados y protección: Superficie melamínica de alta resistencia, apta para limpieza constante. -Bordes sellados para evitar absorción de humedad. -ventilación trasera -Uso: Diseñado para centralizar materiales de uso del instructor: documentos, manuales, equipos menores, elementos de papelería, cajas organizadoras, y herramientas pedagógicas. Su distribución permite un uso eficiente del espacio y acceso rápido a recursos esenciales para el desarrollo de la formación. 		
22	<p>vitrina Central de Exhibición y Almacenamiento</p>	<p>Ubicación prevista: Pared frontal del espacio (22 m²)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dimensiones: Ancho total: 430 cm x Alto: 270 cm x Profundidad: 40 cm -Funcionalidad: Mueble de exhibición central, diseñado para resaltar productos promocionales (agendas, esferos, pasillos, termos, camisetas, sombrillas, entre otros), con capacidad para exposición visible en la parte superior y almacenamiento oculto en la parte inferior. -Características técnicas mínimas: -Estructura: Fabricada en madera 	UNIDAD	2

Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica
 Dirección Cl. 15 #31-42, Ciudad Bogotá. - PBX 57 601 5461500



	<p>aglomerada de alta resistencia o MDF enchapado en melamina de mínimo 15 mm de espesor, o material equivalente que garantice durabilidad.</p> <ul style="list-style-type: none">-Entrepauos de exhibición: Ajustables en altura, con mínimo 4 niveles, soportados en herrajes metálicos reforzados.-Gabinets inferiores: Mínimo 4 compartimentos con puertas batientes, cada una con cerradura de seguridad (tipo chapa o equivalente).-Iluminación: Sistema de iluminación LED integrado en la zona de exhibición, con luz blanca fría (6000K aprox.), bajo consumo y cableado oculto.-Acabados: Superficie resistente a rayones, humedad y fácil de limpiar; Color Blanco, con diseño moderno y estético.-Diseño: Líneas rectas, estilo minimalista, con apariencia contemporánea y visualmente atractiva para resaltar los productos POP.-instalación: Incluye nivelación, anclaje seguro a la pared y entrega totalmente ensamblada y lista para uso		
--	---	--	--




23	Exhibidoras centrales	<p>Ubicación prevista: Área central del espacio de exhibición (22 m²)</p> <p>-Dimensiones por unidad: Alto: 150 cm x Ancho: 150 cm x Profundidad: 80 cm</p> <p>-Funcionalidad: Muebles móviles diseñados para la exposición versátil de productos promocionales, con varios niveles de exhibición visibles en 360° y compartimiento inferior destinado a almacenamiento. Su carácter modular y con ruedas permite reconfigurar la distribución del espacio de acuerdo con campañas, temporadas o necesidades de presentación.</p> <p>-Características técnicas mínimas:</p> <p>-Estructura: Fabricada en madera aglomerada de alta resistencia o MDF enchapado en melamina de mínimo 15 mm de espesor, combinada con herrajes y refuerzos metálicos.</p> <p>-Niveles de exhibición: Cuatro (4) entrepaños horizontales, resistentes, ajustables en altura o fijos, con capacidad mínima de carga de 15 kg por nivel.</p> <p>-Almacenamiento inferior: Compartimento cerrado con puertas batientes o correderas, dotado de cerradura de seguridad tipo chapa.</p> <p>-Movilidad: Cuatro (4) ruedas industriales, dos (2) con freno de seguridad, que soporten el peso total del mueble más la carga exhibida.</p> <p>-Acabados: Melamina, fórmica o material equivalente con superficies resistentes a rayones, humedad y fáciles de limpiar. Colores sobrios o neutros, combinables con la vitrina central.</p> <p>-Diseño estético: Moderno y minimalista, con líneas rectas y acabados limpios, garantizando alta visibilidad de los productos.</p> <p>-Iluminación: con iluminación LED integrada en los niveles, que no afecte la movilidad del mueble.</p>		UNIDAD	2
----	-----------------------	--	--	--------	---

24	<p>Exhibidores Murales Modulares con Repisas Geométricas</p>	<p>Funcionalidad: Sistema mural de exhibición diseñado para resaltar productos POP livianos (esferos, termos, agendas, accesorios, artículos pequeños), con repisas en formas geométricas (cuadradas y/o triangulares) que generan un efecto visual atractivo y moderno.</p> <p>-Características:</p> <p>-Estructura: Panel mural elaborado en MDF o aglomerado enchapado en melamina de mínimo 15 mm, con anclajes metálicos a pared.</p> <p>-Repisas geométricas: Formas cuadradas, hexagonales y triangulares combinadas, de mínimo 30x30 cm cada una, distribuidas de manera modular y con soportes metálicos ocultos. Capacidad de carga: Cada repisa debe soportar mínimo 8 kg distribuidos uniformemente.</p> <p>-Configuración: Modular y desmontable, que permita redistribuir las repisas en caso de ser necesario.</p> <p>-Iluminación: mediante apliques LED empotrados o tiras perimetrales en algunas repisas para resaltar productos.</p> <p>-Acabados: Superficie melamínica, fórmica o equivalente, resistente a rayones y humedad. Colores a elegir</p> <p>-Diseño estético: Moderno y vanguardista, con juego visual entre repisas cuadradas y triangulares que aporten dinamismo y atractivo al área de exhibición.</p> <p>-Instalación: con anclajes ocultos y terminados limpios.</p>		UNIDAD	1
----	--	---	---	--------	---






25	Sala ejecutiva para oficina	<p>Sala ejecutiva para oficina con tres poltronas con la siguiente distribución: Una poltrona de tres puestos con descansa brazos Dos poltronas individuales con descansabrazos Una poltrona de 3 puestos sin espaldar Una mesa de centro Colores y diseño a definir en el momento de la entrega</p>		UNIDAD	1
26	Silla Reclinable Moderna	<p>Silla Reclinable Moderna Sistema de Reclinacion Push dimensiones 82 Ancho x 92 Profundidad x 95 Alto cm Mica - Tipo: Sofás Color básico: a elegir Material del tapiz: Tela Material: Madera Material de las patas: Plástico Tamaño del sillón: 1 puesto Profundidad: 95 cm Patas desmontables: Si Material del relleno: Espuma Porta Vasos Espaldar y Brazos con relleno</p>		UNIDAD	6
27	Silla	<p>Silla en polipropileno con filtro UV, -no se oxida, no se deteriora, reduce la permeabilidad, tiene alta resistencia a los ambientes alcalinos y ácidos, -Dimensiones: Espaldar: Alto 31,5cm x Ancho 4,5cm, Asiento: Alto 39cm x Ancho 45,5cm, -Estructura: Tubería Ovalada, -Espaldar Calibre 16 -Patas Calibre 18, -Metálica Apilable, -pintura electroestática - Color: a elegir</p>		UNIDAD	300






28	Gavetero	<p>Dimensiones: Fondo: 30CM X Ancho: 22CM X Alto: 20CM</p> <p>-Módulos plásticos los cuales se ensamblan uno con otro de forma horizontal y vertical formando estructuras fijas y robustas capaces de resistir altas cargas de peso.</p> <p>-Gavetero modular fabricado en poliestireno de alto impacto con caja fabricada en polipropileno.</p> <p>-POSEE 1 modulo externo - 1 caja interna - 2 divisiones internas removibles para obtener 3 compartimientos.</p>		UNIDAD	15
29	Muble Tornillero	<p>DIMENSIONES: Fondo 40CM x Ancho 83CM x Alto 188CM</p> <p>-Mueble tornillero, estructura totalmente metálica con terminados en pintura DUPONT al horno de aplicación electrostática.</p> <p>-POSEE:</p> <p>18 gaveteros plásticos de medidas fondo 18CM, ancho 12CM y alto 9CM.</p> <p>20 gaveteros plásticos (GA-05) de medidas fondo 26CM, ancho 15.5CM y alto 12CM.</p> <p>12 gaveteros plásticos (GA-07) de medidas fondo 35CM, ancho 25CM y alto 15CM.</p>		UNIDAD	1
30	Armario	<p>DIMENSIONES: Fondo 60CM x Ancho 109CM x Alto 190CM</p> <p>-Armario industrial organizador, estructura totalmente metálica con terminados en pintura DUPONT al horno de aplicación electrostática.</p> <p>-POSEE:</p> <p>14 gaveteros plásticos de medidas Fondo 35CM, ancho 25CM y alto 15CM.</p> <p>33 gaveteros plásticos de medidas Fondo 18CM, ancho 12CM y alto 9CM.</p>		UNIDAD	2




31	Banco de Trabajo	<p>DIMENSIONES: Fondo: 60CM x Ancho: 140CM x Alto: 95CM x Alto total: 212CM</p> <p>-Banco de trabajo industrial, estructura totalmente metálica con terminados en pintura DUPONT al horno de aplicación electrostática.</p> <p>-POSEE:</p> <p>Estructura metálica 1 Lampara luz led Bandeja metálica modular 2 Tablero porta herramientas Canaleta multifuncional eléctrica 3 Cajones metálicos Compartimiento inferior con doble puerta</p>		UNIDAD	2
32	Carros Picking	<p>DIMENSIONES: Fondo: 60CM x Ancho: 90CM x Alto: 95CM</p> <p>-Carros para picking, estructura totalmente metálica con terminados en pintura DUPONT al horno de aplicación electrostática.</p> <p>-POSEE</p> <p>2 cajones metálicos de medidas fondo 50CM, ancho 82CM y alto 10CM.</p> <p>2 cajones metálicos de medidas fondo 50CM, ancho 38CM y alto 15CM.</p> <p>1 cajón metálico de medidas fondo 50CM, ancho 38CM y alto 25CM.</p> <p>1 compartimiento y puerta con cierre de tracción para candado.</p> <p>4 ruedas de tres pulgadas giratorias con freno y espigo.</p> <p>Manija para conducción.</p>		UNIDAD	1
33	Módulos	<p>DIMENSIONES: Fondo: 45CM x Ancho: 30CM x Alto: 17.5</p> <p>Módulos plásticos los cuales se ensamblan uno con otro de forma horizontal y vertical formando estructuras fijas y robustas capaces de resistir altas cargas de peso.</p> <p>-Gavetero y pin de apilamiento fabricado en polipropileno de alto impacto.</p> <p>-POSEE</p> <p>1 gavetero modular</p>		UNIDAD	15



		1 sticker porta referencia 4 pines de apilamiento vertical			
34	Paneles Acústicos Insonorizados Color Negro	<p>Paneles insonorizantes de pared con pegamento integrado</p> <p>-Seguro y ecológico: paneles insonorizantes para paredes hechos de espuma de poliuretano ecológica de alta calidad, no tóxico y libre de formaldehído, que tienen una gran ventaja para reducir y absorber el ruido.</p> <p>-Color Negro / Ancho 30,48 cm / Largo 30,48 cm / Espesor 3 cm / Material Espuma / Funciones Reducir el eco, Absorber el ruido y controlar la reverberación / Estilo en Ondas</p>		M2	100
35	Tablero Para aula	<p>Panel divisor de gran calidad no plegable con superficie de pizarra de doble cara</p> <p>-Superficie magnética de acero lacado - Adecuado para escribir sobre él con marcadores para pizarras blancas de borrado en seco - Marco de aluminio con acabado mate; patas en acero con acabado mate - Juego de 4 ruedas bloqueables y enganches para papeles incluidos - Superficie lisa fácil de limpiar - Diseñada para ser resistente a las -Las patas están fijadas a la pizarra con firmeza para mayor estabilidad - Ancho 150cm Alto x 180cm</p>		UNIDAD	10
36	SILLA EJECUTIVA ERGONÓMICA	<p>espalda: con espalda entre 67-75 y 52 cm, en marco en polipropileno de alto impacto, malla traslucida, con regulación en altura, permitiendo un soporte adecuado, apoyo preciso y específico a la parte torácica, el apoyo lumbar ajustable en altura y profundidad,</p> <p>-cabecero ajustable en altura y profundidad, asiento de 52x52x0.6 cm fabricado en polipropileno de alto impacto, espuma inyectada, tela que repele los líquidos, sistema de mecanismo symcrom, por cada movimiento de 10 grados el asiento cambia 1 grado,</p> <p>-el asiento es ajustable en</p>		UNIDAD	10



Centro para la Industria de la Comunicación Grafica
Dirección Cl. 15 #31-42, Ciudad Bogota. - PBX 57 601 5461500



		<p>profundidad, -Con graduación de altura mediante cilindro neumático cromado permitiendo que la silla se gradúe en altura mediante palancas, -ruedas en nylon con recubrimiento en poliuretano de doble pista, -base cromada de cinco aspas de 70 cm de longitud, - brazo en polipropileno graduable 3D, altura, profundidad y rotación. - La silla debe cumplir con los estándares para el desempeño de estabilidad, resistencia y fatiga del mobiliario. presentar Certificación BIFMA en conjunto. - Color a elegir</p>			
37	Lampara LED Colmena Hexágono	<p>Lámpara Colmena Hexágono de 44 cm una pieza de diseño moderno y funcional. Su forma hexagonal permite una iluminación uniforme y eficiente, gracias a sus potentes focos LED de 168 W. La temperatura de color de 6500 K ofrece una luz blanca ideal para crear ambientes claros y estimulantes, perfectos para trabajar o socializar. Diseñada para un montaje sobretecho, es apta para diversos espacios, asegurando una integración armoniosa con su decoración. Fabricada en plástico de alta calidad, esta lámpara de eficiencia energética, cuenta con una calificación A, lo que la convierte en una opción responsable y sostenible. Su capacidad de 24 focos permite una luminosidad adecuada para cualquier actividad, haciendo que cada rincón brille con claridad y elegancia. Modelo Hexágono Color de la luz Blanco Temperatura de color 6.500 K Color De La Estructura Blanco Voltaje 110V Potencia 168 W Lugares de montaje Techo Materiales Plástico Tipo de alimentación Corriente eléctrica Formato de la lámpara Sobreponer</p>		UNIDAD	5

Centro para la Industria de la Comunicación Grafica
 Dirección Cl. 15 #31-42, Ciudad Bogota. - PBX 57 601 5461500



		<p>Forma Hexagonal Tipos de fuentes de luz LED Capacidad de focos 24 CUBRE UN AREA DE 235X165</p>		
38	Banco o asiento corrido	<p>Para soportar el uso continuo. Base: Madera laminada, con un acabado en tono a elegir Acabado de la madera: Sellado para proteger contra la humedad. Telas antifluido: Especialmente diseñadas para repeler líquidos y facilitar la limpieza, soportable a los rayos UV y a la decoloración, el mueble estará expuesto a la luz solar, resistente a la formación de microorganismos, retardante al fuego. Largo: para 2-3 personas, entre 120 cm y 180 cm. Profundidad: Alrededor de 40-50 cm para el asiento. Altura del asiento: Aproximadamente 40-45 cm desde el suelo. Altura del respaldo: 75-90 cm desde el suelo Patas/Base: Con protección para el suelo (topes de goma o fieltro) bases resistentes a la humedad para exteriores. Costuras: Reforzadas y con hilo resistente a la intemperie, tela para exterior. Cojines: Relleno de espuma de alta densidad, espuma de poliuretano de al menos 30 kg/m³. color a elegir.</p>		UNIDAD 18
39	Mesa de trabajo	<p>Pedestal metálico en tubo cuadrado 2*2 -Superficie de 30mm enchapada en formica -4 Puestos de trabajo de 1 m de ancho cada uno -Pantalla divisora en lámina (3) -Archivador metálico 2x1 (4) dimensiones 400*70 cm</p>		UNIDAD 1



40	Mesa circular	Mesa circular con superficie en madera enchapada en formica -borde en madecanto rígido y base metálica. -Diámetro: 120cm		UNIDAD	1
----	---------------	--	--	--------	---

OBSERVACIÓN No. 2

(...) Solicitar de la manera más atenta y respetuosa a la entidad **AMPLIAR** el término de ejecución o plazo del contrato en relación a la cantidad de bienes solicitados por la entidad en los Estudios previos del proceso argumentando que el tiempo estimado por la entidad para la ejecución del proceso es corto por lo que podrían resultar diferentes contratiempos haciendo imposible el cumplimiento del objeto contractual (...)"

RESPUESTA:

La entidad procede a informar al interesado, que teniendo en cuenta las necesidades de la entidad, no acoge la observación y en consecuencia, mantiene el plazo establecido en el pliego de condiciones.

OBSERVACIÓN No. 3

(...) Solicitar de la manera más atenta y respetuosa a la entidad **INFORMAR** los impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/ distrital a que haya lugar de la vigencia fiscal 2025 en relación al proceso de contratación en razón de que es necesario para la correcta desagregación de costos de todos los proponentes para de esta forma brindar un precio competitivo a la entidad y no tener contrariedades en la ejecución del proyecto.. (...)"

RESPUESTA:

La entidad se permite informar que, en materia tributaria, el presente proceso de contratación es objeto de obligaciones, por tanto, se deberá verificar si los partícipes son sujetos pasivos de éstas conforme a lo dispuesto por las normas tributarias vigentes.

Centro para la Industria de la Comunicación Grafica
Dirección Cl. 15 #31-42, Ciudad Bogota. - PBX 57 601 5461500



Impuesto de Valor Agregado IVA: Acorde al artículo 468 del Estatuto Tributario esta compra se encuentra gravada por el impuesto al valor agregado IVA. La tarifa general es del 19%.

Retenciones de impuestos nacionales y locales: Por la naturaleza del contrato y según las responsabilidades tributarias del contratista, éste estará sujeto a las siguientes deducciones:

Retenciones a título de impuesto de renta: se aplicarán de acuerdo con la naturaleza del contrato y las responsabilidades establecidas en el RUT de la persona natural y/o jurídica, de conformidad con el régimen que le resulte aplicable y la actividad que realice el contratista. No se aplicará retención en la fuente por renta a las personas que en su RUT registren como Autorretenedores o pertenecientes a Régimen Tributario Especial, como ESAL o Cooperativas.

Retención de IVA: se aplicará retención del 15% del IVA facturado, excepto a las personas que en su RUT se registren como Gran Contribuyente.

Retención a título de Impuesto de Industria y Comercio: se aplicará teniendo en cuenta el concepto de territorialidad. En la actividad comercial se causa según las tarifas y bases definidas por el municipio donde se compra el producto o servicio. Cuando las normas tributarias de la ciudad respectiva así lo establezcan, se aplicarán sobretasas y retenciones por avisos y tableros.

Impuesto de timbre por connotación CATATUMBO:

Hecho Generador: De acuerdo con el artículo 519 del Estatuto Tributario, el Impuesto de Timbre se genera cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- ✓ Que exista un instrumento público o documento privado, incluidos los títulos valores, que se otorgue o acepte en el país, o que se otorgue fuera del país pero que se ejecute en el territorio nacional o genere obligaciones en Colombia.
- ✓ Que en dichos documentos se haga constar la constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones. También se incluye la cesión o prórroga de obligaciones.
- ✓ Que la cuantía de la obligación supere 6.000 UVT (\$298.794.000 año base 2025). Si el documento incorpora un valor inferior, el impuesto no se genera.

NOTA: Una vez se identifiquen contratos con cuantías superiores a 6.000 UVT (\$298.794.000), se debe determinar si las partes intervinientes son sujetos pasivos del impuesto. Para ello, es necesario validar si la persona natural o jurídica correspondiente tuvo ingresos o un patrimonio bruto superior a 30.000 UVT (\$1.493.970.000) en el año gravable inmediatamente anterior, lo cual deberá corroborarse mediante la verificación de su declaración de renta o estados financieros certificados.

Base Gravable: Sobre el total del contrato sin incluir IVA y demás impuestos

Centro para la Industria de la Comunicación Grafica
Dirección Cl. 15 #31-42, Ciudad Bogota. - PBX 57 601 5461500



Tarifa: El artículo 8 del Decreto 0175 de 2025 introduce una modificación transitoria al párrafo 2 del artículo 519 del Estatuto Tributario, estableciendo que la tarifa del impuesto es del 1%. En consecuencia, deberá considerarse este porcentaje para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 532 del Estatuto Tributario, **con lo que el obligado pagaría el 0,5% de la tarifa.**

OBSERVACIÓN No. 4

(...) Solicitar de la manera más atenta y respetuosa a la entidad ACLARAR el alcance de los precios de referencia, toda vez que en el pliego establece que las ofertas económicas serán comparadas frente a los precios de referencia definidos en el estudio de mercado. No obstante, no es claro si dentro de la metodología de cálculo de dichos precios de referencia realizados por la entidad, incluyó, como valores adicionales al precio unitario, todos los costos reales en los que incurren los proveedores. En particular, solicitamos a la Entidad precisar si en los precios de referencia publicados se tuvieron en cuenta:

- *El valor de las garantías contractuales exigidas.*
- *Los costos de recursos humanos y administrativos vinculados a la operación.*
- *El bodegaje y almacenamiento de los bienes.*
- *Los impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional, distrital y local de los que haya a lugar en la vigencia fiscal 2025.*
- *La operación logística integral necesaria para cumplir con las entregas.*
- *Los costos de empaque y embalaje según las fichas técnicas.*
- *Los costos de transporte y distribución en todo el territorio nacional.*

Tal como es sabido por la Entidad, estos factores representan una proporción significativa en la formación del precio final y, de no ser tenidos en cuenta en el cálculo de los precios de referencia, se generaría un riesgo de desequilibrio económico en la ejecución del contrato. En concordancia con lo anterior, solicitamos a la Entidad aclarar cómo se consideraron estos elementos en el estudio de mercado, o en su defecto, ajustar el pliego para que los precios de referencia reflejen de manera adecuada la totalidad de los costos asociados a la prestación del servicio, garantizando así la viabilidad financiera dentro del proceso de contratación de la referencia. (...)"

RESPUESTA:

En atención a la observación elevada respecto al alcance de los precios de referencia definidos en el pliego de condiciones, nos permitimos realizar las siguientes aclaraciones: La Entidad elaboró el estudio de sector y de mercado que soporta el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMC-DC-CICG-043-2025, conforme a los lineamientos

Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica
Dirección Cl. 15 #31-42, Ciudad Bogotá. - PBX 57 601 5461500



del Decreto 1082 de 2015 y las guías de Colombia Compra Eficiente, garantizando la suficiencia y razonabilidad técnica y económica del valor estimado.

Para tal efecto, se efectuó solicitud formal de cotizaciones, relacionando las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento y las características adicionales de los bienes a adquirir. Dicha solicitud fue publicada en la plataforma SECOP II y remitida a través del correo institucional a los posibles proveedores del sector. Como resultado, se recibieron diversas cotizaciones que permitieron construir una base comparativa objetiva. Con la información allegada, la Entidad adelantó el análisis de mercado para definir los precios de referencia, verificando que los valores cotizados incluyeran el precio unitario del bien, así como los costos reales asociados a su suministro, tales como gastos logísticos, impuestos, transporte, garantías, condiciones comerciales y demás conceptos propios del sector, según lo reportado por cada proveedor en su oferta de mercado.

Es importante precisar que el propósito del análisis fue determinar un rango razonable de precios, dentro del cual se pudiera establecer un valor de referencia coherente, técnico y económicamente sustentado. Este ejercicio permite asegurar la pluralidad de oferentes y facilita que las ofertas económicas presentadas en la etapa de selección puedan compararse frente a parámetros verificables y representativos del comportamiento real del mercado.

En este sentido, los precios de referencia definidos por la Entidad sí contemplan los elementos económicos que comúnmente inciden en el valor final ofrecido por los proveedores, en la medida en que estos fueron incluidos en las cotizaciones recibidas y avaladas por el comité técnico estructurador de proceso para ser tenidas en cuenta en el estudio de mercado. La metodología aplicada garantiza que el valor de los bienes se encuentre dentro de un margen razonable y competitivo, permitiendo identificar la propuesta más favorable para la Entidad.

Finalmente, reiteramos que todo el procedimiento fue realizado con criterios de transparencia, economía y responsabilidad, procurando ser incluyentes con todos los posibles interesados y garantizando igualdad de oportunidades en el proceso de selección.

OBSERVACIÓN No. 5

*(...) Adicionalmente nos permitimos anexar **SOLICITUD DE LIMITACIÓN A MIPYMES**, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, **sobre limitar la convocatoria, de quienes ostenten la calidad de MIPYMES** (micro, pequeña y mediana empresa) **a nivel local con domicilio en Bogotá D. C.** (...)"*

RESPUESTA:

La entidad procede a informar al interesado, que de acuerdo a las solicitudes de limitación a mipymes recibidas, se procederá a limitar el presente proceso a mipymes territoriales con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C.

Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica
Dirección Cl. 15 #31-42, Ciudad Bogotá. - PBX 57 601 5461500



Agradecemos su interés y participación.

Proyectó


Componente Jurídico:

Nelson Rubén Piñeres Senior 

Proyectó

Componente Técnico:

Eliana Garnica Namen 

José Eduardo Ovalle 

Componente Financiero y Económico

Derly Johana Ortega Fernández 

Miguel Ángel Gutiérrez Pineda 

Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica
Dirección Cl. 15 #31-42, Ciudad Bogotá. - PBX 57 601 5461500