MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CESAR

Fecha:	Valledupar, 09 de noviembre de 2020		
Hora de inicio:	14:30 horas	**Hora de finalización**	15:30 horas
Lugar:	Oficina de contratos Unidad Prestadora de Salud Cesar		

ACTA 095 UPRES – DECES – 2.25

QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DENTRO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA PN UPRES DECES MIC – 075 /2020, CON OBJETO "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIONES Y DEMARCACIONES E IDENTIDAD VISUAL PUBLICITARIA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CESAR" POR VALOR DE CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($5.979.360,00) INCLUIDO IVA.

ORDEN DEL DÍA

1) Verificación de Quórum.
2) Lectura del acta anterior.
3) Verificación de los compromisos.
4) Recomendación del proceso de Mínima Cuantía PN UPRES DECES MIC – 075/ 2020.
5) Compromisos

DESARROLLO

1. Verificación de asistentes

El Señor Coronel JOVANI ALEXANDER BENAVIDES QUIMBAYO, Subcomandante Departamento de Policía Cesar, establece que existe Quórum necesario para la revisión de las evaluaciones y recomendación por parte del comité de adquisiciones del proceso PN UPRES DECES MIC 075 DE 2020.

2. Lectura del acta anterior

2.1 ACTA 090 UPRES – DECES – 2.25 QUE TRATA DEL INFORME DE EVALUACION DE LA INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR OFERTA AL PROCESO DE MINIMA CUANTIA PN UPRES DECES MIC – 075 DE 2020, CON OBJETO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIONES Y DEMARCACIONES E IDENTIDAD VISUAL PUBLICITARIA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CESAR por valor de CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($5.979.360,00) INCLUIDO IVA. Donde se procede a verificar los requisitos habilitantes a la oferta presentada de razón social: **GESTION GRAFICA** Identificada con el Numero de **NIT. 900.906.600-3**, representada legalmente por la señora **GERALDINE GINETH HOYOS ROBLES** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.065.825.829 de Valledupar Cesar, donde se evidencia que el oferente **CUMPLE** con el total de los requisitos de orden ***económico, jurídicos y técnicos***, establecidos en la invitación a participar del proceso de contratación de Mínima Cuantía PN UPRES DECES MIC – 075 /2020.

3. Verificación de los compromisos.

Los compromisos fueron cumplidos a cabalidad

4. Recomendación del proceso PN UPRES DECES MIC – 075/ 2020.

PROCESO DE MINIMA CUANTIA PN UPRES DECES MIC – 075 /2020, CON OBJETO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIONES Y DEMARCACIONES E IDENTIDAD VISUAL PUBLICITARIA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CESAR por valor de CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($5.979.360,00) INCLUIDO IVA. para la vigencia 2020, Amparado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF II No. 17620 de fecha 19/08/2020, Recurso 16, expedido por el Responsable de Presupuesto de la Unidad Prestadora de Salud Cesar.

4.1. RELACION DE OFERTA POR ORDEN DE LLEGADA.

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA Y HORA DE LLEGADA
1	ENGINEER S.A.S NIT. 901.231.436-7	2/11/2020 11:19 AM
2	ANDES COLOMBIA LTDA No. NIT 830.032.889-9	3/11/2020 2:09 PM
3	GESTIÓN GRAFICA NIT. 900.906.600-3	3/11/2020 2:18 PM

4.2. RELACION DE OFERTA POR ORDEN DE ELEGIBILIDAD.

En aras de dar cumplimiento al procedimiento establecido en el Decreto 1082 de 2015 "*POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL*", en especial al consagrado en el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del citado Decreto, se procede a verificar los requisitos habilitantes a la oferta presentada, así:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	VALOR DE LA OFERTA
1	GESTIÓN GRAFICA NIT. 900.906.600-3	$ 5.046.000,00
2	ENGINEER S.A.S NIT. 901.231.436-7	$ 5.250.000,00
3	ANDES COLOMBIA LTDA No. NIT 830.032.889-9	$ 6.105.000,00

4.2.1. REVISIÓN ARITMÉTICA DE LA PROPUESTA.

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA Y HORA DE LLEGADA	VALOR DE LA OFERTA
1	GESTIÓN GRAFICA NIT. 900.906.600-3	3/11/2020 2:16 PM	$ 5.046.000,00

4.2.2. VALORES UNITARIOS

3.4 Diligenciar el valor total de la oferta económica incluido IVA.
Diligencie el formulario No. 4 con los artículos. Recuerde que el valor diligenciado en el formulario debe coincidir con el de la plataforma.

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
Esta pregunta requiere anexar documentos (FORMULARIO No. 4 VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA)

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							5.251.000,00	5.046.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72154028	Señalización adhesivo Polestireno un pared Riesgo eléctrico 28 alto x23 ancho cm	5,00	A	15.000,00	15.000,00	75.000,00	75.000,00
2	72154028	Señalización adhesivo Polestireno en pared cuarto de residuos	1,00	A	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3	72154028	Señalización adhesivo Polestireno en pared Riesgo Químico Medidas: 28 cm ancho x 23 cm alto	2,00	UN	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
4	72154028	Señalización adhesivo Polestireno en pared sustancia inflamable Medidas. 28 cm ancho x 23 cm alto	1,00	A	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	72154028	Señalización adhesivo Polestireno en pared riesgo de caída . Medidas: 28 cm ancho x 23 cm alto	7,00	UN	15.000,00	15.000,00	105.000,00	105.000,00
6	72154028	Salida de emergencia Medidas. 30 cm ancho x 20 cm alto Señalización foto luminiscente para adherir a pared	1,00	UN	39.000,00	38.000,00	39.000,00	38.000,00
7	72154028	Punto de encuentro Señalización foto luminiscente para adherir a pared 35X35	1,00	UN	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8	72154028	Lavado de manos para consultorio medidas 16 ANCHO X20CMS ALTO	15,00	UN	12.000,00	12.000,00	180.000,00	180.000,00
9	72154028	RUTA DE EVACUACION HACIA DERECHA 30 cm ancho x 15 cm alto Señalización en foto luminiscentes para adherir a pared	13,00	UN	38.500,00	38.500,00	500.500,00	500.500,00
10	72154028	RUTA DE EVACUACION HACIA LA IZQUIERDA . 30 cm ancho x 15 cm alto Señalización en foto luminiscentes para	13,00	UN	38.500,00	38.500,00	500.500,00	500.500,00
11	72154028	RUTA DE EVACUACION ESCALERA BAJANDO : 28 cm ancho x 28 cm alto Señalización en foto luminiscente para adherir a pared	15,00	UN	40.000,00	38.000,00	840.000,00	570.000,00
12	72154028	RUTA SANITARIA RESIDUOS PELIGROSOS, ORDINARIOS , RECICABLES FLECHA A LA DERECHA en Polestireno para adherir a pared medidas 25x20 cms	6,00	UN	13.000,00	13.000,00	78.000,00	78.000,00
13	72154028	RUTA SANITARIA RESIDUOS PELIGROSOS , ORDINARIOS RECICABLES FLECHA IZQUIERDA en Polestireno para adherir a pared 25x20 cms	9,00	UN	13.000,00	13.000,00	117.000,00	117.000,00
14	72154028	RESIDUOS PELIGROSOS # 1Residuos farmaceos, residuos biosanitarios, residuos corpopunzantes, en Polestireno para adherir a pared 25x20 cms	1,00	UN	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
15	72154028	Acrílicos planos de evacuación en las áreas con las siguientes dimensiones 40 cm x 60 cm con dilatadores los 3 planos de la unidad en un solo, logos de la dirección de sanidad y policía en la parte superior izquierda	3,00	UN	120.000,00	110.000,00	360.000,00	330.000,00
16	72154028	SEÑALIZACION CAMILLA EMERGENCIA 24 cm ancho x 14 cm alto Polestireno para adherir a pared	3,00	UN	12.000,00	12.000,00	36.000,00	36.000,00
17	72154028	Señalización BOTIQUIN 24 cm ancho x 14 cm alto en foto luminiscentes para adherir a pared	1,00	UN	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18	72154028	Señalización uso obligatorio de tapabocas 20 cm ancho x 20 cm alto	7,00	UN	14.000,00	14.000,00	98.000,00	98.000,00
19	72154028	SEÑALIZACION CONSULTORIOS MEDICOS (color naranjado) Nombre del servicio: medicina general consultorio 1,2,3,4 Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 16 mm de diámetro. Impresión: Policromía. Tamaño: Medida de: 29 x 20 cm.	1,00	UN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20	72154028	SEÑALIZACION CONSULTORIOS MEDICOS (color naranjado) Nombre del servicio: psicología Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 16 mm de diámetro. Impresión: Policromía. Tamaño: Medida de: 29 x 20 cm.	1,00	UN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21	72154028	SEÑALIZACION CONSULTORIOS MEDICOS (color naranjado) Nombre del servicio: Psiquiatría Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 16 mm de diámetro. Impresión: Policromía. Tamaño: Medida de: 29 x 20 cm	1,00	UN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
22	72154028	SEÑALIZACION CONSULTORIOS MEDICOS (color naranjado) Nombre del servicio: ginecología Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 16 mm de diámetro. Impresión: Policromía. Tamaño: Medida de: 29 x 20 cm.	1,00	UN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
23	72154028	SEÑALIZACION CONSULTORIOS MEDICOS (color naranjado) Nombre del servicio: odontología Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 16 mm de diámetro. Impresión: Policromía. Tamaño: Medida de: 29 x 20 cm.	1,00	UN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
24	72154028	SEÑALIZACION CONSULTORIOS MEDICOS (color naranjado) Nombre del servicio: ortopedia Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 16 mm de diámetro. Impresión: Policromía. Tamaño: Medida de: 29 x 20 cm.	1,00	UN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
25	72154028	SEÑALIZACION CONSULTORIOS MEDICOS (color naranjado) Nombre del servicio: vacunación Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 16 mm de diámetro. Impresión: Policromía. Tamaño: Medida de: 29 x 20 cm.	1,00	UN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

26	72154028	SEÑALIZACION CONSULTORIOS MEDICOS (color naranjaso) Nombre del servicio: internista Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con distador de aluminio 16 mm de diámetro. Impresión: Policromía. Tamaño. Medida de: 29 x 20 cm.	1,00	UN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
27	72154029	SEÑALIZACION CONSULTA EXTERNA (color naranjaso) Nombre del servicio: Mantenimiento y promoción de la salud Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con distador de aluminio 16 mm de diámetro. Impresión: Policromía. Tamaño. Medida de: 29 x 20 cm.	1,00	UN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
28	72154028	SEÑALIZACION SERVICIO GENERALES (color café) Nombre del servicio: Baño damas Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con distador de aluminio 16 mm de diámetro. Impresión: Policromía. Tamaño. Medida de: 29 x 20 cm.	1,00	UN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29	72154028	SEÑALIZACION SERVICIO GENERALES (color café) Nombre del servicio: Baño caballeros Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con distador de aluminio 16 mm de diámetro. Impresión: Policromía. Tamaño. Medida de: 29 x 20 cm.	1,00	UN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
30	72154029	SEÑALIZACION SERVICIO GENERALES (color café) Nombre del servicio: Baño damas funcionario Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con distador de aluminio 16 mm de diámetro. Impresión: Policromía. Tamaño. Medida de: 29 x 20 cm.	1,00	UN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31	72154028	SEÑALIZACION SERVICIO GENERALES (color café) Nombre del servicio: Baño caballeros funcionario Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con distador de aluminio 16 mm de diámetro. Impresión: Policromía. Tamaño. Medida de: 29 x 20 cm.	1,00	UN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	72154028	SERVICIO GENERALES (color café) Nombre del servicio: Baño discapacitados Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con distador de aluminio 16 mm de diámetro. Impresión: Policromía. Tamaño. Medida de: 29 x 20 cm.	1,00	UN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
33	72154029	SEÑALIZACION CONSULTORIOS SERVICIO GENERALES (color café) Nombre del servicio: Almacén Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con distador de aluminio 16 mm de diámetro. Impresión: Policromía. Tamaño. Medida de: 29 x 20 cm.	1,00	UN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
34	72154028	SEÑALIZACION CONSULTA EXTERNA (color naranjaso) Nombre del servicio: Vacunación. Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con distador de aluminio 16 mm de diámetro. Impresión: Policromía. Tamaño. Medida de: 29 x 20 cm.	1,00	UN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
35	72154029	SEÑALIZACION SERVICIOS DE APOYO A ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (color amarillo) Nombre del servicio: Terapia Respiratoria. Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con distador de aluminio 16 mm de diámetro. Impresión: Policromía. Tamaño. Medida de: 29 x 20 cm.	1,00	UN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
36	72154029	SEÑALIZACION CONSULTORIOS MEDICOS (color naranjaso) Nombre del servicio: Psicología Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con distador de aluminio 16 mm de diámetro. Impresión: Policromía. Tamaño. Medida de: 29 x 20 cm.	1,00	UN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
37	72154028	SEÑALIZACION ADMINISTRACION (color Violeta) Nombre del servicio: Referencia Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 16 mm de diámetro. Impresión: Policromía. Tamaño. Medida de: 29 x 20 cm.	1,00	UN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
38	72154029	SEÑALIZACION ADMINISTRACION (color Violeta) Nombre del servicio: contratos Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 16 mm de diámetro. Impresión: Policromía. Tamaño. Medida de: 29 x 20 cm.	1,00	UN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
39	72154029	SEÑALIZACION ADMINISTRACION (color Violeta) Nombre del servicio: Administrativo Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 16 mm de diámetro. Impresión: Policromía. Tamaño. Medida de: 29 x 20 cm.	7,00	UN	40.000,00	40.000,00	280.000,00	280.000,00
40	72154029	SEÑALIZACION ADMINISTRACION (color Violeta) Nombre del servicio: Jefatura Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 16 mm de diámetro. Impresión: Policromía. Tamaño. Medida de: 29 x 20 cm.	1,00	UN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
41	72154028	SEÑALIZACION ADMINISTRACION (color Violeta) Nombre del servicio: Talento Humano Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 16 mm de diámetro. Impresión: Policromía. Tamaño. Medida de: 29 x 20 cm.	1,00	UN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42	72154028	SEÑALIZACION ADMINISTRACION (color Violeta) Nombre del servicio: Central de cuentas Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 16 mm de diámetro. Impresión: Policromía. Tamaño. Medida de: 29 x 20 cm.	1,00	UN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43	72154028	SEÑALIZACION ADMINISTRACION (color Violeta) Nombre del servicio: Medicina laboral Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 16 mm de diámetro. Impresión: Policromía. Tamaño. Medida de: 29 x 20 cm.	1,00	UN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
44	72154029	SEÑALIZACION SILLA PREFERENCIA Ver especificación técnica)	2,00	UN	9.000,00	9.000,00	24.000,00	24.000,00
45	72154029	SEÑALIZACION ADMINISTRACION (color Violeta) Nombre del servicio: Archivo Documental Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con distador de aluminio 16 mm de diámetro. Impresión: Policromía. Tamaño. Medida de: 29 x 20 cm	1,00	UN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
46	72154028	SEÑALIZACION ADMINISTRACION (color Violeta) Nombre del servicio: Grupo Salud Operacional Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con distador de aluminio 16 mm de diámetro. Impresión: Policromía. Tamaño. Medida de: 20 x 20 cm.	1,00	UN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
47	72154028	SEÑALIZACION ADMINISTRACION (color Violeta) Nombre del servicio: Atención al usuario Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con distador de aluminio 16 mm de diámetro. Impresión: Policromía. Tamaño. Medida de: 29 x 20 cm.	1,00	UN	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
48	72154028	Acrílico blanco de 5mm de espesor mínimo con distadores de medidas 40x 60 cm. distadores margen 10 a 16 mm del borde del acrílico hacia afuera de aluminio. Políticas de seguridad y salud en el trabajo. Objetivo de seguridad y salud en el trabajo. Incluye escudo de DIRECCION DE SANIDAD Y POLICIA NACIONAL	3,00	UN	190.000,00	170.000,00	570.000,00	510.000,00
49	82101501	CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA La decoración se hará en lona traslúcida impresa según los diseños establecidos por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. La profundidad de la caja de luz debe ser de 15 cm con el fin de que cuando esté iluminado el aviso, no se noten los gastos y se vea uniforme el color (ver especificación técnica). la unidad cuenta con la estructura física se requiere cambio de diseño. MEDIDAS 8 metros con 10 cms * 1.10 metros.	1,00	UN	480.000,00	400.000,00	480.000,00	400.000,00

4.3. CONCLUSIÓN ECONÓMICA

Una vez realizado el análisis de los valores presentados por la oferta de razón social: **GESTIÓN GRAFICA** identificada con el número NIT **900.906.600-3**, representada legalmente por la señora **GERALDINE GINETH HOYOS ROBLES** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.065.825.829 de Valledupar Cesar, se vislumbra que los valores propuesto por el proponente en la página web Colombia compra eficiente www.colombiacompra.gov.co/secopII y el formulario No. 4 de la invitación publica **PN UPRES DECES MIC 075 DE 2020** no presenta errores aritméticos teniendo en cuenta que oferto los suministros requeridos bajo los parámetros y valores solicitados. El valor de la sumatoria de los ítems ofertados corresponde a ***CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE* ($ 5.046.000,00).**

4.4. VERIFICACIÓN JURIDICA

4.4.1 RELACION DE OFERTA POR ORDEN DE ELEGIBILIDAD.

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE
1	GESTION GRAFICA

4.4.2 VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES (numeral 2)

OFERENTE	GESTION GRAFICA GH SAS.			
REQUISITOS HABILITANTES	**SI**	**NO**	**NO APLICA**	**RESULTADO**
1. Carta de presentación de la oferta de acuerdo al formulario No. 1 firmada por el oferente (persona natural o representante legal de la persona jurídica).	X			CUMPLE
2. Para personas naturales, declaración en la cual certifique que tiene plena capacidad y que no está incurso en inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones.			X	NO APLICA
3. Certificado Existencia y Representación Legal para personas jurídicas y/o matricula de persona natural expedido (s) por la Cámara de Comercio respectiva, no superior a un (1) mes.	x			CUMPLE
4. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal y/o proponente.	X			CUMPLE
5. La Policía Nacional consultará el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República de la firma y del representante legal.	x			CUMPLE
6. La Policía Nacional consultará los antecedentes judiciales del oferente o su representante legal.	x			CUMPLE
7. La Policía Nacional – Departamento de Policía Cesar consultará el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC, a través de la página Web de la Policía Nacional, los antecedentes de infracciones a la Ley 1801 de 2016 "Código Nacional de Policía y Convivencia", del oferente o su representante legal, una vez consultados los antecedentes se determinará si existe alguna inhabilidad para contratar.	x			CUMPLE
8. La Policía Nacional consultara el certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación del representante legal.	x			CUMPLE
9. Certificación de Aportes Parafiscales suscrito por el Representante Legal, o Revisor Fiscal. En este último evento, se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional del revisor fiscal.	x			CUMPLE
10. Fotocopia legible del Formulario de Inscripción en el Registro Único Tributario vigente, la cual debe corresponder a las mismas actividades económicas registradas en la cámara de comercio.	X			CUMPLE
11. Certificación Bancaria vigente.	X			CUMPLE
12. DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA (diligenciar formulario N° 2 adjunto).	X			CUMPLE
13. Compromiso anticorrupción de acuerdo con el Formulario No. 3, suscrito por el oferente (persona natural o representante legal de la persona jurídica).	X			CUMPLE

CONCLUSIÓN JURIDICA DE LA OFERTA:

De manera atenta me permito informar que el proponente GESTION GRAFICA una vez verificado la oferta se determinó que presenta el total de los requisitos mínimos habilitantes establecidos en la invitación a participar, por tanto, jurídicamente queda **HABILITADO.**

4.5. VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

4.5.1 RELACION DE OFERTA POR ORDEN DE ELEGIBILIDAD

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE
1	GESTION GRAFICA

4.5.2 VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES

ITEMS	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Señalización adhesivo Poliestireno en pared Riesgo eléctrico 28 alto x23 ancho cm	X	
2	Señalización adhesivo Poliestireno en pared cuarto de residuos Medidas: 20 cm ancho x 25 cm alto	X	
3	Señalización adhesivo Poliestireno en pared **Riesgo** Químico Medidas: 28 cm ancho x 23 cm alto	X	
4	Señalización adhesivo Poliestireno en pared **sustancia inflamable** Medidas: 28 cm ancho x 23 cm alto	X	
5	Señalización adhesivo Poliestireno en pared **Riesgo de caída**: Medidas: 28 cm ancho x 23 cm alto	X	
6	**Salida de emergencia** Medidas: 30 cm ancho x 20 cm alto Señalización foto luminiscente para adherir a pared	X	
7	**Punto de encuentro** Señalización foto luminiscente para adherir a pared 35X35	X	
8	**Lavado de mano para consultorio** medidas 16 ANCHO x20CMS ALTO	X	
9	**RUTA DE EVACUACION HACIA DERECHA:** 30 cm ancho x 15 cm alto Señalización en foto luminiscentes para adherir a pared	X	
10	**RUTA DE EVACUACION HACIA LA IZQUIERDA**: 30 cm ancho x 15 cm alto Señalización en foto luminiscentes para adherir a pared	X	
11	**RUTA DE EVACUACION ESCALERA BAJANDO**: 25 cm ancho x 25 cm alto : Señalización en foto luminiscente para adherir a pared	X	
12	**RUTA SANITARIA RESIDUOS PELIGROSOS, ORDINARIOS, RECICABLES FLECHA A LA DERECHA** en Poliestireno para adherir a pared mediadas 25x20 cms	X	
13	**RUTA SANITARIA RESIDUOS PELIGROSOS, ORDINARIOS, RECICABLES FLECHA IZQUIERDA** en Poliestireno para adherir a pared 25x20 cms	X	
14	**RESIDUOS PELIGROSOS** = residuos fármacos, residuos biosanitarios, residuos cortopunzantes, en Poliestireno para adherir a pared 25x20 cms	X	
15	**Acrílicos planos de evacuación en las áreas,** con las siguientes dimensiones 40 cm x 60 cm con dilatadores. los 3 planos de la unidad en un solo, logos de la dirección de sanidad y policía en la parte superior izquierda.	X	
16	**SENALIZACION CAMILLA** EMERGENCIA 24 cm ancho x 14 cm alto Poliestireno para adherir a pared	X	

17	Señalización **BOTIQUIN** 24 cm ancho x 14 cm alto en foto luminiscentes para adherir a pared	X	
18	Señalización usos obligatorio de tapabocas 20 cm ancho x 20 cm alto	X	
19	**SEÑALIZACION CONSULTORIOS MEDICOS** (color naranjado) **Nombre del servicio: médico general consultorio 1,2,3,4** Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 18 mm de diámetro. **Impresión:** Policromía. **Tamaño:** Medida de: 29 x 20 cm.	X	
20	**SEÑALIZACION CONSULTORIOS MEDICOS** (color naranjado) **Nombre del servicio: pediatría** Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 18 mm de diámetro. **Impresión:** Policromía. **Tamaño:** Medida de: 29 x 20 cm.	X	
21	**SEÑALIZACION CONSULTORIOS MEDICOS** (color naranjado) **Nombre del servicio: Psiquiatría** Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 18 mm de diámetro. **Impresión:** Policromía. **Tamaño:** Medida de: 29 x 20 cm.	X	
22	**SEÑALIZACION CONSULTORIOS MEDICOS** (color naranjado) **Nombre del servicio: ginecología** Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 18 mm de diámetro. **Impresión:** Policromía. **Tamaño:** Medida de: 29 x 20 cm.	X	
23	**SEÑALIZACION CONSULTORIOS MEDICOS** (color naranjado) **Nombre del servicio: odontología** Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 18 mm de diámetro. **Impresión:** Policromía. **Tamaño:** Medida de: 29 x 20 cm.	X	
24	**SEÑALIZACION CONSULTORIOS MEDICOS** (color naranjado) **Nombre del servicio: ortopedia** Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 18 mm de diámetro. **Impresión:** Policromía. **Tamaño:** Medida de: 29 x 20 cm.	X	
25	**SEÑALIZACION CONSULTORIOS MEDICOS** (color naranjado) **Nombre del servicio: vacunación** Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 18 mm de diámetro. **Impresión:** Policromía. **Tamaño:** Medida de: 29 x 20 cm.	X	
26	**SEÑALIZACION CONSULTORIOS MEDICOS** (color naranjado) **Nombre del servicio: internista** Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 18 mm de diámetro. **Impresión:** Policromía. **Tamaño:** Medida de: 29 x 20 cm.	X	
27	**SEÑALIZACION CONSULTA EXTERNA** (color naranjado) **Nombre del servicio: Mantenimiento y promoción de la salud** **Material**: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 18 mm de diámetro. **Impresión:** Policromía. **Tamaño:** Medida de: 29 x 20 cm.	X	
28	**SEÑALIZACION SERVICIO GENERALES** (color café) **Nombre del servicio: Baño damas** **Material**: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 18 mm de diámetro. **Impresión:** Policromía. **Tamaño:** Medida de: 29 x 20 cm.	X	
29	**SEÑALIZACION SERVICIO GENERALES** (color café) **Nombre del servicio: Baño caballeros Material**: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 18 mm de diámetro. **Impresión:** Policromía. **Tamaño:** Medida de: 29 x 20 cm	X	

30	**SEÑALIZACION SERVICIO GENERALES** (color café) **Nombre del servicio: Baño damas funcionario Material**: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 18 mm de diámetro. **Impresión:** Policromía. **Tamaño:** Medida de: 29 x 20 cm	X	
31	**SEÑALIZACION SERVICIO GENERALES** (color café) **Nombre del servicio: Baño caballeros funcionario** **Material**: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 18 mm de diámetro. **Impresión:** Policromía. **Tamaño:** Medida de: 29 x 20 cm	X	
32	**SEÑALIZACION CONSULTORIOS SERVICIO GENERALES** (color café) **Nombre del servicio: Baño discapacitados** **Material**: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 18 mm de diámetro. **Impresión:** Policromía. **Tamaño:** Medida de: 29 x 20 cm	X	
33	**SEÑALIZACION CONSULTORIOS SERVICIO GENERALES** (color café) **Nombre del servicio: Almacén** **Material**: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 18 mm de diámetro. **Impresión:** Policromía. **Tamaño:** Medida de: 29 x 20 cm	X	
34	**SEÑALIZACION CONSULTA EXTERNA** (color naranjado) **Nombre del servicio: Vacunación:** Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 18 mm de diámetro. **Impresión:** Policromía. **Tamaño:** Medida de: 29 x 20 cm.	X	
35	**SEÑALIZACION SERVICIOS DE APOYO A ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO** (color amarillo) **Nombre del servicio Terapia Respiratoria:** Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 18 mm de diámetro. **impresión:** Policromía. **Tamaño:** Medida de: 29 x 20 cm.	X	
36	**SEÑALIZACION CONSULTORIOS MEDICOS** (color naranjado) **Nombre del servicio: Psicología** Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 18 mm de diámetro. **Impresión:** Policromía. **Tamaño:** Medida de: 29 x 20 cm.	X	
37	**SEÑALIZACION ADMINISTRACION** (color Violeta) **Nombre del servicio: Referencia** **Material**: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 18 mm de diámetro. **Impresión:** Policromía. **Tamaño:** Medida de: 29 x 20 cm.	X	
38	**SEÑALIZACION ADMINISTRACION (**color Violeta) **Nombre del servicio: contratos** **Material**: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 18 mm de diámetro. **Impresión:** Policromía. **Tamaño:** Medida de: 29 x 20 cm.	X	
39	**SEÑALIZACION ADMINISTRACION (**color Violeta) **Nombre del servicio: Administrativo** **Material**: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 18 mm de diámetro. **Impresión:** Policromía. **Tamaño:** Medida de: 29 x 20 cm.	X	
40	**SEÑALIZACION ADMINISTRACION (**color Violeta) **Nombre del servicio: Jefatura** **Material**: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 18 mm de diámetro. **Impresión:** Policromía. **Tamaño:** Medida de: 29 x 20 cm.	X	
41	**SEÑALIZACION ADMINISTRACION (**color Violeta)	X	

	Nombre del servicio: Talento Humano **Material**: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 18 mm de diámetro. **Impresión:** Policromía. **Tamaño:** Medida de: 29 x 20 cm.		
42	**SEÑALIZACION ADMINISTRACION** (color Violeta) **Nombre del servicio: Central de cuentas Material**: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 18 mm de diámetro. **Impresión:** Policromía. **Tamaño:** Medida de: 29 x 20 cm.	X	
43	**SEÑALIZACION ADMINISTRACION** (color Violeta) **Nombre del servicio: Medicina laboral Material**: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 18 mm de diámetro. **Impresión:** Policromía. **Tamaño:** Medida de: 29 x 20 cm.	X	
44	**SEÑALIZACION SILLA PREFERENCIA** Ver especificación técnica)	X	
45	**SEÑALIZACION ADMINISTRACION** (color Violeta) **Nombre del servicio: Archivo Documental Material**: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 18 mm de diámetro. **Impresión:** Policromía. **Tamaño:** Medida de: 29 x 20 cm.	X	
46	**SEÑALIZACION ADMINISTRACION** (color Violeta) **Nombre del servicio: Grupo Salud Operacional** **Material**: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 18 mm de diámetro. **Impresión:** Policromía. **Tamaño:** Medida de: 29 x 20 cm.	X	
47	**SEÑALIZACION ADMINISTRACION** (color Violeta) **Nombre del servicio: Atención al usuario** **Material**: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 18 mm de diámetro. **Impresión:** Policromía. **Tamaño:** Medida de: 29 x 20 cm.	X	
48	Acrílico blanco de 5mm de espesor mínimo con dilatadores de medidas 49x 69 cm, dilatadores margen 10 a 15 mm del borde del acrilico hacia afuera de aluminio Políticas de seguridad y salud en el trabajo. Objetivo de seguridad y salud en el trabajo, **incluye escudo de DIRECCION DE SANIDAD Y POLICIA NACIONAL**	X	
49	**CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA** La decoración se hará en lona traslúcida impresa según los diseños establecidos por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. La profundidad de la caja de luz debe ser de 15 cm, con el fin de que cuando esté iluminado el aviso, no se noten los balastros y se vea uniforme el color (Ver especificación técnica) la Unidad cuenta con la estructura física se requiere cambio de diseño. MEDIDAS 5 metros con 10 cms * 1.10 metros.	X	

ITEM	OTRAS CONDICIONES DEL PROPONENTE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Se requiere acreditar experiencia en contratos iguales o similares al objeto del presente proceso en Colombia, tal acreditación será avalada con la presentación de certificaciones que acrediten contratos celebrados y ejecutados, cuya sumatoria sea igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto asignado con empresas públicas y/o privadas, para lo cual el oferente deberá presentar certificaciones (certificación por contrato) con concepto favorable de la recepción de bienes y/o servicios contratos por parte del contratante. Las certificaciones deben ser expedidas por la entidad contratante Para tal efecto las certificaciones deben contener entre otros los siguientes aspectos: • Nombre o razón social del contratante y del contratista • Objeto del contrato • Descripción del Ítem contratado • Fecha de inicio y terminación del contrato. • Valor del contrato.	CUMPLE	

	• Manifestación clara que el contratista cumplió con el objeto del contrato. **No se admiten:** • Certificaciones de subcontrataciones • actas y/o copias de liquidaciones de contratos • No se Acepta Auto Certificaciones • Ni certificaciones de entregas parciales o facturadas durante diferentes vigencias fiscales La certificación deberá estar suscrita por el representante legal de la entidad contratante o quien haga sus veces ó apoderado ó persona autorizado para ello, indicando la dirección, Nit. y teléfono. **No se aceptan copias de contratos, facturas, ordenes de servicios, órdenes de pago SE REQUIEREN CERTIFICACIONES** **Nota 1:** Las certificaciones serán objeto de verificación; no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones en las cuales no se pueda constatar que el contratista cumplió con el objeto del contrato.		
2	**CAPACIDAD OPERATIVA.** El oferente deberá contar y certificar por escrito su capacidad operativa u operacional de la firma que representa donde le permita ejecutar el contrato de forma óptima para lo cual debe acreditar el cumplimiento de: 1. Establecimiento de comercio abierto al público debidamente registrado ante cámara de comercio de la ciudad donde se encuentre ubicado el mismo, en la que, se evidencie la venta y comercialización de señalizaciones y demarcaciones e imágenes audiovisuales, objeto del presente proceso para el cumplimiento del contrato.	CUMPLE	
3	**CALIDAD DE LOS BIENES** El oferente debe presentar en forma escrita la garantía que ofrece respecto de la calidad de los Productos suministrados, contada a partir de la fecha de entrega de los mismos. En caso de detectarse alguna novedad con los productos suministrados, el contratista se compromete a evaluar lo ocurrido y realizar el cambio del elemento sin costo adicional para la Entidad y en un tiempo no mayor al ofrecido para el tiempo de entrega; Si el producto restituido presenta igualmente deficiencias de calidad repondrá y subsanará a su despensa los daños que haya ocasionado el producto deficiente, hasta que se reciba a satisfacción.	CUMPLE	
4	**ENTREGA E INSTALACION DE ELEMENTOS.** El oferente deberá presentar certificación donde se compromete a entregar e instalar los elementos que requeridos por el supervisor del contrato según los valores unitarios ofertados y objetos del mismo en un término no mayor a 30 días calendarios desde el día de la aprobación de la póliza	CUMPLE	
5	**COSTOS ADICIONALES.** El oferente deberá presentar en forma escrita certificación firmada por el representante legal donde informe que estarán a su cargo como futuro contratista los costos adicionales de transporte, pólizas, impuestos y demás gastos que se generen en el cumplimiento y ejecución del presente proceso de contratación.	CUMPLE	
8	**IMPACTO AMBIENTAL.** El oferente declara mediante certificación escrita suscrita por el representante legal que conoce la Legislación Colombiana sobre protección a la salud humana, a los recursos naturales y al medio ambiente y se obliga a cumplirla, en especial los principios constitucionales, la Ley 1252 del 27/11/2008, Decreto 4741 del 30/12/2005, Resolución 372 del 26/02/2009, Resolución 1446 del 02/09/2005, Resolución 1488 del 02/09/2005, y otras que establezca el Ministerio del Medio Ambiente y las del Ministerio de Salud y demás normas concordantes y complementarias. El oferente deberá presentar Certificación emitida por el representante legal de la empresa, donde especifique que aquellos bienes considerados como contaminantes del medio ambiente, con sujeción a la legislación ambiental en materia de post-consumo, se contempla la estipulación ateniente a la responsabilidad del contratista, para que este una vez terminada la vida útil de los bienes que provea a la entidad, los reciba nuevamente y proceda	CUMPLE	

	a realizar su disposición final adecuada.		
9	**TALENTO HUMANO** El oferente deberá presentar Certificación emitida por el representante legal de la empresa que cuenta con personal idóneo y que este consta de capacitaciones para garantizar el cumplimiento del contrato.	CUMPLE	
10	**TRABAJO SEGURO EN ALTURAS** El proponente deberá presentar mínimo un (1) empleado certificado en trabajo en alturas, por instituciones acreditadas y autorizadas para dictar estos certificados de capacitación de acuerdo al Reglamento de Seguridad para Protección contra Caídas en Trabajo en Alturas (Resolución 1409 de 2012), el cual es de estricto cumplimiento para empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores formales e informales del país; por tanto, este se debe evidenciar en el programa de prevención y protección contra caídas de alturas inmerso en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	CUMPLE	
11	**SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD ENE L TRABAJO** EL CONTRATISTA debe acreditar por intermedio del profesional, técnico y/o tecnólogo en SG-SST, el cumplimiento de los escritos y condiciones exigidos según Decreto 1072 del 2015 ministerio del trabajo Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector Trabajo específicamente los artículos 2.2.4.6.1 conforme a lo estipulado en el decreto 052 de 2017. El empleador debe aportar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa, por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato. Para este propósito, el empleador debe considerar como mínimo, los siguientes aspectos en materia de seguridad y salud en el trabajo: 1. Incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas; 2. Procurar canales de comunicación para la gestión de seguridad y salud en el trabajo con los proveedores trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas; 3. Verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente el cumplimiento de la obligación a la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, considerando la rotación del personal por parte de proveedores, contratistas y subcontratistas de conformidad a la normatividad vigente; 4. Informar a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de esto último, previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo rutinarias y no rutinarias, así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias. En este propósito, se debe revisar periódicamente cada año la rotación del personal y asegurar dentro del alcance de este numeral, el nuevo personal reciba la misma información; 5. Instruir a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, sobre el deber de informarle, acerca de los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de vigencia del contrato para que el empleador o contratante ejerza las acciones de prevención y control que estén bajo su responsabilidad; 6. Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades el objeto del contrato en la empresa, el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo por parte de los trabajadores cooperados, trabajadores en misión, proveedores, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas. Decreto 052 del 2017 del ministerio del trabajo por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 del Decreto 1072 del 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo sobre la transición para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).	CUMPLE	
12	El oferente deberá certificar por escritos que todas las señalizaciones e imágenes audiovisuales las realizará teniendo en cuenta **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALIZACIONES E IMÁGENES AUDIVISUAL NORMATIVIDAD DE LA DIRECCION DE SANIDAD** y serán instaladas en el área que indique el supervisor del contrato Las imágenes suministradas son modelos que pueden ser modificados de acuerdo a las necesidades del contrato.	CUMPLE	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALIZACIONES E IMÁGENES AUDIVISUAL

4. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS

Los elementos de identificación de áreas en las instalaciones de Sanidad Policial son: escudo de la Policía Nacional, nombre del área o dependencia, seguido del nombre de la unidad a la que pertenece y el color indicativo del servicio de acuerdo a la Resolución No. 04445 del 2 de diciembre de 1996 del Ministerio de Salud, así:

Tabla 1: Colores según área

VIOLETA	**Servicios de Dirección y Administración**	Administración, Información, Archivo, Dirección, Caja, etc.
NARANJA	**Servicios de Consulta Externa**	Consultorio Médico, Consulta Externa, Odontología, etc.
ROJO	**Servicios de Urgencias**	Urgencias
AMARILLO	**Servicios de Apoyo a Diagnóstico y Tratamiento**	Rayos X, Sala de Partos, Morgue, Pediatría, Farmacia, etc.
VERDE	**Servicios Quirúrgicos, Obstetricias y de Esterilización**	Quirófano, Obstetricia, Sala de esterilización, etc.
AZUL	**Servicios de Hospitalización**	Hospitalización, Habitaciones, etc.
CAFÉ	**Servicios Generales**	Baño, Cafetería, Incinerador, Sala de Espera, etc.

La señalización deberá ser colocada en áreas de circulación con el fin de que los usuarios de Sanidad identifiquen los diferentes servicios.

Para el diseño de accesos, áreas de circulación y salidas, debera darse cumplimiento a las disposiciones reglamentarias sobre protección del minusválido contempladas en la Resolución No. 14.861 del 4 de octubre de 1985 expedida por el Ministerio de Salud.

Estas señales deben estar diseñadas de acuerdo a la Resolución No. 04445 del 2 de diciembre de 1996, del Ministerio de Salud, en cumplimiento de los artículos 241 de la Ley 09 de 1979 de la Secretaría de Salud y 173 de la Ley 100 de 1993, y son de obligatorio cumplimiento para

NORMATIVIDAD DE LA DIRECCION DE SANIDAD.


todos los establecimientos del sector salud, y aplicándolo a las directrices de imagen corporativa de la Dirección de Sanidad, tiene las siguientes características:

4.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Material: Acrílico blanco de 5 mm de espesor impresión sobre sólido, con dilatador de aluminio 18 mm de diámetro. **Impresión:** Policromía. **Tamaño:** Medida de: 29 x 20 cm. **Instalación:** Se fijarán a los muros con dos dilatadores de aluminio uno al extremo superior derecho y otro al extremo inferior izquierdo. Margen de 10 a 15 mm del borde del acrílico hacia adentro.

4.1.1 PLANO TÉCNICO

Para identificar las áreas de todos los establecimientos y unidades de Sanidad Policial, adopta el siguiente diseño, conforme a las normas mencionadas en este documento.



Ejemplos *(CONTINUA EN LA PAGINA SIGUIENTE)*



En nombre del establecimiento de sanidad policía se debe escribir lo siguiente:


Establecimiento de sanidad policial Valledupar


IMAGEN CORPORATIVA - CAMBIO DE DISEÑO ESPECIFICACIONES TECNICAS


La unidad Prestadora de Salud Cesar cuenta con la estructura se requiere el cambio de diseño, **el proveedor deberá retira la imagen anterior e instalará la nueva imagen con las siguientes especificaciones técnicas**

EJEMPLOS

5.1.3 CONSTRUCCIÓN TIPOGRÁFICA







En nombre del establecimiento de sanidad policía va **Establecimiento de sanidad policial Valledupar**

IMAGEN CORPORATIVA - CAMBIO DE DISEÑO ESPECIFICACIONES TECNICAS


La unidad Prestadora de Salud Cesar cuenta con la estructura se requiere el cambio de diseño con las siguientes especificaciones

ESPECIFICACIONES LETRAS DE LAS POLITICAS (estas deben llevar el escudo de dirección de sanidad y policía nacional)


Se utiliza la familia FUTURA en sus diferentes volúmenes y versiones. Esta se engloba en el grupo sans serif (de palo seco o sin remates), además, es considerada como uno de los ejemplos más destacados de la llamada Nueva Tipografía.

EJEMPLO

6.1.1 PLANO TÉCNICO



SILLAS PREFERENCIAL ESPECIFICACIONES TECNICAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICA.MODELOS DE SEÑALIZACION



en foto luminiscentes para adherir a pared
Señal peligro Riesgo eléctrico
Medidas:28 cm ancho x 23 cm alto



para adherir a pared
Señal peligro Riesgo eléctrico
Medidas:28 cm ancho x 23 cm alto



para adherir a pared
Señal peligro Riesgo eléctrico
Medidas:28 cm ancho x 23 cm alto

SEÑALIZACION DE RUTA DE EVACUACION



poliesteno para adherir a pared 25x20 cms, Escudos ubicados en la parte interior izquierda



MATERIAL FOTOLUSMINICIENTE PARA ADEHERIR A LA PARED 30 CM ANCHO X 15 CM ALTO





Señalización foto luminiscente para adherir a pared CALIBRE 40

Salida de emergencia

Medidas: 30 cm ancho x 15 cm alto

PUNTO DE ENCUENTRO

35CM*35CM



LAVADO DE MANOS

16cms de alto x20cm de ancho



PLANO DE RUTAS DE EVACUACION ESTABLECIMEINTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO VALLEDUPAR.

Los 3 planos en uno solo cuadro, en el plano



CONCLUSIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA.

Realizando la verificación y evaluación de las condiciones técnicas del proveedor **GESTION GRAFICA** exigidas en el anexo No 1 del proceso de mínima cuantía PN UPRES DECES MIC - 075 DE 2020, se concluye que el oferente **CUMPLE** con el total de las condiciones técnicas exigidas en el proceso de contratación de "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIONES Y DEMARCACIONES E IDENTIDAD VISUAL PUBLICITARIA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CESAR".

4. CONCLUSIÓN GENERAL

Una vez verificados los documentos allegados presentados en la plataforma transaccional de Colombia Compra Eficiente SECOP II, por la firma **GESTION GRAFICA** distinguida con el NIT **900.906.600-3,** representada legalmente por la señora **GERALDINE GINETH HOYOS ROBLES** identificada con cedula de ciudadanía **No. 1.065.825.829** de Valledupar Cesar, de conformidad con los criterios establecidos en la invitación a participar y dentro del término señalado para el efecto; se evidenció que el oferente **CUMPLE,** con el total de los requisitos de *orden Económicos, Jurídicos* y *Técnicos;* establecidos dentro del proceso de contratación de mínima cuantía **PN UPRES DECES MIC 075 – 2020.**

5. RECOMENDACIÓN COMITÉ ADQUISICIONES.

Para el efecto, este comité recomienda al ordenador del gasto adjudicar el PROCESO DE MINIMA CUANTIA PN UPRES DECES MIC – 075 /2020, CON OBJETO "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIONES Y DEMARCACIONES E IDENTIDAD VISUAL PUBLICITARIA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CESAR" por valor de CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($5.979.360,00) incluido IVA, a la oferta presentada por **GESTION GRAFICA** identificada con el número de NIT. 900.906.600-3, representada legalmente por la señora **GERALDINE GINETH HOYOS ROBLES** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.065.825.829 de Valledupar Cesar, en atención a que el oferente cumplió jurídica, técnica y económicamente, de conformidad con los términos establecidos en la invitación que rigió el proceso y la oferta presentada; la adjudicación será por valor de CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($5.979.360,00) incluido IVA.

COMPROMISOS:

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
Se continúa en el proceso de acuerdo al cronograma establecido en la invitación a participar, procediendo a publicar el acta en la página del SECOPII.	SI. DARLING DE LAS SALAS CALDERON	09/11/2020

Subcomisario **EWIN RAFAEL SANCHEZ MARIN**
Jefe Contratos DECES
(Secretario Comité)

Coronel **JOVANI ALEXANDER BENAVIDES QUIMBAYO**
Subcomandante Departamento de Policía Cesar
(Presidente del Comité)

Anexo: Listado en (01) folio.

Elaborado Por: Subintendente. DARLING DE LAS SALAS CALDERON
Analista de Contratos UPRES DECES

Revisado por: Intendente. JESUS ALBERTO VERGEL BELTRAN
Responsable Oficina de Contratos UPRES DECES

Revisado por: Capitán. MONICA MARIA MOJICA SERRANO
Jefe Unidad Prestadora de Salud Cesar

Fecha elaboración: 09/11/2020
Archivo: D:\contratos MIC2020

Calle 14 No. 15-16 Barrio Alfonso López, Valledupar
Tel: 5707225 – 5803794 ID: 8484
deces.upres-con@policia.gov.co
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR

Fecha:	Valledupar, 09 de noviembre de 2020		
Hora de inicio:	14:30 horas	**Hora de finalización**	15:30 horas
Lugar:	Oficina de contratos Unidad Prestadora de Salud Cesar		

ACTA 095– UPRES -- DECES -- 2.25

QUE TRATA DE LA REVISIÓN DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DENTRO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA PN UPRES DECES MIC – 075 /2020, CON OBJETO "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIONES Y DEMARCACIONES E IDENTIDAD VISUAL PUBLICITARIA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CESAR" POR VALOR DE CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($5.979.360,00) INCLUIDO IVA.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
CT	MÓNICA MARÍA MOJICA SERRANO	UPRES DECES	Jefe Unidad Prestadora de Salud Cesar	Monica.mojica1073@correo	3125847622	
TE	GERMAN ANTONIO TORRES DELGADO	ARLOG	Jefe Logístico	german.torres315@	3107065711	
IT	JESUS ALBERTO VERGEL BELTRAN	UPRES CESAR	Responsable Contratos UPRES DECES	josu.vergel@correo.p	3002872334	
IT	JUAN CARLOS VELASQUEZ MAZABEL	ASJUR DECES (E)	Asesor Jurídico DECES	juan.velasquez5748@correo.	3135692182	
IT	JHON CARLOS CANCHILA MEZA	GUPRE DECES	Jefe Financiero DECES			