FICHA TECNICA

FILTROS	
FICHA TÉCNICA	
ITEM	**1,00**
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Filtro de aceite motor BT7237
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Filtros de aceite
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	40161504
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	17
DESCRIPCION GENERAL	Filtro de aceite motor referencia BT7237 para excavadoras Kobelco SK210 LC 2007 y cargador frontal New Holland W190B 2007
CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas del fabricante en lo relacionado con el material filtrante (papel micro poroso) y la dirección del filtrado (afuera hacia adentro). Retener todas las impurezas y partículas (entre 5 a 15 micras) que están en suspensión en el lubricante y que pueden llegar a desgastar las piezas móviles del motor
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	Filtro de aceite de motor diseñados para satisfacer las necesidades de los motores al proporcionar una protección superior contra las partículas que pueden ingresar al sistema de lubricación durante el servicio o el desgaste de componentes. Garantia de 250 horas a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLES	Excavadoras Kobelco SK210 LC 2007 (01-05), Excavadoras Kobelco SK210 LC 2007 (01-07), Excavadoras Kobelco SK210 LC 2007 (01-09) cargador frontal New Holland W190B 2007(CG07)
FICHA TÉCNICA	
ITEM	**2,00**
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Filtro de aceite motor BT339
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Filtros de aceite
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	40161504
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	27
DESCRIPCION GENERAL	Filtro de aceite motor referencia BT339 para motoniveladoras New Holland RG140 2007
CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas del fabricante en lo relacionado con el material filtrante (papel micro poroso) y la dirección del filtrado (afuera hacia adentro). Retener todas las impurezas y partículas (entre 5 a 15 micras) que están en suspensión en el lubricante y que pueden llegar a desgastar las piezas móviles del motor
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	Filtro de aceite de motor diseñados para satisfacer las necesidades de los motores al proporcionar una protección superior contra las partículas que pueden ingresar al sistema de lubricación durante el servicio o el desgaste de componentes. Garantia de 250 horas a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLES	Motoniveladoras New Holland RG140 2007(03-23), Motoniveladoras New Holland RG140 2007(03-27), Motoniveladoras New Holland RG140 2007(03-28)
FICHA TÉCNICA	
ITEM	**3,00**
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Filtro de aceite motor
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Filtros de aceite
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	40161504
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	7
DESCRIPCION GENERAL	Filtro de aceite motor referencia OLP-116 para NKR II 2007
CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas del fabricante en lo relacionado con el material filtrante (papel micro poroso) y la dirección del filtrado (afuera hacia adentro). Retener todas las impurezas y partículas (entre 5 a 15 micras) que están en suspensión en el lubricante y que pueden llegar a desgastar las piezas móviles del motor
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	Filtro de aceite de motor diseñados para satisfacer las necesidades de los motores al proporcionar una protección superior contra las partículas que pueden ingresar al sistema de lubricación durante el servicio o el desgaste de componentes. Garantia de 5000 km a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLES	NKR II 2007(CT-04)
FICHA TÉCNICA	
ITEM	**4,00**
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Filtro de aceite motor B7378

FICHA TECNICA

DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	*Filtros de aceite*
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	40161504
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	7
DESCRIPCION GENERAL	Filtro de aceite motor referencia B7378 para bulldozer Caterpillar D6K XL año 2013
CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas del fabricante en lo relacionado con el material filtrante (papel micro poroso) y la dirección del filtrado (afuera hacia adentro). Retener todas las impurezas y partículas (entre 5 a 15 micras) que están en suspensión en el lubricante y que pueden llegar a desgastar las piezas móviles del motor
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	Filtro de aceite de motor diseñados para satisfacer las necesidades de los motores al proporcionar una protección superior contra las partículas que pueden ingresar al sistema de lubricación durante el servicio o el desgaste de componentes. Garantia de 250 horas a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLES	Bulldozer Caterpillar D6K XL año 2013 (04-26)
FICHA TÉCNICA	
ITEM	***5,00***
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Filtro de aceite motor BD7154
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Filtros de aceite
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	40161504
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	7
DESCRIPCION GENERAL	Filtro de aceite motor referencia BD7154 para tracto camión International 7600 STD
CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas del fabricante en lo relacionado con el material filtrante (papel micro poroso) y la dirección del filtrado (afuera hacia adentro). Retener todas las impurezas y partículas (entre 5 a 15 micras) que están en suspensión en el lubricante y que pueden llegar a desgastar las piezas móviles del motor
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	Filtro de aceite de motor diseñados para satisfacer las necesidades de los motores al proporcionar una protección superior contra las partículas que pueden ingresar al sistema de lubricación durante el servicio o el desgaste de componentes. Garantia de 5000 km a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLES	Tracto camión International 7600 STD (TC-05)
FICHA TÉCNICA	
ITEM	6,00
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Filtro trampa de combustible BF1399-SP
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Filtros de combustible
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	40161513
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	*20*
DESCRIPCION GENERAL	Filtro trampa de combustible referencia BF1399-SP para motoniveladora Caterpillar 120K, 120G y bulldozer Caterpillar D6K KL 2013
CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas del fabricante en lo relacionado a la retención de partículas, impurezas y separación de agua en el combustible que pueden llegar a desgastar las piezas móviles del motor
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	Filtro trampa de combustible diseñados para satisfacer las necesidades de los motores al proporcionar una protección superior contra las partículas que pueden ingresar al sistema de inyección durante la operación y producir desgaste de componentes. Garantia de 250 horas a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLES	Bulldozer Caterpillar D6K KL 2013 (04-26), Motoniveladora Caterpillar 120K (03-29), Motoniveladora Caterpillar 120K (03-30)
FICHA TÉCNICA	
ITEM	**7,00**
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Filtro de combustible BF1226
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Filtros de combustible
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	*40161513*
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	20
DESCRIPCION GENERAL	Filtro de combustible referencia BF1226 para motoniveladora New Holland RG140 2007

VoBo.

FICHA TECNICA

CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas minimas del fabricante en lo relacionado a la retención de partículas, impurezas y separación de agua en el combustible que pueden llegar a desgastar las piezas móviles del motor
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	Filtro de combustible diseñados para satisfacer las necesidades de los motores al proporcionar una protección superior contra las partículas que pueden ingresar al sistema de inyección durante la operación y producir desgaste de componentes. Garantia de 250 horas a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLES	Motoniveladoras New Holland RG140 2007(03-23), Motoniveladoras New Holland RG1402007(03-27), Motoniveladoras New Holland RG140 2007(03-28)
FICHA TÉCNICA	
ITEM	**8,00**
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Filtro trampa de combustible PF9897
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Filtros de combustible
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	40161513
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	37
DESCRIPCION GENERAL	Filtro trampa de combustible referencia PF9897 para volquetas Chevrolet FTR 2007
CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas del fabricante en lo relacionado a la retención de partículas, impurezas y separación de agua en el combustible que pueden llegar a desgastar las piezas móviles del motor
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	*Filtro trampa de combustible diseñados para satisfacer las necesidades de los motores al* proporcionar una protección superior contra las partículas que pueden ingresar al sistema de inyección durante la operación y producir desgaste de componentes. Garantia de 5000 km a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLES	Volquetas Chevrolet FTR 2007 (07-08), Volquetas Chevrolet FTR 2007 (07-13), Volquetas Chevrolet FTR 2007 (07-15), Volquetas Chevrolet FTR 2007 (07-19)
FICHA TÉCNICA	
ITEM	**9,00**
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Filtro de combustible BF988
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Filtros de combustible
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	40161513
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	20
DESCRIPCION GENERAL	Filtro de combustible referencia BF988 para bulldozer New Holland D17 año 2007
CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas del fabricante en lo relacionado a la retención de partículas, impurezas y separación de agua en el combustible que pueden llegar a desgastar las piezas móviles del motor
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	Filtro de combustible diseñados para satisfacer las necesidades de los motores al proporcionar una protección superior contra las partículas que pueden ingresar al sistema de inyección durante la operación y producir desgaste de componentes. Garantia de 250 horas a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLES	Bulldozer New Holland D170 año 2007(04-23)
FICHA TÉCNICA	
ITEM	10,00
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	*Filtro de combustible 319-0844*
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Filtros de combustible
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	40161513
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	20
DESCRIPCION GENERAL	Filtro de combustible referencia 319-0844 para bulldozer Caterpillar D6K KL 2013
CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas del fabricante en lo relacionado a la *retención de partículas, impurezas y separación de agua en el combustible que pueden llegar* a desgastar las piezas móviles del motor
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	Filtro de combustible diseñados para satisfacer las necesidades de los motores al proporcionar una protección superior contra las partículas que pueden ingresar al sistema de inyección durante la operación y producir desgaste de componentes. Garantia de 250 horas a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLES	Bulldozer Caterpillar D6K KL 2013(04-26)
FICHA TÉCNICA	
ITEM	11,00

FICHA TECNICA

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Filtro de combustible 306-9199
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Filtros de combustible
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	40161513
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	10
DESCRIPCION GENERAL	Filtro de combustible referencia 306-9199 para bulldozer Caterpillar D6K KL 2013
CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas del fabricante en lo relacionado a la retención de partículas, impurezas y separación de agua en el combustible que pueden llegar a desgastar las piezas móviles del motor
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	Filtro de combustible diseñados para satisfacer las necesidades de los motores al proporcionar una protección superior contra las partículas que pueden ingresar al sistema de inyección durante la operación y producir desgaste de componentes. Garantia de 250 horas a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLES	Bulldozer Caterpillar D6K KL 2013(04-26)
FICHA TÉCNICA	
ITEM	12,00
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Filtro trampa de combustible PF7983
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Filtros de combustible
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	40161513
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	10
DESCRIPCION GENERAL	Filtro trampa de combustible referencia PF7983 para excavadoras Link Belt 210X2 2013
CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas del fabricante en lo relacionado a la retención de partículas, impurezas y separación de agua en el combustible que pueden llegar a desgastar las piezas móviles del motor
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	Filtro trampa de combustible diseñados para satisfacer las necesidades de los motores al proporcionar una protección superior contra las partículas que pueden ingresar al sistema de inyección durante la operación y producir desgaste de componentes. Garantia de 250 horas a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLES	Excavadoras Link Belt 210X2 2013(01-10), Excavadoras Link Belt 210X2 2013(01-11)
FICHA TÉCNICA	
ITEM	13,00
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Filtro trampa de combustible PF7982
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Filtros de combustible
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	40161513
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	10
DESCRIPCION GENERAL	Filtro trampa de combustible referencia PF7982 para excavadoras Link Belt 210X2 2013
CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas del fabricante en lo relacionado a la retención de partículas, impurezas y separación de agua en el combustible que pueden llegar a desgastar las piezas móviles del motor
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	Filtro trampa de combustible diseñados para satisfacer las necesidades de los motores al proporcionar una protección superior contra las partículas que pueden ingresar al sistema de inyección durante la operación y producir desgaste de componentes. Garantia de 250 horas a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLES	Excavadoras Link Belt 210X2 2013(01-10), Excavadoras Link Belt 210X2 2013(01-11)
FICHA TÉCNICA	
ITEM	14,00
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Filtro de combustible BF7814
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Filtros de combustible
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	40161513
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	10
DESCRIPCION GENERAL	Filtro de combustible BF7814 para tracto camión Volvo NH12 2007

VoBo. _____

FICHA TECNICA

CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas del fabricante en lo relacionado a la retención de partículas, impurezas y separación de agua en el combustible que pueden llegar a desgastar las piezas móviles del motor
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	Filtro de combustible diseñado para satisfacer las necesidades de los motores al proporcionar una protección superior contra las partículas que pueden ingresar al sistema de inyección *durante la operación y producir desgaste de componentes. Garantia de 5000 km a partir del* montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLES	Tracto camión Volvo NH12 2007(TC-03), Tracto camión Volvo NH12 2007(TC-04)
FICHA TÉCNICA	
ITEM	15,00
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Filtro trampa de combustible BF1366-0
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Filtros de combustible
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	40161513
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	20
DESCRIPCION GENERAL	Filtro trampa de combustible BF1366-0 para tracto camión Volvo NH12 2007
CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas del fabricante en lo relacionado a la retención de partículas, impurezas y separación de agua en el combustible que pueden llegar a desgastar las piezas móviles del motor
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	Filtro trampa de combustible diseñado para satisfacer las necesidades de los motores al proporcionar una protección superior contra las partículas que pueden ingresar al sistema de inyección durante la operación y producir desgaste de componentes. Garantia de 5000 km a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLES	Tracto camión Volvo NH12 2007(TC-03), Tracto camión Volvo NH12 2007(TC-04)
FICHA TÉCNICA	
ITEM	**16,00**
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Filtro de combustible BF1356
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Filtros de combustible
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	40161513
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	20
DESCRIPCION GENERAL	Filtro de combustible referencia BF1356 para cargador frontal New Holland W190B 2007
CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas del fabricante en lo relacionado a la retención de partículas, impurezas y separación de agua en el combustible que pueden llegar a desgastar las piezas móviles del motor
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	Filtro de combustible diseñado para satisfacer las necesidades de los motores al proporcionar una protección superior contra las partículas que pueden ingresar al sistema de inyección durante la operación y producir desgaste de componentes. Garantia de 250 horas a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLES	Cargador frontal New Holland W190B 2007(CG-07)
FICHA TÉCNICA	
ITEM	**17,00**
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Filtro de combustible BF7813
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Filtros de combustible
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	40161513
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	20
DESCRIPCION GENERAL	Filtro de combustible BF7813 para Vibro compactadores Ingersoll Rand
CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas del fabricante en lo relacionado a la retención de partículas, impurezas y separación de agua en el combustible que pueden llegar a desgastar las piezas móviles del motor
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	Filtro de combustible diseñado para satisfacer las necesidades de los motores al proporcionar una protección superior contra las partículas que pueden ingresar al sistema de inyección durante la operación y producir desgaste de componentes. Garantia de 5000 km a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLES	Vibro compactador Ingersoll Rand(05-05), Vibro compactador Ingersoll Rand(05-07
FICHA TÉCNICA	
ITEM	**18,00**
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Filtro trampa de combustible BF7675-D
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Filtros de combustible

FICHA TECNICA

SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	*40161513*
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	10
DESCRIPCION GENERAL	Filtro trampa de combustible referencia BF 7675-D para retro excavadora Caterpillar 416E 2013
CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas del fabricante en lo relacionado a la retención de partículas, impurezas y separación de agua en el combustible que pueden llegar a desgastar las piezas móviles del motor
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	*Filtro trampa de combustible diseñados para satisfacer las necesidades de los motores al* proporcionar una protección superior contra las partículas que pueden ingresar al sistema de inyección durante la operación y producir desgaste de componentes. Garantia de 250 horas a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLES	Retro excavadora Caterpillar 416E 2013(02-26)
FICHA TÉCNICA	
ITEM	**19,00**
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Filtro trampa de combustible BF 46039-D
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Filtros de combustible
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	40161513
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	10
DESCRIPCION GENERAL	Filtro trampa de combustible referencia BF 46039-D para retro excavadora Caterpillar 416E 2013
CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas del fabricante en lo relacionado a la retención de partículas, impurezas y separación de agua en el combustible que pueden llegar a desgastar las piezas móviles del motor
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	Filtro trampa de combustible diseñados para satisfacer las necesidades de los motores al proporcionar una protección superior contra las partículas que pueden ingresar al sistema de inyección durante la operación y producir desgaste de componentes. Garantia de 250 horas a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLES	Retro excavadora Caterpillar 416E 2013(02-26)
FICHA TÉCNICA	
ITEM	**20,00**
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Filtro de combustible PF7748
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Filtros de combustible
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	40161513
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	20
DESCRIPCION GENERAL	Filtro de combustible referencia PF7748 para tracto camión International 7600 STD
CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas del fabricante en lo relacionado a la retención de partículas, impurezas y separación de agua en el combustible que pueden llegar a desgastar las piezas móviles del motor
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	Filtro trampa de combustible diseñado para satisfacer las necesidades de los motores al proporcionar una protección superior contra las partículas que pueden ingresar al sistema de inyección durante la operación y producir desgaste de componentes. Garantia de 5000 km a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLE	Tracto camión International 7600 STD(TC-05)
FICHA TÉCNICA	
ITEM	***21,00***
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Filtro de aire secundario PA2836
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Filtros de aire
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	40161505
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	20
DESCRIPCION GENERAL	Filtro de aire secundario referencia PA2836 para motoniveladora New Holland RG140 año 2007 y bulldozer New Holland D170 año 2007
CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas del fabricante en lo relacionado a la retención de impurezas, tales como polvo, diversas formas de hidrocarburos y agua en forma de humedad

VoBo. _____

FICHA TECNICA

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	Filtro de aire diseñado especificamente para proteger y optimizar la potencia de su maquinaria. Garantia de 250 horas a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLE	Motoniveladora New Holland RG140 año 2007(03-23), Motoniveladora New Holland RG140 año 2007(03-27), Motoniveladora New Holland RG140 año 2007(03-28)Bulldozer New Holland D170 año 2007(03-23)
FICHA TÉCNICA	
ITEM	**22,00**
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Filtro de aire primario RS3517
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Filtros de aire
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	40161505
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	10
DESCRIPCION GENERAL	*Filtro de aire primario referencia RS3517 para excavadoras Kobelco SK210 LC 2007*
CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas del fabricante en lo relacionado a la retención de impurezas, tales como polvo, diversas formas de hidrocarburos y agua en forma de humedad
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	Filtro de aire diseñado especificamente para proteger y optimizar la potencia de su maquinaria. Garantia de 250 horas a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLE	Excavadoras Kobelco SK210 LC 2007(01-05), Excavadoras Kobelco SK210 LC 2007(007), Excavadoras Kobelco SK210 LC 2007(01-09)
FICHA TÉCNICA	
ITEM	**23,00**
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Filtro de aire secundario RS3717
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Filtros de aire
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	40161505
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	10
DESCRIPCION GENERAL	*Filtro de aire secundario referencia RS3717 para excavadoras Kobelco SK210 LC 2007*
CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas del fabricante en lo relacionado a la retención de impurezas, tales como polvo, diversas formas de hidrocarburos y agua en forma de humedad
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	Filtro de aire diseñado especificamente para proteger y optimizar la potencia de su maquinaria. Garantia de 250 horas a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLES	Excavadoras Kobelco SK210 LC 2007(01-05), Excavadoras Kobelco SK210 LC 2007(0107), Excavadoras Kobelco SK210LC 2007(01-09)
FICHA TÉCNICA	
ITEM	**24,00**
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Filtro de aire primario RS3544
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Filtros de aire
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	40161505
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	10
DESCRIPCION GENERAL	Filtro de aire primario RS3544 para vibro compactadores Ingersoll Rand y Bomag
CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas del fabricante en lo relacionado a la retención de impurezas, tales como polvo, diversas formas de hidrocarburos y agua en forma de humedad
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	Filtro de aire diseñado especificamente para proteger y optimizar la potencia de su maquinaria. Garantia de 250 horas a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLES	Vibro compactadores Ingersoll Rand(05-5), Vibro compactadores Ingersoll Rand(05-07)
FICHA TÉCNICA	
ITEM	**25,00**
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Filtro de aire secundario RS3545
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Filtros de aire
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	40161505
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	10
DESCRIPCION GENERAL	Filtro de aire secundario RS3545 para vibro compactadores Ingersoll Rand y Bomag

VoBo. _____

FICHA TECNICA

CALIDAD MÍNIMA	*Que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas del fabricante en lo relacionado a la* retención de impurezas, tales como polvo, diversas formas de hidrocarburos y agua en forma de humedad
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	Filtro de aire diseñado especificamente para proteger y optimizar la potencia de su maquinaria. Garantia de 250 horas a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLES	Vibro compactadores Ingersoll Rand(05-5), Vibro compactadores Ingersoll Rand(05-07)
FICHA TÉCNICA	
ITEM	**26,00**
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	*Filtro de aire primario RS5776*
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Filtros de aire
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	40161505
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	10
DESCRIPCION GENERAL	Filtro de aire primario referencia RS5776 para tracto camión Volvo NH12 2007
CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas del fabricante en lo relacionado a la retención de *impurezas, tales como polvo, diversas formas de hidrocarburos y agua en forma* de humedad
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	Filtro de aire diseñado especificamente para proteger y optimizar la potencia de su maquinaria. Garantia de 5000 km a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLES	Tracto camión Volvo NH12 2007(TC-03), Tracto camión Volvo NH12 2007(TC-04)
FICHA TÉCNICA	
ITEM	**27,00**
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Filtro de aire secundario PA3925
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	*Filtros de aire*
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	40161505
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	10
DESCRIPCION GENERAL	Filtro de aire secundario referencia PA3925 para tracto camión Volvo NH12 2007
CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas del fabricante en lo relacionado a la retención de impurezas, tales como polvo, diversas formas de hidrocarburos y agua en forma de humedad
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	Filtro de aire diseñado especificamente para proteger y optimizar la potencia de su maquinaria. Garantia de 5000 km a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLES	Tracto camión Volvo NH12 2007(TC-03), Tracto camión Volvo NH12 2007(TC-04)
FICHA TÉCNICA	
ITEM	**28,00**
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Filtro de aire primario RS3548
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Filtros de aire
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	40161505
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	10
DESCRIPCION GENERAL	Filtro de aire primario referencia RS3548 para carro tanque de agua FVZ 700P/2014
CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas del fabricante en lo relacionado a la retención de impurezas, tales como polvo, diversas formas de hidrocarburos y agua en forma de humedad
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	Filtro de aire diseñado especificamente para proteger y optimizar la potencia de su maquinaria. Garantia de 5000 km a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLES	Carro tanque de agua FVZ 700P/2012(08-04), Carro tanque de agua FVZ 700P/2012(0805), Carro tanque de agua FVZ 700P/2012(08-07)
FICHA TÉCNICA	
ITEM	**29,00**
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Filtro de aire secundario RS3722
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Filtros de aire
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	40161505
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	10

VoBo. _____

FICHA TECNICA

DESCRIPCION GENERAL	Filtro de aire primario referencia RS3722
CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas del fabricante en lo relacionado a la retención de impurezas, tales como polvo, diversas formas de hidrocarburos y agua en forma de humedad
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	*Filtro de aire diseñado especificamente para proteger y optimizar la potencia de su maquinaria.* Garantia de 5000 km a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLES	Carro tanque de agua FVZ 700P/2014(08-04), Carro tanque de agua FVZ 700P/2014(0804), Carro tanque de agua FVZ 700P/2014(08-05), Carro tanque de agua FVZ 700P/2014(08-07)
FICHA TÉCNICA	
ITEM	**30,00**
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Filtro Aire acondicionado PA3829
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Filtros de aire
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	40161505
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	8
DESCRIPCION GENERAL	Filtro de aire acondicionado PA3829
CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas del fabricante en lo relacionado a la retención de impurezas, tales como polvo, diversas formas de hidrocarburos y agua en forma de humedad
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	Filtro de aire diseñado específicamente para proteger y optimizar la potencia de su maquinaria. Garantia de 5000 km a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLES	Motoniveladora Caterpillar 120K/2014(02-29), Motoniveladora Caterpillar 120K/2014(02-30)
FICHA TÉCNICA	
ITEM	**31,00**
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Filtro Aire acondicionado 7T-7358
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Filtros de aire
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	40161505
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	20
DESCRIPCION GENERAL	Filtro Aire acondicionado 7T-7358
CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas del fabricante en lo relacionado a la retención de impurezas, tales como polvo, diversas formas de hidrocarburos y agua en forma de humedad
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	Filtro de aire diseñado específicamente para proteger y optimizar la potencia de su maquinaria. Garantia de 5000 km a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLES	Motoniveladora Caterpillar 120K/2014(02-29), Motoniveladora Caterpillar 120K/2014(0230)
FICHA TÉCNICA	
ITEM	**32,00**
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Filtro de aceite motor BT205
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Filtros de aceite
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	40161504
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	30
DESCRIPCION GENERAL	Filtro de aceite motor referencia BT205
CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas del fabricante en lo relacionado con el material filtrante (papel micro poroso) y la dirección del filtrado (afuera hacia adentro). Retener todas las impurezas y partículas (entre 5 a 15 micras) que están en suspensión en el lubricante y que pueden llegar a desgastar las piezas móviles del motor
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	Filtro de aceite de motor diseñados para satisfacer las necesidades de los motores al proporcionar una protección superior contra las partículas que pueden ingresar al sistema de lubricación durante el servicio o el desgaste de componentes. Garantia de 250 horas a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLES	excavadoras Link Belt 210X2 2013, volquetas Chevrolet FTR 2007 y FTR 700P/2014, carro tanque de agua FVZ 700P/2014
ITEM	**33,00**
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Filtro de combustible BF587-D

FICHA TECNICA

DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	*Filtros de combustible*
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	40161513
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	30
DESCRIPCION GENERAL	Filtro de combustible BF587-D
CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas minimas del fabricante en lo relacionado a la retención de partículas, impurezas y separación de agua en el combustible que pueden llegar a desgastar las piezas móviles del motor
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	Filtro de combustible diseñado para satisfacer las necesidades de los motores al proporcionar una protección superior contra las partículas que pueden ingresar al sistema de inyección ducante la operación y producir desgaste de componentes. Garantia de 5000 km a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLES	Vibro compactador Ingersoll Rand(05-05), Vibro compactador Ingersoll Rand(05-07
ITEM	**34,00**
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Filtro de aire primario referencia RS2863
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Filtros de aire
SEGMENTO/FAMILIA/CLASE/PRODUCTO A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	40161505
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
CANTIDAD	20
DESCRIPCION GENERAL	Filtro de aire primario referencia RS2863
CALIDAD MÍNIMA	Que cumpla con las especificaciones técnicas minimas del fabricante en lo relacionado a la retención de impurezas, tales como polvo, diversas formas de hidrocarburos y agua en forma de humedad
PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	Filtro de aire diseñado especificamente para proteger y optimizar la potencia de su maquinaria. Garantia de 5000 km a partir del montaje y puesta en funcionamiento.
MAQUINAS O VEHICULOS APLICABLES	Volquetas doble troque Kodiak 2007, carro tanque de agua Kodiak 2007, camión grúa Kodiak 1997

Cordialmente,

Diego Alejandro Suárez
Profesional Contratado

VoBo.