EQUIPO	NOMBRE EQUIPO	HORAS
	Excavadora 01-05	
	MARCA	
	Kobelco	
	REFERENCIA	
	SK210LC	

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	6000 HORAS	3000 HORAS	2000 HORAS	1000 HORAS	750 HORAS	500 HORAS	250 HORAS	100 HORAS	50 HORAS	DIARIO
		ACCIONES									
1	Revisión de tornamesa de giro										Se inspecciona el estado de la tornamesa, su adecuada lubricación, si se observa baja lubricación se procede a adicionar grasa
2	Revisión de niveles de fluidos										Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
3	Revisión de tren de rodaje										Se inspecciona tren de rodaje, tensión correcta de cadenas y estado de pasadores, lubricación adecuada de carriles superiores e inferiores y tensora
4	Revisión de luces de Operación										Se realiza revisión general de luces, que funcionen correctamente
5	Revisión de mangueras hidráulicas									Se inspecciona que todas las mangueras hidráulicas se encuentren en buen estado, si se evidencia alguna fuga hidráulica, se procede a ajustar racores o en su defecto cambiar la manguera en mal estado	
6	Engrase general									Se procede a adicionar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta la máquina.	
7	Cambio de aceite de motor								Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo		
8	Cambio de dientes de balde							Se realiza cambio de dientes de balde por desgaste			
9	Cambio de aceite reductora de giro						Cambio de valvulina de reductora de giro				
10	Cambio de baterias					Cambio de baterias por horas de trabajo					
11	Cambio de valvulina motores de traslación				Se realiza cambio de valvulina de motores de traslación por horas de trabajo						

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE EQUIPO	HORAS	6000 HORAS	3000 HORAS	2000 HORAS	1000 HORAS	750 HORAS	500 HORAS	250 HORAS	100 HORAS	50 HORAS	DIARIO
	Excavadora 01-07											
	MARCA											
	Kobelco											
	REFERENCIA											
	SK210LC											

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	ACCIONES
1	Revisión de tornamesa de giro	Se inspecciona el estado de la tornamesa, su adecuada lubricación, si se observa baja lubricación se procede a adicionar grasa
2	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
3	Revisión de tren de rodaje	Se inspecciona tren de rodaje, tensión correcta de cadenas y estado de pasadores, lubricación adecuada de carriles superiores e inferiores y tensora
4	Revisión de luces de Operación	Se realiza revisión general de luces, que funcionen correctamente
5	Revisión de mangueras hidráulicas	Se inspecciona que todas las mangueras hidráulicas se encuentren en buen estado, si se evidencia alguna fuga hidráulica, se procede a ajustar racores o en su defecto cambiar la manguera en mal estado
6	Engrase general	Se procede a adicionar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta la máquina
7	Cambio de aceite de motor	Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo
8	Cambio de dientes de balde	Se realiza cambio de dientes de balde por desgaste
9	Cambio de aceite reductora de giro	Cambio de valvulina de reductora de giro
10	Cambio de baterias	Cambio de baterias por horas de trabajo
11	Cambio de valvulina motores de traslación	Se realza cambio de valvulina de motores de traslación por horas de trabajo

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo Profesional contratado 007 de 2024

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FO-IF-34
16-11-2017
V 01

EQUIPO	NOMBRE EQUIPO	HORAS
	Excavadora 01-09	
	MARCA	
	Kobelco	
	REFERENCIA	
	SK210LC	

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	DIARIO	50 HORAS	100 HORAS	250 HORAS	500 HORAS	750 HORAS	1000 HORAS	2000 HORAS	3000 HORAS	5000 HORAS
		ACCIONES									
1	Revisión de tornamesa de giro	Se inspecciona el estado de la tornamesa, su adecuada lubricación, si se observa baja lubricación se procede a adicionar grasa									
2	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto									
3	Revisión de tren de rodaje	Se inspecciona tren de rodaje, tensión correcta de cadenas y estado de pasadores, lubricación adecuada de carriles superiores e inferiores y tensora									
4	Revisión de luces de Operación	Se realiza revisión general de luces, que funcionen correctamente									
5	Revisión de mangueras hidráulicas		Se inspecciona que todas las mangueras hidráulicas se encuentren en buen estado, si se evidencia alguna fuga hidráulica, se procede a ajustar racores o en su defecto cambiar la manguera en mal estado								
6	Engrase general		Se procede a adicionar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta la máquina								
7	Cambio de aceite de motor			Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo							
8	Cambio de dientes de balde			Se realiza cambio de dientes de balde por desgaste							
9	Cambio de aceite reductora de giro				Cambio de valvulina de reductora de giro						
10	Cambio de baterias				Cambio de baterias por horas de trabajo						
11	Cambio de valvulina motores de traslación				Se realiza cambio de valvulina de motores de traslación por horas de trabajo						

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE EQUIPO	HORAS	5000 HORAS	3000 HORAS	2000 HORAS	1000 HORAS	750 HORAS	600 HORAS	250 HORAS	100 HORAS	50 HORAS	DIARIO
	Excavadora 01-10											
	MARCA											
	LINK BELT											
	REFERENCIA											
	210X2											

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	ACCIONES
1	Revisión de tornamesa de giro	Se inspecciona el estado de la tornamesa, su adecuada lubricación, si se observa baja lubricación se procede a adicionar grasa
2	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
3	Revisión de tren de rodaje	Se inspecciona tren de rodaje, tensión correcta de cadenas y estado de pasadores, lubricación adecuada de carriles superiores e inferiores y tensora
4	Revisión de luces de Operación	Se realiza revisión general de luces, que funcionen correctamente
5	Revisión de mangueras hidráulicas	Se inspecciona que todas las mangueras hidráulicas se encuentren en buen estado, si se evidencia alguna fuga hidráulica, se procede a ajustar racores o en su defecto cambiar la manguera en mal estado
6	Engrase general	Se procede a adicionar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta la máquina
7	Cambio de aceite de motor	Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo
8	Cambio de dientes de balde	Se realiza cambio de dientes de balde por desgaste
9	Cambio de aceite reductora de giro	Cambio de valvulina de reductora de giro
10	Cambio de baterías	Cambio de baterías por horas de trabajo
11	Cambio de valvulina motores de traslación	Se realiza cambio de valvulina de motores de traslación por horas de trabajo

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE EQUIPO	HORAS	5000 HORAS	3000 HORAS	2000 HORAS	1000 HORAS	750 HORAS	500 HORAS	250 HORAS	100 HORAS	50 HORAS	DIARIO
	Excavadora 01-11											
	MARCA											
	LINK BELT											
	REFERENCIA											
	210X2											

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	ACCIONES
1	Revisión de tornamesa de giro	Se inspecciona el estado de la tornamesa, su adecuada lubricación, si se observa baja lubricación se procede a adicionar grasa
2	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
3	Revisión de tren de rodaje	Se inspecciona tren de rodaje, tensión correcta de cadenas y estado de pasadores, lubricación adecuada de carritos superiores e inferiores y tensora
4	Revisión de luces de Operación	Se realiza revisión general de luces, que funcionen correctamente
5	Revisión de mangueras hidráulicas	Se inspecciona que todas las mangueras hidráulicas se encuentren en buen estado, si se evidencia alguna fuga hidráulica, se procede a ajustar racores o en su defecto cambiar la manguera en mal estado
6	Engrase general	Se procede a adicionar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta la máquina
7	Cambio de aceite de motor	Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo
8	Cambio de dientes de balde	Se realiza cambio de dientes de balde por desgaste
9	Cambio de aceite reductora de giro	Cambio de valvulina de reductora de giro
10	Cambio de baterias	Cambio de baterias por horas de trabajo
11	Cambio de valvulina motores de traslación	Se realiza cambio de valvulina de motores de traslación por horas de trabajo

Nombre: **WILLIAM ALBERTO SUAREZ**
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE EQUIPO	HORAS
	RETROCARGADOR 02-21	
	MARCA	
	NEW HOLLAND	
	REFERENCIA	
	B110B	

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	ACCIONES
		5000 HORAS
		3000 HORAS
		2000 HORAS
		1000 HORAS
		750 HORAS
		500 HORAS
		250 HORAS
		100 HORAS
		50 HORAS
		DIARIO
1	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicio nar el lubricante para llegar al nivel correcto.
2	Revisión de correa de motor y alternador	Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de crucetas y cardan	Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan.
4	Revisión de luces de Operación	Se realiza revisión general de luces, que funcionen correctamente
5	Revisión de mangueras hidráulicas	Se inspecciona que todas las mangueras hidráulicas se encuentren en buen estado, si se evidencia alguna fuga hidráulica, se procede a ajustar racores o en su defecto cambiar la manguera en mal estado
6	Engrase general	Se procede a adiconar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta la máquina
7	Cambio de aceite de motor	Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo
8	Cambio de dientes del balde	Se procede a adiconar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta la máquina
9	Cambio de cuchillas balde delantero	Se realiza cambio de cuchillas balde delantero
10	Cambio de aceite de transmisión	Se realiza cambio de valvulina de tranamisión por horas de trabajo
11	Cambio de filtro de hidráulico	Se realiza cambio de filtro hidráulico por horas de trabajo
12	Cambio de baterias	Cambio de baterias por horas de trabajo
13	Cambio de valvulina de tamdens	Se realiza cambio de valvulina de los tamdens
14	Cambio Llantas	Cambio de llantas por desgaste

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO		HORAS	
	NOMBRE EQUIPO		5000 HORAS
	RETROCARGADOR 02-22		3000 HORAS
	MARCA		2000 HORAS
	NEW HOLLAND		1000 HORAS
	REFERENCIA		750 HORAS
	B110B		500 HORAS
			250 HORAS
			100 HORAS
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		50 HORAS
			DIARIO
			ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos		Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto.
2	Revisión de correa de motor y alternador		Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de crucetas y cardan		Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan
4	Revisión de luces de Operación		Se realiza revisión general de luces, que funcionen correctamente
5	Revisión de mangueras hidráulicas		Se inspecciona que todas las mangueras hidráulicas se encuentren en buen estado, si se evidencia alguna fuga hidráulica, se procede a ajustar racores o en su defecto cambiar la manguera en mal estado.
6	Engrase general		Se procede a adicionar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta la máquina.
7	Cambio de aceite de motor		Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo
8	Cambio de dientes del balde		Se procede a adicionar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta la máquina
9	Cambio de cuchillas balde delantero		Se realiza cambio de cuchillas balde delantero
10	Cambio de aceite de transmisión		Se realiza cambio de valvulina de tranemisión por horas de trabajo
11	Cambio de filtro de hidráulico		Se realiza cambio de filtro hidráulico por horas de trabajo
12	Cambio de baterias		Cambio de baterias por horas de trabajo
13	Cambio de valvulina de tamdens		Se realiza cambio de valvulina de los tamdens
14	Cambio Llantas		Cambio de llantas por desgaste

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FO-IF-34
16-11-2017
V 01

EQUIPO		HORAS
	NOMBRE EQUIPO	5000 HORAS
	RETROCARGADOR 02-26	3000 HORAS
	MARCA	2000 HORAS
	CATERPILLAR	1000 HORAS
	REFERENCIA	750 HORAS
	416E	500 HORAS
		250 HORAS
		100 HORAS
		50 HORAS
		DIARIO

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto.
2	Revisión de correa de motor y alternador	Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de crucetas y cardan	Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan
4	Revisión de luces de Operación	Se realiza revisión general de luces, que funcionen correctamente
5	Revisión de mangueras hidráulicas	Se inspecciona que todas las mangueras hidráulicas se encuentren en buen estado, si se evidencia alguna fuga hidráulica, se procede a ajustar racores o en su defecto cambiar la manguera en mal estado
6	Engrase general	Se procede a adiconar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta la máquina.
7	Cambio de aceite de motor	Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo
8	Cambio de dientes del balde	Se procede a adiconar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta la máquina.
9	Cambio de cuchillas balde delantero	Se realiza cambio de cuchillas balde delantero
10	Cambio de aceite de transmisión	Se realiza cambio de valvulina de transmisión por horas de trabajo
11	Cambio de filtro de hidráulico	Se realiza cambio de filtro hidráulico por horas de trabajo
12	Cambio de baterias	Cambio de baterias por horas de trabajo
13	Cambio de valvulina de tamdens	Se realiza cambio de valvulina de los tamdens
14	Cambio Llantas	Cambio de llantas por desgaste

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO		HORAS	
	NOMBRE EQUIPO		5000 HORAS
	Motoniveladora 03-23		3000 HORAS
	MARCA		2000 HORAS
	New Holland		1000 HORAS
	REFERENCIA		750 HORAS
	RG140B		500 HORAS
			250 HORAS
			100 HORAS
			50 HORAS
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		DIARIO
			ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos		Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de correa de motor y alternador		Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de tornamesa de giro		Se inspecciona el estado de la tornamesa, su adecuada lubricación, si se observa baja lubricación se procede a adicionar grasa
4	Revisión de luces de Operación		Se realiza revisión general de luces, que funcionen correctamente
5	Revisión de mangueras hidráulicas		Se inspecciona que todas las mangueras hidráulicas se encuentren en buen estado, si se evidencia alguna fuga hidráulica, se procede a ajustar racores o en su defecto cambiar la manguera en mal estado
6	Engrase general		Se procede a adicionar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta la máquina
7	Cambio de aceite de motor		Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo
8	Cambio de cuchillas de Pala		Se realiza cambio de cuchillas de pala por desgaste
9	Cambio de aceite de transmisión		Se realiza cambio de valvulina de transmisión por horas de trabajo
10	Cambio de filtro de hidráulico		Se realiza cambio de filtro hidráulico por horas de trabajo
11	Revisión de Pala		Revisión de ajuste de la pala, si presenta desgaste se procede a cambiar platinas de corredera
12	Cambio de baterías		Cambio de baterías por horas de trabajo
13	Cambio de valvulina de tamdens		Se realiza cambio de valvulina de los tamdens
14	Cambio de llantas		Se realiza cambio de llantas por desgaste

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO		HORAS	ACCIONES
	NOMBRE EQUIPO		5000 HORAS
	Motoniveladora 03-27		3000 HORAS
	MARCA		2000 HORAS
	New Holland		1000 HORAS
	REFERENCIA		750 HORAS
	RG140B		500 HORAS
			250 HORAS
			100 HORAS
			50 HORAS
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		DIARIO
1	Revisión de niveles de fluidos		Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de correa de motor y alternador		Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de tornamesa de giro		Se inspecciona el estado de la tornamesa, su adecuada lubricación, si se observa baja lubricación se procede a adicionar grasa
4	Revisión de luces de Operación		Se realiza revisión general de luces, que funcionen correctamente
5	Revisión de mangueras hidráulicas		Se inspecciona que todas las mangueras hidráulicas se encuentren en buen estado, si se evidencia alguna fuga hidrá lica, se procede a ajustar racores o en su defecto cambiar la manguera en mal estado
6	Engrase general		Se procede a adiconar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta la máquina
7	Cambio de aceite de motor		Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustiblio, aire por horas de trabajo
8	Cambio de cuchillas de Pala		Se realiza cambio de cuchillas de pala por desgaste
9	Cambio de aceite de transmisión		Se realiza cambio de valvulina de transmisión por horas de trabajo
10	Cambio de filtro de hidráulico		Se realiza cambio de filtro hidráulico por horas de trabajo
11	Revisión de Pala		Revis ón de ajuste de la pala, si presenta desgaste se procede a cambiar platinas de corredera
12	Cambio de baterias		Cambio de baterias por horas de trabajo
13	Cambio de valvulina de tamdens		Se realiza cambio de valvulina de los tamdens
14	Cambio de llantas		Se realiza cambio de llantas por desgaste

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO		HORAS	
	NOMBRE EQUIPO		5000 HORAS
	Motoniveladora 03-28		3000 HORAS
	MARCA		2000 HORAS
	New Holland		1000 HORAS
	REFERENCIA		750 HORAS
	RG140B		500 HORAS
			250 HORAS
			100 HORAS
			50 HORAS
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		DIARIO
			ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos		Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de correa de motor y alternador		Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de tornamesa de giro		Se inspecciona el estado de la tornamesa, su adecuada lubricación, si se observa baja lubricación se procede a adicionar grasa
4	Revisión de luces de Operación		Se realiza revisión general de luces, que funcionen correctamente
5	Revisión de mangueras hidráulicas		Se inspecciona que todas las mangueras hidráulicas se encuentren en buen estado, si se evidencia alguna fuga hidráulica, se procede a ajustar racores o en su defecto cambiar la manguera en mal estado
6	Engrase general		Se procede a adiconar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta la máquina
7	Cambio de aceite de motor		Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo
8	Cambio de cuchillas de Pala		Se realiza cambio de cuchillas de pala por desgaste
9	Cambio de aceite de transmisión		Se realiza cambio de valvulina de transmisión por horas de trabajo
10	Cambio de filtro de hidráulico		Se realiza cambio de filtro hidráulico por horas de trabajo
11	Revisión de Pala		Revisión de ajuste de la pala, si presenta desgaste se procede a cambiar platinas de corredera
12	Cambio de baterias		Cambio de baterias por horas de trabajo
13	Cambio de valvulina de tamdens		Se realiza cambio de valvulina de los tamdens
14	Cambio de llantas		Se realiza cambio de llantas por desgaste

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE EQUIPO	HORAS	5000 HORAS
	Motoniveladora 03-29		3000 HORAS
	MARCA		2000 HORAS
	Caterpillar		1000 HORAS
	REFERENCIA		750 HORAS
	120K		500 HORAS
			250 HORAS
			100 HORAS
			50 HORAS
			DIARIO

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de correa de motor y alternador	Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de tornamesa de giro	Se inspecciona el estado de la tornamesa, su adecuada lubricación, si se observa baja lubricación se procede a adicionar grasa
4	Revisión de luces de Operación	Se realiza revisión general de luces, que funcionen correctamente
5	Revisión de mangueras hidráulicas	Se inspecciona que todas las mangueras hidráulicas se encuentren en buen estado, si se evidencia alguna fuga hidráulica, se procede a ajustar racores o en su defecto cambiar la manguera en mal estado
6	Engrase general	Se procede a adicionar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta la máquina
7	Cambio de aceite de motor	Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo
8	Cambio de cuchillas de Pala	Se realiza cambio de cuchillas de pala por desgaste
9	Cambio de aceite de transmisión	Se realiza cambio de valvulina de transmisión por horas de trabajo
10	Cambio de filtro de hidráulico	Se realiza cambio de filtro hidráulico por horas de trabajo
11	Revisión de Pala	Revisión de ajuste de la pala, si presenta desgaste se procede a cambiar platinas de corredera
12	Cambio de baterias	Cambio de baterias por horas de trabajo
13	Cambio de valvulina de tandens	Se realiza cambio de valvulina de los tandens
14	Cambio de llantas	Se realiza cambio de llantas por desgaste

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FO-IF-34
16-11-2017
V 01

EQUIPO		HORAS
NOMBRE EQUIPO	Motoniveladora 03-30	
MARCA	Caterpillar	
REFERENCIA	120K	

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	ACCIONES
		5000 HORAS
		3000 HORAS
		2000 HORAS
		1000 HORAS
		750 HORAS
		500 HORAS
		250 HORAS
		100 HORAS
		50 HORAS
		DIARIO
1	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el acaite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de correa de motor y alternador	Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de tornamesa de giro	Se inspecciona el estado de la tornamesa, su adecuada lubricación, si se observa baja lubricación se procede a adicionar grasa
4	Revisión de luces de Operación	Se realiza revisión general de luces, que funcionen correctamente
5	Revisión de mangueras hidráulicas	Se inspecciona que todas las mangueras hidráulicas se encuentren en buen estado, si se evidencia alguna fuga hidráulica, se procede a ajustar racores o en su defecto cambiar la manguera en mal estado.
6	Engrase general	Se procede a adicionar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta la máquina
7	Cambio de aceite de motor	Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo
8	Cambio de cuchillas de Pala	Se realiza cambio de cuchillas de pala por desgaste
9	Cambio de aceite de transmisión	Se realiza cambio de valvulina de transmisión por horas de trabajo
10	Cambio de filtro de hidráulico	Se realiza cambio de filtro hidráulico por horas de trabajo
11	Revisión de Pala	Revisión de ajuste de la pala, si presenta desgaste se procede a cambiar platinas de corredera
12	Cambio de baterías	Cambio de baterías por horas de trabajo
13	Cambio de valvulina de lamdens	Se realiza cambio de valvulina de los lamdens
14	Cambio de llantas	Se realiza cambio de llantas por desgaste

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE EQUIPO	HORAS
	Motoniveladora 03-31	5000 HORAS
	MARCA	3000 HORAS
	New Holland	2000 HORAS
	REFERENCIA	1000 HORAS
	RG140B	750 HORAS
		500 HORAS
		250 HORAS
		100 HORAS
		50 HORAS
		DIARIO

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de correa de motor y alternador	Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de tornamesa de giro	Se inspecciona el estado de la tornamesa, su adecuada lubricación, si se observa baja lubricación se procede a adicionar grasa
4	Revisión de luces de Operación	Se realiza revisión general de luces, que funcionen correctamente
5	Revisión de mangueras hidráulicas	Se inspecciona que todas las mangueras hidráulicas se encuentren en buen estado, si se evidencia alguna fuga hidráulica, se procede a ajustar racores o en su defecto cambiar la manguera en mal estado
6	Engrase general	Se procede a adiconar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta la máquina
7	Cambio de aceite de motor	Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo
8	Cambio de cuchillas de Pala	Se realiza cambio de cuchillas de pala por desgaste
9	Cambio de aceite de transmisión	Se realiza cambio de valvulina de transmisión por horas de trabajo
10	Cambio de filtro de hidráulico	Se realiza cambio de filtro hidráulico por horas de trabajo
11	Revisión de Pala	Revisión de ajuste de la pala, si presenta desgaste se procede a cambiar platinas de corredera
12	Cambio de baterías	Cambio de baterías por horas de trabajo
13	Cambio de valvulina de tamdens	Se realiza cambio de valvulina de los tamdens
14	Cambio de llantas	Se realiza cambio de llantas por desgaste

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FO-IF-34
16-11-2017
V 01

EQUIPO		HORAS	
	NOMBRE EQUIPO		5000 HORAS
	Buildozer 04-23		3000 HORAS
	MARCA		2000 HORAS
	NEW HOLLAND		1000 HORAS
	REFERENCIA		750 HORAS
	D170		500 HORAS
			250 HORAS
			100 HORAS
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		50 HORAS
			DIARIO
			ACCIONES
1	Revisión de correa de motor y alternador	Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador	
2	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico está en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto	
3	Revisión de tren de rodaje	Se inspecciona tren de rodaje, tensión correcta de cadenas y estado de pasadores, lubricación adecuada de carriles superiores e inferiores y tensora	
4	Revisión de luces de Operación	Se realiza revisión general de luces, que funcionen correctamente	
5	Revisión de mangueras hidráulicas	Se inspecciona que todas las mangueras hidráulicas se encuentren en buen estado, si se evidencia alguna fuga hidráulica, se procede a ajustar racores o en su defecto cambiar la manguera en mal estado	
6	Engrase general	Se procede a adicionar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta la máquina	
7	Cambio de aceite de motor	Realizar cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo, Filtro trampa de combustible, Filtro de combustible.	
8	Cambio de cuchilla pala	Se realiza cambio de cuchilla de pala por desgaste	
9	Cambio de filtro de hidráulico	Se realiza cambio de filtro hidráulico por horas de trabajo	
10	Cambio de aceite de transmisión	Se realiza cambio de valvulina de transmisión por horas de trabajo	
11	Cambio de baterias	Cambio de baterias por horas de trabajo	
12	Cambio de valvulina de reductores	Se realiza cambio de valvulina de motores de traslación por horas de trabajo	

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE EQUIPO Bulldozer 04-25 MARCA NEW HOLLAND REFERENCIA D85LT	HORAS	6000 HORAS 3000 HORAS 2000 HORAS 1000 HORAS 750 HORAS 500 HORAS 250 HORAS 100 HORAS 50 HORAS DIARIO
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		ACCIONES
1	Revisión de correa de motor y alternador		Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
2	Revisión de niveles de fluidos		Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
3	Revisión de tren de rodaje		Se inspecciona tren de rodaje, tensión correcta de cadenas y estado de pasadores, lubricación adecuada de cardles superiores e inferiores y tensora
4	Revisión de luces de Operación		Se realiza revisión general de luces, que funcionen correctamente
5	Revisión de mangueras hidráulicas		Se inspecciona que todas las mangueras hidráulicas se encuentren en buen estado, si se evidencia alguna fuga hidráulica, se procede a ajustar racores o en su defecto cambiar la manguera en mal estado.
6	Engrase general		Se procede a adiconar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta la máquina
7	Cambio de aceite de motor		Realizar cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo.
8	Cambio de cuchilla pala		Se realiza cambio de cuchilla de pala por desgaste.
9	Cambio de filtro de hidráulico		Se realiza cambio de filtro hidráulico por horas de trabajo
10	Cambio de aceite de transmisión		Se realiza cambio de valvulina de transmisión por horas de trabajo
11	Cambio de baterías		Cambio de baterías por horas de trabajo
12	Cambio de valvulina de reductores		Se realiza cambio de valvulina de motores de traslación por horas de trabajo

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FO-IF-34
16-11-2017
V 01

EQUIPO	NOMBRE EQUIPO	HORAS	
	Bulldozer 04-26		6000 HORAS
	MARCA		3000 HORAS
	CATERPILLAR		2000 HORAS
	REFERENCIA		1000 HORAS
	D6K XL		750 HORAS
			600 HORAS
			250 HORAS
			100 HORAS
			50 HORAS
			DIARIO

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	ACCIONES
1	Revisión de correa de motor y alternador	Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
2	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto.
3	Revisión de tren de rodaje	Se inspecciona tren de rodaje, tensión correcta de cadenas y estado de pasadores, lubricación adecuada de carriles superiores e inferiores y tensora.
4	Revisión de luces de Operación	Se realiza revisión general de luces, que funcionen correctamente
5	Revisión de mangueras hidráulicas	Se inspecciona que todas las mangueras hidráulicas se encuentren en buen estado, si se evidencia alguna fuga hidráulica, se procede a ajustar racores o en su defecto cambiar la manguera en mal estado
6	Engrase general	Se procede a adicionar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta la máquina
7	Cambio de aceite de motor	Realizar cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo.
8	Cambio de cuchilla pala	Se realiza cambio de cuchilla de pala por desgaste
9	Cambio de filtro de hidráulico	Se realiza cambio de filtro hidráulico por horas de trabajo
10	Cambio de aceite de transmisión	Se realiza cambio de valvulina de transmisión por horas de trabajo
11	Cambio de baterías	Cambio de baterías por horas de trabajo
12	Cambio de valvulina de reductores	Se realiza cambio de valvulina de motores de traslación por horas de trabajo

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

Casanare

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FO-IF-34
16-11-2017
V 01

EQUIPO		HORAS	
	NOMBRE EQUIPO		5000 HORAS
	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO DD-01		3000 HORAS
	MARCA		2000 HORAS
	INGERSOLL RAND		1000 HORAS
	REFERENCIA		750 HORAS
	D70		500 HORAS
			250 HORAS
			100 HORAS
			50 HORAS
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		DIARIO
			ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos		Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de ajuste de soportes de cilindro		Revisión de ajuste de tornillos de sujeción de soportes de cilindro (Mogollas)
3	Revisión de nivel de valvulina Cilindro		Se inspecciona que el cilindro tenga el nivel adecuado de valvulina para su correcta operación
4	Revisión de luces de Operación		Se realiza revisión general de luces, que funcionen correctamente
5	Revisión de mangueras hidráulicas		Se inspecciona que todas las mangueras hidráulicas se encuentren en buen estado, si se evidencia alguna fuga hidráulica, se procede a ajustar racores o en su defecto cambiar la manguera en mal estado
6	Engrase general		Se procede a adiconar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta la máq
7	Cambio de aceite de motor		Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo
8	Revisión de ajuste de pasadores escualización		Se desmontan pasadores de escualización para revisión de estado y dar nuevamente su correcto ajuste
9	Cambio de soporte de cilindro		Se realiza cambio de soporte de cilindro por desgaste
10	Cambio de valvulina de cilindro		Se realiza cambio de valvulina de cilindro por horas de trabajo
11	Cambio de baterias		Cambio de baterias por horas de trabajo
12	Cambio de llantas		N/A (DOBLE RODILLO)

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE EQUIPO	HORAS	
	VIBROCOMPACTADOR 05-05		5000 HORAS
	MARCA		3000 HORAS
	INGERSOLL RAND		2000 HORAS
	REFERENCIA		1000 HORAS
	SD-70DTF		750 HORAS
			500 HORAS
			250 HORAS
			100 HORAS
			50 HORAS
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		DIARIO
			ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos		Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de ajuste de soportes de cilindro		Revisión de ajuste de tornillos de sujeción de soportes de cilindro (Mogollas)
3	Revisión de nivel de valvulina Cilindro		Se inspecciona que el cilindro tenga el nivel adecuado de valvulina para su correcta operación
4	Revisión de luces de Operación		Se realiza revisión general de luces, que funcionen correctamente
5	Revisión de mangueras hidráulicas		Se inspecciona que todas las mangueras hidráulicas se encuentren en buen estado, si se evidencia alguna fuga hidráulica, se procede a ajustar racores o en su defecto cambiar la manguera en mal estado
6	Engrase general		Se procede a adiconar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta la máquin
7	Cambio de aceite de motor		Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo
8	Revisión de ajuste de pasadores escualización		Se desmontan pasadores de escualización para revisión de estado y dar nuevamente su correcto ajuste
9	Cambio de soporte de cilindro		Se realiza cambio de soporte de cilindro por desgaste
10	Cambio de valvulina de cilindro		Se realiza cambio de valvulina de cilindro por horas de trabajo
11	Cambio de baterias		Cambio de baterias por horas de trabajo.
12	Cambio de llantas		Se realiza cambio de llantas por desgaste.

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
FO-IF-34
18-11-2017
V 01

EQUIPO		HORAS
NOMBRE EQUIPO	VIBROCOMPACTADOR 05-07	5000 HORAS
MARCA	INGERSOLL RAND	3000 HORAS
REFERENCIA	SD-70DTF	2000 HORAS
		1000 HORAS
		750 HORAS
		500 HORAS
		250 HORAS
		100 HORAS
		50 HORAS
		DIARIO

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de ajuste de soportes de cilindro	Revisión de ajuste de tornillos de sujeción de soportes de cilindro (Mogollas)
3	Revisión de nivel de valvulina Cilindro	Se inspecciona que el cilindro tenga el nivel adecuado de valvulina para su correcta operación
4	Revisión de luces de Operación	Se realiza revisión general de luces, que funcionen correctamente
5	Revisión de mangueras hidráulicas	Se inspecciona que todas las mangueras hidráulicas se encuentren en buen estado, si se evidencia alguna fuga hidráulica, se procede a ajustar racores o en su defecto cambiar la manguera en mal estado
6	Engrase general	Se procede a adiconar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta la máqu
7	Cambio de aceite de motor	Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combusitible, aire por horas de trabajo
8	Revisión de ajuste de pasadores escualización	Se desmontan pasadores de escualización para revisión de estado y dar nuevamente su correcto ajuste
9	Cambio de soporte de cilindro	Se realiza cambio de soporte de cilindro por desgaste
10	Cambio de valvulina de cilindro	Se realiza cambio de valvulina de cilindro por horas de trabajo
11	Cambio de baterias	Cambio de baterias por horas de trabajo.
12	Cambio de llantas	Se realiza cambio de llantas por desgaste.

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE EQUIPO	HORAS	5000 HORAS	3000 HORAS	2000 HORAS	1000 HORAS	750 HORAS	500 HORAS	250 HORAS	100 HORAS	50 HORAS	DIARIO
	VIBROCOMPACTADOR 05-09											
	MARCA											
	BOMAG											
	REFERENCIA											
	BW 177 DH-4											

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de ajuste de soportes de cilindro	Revisión de ajuste de tornillos de sujeción de soportes de cilindro (Mogollas)
3	Revisión de nivel de valvulina Cilindro	Se inspecciona que el cilindro tenga el nivel adecuado de valvulina para su correcta operación
4	Revisión de luces de Operación	Se realiza revisión general de luces, que funcionen correctamente
5	Revisión de mangueras hidráulicas	Se inspecciona que todas las mangueras hidráulicas se encuentren en buen estado, si se evidencia alguna fuga hidráulica, se procede a ajustar racores o en su defecto cambiar la manguera en mal estado
6	Engrase general	Se procede a adiconar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta la máquin
7	Cambio de aceite de motor	Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combusitible, aire por horas de trabajo
8	Revisión de ajuste de pasadores escualización	Se desmontan pasadores de escualización para revisión de estado y dar nuevamente su correcto ajuste
9	Cambio de soporte de cilindro	Se realiza cambio de soporte de cilindro por desgaste
10	Cambio de valvulina de cilindro	Se realiza cambio de valvulina de cilindro por horas de trabajo
11	Cambio de baterias	Cambio de baterias por horas de trabajo.
12	Cambio de llantas	Se realiza cambio de llantas por desgaste.

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FO-IF-34
16-11-2017
V 01

EQUIPO		HORAS	5000 HORAS	3000 HORAS	2000 HORAS	1000 HORAS	750 HORAS	500 HORAS	250 HORAS	100 HORAS	50 HORAS	DIARIO
	NOMBRE EQUIPO											
	VIBROCOMPACTADOR 05-11											
	MARCA											
	CATERPILLAR											
	REFERENCIA											
	CS12GC											
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		ACCIONES									
1	Revisión de niveles de fluidos											Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de ajuste de soportes de cilindro											Revisión de ajuste de tornillos de sujeción de soportes de cilindro (Mogollas)
3	Revisión de nivel de valvulina Cilindro											Se inspecciona que el cilindro tenga el nivel adecuado de valvulina para su correcta operación
4	Revisión de luces de Operación											Se realiza revisión general de luces, que funcionen corectamente
5	Revisión de mangueras hidráulicas											Se inspecciona que todas las mangueras hidráulicas se encuentren en buen estado, si se evidencia alguna fuga hidráulica, se procede a ajustar racores o en su defecto cambiar la manguera en mal estado
6	Engrase general											Se procede a adiconar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta la máquina
7	Cambio de aceite de motor											Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo
8	Revisión de ajuste de pasadores escualización											Se desmontan pasadores de escualización para revisión de estado y dar nuevamente su correcto ajuste
9	Cambio de soporte de cilindro											Se realiza cambio de soporte de cilindro por desgaste
10	Cambio de valvulina de cilindro											Se realiza cambio de valvulina de cilindro por horas de trabajo
11	Cambio de baterias											Cambio de baterias por horas de trabajo.
12	Cambio de llantas											Se realiza cambio de llantas por desgaste.

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE EQUIPO	HORAS	5000 HORAS	3000 HORAS	2000 HORAS	1000 HORAS	750 HORAS	500 HORAS	250 HORAS	100 HORAS	50 HORAS	DIARIO
	CARGADOR FRONTAL CG-06											
	MARCA											
	NEW HOLLAND											
	REFERENCIA											
	W190B											

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de correa de motor y alternador	Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de crucetas y cardan	Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan
4	Revisión de luces de Operación	Se realiza revisión general de luces, que funcionen corectamente
5	Revisión de mangueras hidráulicas	Se inspecciona que todas las mangueras hidráulicas se encuentren en buen estado, si se evidencia alguna fuga hidráulica, se procede a ajustar racores o en su defecto cambiar la manguera en mal estado
6	Engrase general	Se procede a adiconar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta la máquina
7	Cambio de dientes de la pala	Se realiza cambio de dientes de la pala
8	Cambio de aceite de motor	Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combusitible, aire por horas de trabajo
9	Cambio de aceite de transmisión	Se realiza cambio de valvulina de transmisión por horas de trabajo
10	Cambio de filtro de hidráulico	Se realiza cambio de filtro hidráulico por horas de trabajo
11	Cambio de baterias	Cambio de baterias por horas de trabajo
12	Cambio de valvulina de tamdens	Se realiza cambio de valvulina de los tamdens
13	Cambio Llantas	Cambio de llantas por desgaste

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE: Volqueta Sencilla 07-08 MARCA: Chevrolet REFERENCIA: FTR	HORAS	5000 HORAS 3000 HORAS 2000 HORAS 1000 HORAS 750 HORAS 500 HORAS 250 HORAS 100 HORAS 50 HORAS DIARIO

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de correa de motor y alternador	Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de crucetas y cardan	Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan
4	Revisión de tablero	Se realiza revisión de Funcionamiento de medidores e indicadores de luces de advertencia
5	Revisión de frenos y embrague	Se realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente, de igual forma que el embrague se encuentre en optimas condiciones
6	Revisión de fugas de fluidos	Se realiza revisión de fugas de aceite de motor, refrigerante de motor, combustible, liquido de frenos y liquido de la dirección hidráulica
7	Revisión de suspensión	Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado.
8	Revisión de llantas	Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos
9	Engrase general	Se procede a adicionar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehículo
10	Estado de frenos	Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos
11	Revisión de niveles de fluidos de la caja de cambios	Se realiza inspección de niveles de valvulina de caja de cambios
12	Cambio de aceite de motor	Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo
13	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros	Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
14	Cambio de baterías	Cambio de baterías por horas de trabajo
15	Cambio de aceite de diferencial, caja y dirección	Se realiza cambio de valvulina de diferencial y caja por horas de trabajo, cambio de aceite hidráulico de caja de dirección, cada 2 cambios
16	Cambio Llantas	Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
FO-IF-34
16-11-2017
V 01

EQUIPO	NOMBRE: Volqueta Sencilla 07-13 MARCA: Chevrolet REFERENCIA: FTR	HORAS	5000 HORAS 3000 HORAS 2000 HORAS 1000 HORAS 750 HORAS 600 HORAS 250 HORAS 100 HORAS 50 HORAS DIARIO
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos		Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto.
2	Revisión de correa de motor y alternador		Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador.
3	Revisión de crucetas y cardan		Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan.
4	Revisión de tablero		Se realiza revisión de Funcionamiento de medidores e indicadores de luces de advertencia.
5	Revisión de frenos y embrague		Se realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente, de igual forma que el embrague se encuentre en optimas condiciones.
6	Revisión de fugas de fluidos		Se realiza revisión de fugas de aceite de motor, refrigerante de motor, combustible, liquido de frenos y fiquido de la dirección hidráulica.
7	Revisión de suspensión		Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado.
8	Revisión de llantas		Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos
9	Engrase general		Se procede a adicionar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehiculo
10	Estado de frenos		Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos.
11	Revisión de niveles de fluidos de la caja de cambios		Se realiza inspección de niveles de valvulina de caja de cambios.
12	Cambio de aceite de motor		Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combusitible, aire por horas de trabajo.
13	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros		Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
14	Cambio de baterias		Cambio de baterias por horas de trabajo
15	Cambio de aceite de diferencial, caja y dirección		Se realiza cambio de valvulina de diferencial y caja por horas de trabajo, cambio de aceite hidráulico de caja de dirección, cada 2 cambios .
16	Cambio Llantas		Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

Casanare

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
FO-IF-34
16-11-2017
V 01

EQUIPO	NOMBRE: Volqueta Sencilla 07-16 MARCA: Chevrolet REFERENCIA: FTR	HORAS	6000 HORAS 3000 HORAS 2000 HORAS 1000 HORAS 750 HORAS 500 HORAS 250 HORAS 100 HORAS 50 HORAS DIARIO
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos		Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de correa de motor y alternador		Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de crucetas y cardan		Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan
4	Revisión de tablero		Se realiza revisión de Funcionamiento de medidores e indicadores de luces de advertencia
5	Revisión de frenos y embrague		Se realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente, de igual forma que el embrague se encuentre en optimas condiciones
6	Revisión de fugas de fluidos		Se realiza revisión de fugas de aceite de motor, refrigerante de motor, combustible, liquido de frenos y liquido de la dirección hidraulica.
7	Revisión de suspensión		Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado
8	Revisión de llantas		Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos
9	Engrase general		Se procede a adiconar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehiculo
10	Estado de frenos		Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos
11	Revisión de niveles de fluidos de la caja de cambios		Se realiza inspección de niveles de valvulina de caja de cambios.
12	Cambio de aceite de motor		Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combusitible, aire por horas de trabajo.
13	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros		Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
14	Cambio de baterias		Cambio de baterias por horas de trabajo
15	Cambio de aceite de diferencial, caja y dirección		Se realiza cambio de valvulina de diferencial y caja por horas de trabajo, cambio de aceite hidráulico de caja de dirección, cada 2 cambios .
16	Cambio Llantas		Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE: Volqueta Sencilla 07-19 MARCA: Chevrolet REFERENCIA: FTR	HORAS	5000 HORAS 3000 HORAS 2000 HORAS 1000 HORAS 750 HORAS 500 HORAS 250 HORAS 100 HORAS 50 HORAS DIARIO
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos		Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de correa de motor y alternador		Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de crucetas y cardan		Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan.
4	Revisión de tablero		Se realiza revisión de Funcionamiento de medidores e indicadores de luces de advertencia
5	Revisión de frenos y embrague		Se realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente, de igual forma que el embrague se encuentre en optimas condiciones
6	Revisión de fugas de fluidos		Se realiza revisión de fugas de aceite de motor, refrigerante de motor, combustible, liquido de frenos y liquido de la dirección hidráulica
7	Revisión de suspensión		Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado.
8	Revisión de llantas		Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos
9	Engrase general		Se procede a adiconar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehiculo.
10	Estado de frenos		Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos.
11	Revisión de niveles de fluidos de la caja de cambios		Se realiza inspección de niveles de valvulina de caja de cambios.
12	Cambio de aceite de motor		Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combusitible, aire por horas de trabajo.
13	Cambio de bujes y pasadores muelles		Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
14	Cambio de baterias		Cambio de baterias por horas de trabajo
15	Cambio de aceite de diferencial, caja y dirección		Se realiza cambio de valvulina de diferencial y caja por horas de trabajo, cambio de aceite hidráulico de caja de dirección, cada 2 cambios .
16	Cambio Llantas		Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

Casanare

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
FO-IF-34
16-11-2017
V 01

EQUIPO	NOMBRE: Volqueta Sencilla 07-24 MARCA: Chevrolet REFERENCIA: FTR	HORAS

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto.
2	Revisión de correa de motor y alternador	Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de crucetas y cardan	Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan
4	Revisión de tablero	Se realiza revisión de Funcionamiento de medidores e indicadores de luces de advertencia
5	Revisión de frenos y embrague	Se realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente, de igual forma que el embrague se encuentre en optimas condiciones
6	Revisión de fugas de fluidos	Se realiza revisión de fugas de aceite de motor, refrigerante de motor, combustible, liquido de frenos y liquido de la dirección hidráulica
7	Revisión de suspensión	Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado
8	Revisión de llantas	Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos
9	Engrase general	Se procede a adiconar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehículo.
10	Estado de frenos	Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos
11	Revisión de niveles de fluidos de la caja de cambios	Se realiza inspección de niveles de valvulina de caja de cambios.
12	Cambio de aceite de motor	Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo.
13	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros	Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
14	Cambio de baterias	Cambio de baterias por horas de trabajo
15	Cambio de aceite de diferencial, caja y dirección	Se realiza cambio de valvulina de diferencial y caja por horas de trabajo, cambio de aceite hidráulico de caja de dirección, cada 2 cambios .
16	Cambio Llantas	Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE: Volqueta Sencilla 07-25 MARCA: Chevrolet REFERENCIA: FTR	HORAS	6000 HORAS / 3000 HORAS / 2000 HORAS / 1000 HORAS / 750 HORAS / 500 HORAS / 250 HORAS / 100 HORAS / 50 HORAS / DIARIO
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos		Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de correa de motor y alternador		Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de crucetas y cardan		Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan
4	Revisión de tablero		Se realiza revisión de Funcionamiento de medidores e indicadores de luces de advertencia
5	Revisión de frenos y embrague		Se realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente, de igual forma que el embrague se encuentre en optimas condiciones
6	Revisión de fugas de fluidos		Se realiza revisión de fugas de aceite de motor, refrigerante de motor, combustible, liquido de frenos y liquido de la dirección hidráulica
7	Revisión de suspensión		Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado.
8	Revisión de llantas		Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos.
9	Engrase general		Se procede a adicionar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehiculo.
10	Estado de frenos		Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos.
11	Revisión de niveles de fluidos de la caja de cambios		Se realiza inspección de niveles de valvulina de caja de cambios.
12	Cambio de aceite de motor		Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo.
13	Cambio de bujes y pasadores muelles delantoros y traseros		Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
14	Cambio de baterias		Cambio de baterias por horas de trabajo
15	Cambio de aceite de diferencial, caja y dirección		Se realiza cambio de valvulina de diferencial y caja por horas de trabajo, cambio de aceite hidráulico de caja de dirección, cada 2 cambios .
16	Cambio Llantas		Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE: Volqueta Sencilla 07-26 MARCA: Chevrolet REFERENCIA: FTR	HORAS

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	ACCIONES
		DIARIO
		50 HORAS
		100 HORAS
		250 HORAS
		500 HORAS
		750 HORAS
		1000 HORAS
		2000 HORAS
		3000 HORAS
		5000 HORAS
1	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de correa de motor y alternador	Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de crucetas y cardan	Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan.
4	Revisión de tablero	Se realiza revisión de Funcionamiento de medidores e indicadores de luces de advertencia
5	Revisión de frenos y embrague	Se realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente, de igual forma que el embrague se encuentre en optimas condiciones
6	Revisión de fugas de fluidos	Se realiza revisión de fugas de aceite de motor, refrigerante de motor, combustible, liquido de frenos y liquido de la dirección hidráulica
7	Revisión de suspensión	Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado.
8	Revisión de llantas	Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos.
9	Engrase general	Se procede a adiconar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehiculo.
10	Estado de frenos	Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos.
11	Revisión de niveles de fluidos de la caja de cambios	Se realiza inspección de niveles de valvulina de caja de cambios.
12	Cambio de aceite de motor	Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo.
13	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros	Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
14	Cambio de baterias	Cambio de baterias por horas de trabajo
15	Cambio de aceite de diferencial, caja y dirección	Se realiza cambio de valvulina de diferencial y caja por horas de trabajo, cambio de aceite hidráulico de caja de dirección, cada 2 cambios .
16	Cambio Llantas	Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE: Volqueta Sencilla 07-27 MARCA: Chevrolet REFERENCIA: FTR	HORAS

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de correa de motor y alternador	Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de crucetas y cardan	Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan
4	Revisión de tablero	Se realiza revisión de Funcionamiento de medidores e indicadores de luces de advertencia
5	Revisión de frenos y embrague	Se realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente, de igual forma que el embrague se encuentre en optimas condiciones
6	Revisión de fugas de fluidos	Se realiza revisión de fugas de aceite de motor, refrigerante de motor, combustible, liquido de frenos y liquido de la dirección hidráulica
7	Revisión de suspensión	Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado
8	Revisión de llantas	Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos
9	Engrase general	Se procede a adicionar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehiculo
10	Estado de frenos	Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos
11	Revisión de niveles de fluidos de la caja de cambios	Se realiza inspección de niveles de valvulina de caja de cambios.
12	Cambio de aceite de motor	Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo.
13	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros	Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
14	Cambio de baterias	Cambio de baterias por horas de trabajo
15	Cambio de aceite de diferencial, caja y dirección	Se realiza cambio de valvulina de diferencial y caja por horas de trabajo, cambio de aceite hidráulico de caja de dirección, cada 2 cambios .
16	Cambio Llantas	Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

HORAS
5000 HORAS
3000 HORAS
2000 HORAS
1000 HORAS
750 HORAS
500 HORAS
250 HORAS
100 HORAS
50 HORAS
DIARIO

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE: Volqueta Sencilla 07-28 MARCA: Chevrolet REFERENCIA: FTR	HORAS

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	ACCIONES
		6000 HORAS
		3000 HORAS
		2000 HORAS
		1000 HORAS
		750 HORAS
		500 HORAS
		250 HORAS
		100 HORAS
		50 HORAS
		DIARIO
1	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto.
2	Revisión de correa de motor y alternador	Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de crucetas y cardan	Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan.
4	Revisión de tablero	Se realiza revisión de Funcionamiento de medidores e indicadores de luces de advertencia.
5	Revisión de frenos y embrague	Se realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente, de igual forma que el embrague se encuentre en optimas condiciones
6	Revisión de fugas de fluidos	Se realiza revisión de fugas de aceite de motor, refrigerante de motor, combustible, liquido de frenos y liquido de la dirección hidráulica.
7	Revisión de suspensión	Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado.
8	Revisión de llantas	Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos.
9	Engrase general	Se procede a adiconar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehiculo.
10	Estado de frenos	Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos.
11	Revisión de niveles de fluidos de la caja de cambios	Se realiza inspección de niveles de valvulina de caja de cambios.
12	Cambio de aceite de motor	Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo.
13	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros	Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
14	Cambio de baterias	Cambio de baterias por horas de trabajo
15	Cambio de aceite de diferencial, caja y dirección	Se realiza cambio de valvulina de diferencial y caja por horas de trabajo, cambio do aceite hidráulico de caja de dirección, cada 2 cambios .
16	Cambio Llantas	Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

Casanare

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
FO-IF-34
16-11-2017
V.01

EQUIPO	NOMBRE: Carrotanque 08-01 MARCA: Chevrolet REFERENCIA: KODIAK TAMDEM MT	HORAS	5000 HORAS 3000 HORAS 2000 HORAS 1000 HORAS 750 HORAS 500 HORAS 250 HORAS 100 HORAS 50 HORAS DIARIO
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos		Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto.
2	Revisión de correa de motor y alternador		Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador.
3	Revisión de crucetas y cardan		Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan.
4	Revisión de tablero		Se realiza revisión de Funcionamiento de medidores e indicadores de luces de advertencia.
5	Revisión de frenos y embrague		Se realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente, de igual forma que el embrague se encuentre en optimas condiciones.
6	Revisión de fugas de fluidos		Se realiza revisión de fugas de aceite de motor, refrigerante de motor, combustible, liquido de frenos y liquido de la dirección hidráulica
7	Revisión de suspensión		Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado.
8	Revisión de llantas		Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos
9	Engrase general		Se procede a adiconar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehiculo.
10	Estado de frenos		Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos.
11	Revisión de niveles de fluidos de la caja de cambios		Se realiza inspección de niveles de valvulina de caja de cambios.
12	Cambio de aceite de motor		Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo.
13	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros		Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
14	Cambio de baterias		Cambio de baterias por horas de trabajo
15	Cambio de aceite de diferencial, caja y dirección		Se realiza cambio de valvulina de diferencial y caja por horas de trabajo, cambio de aceite hidráulico de caja de dirección, cada 2 cambios .
16	Cambio Llantas		Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
FO-IF-34
16-11-2017
V 01

EQUIPO	NOMBRE Carrotanque 08-02 MARCA Chevrolet REFERENCIA KODIAK TAMDEM MT	HORAS	5000 HORAS 3000 HORAS 2000 HORAS 1000 HORAS 750 HORAS 500 HORAS 250 HORAS 100 HORAS 50 HORAS DIARIO
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos		Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de correa de motor y alternador		Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de crucetas y cardan		Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan.
4	Revisión de tablero		Se realiza revisión de Funcionamiento de medidores e indicadores de luces de advertencia.
5	Revisión de frenos y embrague		Se realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente, de igual forma que el embrague se encuentre en optimas condiciones.
6	Revisión de fugas de fluidos		Se realiza revisión de fugas de aceite de motor, refrigerante de motor, combustible, liquido de frenos y liquido de la dirección hidráulica
7	Revisión de suspensión		Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado.
8	Revisión de llantas		Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos
9	Engrase general		Se procede a adicionar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehiculo
10	Estado de frenos		Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos.
11	Revisión de niveles de fluidos de la caja de cambios		Se realiza inspección de niveles de valvulina de caja de cambios.
12	Cambio de aceite de motor		Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo.
13	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros		Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
14	Cambio de baterias		Cambio de baterias por horas de trabajo
15	Cambio de aceite de diferencial, caja y dirección		Se realiza cambio de valvulina de diferencial y caja por horas de trabajo, cambio de aceite hidráulico de caja de dirección, cada 2 cambios .
16	Cambio Llantas		Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
FO-IF-34
16-11-2017
V 01

EQUIPO	NOMBRE: Carrotanque 08-03 MARCA: Chevrolet REFERENCIA: KODIAK TAMDEM MT	HORAS

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de correa de motor y alternador	Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de crucetas y cardan	Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan.
4	Revisión de tablero	Se realiza revisión de Funcionamiento de medidores e indicadores de luces de advertencia.
5	Revisión de frenos y embrague	Se realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente, de igual forma que el embrague se encuentre en optimas condiciones
6	Revisión de fugas de fluidos	Se realiza revisión de fugas de aceite de motor, refrigerante de motor, combustible, liquido de frenos y liquido de la dirección hidráulica
7	Revisión de suspensión	Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado.
8	Revisión de llantas	Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos
9	Engrase general	Se procede a adiconar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehiculo
10	Estado de frenos	Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos.
11	Revisión de niveles de fluidos de la caja de cambios	Se realiza inspección de niveles de valvulina de caja de cambios.
12	Cambio de aceite de motor	Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combusitible, aire por horas de trabajo.
13	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros	Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
14	Cambio de baterias	Cambio de baterias por horas de trabajo
15	Cambio de aceite de diferencial, caja y dirección	Se realiza cambio de valvulina de diferencial y caja por horas de trabajo, cambio de aceite hidráulico de caja de dirección, cada 2 cambios .
16	Cambio Llantas	Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE Carrotanque 08-04 MARCA Chevrolet REFERENCIA FVZ 700P	HORAS

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	DIARIO	50 HORAS	100 HORAS	250 HORAS	500 HORAS	750 HORAS	1000 HORAS	2000 HORAS	3000 HORAS	5000 HORAS
		ACCIONES									
1	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto.									
2	Revisión de correa de motor y alternador	Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador									
3	Revisión de crucetas y cardan	Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan.									
4	Revisión de tablero	Se realiza revisión de Funcionamiento de medidores e indicadores de luces de advertencia.									
5	Revisión de frenos y embrague	Se realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente, de igual forma que el embrague se encuentre en optimas condiciones.									
6	Revisión de fugas de fluidos	Se realiza revisión de fugas de aceite de motor, refrigerante de motor, combustible, liquido de frenos y liquido de la dirección hidráulica.									
7	Revisión de suspensión	Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado.									
8	Revisión de llantas	Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos									
9	Engrase general	Se procede a adicionar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehiculo									
10	Estado de frenos	Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos.									
11	Revisión de niveles de fluidos de la caja de cambios	Se realiza inspección de niveles de valvulina de caja de cambios.									
12	Cambio de aceite de motor	Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo.									
13	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros	Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste									
14	Cambio de baterias	Cambio de baterias por horas de trabajo									
15	Cambio de aceite de diferencial, caja y dirección	Se realiza cambio de valvulina de diferencial y caja por horas de trabajo, cambio de aceite hidráulico de caja de dirección, cada 2 cambios .									
16	Cambio Llantas	Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses									

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
FO-IF-34
16-11-2017
V.01

EQUIPO	NOMBRE: Carrotanque 08-06 MARCA: Chevrolet REFERENCIA: FVZ 700P	HORAS

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	ACCIONES
		6000 HORAS
		3000 HORAS
		2000 HORAS
		1000 HORAS
		750 HORAS
		500 HORAS
		250 HORAS
		100 HORAS
		50 HORAS
		DIARIO
1	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de correa de motor y alternador	Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de crucetas y cardan	Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan.
4	Revisión de tablero	Se realiza revisión de Funcionamiento de medidores e indicadores de luces de advertencia.
5	Revisión de frenos y embrague	Se realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente, de igual forma que el embrague se encuentre en optimas condiciones
6	Revisión de fugas de fluidos	Se realiza revisión de fugas de aceite de motor, refrigerante de motor, combustible, liquido de frenos y liquido de la dirección hidráulica
7	Revisión de suspensión	Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado.
8	Revisión de llantas	Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos
9	Engrase general	Se procede a adiconar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehiculo
10	Estado de frenos	Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de esbestos.
11	Revisión de niveles de fluidos de la caja de cambios	Se realiza inspección de niveles de valvulina de caja de cambios.
12	Cambio de aceite de motor	Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combusitible, aire por horas de trabajo.
13	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros	Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
14	Cambio de baterias	Cambio de baterias por horas de trabajo
15	Cambio de aceite de diferencial, caja y dirección	Se realiza cambio de valvulina de diferencial y caja por horas de trabajo, cambio de aceite hidráulico de caja de dirección, cada 2 cambios .
16	Cambio Llantas	Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE Carrotanque 08-07 MARCA Chevrolet REFERENCIA FVZ 700P	HORAS

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	ACCIONES
		5000 HORAS
		3000 HORAS
		2000 HORAS
		1000 HORAS
		750 HORAS
		500 HORAS
		250 HORAS
		100 HORAS
		50 HORAS
		DIARIO
1	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de correa de motor y alternador	Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de crucetas y cardan	Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan.
4	Revisión de tablero	Se realiza revisión de Funcionamiento de medidores e indicadores de luces de advertencia
5	Revisión de frenos y embrague	Se realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente, de igual forma que el embrague se encuentre en optimas condiciones
6	Revisión de fugas de fluidos	Se realiza revisión de fugas de aceite de motor, refrigerante de motor, combustible, liquido de frenos y liquido de la dirección hidráulica
7	Revisión de suspensión	Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado.
8	Revisión de llantas	Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos
9	Engrase general	Se procede a adicionar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehiculo
10	Estado de frenos	Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos.
11	Revisión de niveles de fluidos de la caja de cambios	Se realiza inspección de niveles de valvulina de caja de cambios.
12	Cambio de aceite de motor	Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combusitible, aire por horas de trabajo.
13	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros	Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
14	Cambio de baterías	Cambio de baterias por horas de trabajo
15	Cambio de aceite de diferencial, caja y dirección	Se realiza cambio de valvulina de diferencial y caja por horas de trabajo, cambio de aceite hidráulico de caja de dirección, cada 2 cambios .
16	Cambio Llantas	Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE Camioneta CA-03 MARCA Chevrolet REFERENCIA LUV D MAX	HORAS	5000 HORAS 3000 HORAS 2000 HORAS 1000 HORAS 750 HORAS 500 HORAS 250 HORAS 100 HORAS 50 HORAS DIARIO
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos		Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de correa de motor y alternador		Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de crucetas y cardan		Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan
4	Revisión de tablero		Se realiza revisión de Funcionamiento de medidores e indicadores de luces de advertencia
5	Revisión de frenos y embrague		Se realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente, de igual forma que el embrague se encuentre en optimas condiciones
6	Revisión de fugas de fluidos		Se realiza revisión de fugas de aceite de motor, refrigerante de motor, combustible, liquido de frenos y liquido de la dirección hidráulica
7	Revisión de suspensión		Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado.
8	Revisión de llantas		Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos
9	Engrase general		Se procede a adiconar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehiculo
10	Estado de frenos		Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos
11	Revisión de niveles de fluidos de la caja de cambios		Se realiza inspección de niveles de valvulina de caja de cambios.
12	Cambio de aceite de motor		Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo.
13	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros		Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
14	Cambio de baterias		Cambio de baterias por horas de trabajo
15	Cambio de aceite de diferencial, caja y dirección		Se realiza cambio de valvulina de diferencial y caja por horas de trabajo, cambio de aceite hidráulico de caja de dirección, cada 2 cambios .
16	Cambio Llantas		Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE CGRUA-01 MARCA Chevrolet REFERENCIA KODIAK	HORAS

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	ACCIONES
		5000 HORAS
		3000 HORAS
		2000 HORAS
		1000 HORAS
		750 HORAS
		500 HORAS
		250 HORAS
		100 HORAS
		60 HORAS
		DIARIO
1	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de correa de motor y alternador	Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de crucetas y cardan	Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan
4	Revisión de tablero	Se realiza revisión de Funcionamiento de medidores e indicadores de luces de advertencia
5	Revisión de frenos y embrague	Se realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente, de igual forma que el embrague se encuentre en optimas condiciones
6	Revisión de fugas de fluidos	Se realiza revisión de fugas de aceite de motor, refrigerante de motor, combustible, liquido de frenos y liquido de la dirección hidráulica
7	Revisión de suspensión	Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado.
8	Revisión de llantas	Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos
9	Engrase general	Se procede a adiconar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehiculo
10	Estado de frenos	Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos.
11	Revisión de niveles de fluidos de la caja de cambios	Se realiza inspección de niveles de valvulina de caja de cambios.
12	Cambio de aceite de motor	Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combusitible, aire por horas de trabajo.
13	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros	Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
14	Cambio de baterias	Cambio de baterias por horas de trabajo
15	Cambio de aceite de diferencial, caja y dirección	Se realiza cambio de valvulina de diferencial y caja por horas de trabajo, cambio de aceite hidráulico de caja de dirección, cada 2 cambios .
16	Cambio Llantas	Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE Carrotaller CT-03 MARCA Chevrolet REFERENCIA NKR II	HORAS

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	ACCIONES
		5000 HORAS
		3000 HORAS
		2000 HORAS
		1000 HORAS
		750 HORAS
		500 HORAS
		250 HORAS
		100 HORAS
		50 HORAS
		DIARIO
1	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de correa de motor y alternador	Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de crucetas y cardan	Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan
4	Revisión de tablero	Se realiza revisión de Funcionamiento de medidores e indicadores de luces de advertencia
5	Revisión de frenos y embrague	Se realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente, de igual forma que el embrague se encuentre en optimas condiciones
6	Revisión de fugas de fluidos	Se realiza revisión de fugas de aceite de motor, refrigerante de motor, combustible, liquido de frenos y liquido de la dirección hidráulica
7	Revisión de suspensión	Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado.
8	Revisión de llantas	Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos
9	Engrase general	Se procede a adicionar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehiculo
10	Estado de frenos	Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos.
11	Revisión de niveles de fluidos de la caja de cambios	Se realiza inspección de niveles de valvulina de caja de cambios.
12	Cambio de aceite de motor	Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo.
13	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros	Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
14	Cambio de baterias	Cambio de baterias por horas de trabajo
15	Cambio de aceite de diferencial, caja y dirección	Se realiza cambio de valvulina de diferencial y caja por horas de trabajo, cambio de aceite hidráulico de caja de dirección, cada 2 cambios .
16	Cambio Llantas	Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE: Carrotaller CT-04 MARCA: Chevrolet REFERENCIA: NKR II	HORAS	5000 HORAS 3000 HORAS 2000 HORAS 1000 HORAS 750 HORAS 500 HORAS 250 HORAS 100 HORAS 50 HORAS DIARIO
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos		Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de correa de motor y alternador		Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de crucetas y cardan		Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan
4	Revisión de tablero		Se realiza revisión de Funcionamiento de medidores e indicadores de luces de advertencia
5	Revisión de frenos y embrague		Se realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente, de igual forma que el embrague se encuentre en optimas condiciones
6	Revisión de fugas de fluidos		Se realiza revisión de fugas de aceite de motor, refrigerante de motor, combustible, liquido de frenos y liquido de la dirección hidráulica
7	Revisión de suspensión		Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado.
8	Revisión de llantas		Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos
9	Engrase general		Se procede a adiconar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehiculo
10	Estado de frenos		Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos.
11	Revisión de niveles de fluidos de la caja de cambios		Se realiza inspección de niveles de valvulina de caja de cambios.
12	Cambio de aceite de motor		Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo.
13	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros		Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
14	Cambio de baterias		Cambio de baterias por horas de trabajo
15	Cambio de aceite de diferencial, caja y dirección		Se realiza cambio de valvulina de diferencial y caja por horas de trabajo, cambio de aceite hidráulico de caja de dirección, cada 2 cambios .
16	Cambio Llantas		Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE: VOLQUETA DOBLE TROQUE DT-02 MARCA: Chevrolet REFERENCIA: KODIAK TAMDEM MT	HORAS

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	ACCIONES
		5000 HORAS
		3000 HORAS
		2000 HORAS
		1000 HORAS
		750 HORAS
		500 HORAS
		250 HORAS
		100 HORAS
		50 HORAS
		DIARIO
1	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de correa de motor y alternador	Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de crucetas y cardan	Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan
4	Revisión de tablero	Se realiza revisión de Funcionamiento de medidores e indicadores de luces de advertencia
5	Revisión de frenos y embrague	Se realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente, de igual forma que el embrague se encuentre en optimas condiciones
6	Revisión de fugas de fluidos	Se realiza revisión de fugas de aceite de motor, refrigerante de motor, combustible, líquido de frenos y líquido de la dirección hidráulica
7	Revisión de suspensión	Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado.
8	Revisión de llantas	Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos
9	Engrase general	Se procede a adiconar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehiculo
10	Estado de frenos	Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos.
11	Revisión de niveles de fluidos de la caja de cambios	Se realiza inspección de niveles de valvulina de caja de cambios.
12	Cambio de aceite de motor	Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo.
13	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros	Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
14	Cambio de baterias	Cambio de baterias por horas de trabajo
15	Cambio de aceite de diferencial, caja y dirección	Se realiza cambio de valvulina de diferencial y caja por horas de trabajo, cambio de aceite hidráulico de caja de dirección, cada 2 cambios .
16	Cambio Llantas	Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE: VOLQUETA DOBLE TROQUE DT-06 MARCA: Chevrolet REFERENCIA: KODIAK TAMDEM MT	HORAS

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	ACCIONES
		DIARIO
1	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de correa de motor y alternador	Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de crucetas y cardan	Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan
4	Revisión de tablero	Se realiza revisión de Funcionamiento de medidores e indicadores de luces de advertencia
5	Revisión de frenos y embrague	Se realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente, de igual forma que el embrague se encuentre en optimas condiciones
6	Revisión de fugas de fluidos	Se realiza revisión de fugas de aceite de motor, refrigerante de motor, combustible, liquido de frenos y liquido de la dirección hidráulica
7	Revisión de suspensión	Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado.
8	Revisión de llantas	Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos
		50 HORAS
9	Engrase general	Se procede a adiconar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehiculo
10	Estado de frenos	Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos.
11	Revisión de niveles de fluidos de la caja de cambios	Se realiza inspección de niveles de valvulina de caja de cambios.
		100 HORAS
12	Cambio de aceite de motor	Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combusitible, aire por horas de trabajo.
		250 HORAS
		500 HORAS
13	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros	Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
		750 HORAS
		1000 HORAS
14	Cambio de baterias	Cambio de baterias por horas de trabajo
		2000 HORAS
		3000 HORAS
15	Cambio de aceite de diferencial, caja y dirección	Se realiza cambio de valvulina de diferencial y caja por horas de trabajo, cambio de aceite hidráulico de caja de dirección, cada 2 cambios .
		6000 HORAS
16	Cambio Llantas	Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE VOLQUETA DOBLE TROQUE DT-12 MARCA Chevrolet REFERENCIA KODIAK TAMDEM MT	HORAS	6000 HORAS 3000 HORAS 2000 HORAS 1000 HORAS 750 HORAS 500 HORAS 250 HORAS 100 HORAS 50 HORAS DIARIO

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de correa de motor y alternador	Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de crucetas y cardan	Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan.
4	Revisión de tablero	Se realiza revisión de Funcionamiento de medidores e indicadores de luces de advertencia.
5	Revisión de frenos y embrague	Se realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente, de igual forma que el embrague se encuentre en optimas condiciones
6	Revisión de fugas de fluidos	Se realiza revisión de fugas de aceite de motor, refrigerante de motor, combustible, liquido de frenos y liquido de la dirección hidráulica
7	Revisión de suspensión	Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado.
8	Revisión de llantas	Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos
9	Engrase general	Se procede a adicionar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehiculo
10	Estado de frenos	Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos
11	Revisión de niveles de fluidos de la caja de cambios	Se realiza inspección de niveles de valvulina de caja de cambios.
12	Cambio de aceite de motor	Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo.
13	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros	Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
14	Cambio de baterias	Cambio de baterias por horas de trabajo
15	Cambio de aceite de diferencial, caja y dirección	Se realiza cambio de valvulina de diferencial y caja por horas de trabajo, cambio de aceite hidráulico de caja de dirección, cada 2 cambios .
16	Cambio Llantas	Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE / MARCA / REFERENCIA	HORAS
	VOLQUETA DOBLE TROQUE DT-13 FREIGHTLINER M2 106	

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto.
2	Revisión de correa de motor y alternador	Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de crucetas y cardan	Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan
4	Revisión de tablero	Se realiza revisión de Funcionamiento de medidores e indicadores de luces de advertencia
5	Revisión de frenos y embrague	Se realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente, de igual forma que el embrague se encuentre en optimas condiciones
6	Revisión de fugas de fluidos	Se realiza revisión de fugas de aceite de motor, refrigerante de motor, combustible, liquido de frenos y liquido de la dirección hidráulica
7	Revisión de suspensión	Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado.
8	Revisión de llantas	Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos
9	Engrase general	Se procede a adiconar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehiculo
10	Estado de frenos	Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos
11	Revisión de niveles de fluidos de la caja de cambios	Se realiza inspección de niveles de valvulina de caja de cambios.
12	Cambio de aceite de motor	Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo.
13	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros	Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
14	Cambio de baterias	Cambio de baterias por horas de trabajo
15	Cambio de aceite de diferencial, caja y dirección	Se realiza cambio de valvulina de diferencial y caja por horas de trabajo, cambio de aceite hidráulico de caja de dirección, cada 2 cambios .
16	Cambio Llantas	Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

6000 HORAS
3000 HORAS
2000 HORAS
1000 HORAS
750 HORAS
500 HORAS
250 HORAS
100 HORAS
50 HORAS
DIARIO

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE: VOLQUETA DOBLE TROQUE DT-14 MARCA: CHEVROLET REFERENCIA: FVZ	HORAS	6000 HORAS / 3000 HORAS / 2000 HORAS / 1000 HORAS / 750 HORAS / 500 HORAS / 250 HORAS / 100 HORAS / 50 HORAS / DIARIO
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos		Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidraulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de correa de motor y alternador		Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de crucetas y cardan		Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan
4	Revisión de tablero		Se realiza revisión de Funcionamiento de medidores e indicadores de luces de advertencia.
5	Revisión de frenos y embrague		Se realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente, de igual forma que el embrague se encuentre en optimas condiciones
6	Revisión de fugas de fluidos		Se realiza revisión de fugas de aceite de motor, refrigerante de motor, combustible, liquido de frenos y liquido de la dirección hidráulica.
7	Revisión de suspensión		Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado.
8	Revisión de llantas		Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos
9	Engrase general		Se procede a adiconar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehiculo
10	Estado de frenos		Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos.
11	Revisión de niveles de fluidos de la caja de cambios		Se realiza inspección de niveles de valvulina de caja de cambios.
12	Cambio de aceite de motor		Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo.
13	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros		Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
14	Cambio de baterias		Cambio de baterias por horas de trabajo
15	Cambio de aceite de diferencial, caja y dirección		Se realiza cambio de valvulina de diferencial y caja por horas de trabajo, cambio de aceite hidráulico de caja de dirección, cada 2 cambios .
16	Cambio Llantas		Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE	HORAS
	VOLQUETA DOBLE TROQUE DT-15 MARCA CHEVROLET REFERENCIA FVZ	

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de correa de motor y alternador	Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de crucetas y cardan	Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan
4	Revisión de tablero	Se realiza revisión de Funcionamiento de medidores e indicadores de luces de advertencia
5	Revisión de frenos y embrague	Se realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente, de igual forma que el embrague se encuentre en optimas condiciones
6	Revisión de fugas de fluidos	Se realiza revisión de fugas de aceite de motor, refrigerante de motor, combustible, liquido de frenos y liquido de la dirección hidráulica
7	Revisión de suspensión	Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado.
8	Revisión de llantas	Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos
9	Engrase general	Se procede a adiconar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehículo
10	Estado de frenos	Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos
11	Revisión de niveles de fluidos de la caja de cambios	Se realiza inspección de niveles de valvulina de caja de cambios.
12	Cambio de aceite de motor	Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo.
13	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros	Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
14	Cambio de baterias	Cambio de baterias por horas de trabajo
15	Cambio de aceite de diferencial, caja y dirección	Se realiza cambio de valvulina de diferencial y caja por horas de trabajo, cambio de aceite hidráulico de caja de dirección, cada 2 cambios .
16	Cambio Llantas	Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

6000 HORAS
3000 HORAS
2000 HORAS
1000 HORAS
750 HORAS
600 HORAS
250 HORAS
100 HORAS
50 HORAS
DIARIO

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE VOLQUETA DOBLE TROQUE DT-18 MARCA CHEVROLET REFERENCIA FVZ	HORAS

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	HORAS	ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos	DIARIO	Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de correa de motor y alternador	50 HORAS	Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de crucetas y cardan	100 HORAS	Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan
4	Revisión de tablero	250 HORAS	Se realiza revisión de Funcionamiento de medidores e indicadores de luces de advertencia
5	Revisión de frenos y embragus	500 HORAS	Se realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente, de igual forma que el embrague se encuentre en optimas condiciones
6	Revisión de fugas de fluidos	750 HORAS	Se realiza revisión de fugas de aceite de motor, refrigerante de motor, combustible, liquido de frenos y liquido de la dirección hidráulica
7	Revisión de suspensión	1000 HORAS	Se realiza revision de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado
8	Revisión de llantas	2000 HORAS	Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos
9	Engrase general	3000 HORAS	Se procede a adicionar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehiculo
10	Estado de frenos		Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos
11	Revisión de niveles de fluidos de la caja de cambios		Se realiza inspección de niveles de valvulina de caja de cambios
12	Cambio de aceite de motor		Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo
13	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros	5000 HORAS	Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
14	Cambio de baterias		Cambio de baterias por horas de trabajo
15	Cambio de aceite de diferencial, caja y dirección		Se realiza cambio de valvulina de diferencial y caja por horas de trabajo, cambio de aceite hidráulico de caja de dirección, cada 2 cambios
16	Cambio Llantas		Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE VOLQUETA DOBLE TROQUE DT-17 MARCA CHEVROLET REFERENCIA FVZ	HORAS	6000 HORAS 3000 HORAS 2000 HORAS 1000 HORAS 750 HORAS 500 HORAS 250 HORAS 100 HORAS 50 HORAS DIARIO
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos		Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de correa de motor y alternador		Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de crucetas y cardan		Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan.
4	Revisión de tablero		Se realiza revisión de Funcionamiento de medidores e indicadores de luces de advertencia
5	Revisión de frenos y embrague		Se realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente, de igual forma que el embrague se encuentre en optimas condiciones
6	Revisión de fugas de fluidos		Se realiza revisión de fugas de aceite de motor, refrigerante de motor, combustible, liquido de frenos y liquido de la dirección hidráulica
7	Revisión de suspensión		Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado
8	Revisión de llantas		Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos
9	Engrase general		Se procede a adiconar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehiculo
10	Estado de frenos		Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos
11	Revisión de niveles de fluidos de la caja de cambios		Se realiza inspección de niveles de valvulina de caja de cambios.
12	Cambio de aceite de motor		Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo.
13	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros		Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
14	Cambio de baterias		Cambio de baterias por horas de trabajo
15	Cambio de aceite de diferencial, caja y dirección		Se realiza cambio de valvulina de diferencial y caja por horas de trabajo, cambio de aceite hidráulico de caja de dirección, cada 2 cambios .
16	Cambio Llantas		Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE IRRIGADOR DE ASFALTO IA-01 MARCA FREIGLITHONER REFERENCIA M2108-2007	HORAS

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto.
2	Revisión de correa de motor y alternador	Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de crucetas y cardan	Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan.
4	Revisión de tablero	Se realiza revisión de Funcionamiento de medidores e indicadores de luces de advertencia
5	Revisión de frenos y embrague	Se realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente, de igual forma que el embrague se encuentre en optimas condiciones
6	Revisión de fugas de fluidos	Se realiza revisión de fugas de aceite de motor, refrigerante de motor, combustible, liquido de frenos y liquido de la dirección hidraulica
7	Revisión de suspensión	Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado.
8	Revisión de llantas	Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos
9	Engrase general	Se procede a adiconar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehiculo
10	Estado de frenos	Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos.
11	Revisión de niveles de fluidos de la caja de cambios	Se realiza inspección de niveles de valvulina de caja de cambios.
12	Cambio de aceite de motor	Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combusitible, aire por horas de trabajo.
13	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros	Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
14	Cambio de baterias	Cambio de baterias por horas de trabajo
15	Cambio de aceite de diferencial, caja y dirección	Se realiza cambio de valvulina de diferencial y caja por horas de trabajo, cambio de aceite hidráulico de caja de dirección, cada 2 cambios .
16	Cambio Llantas	Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE TRACTOCAMION TC-03 MARCA VOLVO REFERENCIA NH12 420	HORAS

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de correa de motor y alternador	Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de crucetas y cardan	Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan.
4	Revisión de tablero	Se realiza revisión de Funcionamiento de medidores e indicadores de luces de advertencia
5	Revisión de frenos y embrague	Se realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente, de igual forma que el embrague se encuentre en optimas condiciones
6	Revisión de fugas de fluidos	Se realiza revisión de fugas de aceite de motor, refrigerante de motor, combustible, liquido de frenos y liquido de la dirección hidráulica
7	Revisión de suspensión	Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado.
8	Revisión de llantas	Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos
9	Engrase general	Se procede a adicionar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehiculo
10	Estado de frenos	Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos.
11	Revisión de niveles de fluidos de la caja de cambios	Se realiza inspección de niveles de valvulina de caja de cambios.
12	Cambio de aceite de motor	Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo.
13	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros	Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
14	Cambio de baterias	Cambio de baterias por horas de trabajo
15	Cambio de aceite de diferencial, caja y dirección	Se realiza cambio de valvulina de diferencial y caja por horas de trabajo, cambio de aceite hidráulico de caja de dirección, cada 2 cambios .
16	Cambio Llantas	Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE: TRACTOCAMION TC-04 MARCA: VOLVO REFERENCIA: NH12 420	HORAS	6000 HORAS 3000 HORAS 2000 HORAS 1000 HORAS 750 HORAS 500 HORAS 250 HORAS 100 HORAS 50 HORAS DIARIO
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos		Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de correa de motor y alternador		Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de crucetas y cardan		Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan
4	Revisión de tablero		Se realiza revisión de Funcionamiento de medidores e indicadores de luces de advertencia
5	Revisión de frenos y embrague		Se realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente, de igual forma que el embrague se encuentre en optimas condiciones
6	Revisión de fugas de fluidos		Se realiza revisión de fugas de aceite de motor, refrigerante de motor, combustible, liquido de frenos y liquido de la dirección hidráulica
7	Revisión de suspensión		Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado.
8	Revisión de llantas		Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos
9	Engrase general		Se procede a adicionar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehiculo
10	Estado de frenos		Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos.
11	Revisión de niveles de fluidos de la caja de cambios		Se realiza inspección de niveles de valvulina de caja de cambios.
12	Cambio de aceite de motor		Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo.
13	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros		Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
14	Cambio de baterias		Cambio de baterias por horas de trabajo
15	Cambio de aceite de diferencial, caja y dirección		Se realiza cambio de valvulina de diferencial y caja por horas de trabajo, cambio de aceite hidráulico de caja de dirección, cada 2 cambios .
16	Cambio Llantas		Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE TRACTOCAMION TC-05 MARCA INTERNATIONAL REFERENCIA 7600 6X4 STD WORKSTAR	HORAS	6000 HORAS 3000 HORAS 2000 HORAS 1000 HORAS 750 HORAS 500 HORAS 250 HORAS 100 HORAS 50 HORAS DIARIO
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos		Se inspecciona que el aceite de motor y/o hidráulico esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	Revisión de correa de motor y alternador		Revisión de estado y tensión de correa de motor y alternador
3	Revisión de crucetas y cardan		Revisión de estado de lubricación de crucetas y estado del cardan
4	Revisión de tablero		Se realiza revisión de Funcionamiento de medidores e indicadores de luces de advertencia
5	Revisión de frenos y embrague		Se realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente, de igual forma que el embrague se encuentre en optimas condiciones
6	Revisión de fugas de fluidos		Se realiza revisión de fugas de aceite de motor, refrigerante de motor, combustible, liquido de frenos y liquido de la dirección hidráulica
7	Revisión de suspensión		Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado.
8	Revisión de llantas		Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos
9	Engrase general		Se procede a adicionar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehículo
10	Estado de frenos		Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos.
11	Revisión de niveles de fluidos de la caja de cambios		Se realiza inspección de niveles de valvulina de caja de cambios.
12	Cambio de aceite de motor		Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo.
13	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros		Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
14	Cambio de baterias		Cambio de baterias por horas de trabajo
15	Cambio de aceite de diferencial, caja y dirección		Se realiza cambio de valvulina de diferencial y caja por horas de trabajo, cambio de aceite hidráulico de caja de dirección, cada 2 cambios .
16	Cambio Llantas		Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

Casanare

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
FO-IF-34
16-11-2017
V 01

EQUIPO	NOMBRE SEMIRREMOLQUE CB-02 MARCA MULTI TRAILER REFERENCIA 2007 MULTI TRAILER	HORAS

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	ACCIONES
1	Revisión de niveles de fluidos	Se inspecciona que el aceite hidráulico del winche, que esté en el nivel adecuado, si está por debajo se procede a adicionar el lubricante para llegar al nivel correcto
2	valvulas de alivio de aire	Se activa el boton del cabezote para verificar fugas en las valvulas de alivio o racores.
3	kingpin trailer	Se inpecciona desgaste de Kingpin trailer
4	Revisión de luces	Se realiza revisión de Funcionamiento de indicadores de luces de advertencia.
5	Revisión de frenos	Se inspecciona con presion de aire y se verifica que se acciona el sistema de frenado (camaras de seguridad y demas componentes de frenado), se verifica que el sistema no tenga fugas, realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente.
6	Revisión de suspensión	Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado.
7	Revisión de llantas	Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos
8	Engrase general	Se procede a adicionar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehiculo
9	Estado de frenos	Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos.
10	Cambio de aceite de motor	Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo.
11	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros	Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
12	Estado rodamiento ejes trailer	Demontar llantas, campanas y hacer revision de rodamientos.
13	Cambio Llantas	Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE SEMIRREMOLQUE CB-03 MARCA INCA REFERENCIA C40L-J2-4	HORAS

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	ACCIONES
		6000 HORAS
		3000 HORAS
		2000 HORAS
		1000 HORAS
		750 HORAS
		500 HORAS
		250 HORAS
		100 HORAS
		50 HORAS
		DIARIO
1	Valvulas de alivio de aire	Se activa el boton del cabezote para verificar fugas en las valvulas de alivio o racores.
2	Kingpin trailer	Se inpecciona desgaste de Kingpin trailer
3	Revisión de luces	Se realiza revisión de Funcionamiento de indicadores de lucos de advertencia.
4	Revisión de frenos	Se inspecciona con presion de aire y se verifica que se accione el sistema de frenado (camaras de seguridad y demas componentes de frenado), se verifica que el sistema no tenga fugas, realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente.
5	Revisión de suspensión	Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado.
6	Revisión de llantas	Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos
7	Engrase general	Se procede a adicionar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehiculo.
8	Estado de frenos	Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos.
10	Cambio de aceite de motor	Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combusitible, aire por horas de trabajo.
11	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros	Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
	Estado rodamiento ejes trailer	Demontar llantas, campanas y hacer revision de rodamientos.
12	Cambio Llantas	Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
FO-IF-34
16-11-2017
V 01

EQUIPO	NOMBRE SEMIRREMOLQUE CB-04 MARCA INCA REFERENCIA C40L-J2-4	HORAS

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	ACCIONES
		5000 HORAS
		3000 HORAS
		2000 HORAS
		1000 HORAS
		760 HORAS
		500 HORAS
		250 HORAS
		100 HORAS
		60 HORAS
		DIARIO
1	Valvulas de alivio de aire	Se activa el boton del cabezote para verificar fugas en las valvulas de alivio o racores.
2	Kingpin trailer	Se inpecciona desgaste de kingpin trailer
3	Revisión de luces	Se realiza revisión de Funcionamiento de indicadores de luces de advertencia.
4	Revisión de frenos	Se inspecciona con presion de aire y se verifica que se accione el sistema de frenado (camaras de seguridad y demas componentes de frenado), se verifica que el sistema no tenga fugas, realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente.
5	Revisión de suspensión	Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado.
6	Revisión de llantas	Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos
7	Engrase general	Se procede a adicionar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehiculo
8	Estado de frenos	Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos.
10	Cambio de aceite de motor	Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo.
11	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros	Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
	Estado rodamiento ejes trailer	Demontar llantas, campanas y hacer revision de rodamientos.
12	Cambio Llantas	Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024

EQUIPO	NOMBRE SEMIRREMOLQUE CB-05 MARCA BISON REFERENCIA 2013 BISON	HORAS	5000 HORAS 3000 HORAS 2000 HORAS 1000 HORAS 750 HORAS 500 HORAS 250 HORAS 100 HORAS 50 HORAS DIARIO
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		ACCIONES
1	Valvulas de alivio de aire		Se activa el boton del cabezote para verificar fugas en las valvulas de alivio o racores.
2	kingpin trailer		Se inpecciona desgaste de kingpin trailer
3	Revisión de luces		Se realiza revisión de Funcionamiento de indicadores de luces de advertencia.
4	Revisión de frenos		Se inspecciona con presion de aire y se verifica que se accione el sistema de frenado (camaras de seguridad y demas componentes de frenado), se verifica que el sistema no tenga fugas, realiza prueba de frenos en 2 o 3 puntos que funcionen correctamente.
5	Revisión de suspensión		Se realiza revisión de hojas de muelles delanteros y traseros que se encuentren en buen estado.
6	Revisión de llantas		Se realiza revisión de todas las llantas, que su labrado y calibración de aire sea el adecuado, no presenten pinchazos
7	Engrase general		Se procede a adicionar grasa en todos los puntos de engrase con los que cuenta el vehiculo
8	Estado de frenos		Se realiza inspección de graduación de frenos y estado de asbestos.
10	Cambio de aceite de motor		Se realiza cambio de aceite de motor y filtros completos de aceite, combustible, aire por horas de trabajo.
11	Cambio de bujes y pasadores muelles delanteros y traseros		Se realiza cambio de bujes y pasadores de muelles delanteros y traseros por desgaste
	Estado rodamiento ejes trailer		Demontar llantas, campanas y hacer revision de rodamientos.
12	Cambio Llantas		Cambio de llantas por desgaste, rotacion cada 3 meses

Nombre: WILLIAM ALBERTO SUAREZ
Cargo: Profesional contratado 007 de 2024