FECHA: 8 DE AGOSTO DE 2025

FICHA TECNICA
ELEMENTOS DE EMERGENCIA

ITEM	1
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	GASA ESTERIL 7.5x 7.5 cm (3" x 3") y 10 x 10 cm (4 " x 4")
CODIGO UNSPSC	42311512
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	ESPONJAS DE GASA
UNIDAD O MEDIDA	Paquete x 6 unidades
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	GASA ESTÉRIL ESTERIL
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Descripción:** Gasa estéril no tejida, compuesta por 70% viscosa + 30% poliéster para uso individual. Para absorción de exudados u otros líquidos de drenaje. Bajo desprendimiento de partículas. Material Liviano, suave al contacto con las heridas. Es de alta resistencia debido a su fabricación con poliéster. Disminución de adhesión a la herida. Impide la contaminación **Material:** 70% viscosa + 30% poliéster. Tamaño: 7.5x 7.5 cm (3" x 3") y 10 x 10 cm (4 " x 4") Color: BLANCO Peso: 0,01 kg Dimensiones: 10 × 10 × 1 cm

ITEM	2
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 4" X 5 Yd
CODIGO UNSPSC	42311708
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	CINTAS ADHERENTES MÉDICAS O QUIRÚRGICAS PARA USO GENERAL

UNIDAD O MEDIDA	Unidad
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 4" X 5 Yd
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Descripción:** Dispositivo médico compuesto por un soporte de tela blanca y un adhesivo tipo caucho. El soporte de tela es de fácil rasgado y está recubierto en una de sus caras con un adhesivo tipo caucho. **Composición:** Soporte de tela Adhesivo tipo caucho Antioxidantes Emolientes. **Aplicación**: Protección de heridas, Fijación de Apósitos y de dispositivos médicos. **Almacenamiento**: Almacenar en los empaques originales y en un lugar fresco, seco, ventilado y protegido de la luz directa del sol, del polvo, el calor y la humedad (T: 25±5°C - HR: 70±5%). **Esterilidad**: Se recomienda utilizar el método de esterilización con óxido de etileno (ETO) o por radiación. Los métodos de esterilización al vapor o calor seco, no son recomendables para este tipo de productos, porque las altas temperaturas pueden afectar las propiedades adhesivas del producto. **Vida útil:** 24 meses a partir de la fecha de fabricación del producto. **Instrucciones de Uso:** Fácil Rasgado - Úselo sobre la piel limpia y seca. - Recomendado para vendajes extrafuertes. Inmovilización de articulaciones; ideal para deportistas. - Coloque Cureband. Espadrapo sobre el apósito o dispositivo médico. - Presione ligeramente con los dedos para adherir sobre la piel. - Para evitar molesticas al remover el esparadrapo, levántelo en sentido del crecimiento del vello. **Recomendaciones de Uso:** Usar solo una vez.

ITEM	**3**
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	BAJALENGUAS
CODIGO UNSPSC	42181501
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	BAJALENGUAS
UNIDAD O MEDIDA	Paquete x 20
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	BAJALENGUAS

PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Descripción:** El baja lenguas o depresor lingual es un instrumento médico para deprimir la lengua y permitir el examen de la boca y la garganta. Uso único, no reutilizable. **Material:** Madera Peso: 0,1 kg Dimensiones: 2 × 8 × 19 cm

ITEM	**4**
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VENDA ELASTICA 2X5 Y
CODIGO UNSPSC	42311504
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	VENDAJES O COMPRESAS PARA EL CUIDADO DE QUEMADURAS
UNIDAD O MEDIDA	UNIDAD
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	VENDA ELASTICA 2X5 Y
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Descripción:** Fabricada con caucho en filamentos y poliéster crudo sin compactar, con una elongación de 220%, suave al tacto. Por su excelente tejido favorece la respiración de la piel y evita la maceración de la misma. **Material:** Caucho en filamentos y poliéster crudo sin compactar. **Peso**: 0,01 kg **Dimensiones**: 2 × 2 × 10 cm **Tamaño**: 2"x5Y, 3"X5Y, 4"X5Y, 5"X5Y, 6"X5Y

ITEM	**5**

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VENDA ELASTICA 3X5 Y
CODIGO UNSPSC	42311504
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	VENDAJES O COMPRESAS PARA EL CUIDADO DE QUEMADURAS
UNIDAD O MEDIDA	UNIDAD
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	VENDA ELASTICA 3X5 Y
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Descripción:** Fabricada con caucho en filamentos y poliéster crudo sin compactar, con una elongación de 220%, suave al tacto. Por su excelente tejido favorece la respiración de la piel y evita la maceración de la misma. **Material:** Caucho en filamentos y poliéster crudo sin compactar. **Peso**: 0,01 kg **Dimensiones**: 2 × 2 × 10 cm **Tamaño**: 2"x5Y, 3"X5Y, 4"X5Y, 5"X5Y, 6"X5Y

ITEM	**6**
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VENDA ELASTICA 5X5 Y
CODIGO UNSPSC	42311504
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	VENDAJES O COMPRESAS PARA EL CUIDADO DE QUEMADURAS
UNIDAD O MEDIDA	UNIDAD
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	VENDA ELASTICA 5X5 Y
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Descripción:** Fabricada con caucho en filamentos y poliéster crudo sin compactar, con una elongación de 220%, suave al tacto. Por su excelente tejido favorece la respiración de la piel y evita la maceración de la misma. **Material:** Caucho en filamentos y poliéster crudo sin compactar.

	Peso: 0,01 kg **Dimensiones**: 2 × 2 × 10 cm **Tamaño**: 2"x5Y, 3"X5Y, 4"X5Y, 5"X5Y, 6"X5Y

ITEM	7
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VENDA DE ALGODON 3X5 Y
CODIGO UNSPSC	42311505
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	VENDAJES O COMPRESAS PARA USO GENERAL
UNIDAD O MEDIDA	UNIDAD
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	VENDA DE ALGODON 3X5 Y
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Descripción:** Fabricado en algodón 100% puro, no tejido. La característica más importante es la máxima absorción, específicamente del sudor, evitando que se queme la piel produciéndose la maceración de la misma y ayudando a fijar prótesis impidiendo su desplazamiento. **Material:** Algodón 100% puro. **Peso**: 0,01 kg **Dimensiones**: 2 × 2 × 10 cm **Tamaño**: 3"X5Y, 4"X5Y, 5"X5Y, 6"X5Y

ITEM	8
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VENDA DE ALGODON 5X5 Y
CODIGO UNSPSC	42311505
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	VENDAJES O COMPRESAS PARA USO GENERAL

UNIDAD O MEDIDA	UNIDAD
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	VENDA DE ALGODON 5X5 Y
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Descripción:** Fabricado en algodón 100% puro, no tejido. La característica más importante es la máxima absorción, específicamente del sudor, evitando que se queme la piel produciéndose la maceración de la misma y ayudando a fijar prótesis impidiendo su desplazamiento. **Material:** Algodón 100% puro. **Peso**: 0,01 kg **Dimensiones**: 2 × 2 × 10 cm **Tamaño**: 3"X5Y, 4"X5Y, 5"X5Y, 6"X5Y

ITEM	**9**
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	YODOPOVIDONA (Jabón Quirúrgico).
CODIGO UNSPSC	51102713
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	POVIDONA YODADA
UNIDAD O MEDIDA	FRASCO X 120 ml
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	YODOPOVIDONA (Jabón Quirúrgico).
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Descripción:** Utilizada para desinfección de pequeñas heridas, también para preparación de la piel antes de una operación quirúrgica, la yodopovidona mata las bacterias, hongos, virus. Aplique la solución abundantemente sobre la piel o área a lavar, friccionar levemente con algodón o gasa esterilizados, en caso de presentar hipersensibilidad, enrojecimiento en la piel o reacciones alérgicas, suspender su uso y consultar a su médico. **Material:** YODO POLIVINILPIRROLIDONA

	Peso: 0,12 kg **Dimensiones**: 4 × 5 × 11 cm **Tamaño**: 120ml

ITEM	10
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SOLUCION SALINA
CODIGO UNSPSC	51102714
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	SOLUCIÓN DE CLORURO SÓDICO PARA IRRIGACIÓN
UNIDAD O MEDIDA	UNIDAD
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	SOLUCION SALINA Bolsa 500ml
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Descripción:** Cloruro de Sodio 0.9%, Solución inyectable, solución traslúcida e incolora de sabor salado, Ph 4,5-7,0, solución inyectable. Bolsa Grado médico en PVC con sobre bolsa. Adminístrese con precaución en pacientes con falla cardiaca congestiva, Edema Periférico o Pulmonar, Insuficiencia Renal, Hipertensión y Toxemia Gravídica. Úsese bajo estricta vigilancia médica. **Material:** Cloruro de Sodio 0.9%. Bolsa Grado Médico en PVC con sobre bolsa. **Peso**: 0,2 kg **Dimensiones**: 2 × 5 × 10 cm **Medida**: 500ml

ITEM	11
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	GUANTES DE LATEX
CODIGO UNSPSC	42132203

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	GUANTES DE EXAMEN O PARA PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS
UNIDAD O MEDIDA	Caja x 100 unid
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	GUANTES DE LATEX
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Descripción:** Los guantes desechables de látex para examen son un dispositivo médico el cual protege las manos del usuario. La principal función de usar guantes es proteger a quien los usa de la contaminación o materiales infecciosos particularmente virus, bacterias, infecciones sanguíneas y fluidos corporales. **Precaución:** Almacenar en un lugar fresco y seco, evitar el calor excesivo (40oC, 104 oF). Si la caja está abierta debe ser protegida de la exposición a la luz directa del sol o luz fluorescente. Medida: L Caja por 100 unidades. Color: BLANCO Peso: 0,5 kg Dimensiones: 5 × 10 × 10 cm

ITEM	**12**
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	TERMÓMETRO DIGITAL
CODIGO UNSPSC	41112224
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	TERMÓMETRO INFRARROJO
UNIDAD O MEDIDA	UNIDAD
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	TERMÓMETRO DIGITAL
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Descripción:** Dispositivo para medir la temperatura corporal en adultos por vía oral, rectal o axilar, fabricado en ABS, pantalla LCD y

	punta en acero inoxidable, batería de 1.5 voltios tipo botón, botón de encendido y apagado. Modo de uso: • Colocar el termómetro en el lugar deseado para tomar la temperatura, al prenderlo este emitirá un sonido y comenzará la medición. • Durante la medición en la pantalla aparecerá el símbolo de grados °. • Al finalizar la medición emitirá un sonido durante 10 segundos aproximadamente y el resultado aparecerá en la pantalla • Después de 10 minutos el termómetro se apagará automáticamente o también puede hacerlo oprimiendo el botón nuevamente para apagarlo. **Recomendaciones**: • Mantener el termómetro en un lugar fresco y seco, donde no le dé la luz solar directamente. • No usar el termómetro en el oído. • Si se va dejar de usar por mucho tiempo, retirar la batería. • No realizar mediciones si el termómetro esta mojado o húmedo, esto puede alterar el resultado. • No morderlo cuando se esté haciendo mediciones orales. • desinfectar el termómetro después de cada uso, en caso de que sea usado en más de 1 persona. **Peso**: 0,1 kg **Dimensiones**: 5 × 5 × 10 cm

ITEM	**13**
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ALCOHOL ANTISEPTICO
CODIGO UNSPSC	51102710
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	ANTISÉPTICOS BASADOS EN ALCOHOL O ACETONA
UNIDAD O MEDIDA	Unidad
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	ALCOHOL ANTISEPTICO

PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Descripción:** Antiséptico de uso externo, para lavado en seco y desinfección de manos, para limpieza y desinfección de superficies con alto contacto de las manos, como mesas, puertas, perillas, pasamanos, sillas, entre otros. **Contraindicaciones** No aplicar sobre heridas profundas y extensas **Advertencias** Fácilmente inflamable, manténgase el recipiente bien cerrado. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de tener contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante Agua. No ingiera el producto. No poner en contacto con las mucosas. La efectividad se puede ver afectada si en las manos hay suciedad evidente con materia orgánica, en ese caso es preferible el lavado de manos con agua y jabón. **Peso**: 0,1 kg **Dimensiones**: 5 × 5 × 5 cm **Frasco**: 350 ml

ITEM	**14**
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	TIJERA DE TRAUMA
CODIGO UNSPSC	42311537
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	TIJERAS PARA VENDAJES O SUS SUMINISTROS
UNIDAD O MEDIDA	Unidad
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	TIJERA DE TRAUMA
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Descripción:** Tijera de trauma corta todo, ideal para separar vendas de la piel sin peligro. Sus hojas curvas permiten mayor control, mientras que la punta doble función facilitan el corte.

	Material Acero inoxidable Largo hasta el mango o soporte 18,5 Cms **Peso**: 0,1 kg **Dimensiones**: 1 × 10 × 10 cm

ITEM	**15**
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	LINTERNA LED RECARGABLE
CODIGO UNSPSC	39111610
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	LINTERNA
UNIDAD O MEDIDA	Unidad
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	LINTERNA LED RECARGABLE
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Definición:** Linterna recargable para iluminar espacios de difícil visualización en situación de evacuación. Libre de batería. **Especificación:** Linterna de luz LED. Linterna con interruptor on/off, manivela de palanca de bloqueo y una correa para la muñeca. La linterna debe medir 101x50x26 mm, peso de 65 gramos, fuente de 2 LED. **Accesorios que incluye**: N/A. **Vida Útil**: 05 años.

ITEM	**16**
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SILBATO
CODIGO UNSPSC	60131105

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	SILBATOS
UNIDAD O MEDIDA	Unidad
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	SILBATO
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Definición:** Silbato. **Especificación:** Silbato sin esfera. Diseñado para ser escuchado por encima del ruido ambiente, el rugido de los motores, con 3 cámaras de aire acústicas para auto desbloquearse en caso de hundimiento en el agua, sin partes móviles que se puedan bloquear o congelar. **Accesorios que incluye**: N/A. **Vida Útil**: 05 años.

ITEM	**17**
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	MEGAFONO
CODIGO UNSPSC	52161533
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	MEGAFONO
UNIDAD O MEDIDA	Unidad
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	MEGAFONO CON SIRENA MULTI-TONO.
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Definición:** Megáfono con Sirena Multi-tono. **Especificación:** Con cuerda para cargar al hombro de mínimo 25", con sirena multi-tono, grabador de 15 segundos, batería recargable y micrófono de mano. Equipo portátil a batería. Potencia acústica de 25 Watts (aproximadamente). Alcance mínimo de 100 metros. Peso menor a 2 kg. Con micrófono interno y externo. Cable de micrófono externo extensible de 0.5 metros o más. Batería recargable con cargador incorporado (incluida). Autonomía con batería recargable: superior a 2 horas a máximo volumen. Tiempo de carga de la batería: 10 horas aproximadamente, 8 pilas LR20-D, Entrada para 12 V CC, Sonido: Sirena, silbato (1600 ~ 2400 Hz). Diámetro 23 cms y largo 34 cms.

	Accesorios que incluye: N/A. **Vida Útil**: 10 años.

ITEM	18
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	GASAS LIMPIAS
CODIGO UNSPSC	42311511
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	VENDAJES DE GASA
UNIDAD O MEDIDA	Paquete x 50
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	GASAS LIMPIAS
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Descripción:** Excelente absorbencia, bajo desprendimiento de pelusa, suaves al contacto con las heridas. Presentación No Estéril. Para limpieza de heridas y cuando no es indicada la utilización de una esponja estéril. Ultra absorbente. Paquete: x 50 unds Medida: 7.5×7.5×200 – 10x10x200 Color: BLANCO Peso: 0,1 kg Dimensiones: 5 × 5 × 5 cm

ITEM	19
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	APOSITO O COMPRESA NO ESTERIL
CODIGO UNSPSC	42311505
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	VENDAJES O COMPRESAS PARA USO GENERAL
UNIDAD O MEDIDA	Unidad
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	APOSITO O COMPRESA NO ESTERIL

PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Descripción:** El apósito está hecho de un tejido de malla de acetato de celulosa. Infundido con emulsión de vaselina, este apósito no adherente proporciona una capa de contacto con la herida suave y lisa no adherente. El apósito de 7,6 cm x 7.6 cm mejoran la regeneración de los tejidos. No adherente, permite eliminación de apósitos sin traumas. Protege la restauración de los tejidos. Proporciona mayor comodidad al paciente. Permite el paso del exudado a través del apósito secundario. Evitar la acumulación de líquidos en el sitio de la herida. **Material:** Tejido de malla de Acetato de Celulosa. Tamaño: 7.5 x 20, 7.6 x 7.6, 7.6 x 40 Color: BLANCO Peso: 0,01 kg Dimensiones: 10 × 10 × 1 cm

ITEM	20
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	MICROPORE 2"X5yds
CODIGO UNSPSC	42311708
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	CINTAS ADHERENTES MÉDICAS O QUIRÚRGICAS PARA USO GENERAL
UNIDAD O MEDIDA	Unidad
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	MICROPORE 2"X5yds
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Descripción:** Cinta Microporosa piel alfasafe 2x5 yds 5x450 cm. La Cinta Quirúrgica Microporosa es ideal para inmovilizar vendaje con alta frecuencia de cambio y Dispositivos Médicos en general, fijación de apósitos en todos sus tamaños, brinda una apariencia estética al paciente en lugares visibles (manos, cuello y rostro), curaciones generales y menores, indicado para pieles delicadas (neonatos, geriátricos, pediátricos, oncológicos). **Cantidad**: 5x450 cm.

	Tamaño: 2"x5 Yds

ITEM	21
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VENDA DE ALGODON LAMINADO 3X5 Yds
CODIGO UNSPSC	42311506
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	VENDAS O COMPRESAS DE COMPRESIÓN O PRESIÓN
UNIDAD O MEDIDA	UNIDAD
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	VENDA DE ALGODON LAMINADO 3X5 Yds
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Descripción:** Fabricado en algodón 100% puro, no tejido, unido a través de una resina denominada acrilato. La característica más importante es la máxima absorción y comodidad al usarlo, específicamente del sudor, evitando que se queme la piel produciéndose la maceración de la misma y ayudando a fijar prótesis impidiendo su desplazamiento. **Material:** Algodón laminado de alta calidad. **Peso**: 0,01 kg **Dimensiones**: 2 × 2 × 10 cm **Tamaño**: 3"X5 Yds

ITEM	22
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VENDA DE ALGODON LAMINADO 5X5 Yds
CODIGO UNSPSC	42311506
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	VENDAS O COMPRESAS DE COMPRESIÓN O PRESIÓN
UNIDAD O MEDIDA	UNIDAD
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	VENDA DE ALGODON LAMINADO 5X5 Yds
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Descripción:** Fabricado en algodón 100% puro, no tejido, unido a través de una resina denominada acrilato.

	La característica más importante es la máxima absorción y comodidad al usarlo, específicamente del sudor, evitando que se queme la piel produciéndose la maceración de la misma y ayudando a fijar prótesis impidiendo su desplazamiento. **Material:** Algodón laminado de alta calidad. **Peso**: 0,01 kg **Dimensiones**: 2 × 2 × 10 cm **Tamaño**: 5"X5 Yds

ITEM	**23**
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	GUANTES DE LATEX
CODIGO UNSPSC	42132203
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	GUANTES DE EXAMEN O PARA PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS
UNIDAD O MEDIDA	Caja x 100 unid
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	GUANTES DE LATEX
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Descripción:** Los guantes desechables de látex para examen son un dispositivo médico el cual protege las manos del usuario. La principal función de usar guantes es proteger a quien los usa de la contaminación o materiales infecciosos particularmente virus, bacterias, infecciones sanguíneas y fluidos corporales. **Precaución:** Almacenar en un lugar fresco y seco, evitar el calor excesivo (40oC, 104 oF). Si la caja está abierta debe ser protegida de la exposición a la luz directa del sol o luz fluorescente. Medida: XL Caja por 100 unidades. Color: BLANCO

	Peso: 0,5 kg Dimensiones: 5 × 10 × 10 cm

ITEM	24
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	COLLAR CERVICAL AJUSTABLE ADULTO
CODIGO UNSPSC	42171607
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	COLLARES CERVICALES O DE EXTRACCIÓN DE VÍCTIMAS PARA SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA
UNIDAD O MEDIDA	Unidad
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	COLLAR CERVICAL AJUSTABLE ADULTO
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Descripción:** Cuello ortopédico para inmovilización. Collar de 1 pieza diseñado para inmovilización del cuello en pacientes traumatizados. Uso prehospitalario y servicios de emergencias, ambulancias y rescate. Puede ser ajustado al tamaño deseado para el paciente. Diseñado a 12 tamaños **Talla:** Adulto **Materiales:** Plástico de alta densidad de polietileno cubierto con un forro de molespuma de células cerradas de color gris. **Medidas:** 56x18x0.5cm aprox, adulto **Peso**: 0,5 kg **Dimensiones**: 10 × 10 × 15 cm

ITEM	25
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	COLLAR CERVICAL AJUSTABLE NIÑO
CODIGO UNSPSC	42171607
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	COLLARES CERVICALES O DE EXTRACCIÓN DE VÍCTIMAS PARA SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA
UNIDAD O MEDIDA	Unidad

IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	COLLAR CERVICAL AJUSTABLE NIÑO
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Descripción:** Cuello ortopédico para inmovilización Collar de 1 pieza diseñado para inmovilización del cuello en pacientes traumatizados. Uso prehospitalario y servicios de emergencias, ambulancias y rescate. Puede ser ajustado al tamaño deseado para el paciente. Diseñado a 12 tamaños **Talla:** Pediátrico y Adulto **Materiales:** Plástico de alta densidad de polietileno cubierto con un forro de molespuma de células cerradas de color gris. **Medida:** Adulto – Pediátrico. **Peso**: 0,5 kg **Dimensiones**: 10 × 10 × 15 cm

ITEM	26
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	INMOVILIZADOR O FERULA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES (adulto)
CODIGO UNSPSC	27121703
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	FÉRULAS
UNIDAD O MEDIDA	Unidad
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	INMOVILIZADOR O FERULA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES (adulto)
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Descripción:** Kit de inmovilizadores para extremidades en Cartonplast, un cartón plástico rígido de polipropileno color azul y sujetadores tipo velcro. **Marca**: Nacional **Piezas**: Cuello, brazo, tobillo y pierna **Tamaños**: Adulto.

ITEM	27
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	INMOVILIZADOR O FERULA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES (niño)
CODIGO UNSPSC	27121703
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	FÉRULAS
UNIDAD O MEDIDA	Unidad
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	INMOVILIZADOR O FERULA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES (niño)
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Descripción:** Kit de inmovilizadores para extremidades en Cartonplast, un cartón plástico rígido de polipropileno color azul y sujetadores tipo velcro. **Marca**: Nacional **Piezas**: Cuello, brazo, tobillo y pierna **Tamaños**: Pediátrico.

ITEM	28
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	MASCARA PARA RCP
CODIGO UNSPSC	42172102
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	ESCUDOS O MÁSCARAS PROTECTORAS PARA RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR CPR
UNIDAD O MEDIDA	Unidad
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	MASCARA PARA RCP
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Descripción:** Protector Para Ventilación Boca A Boca (Tipo Llavero)-Estuche Blando. **Talla**: Única **Medidas**: Doblado mide aprox. 30 x 20 x 10 mm **Materiales**: Elaborado en plástico transparente.

	Peso: 0,1 kg

ITEM	29
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CAMILLA DE EMERGENCIAS
CODIGO UNSPSC	42171611
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	LITERAS O CAMILLAS O ACCESORIOS PARA RESPUESTA DE EMERGENCIA
UNIDAD O MEDIDA	UNIDAD
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	TABLA ESPINAL PARA EMERGENCIAS
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Descripción:** **Material:** Polietileno **Color:** Naranja **Incluye:** Arnés tipo araña reflectivo, inmovilizador de cabeza – aviso estándar señalización. **Uso:** Inmovilización y transporte de pacientes, Prehospitalario, adulto.

ITEM	30
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	BOLSO PARA BOTIQUIN DE VEHÍCULO
CODIGO UNSPSC	42171917
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	ESTUCHES O BOLSAS O ACCESORIOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA
UNIDAD O MEDIDA	Unidad
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	BOLSO PARA BOTIQUIN DE VEHÍCULO
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Descripción:** Maleta especial para botiquín. Maletín Fabricado: En tela codra de alta resistencia, Aislante térmico y vinilo calibre 6. **Medidas:** 28 cm * 18 cm * 7 cm de profundidad con 1 Bolsillo en vinilo de 14cm x 30cm

ITEM	31
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SOLUCION SALINA
CODIGO UNSPSC	51102714
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	SOLUCIÓN DE CLORURO SÓDICO PARA IRRIGACIÓN
UNIDAD O MEDIDA	UNIDAD
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	SOLUCION SALINA Bolsa 100ml
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Descripción:** Cloruro de Sodio 0.9%, Solución inyectable, solución traslúcida e incolora de sabor salado, Ph 4,5-7,0, solución inyectable. Bolsa Grado médico en PVC con sobre bolsa. Adminístrese con precaución en pacientes con falla cardiaca congestiva, Edema Periférico o Pulmonar, Insuficiencia Renal, Hipertensión y Toxemia Gravídica. Úsese bajo estricta vigilancia médica. **Material:** Cloruro de Sodio 0.9%. Bolsa Grado Médico en PVC con sobre bolsa. **Peso**: 0,2 kg **Dimensiones**: 2 × 5 × 10 cm **Medida**: 100ml

ITEM	32
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	Desfibrilador Externo Automático (DEA)
CODIGO UNSPSC	42172101
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS
UNIDAD O MEDIDA	Unidad

IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	Desfibrilador Externo Automático (DEA)
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Descripción:** Almacenamiento de hasta 100 Pacientes. Diseño compacto, fácil de transportar y usar. **Nivel de energía:** **Adulto:** Configurable de 100 a 360 J **Pediátrico:** Configurable de 10 a 100J **Idioma:** Español **Dimensiones (An x Al x P):** 210 mm x 286 mm x 79.5 mm **Peso:** 2.3 kg (Sin batería) **Batería No Recargable** **Tipo:** Li/MnO2 **Capacidad batería nueva:** Min. 300 descargas a 200 J ó 200 descargas a 360J **Accesorios:** - Juego de electrodos desechables paciente adulto - Batería desechable: Min. 300 descargas a 200J o 200 descargas a 360J **Documentación:** - Manual en español - Registro de importación - Registro Invima

LIANNY CRISTHINA BOHORQUEZ TUAY
Cargo: Subsecretaria de Talento Humano

Elaboró: David Leonardo Espitia Castillo
Cargo: Profesional Universitaria Código 219 grado 04

Revisó: Gina Paola Zamora
Cargo: Profesional Contratado