

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO**

Licencia de Funcionamiento Resolución N° 3294 del 23 de diciembre de 2008

Secretaría de Educación de Boyacá

NIT. 800166777 – 9

SOLICITUD DE COTIZACIONES DE BIENES O SERVICIOS

Fecha: 27 de octubre de 2025


La INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO, del municipio de Cóbbita, convoca a los interesados en participar en el Proceso de Contratación, respecto de la actividad contractual inferior a los 20 S.M.M.L.V, y que lo establece en el manual de contratación para la presente vigencia, en su artículo No 9 sobre **TRÁMITE DE SELECCIÓN OBJETIVA** se debe hacer en los valores superiores a **1 SMLMV hasta los 8 SMLMV**, para seleccionar a los proveedores interesados a fin de prestación de servicios con las siguientes características:

- Objeto: **SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA APOYAR LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y OTROS ESPACIOS, INCLUYENDO LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) BATERÍAS SANITARIAS A ESCALA DESTINADAS A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL GRADO DE TRANSICIÓN, COMO PARTE DE LA DESTINACIÓN ESPECÍFICA A PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA.**
- Presentación de propuestas: al correo combitacintegrado@sedboyaca.gov.co Oficina de Pagaduría de la Institución Educativa Integrado ubicada en la CALLE 4 N°1-44 Barrio el Centro del municipio de Cóbbita – Boyacá.
- Imputación Presupuestal:

FUENTE DE RECURSOS	CODIGO	COMPLEMENTO SGP	DENOMINACION PRESUPUESTAL	VALOR APROXIMADO DEL CONTRATO
23 GRATUIDAD	2.003.3.2.02.02.009.03	Matrícula Y Jornada Única	Proyecto mejoramiento de ambientes escolares -mantenimiento de infraestructura	Diez millones ciento ochenta y ocho mil \$10.188.000
23 GRATUIDAD	2.003.3.2.02.02.009.03	Dotación Primera Infancia	Proyecto mejoramiento de ambientes escolares -mantenimiento de infraestructura	Un millón doscientos mil \$1.200.000
TOTAL				ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CT (\$11.388.000)

1. Cronograma según planeación institucional

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Publicación de necesidad.	19 de noviembre de 2025	Cartelera de la Institución Educativa Educativa Integrado.
Término para presentar ropuestas.	Hasta el 21 de noviembre	Oficina de Pagaduría de la Institución o al correo electronico: combitacintegrado@sedboyaca.gov.co




SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO

Licencia de Funcionamiento Resolución N° 3294 del 23 de diciembre de 2008
Secretaría de Educación de Boyacá
NIT. 800166777 – 9

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
	de 2025 a las 4:00 pm.	
Evaluación de las dos propuestas según manual de contratación	21 de noviembre de 2025 antes de las 8:00 a.m.	Oficia de Rectoría de la Institución según directrices del manual de contratación establecido por acuerdo de consejo directivo para la vigencia en su artículo 9 sobre tramites de selección.
Emisión de la orden de suministros o servicios.	24 de noviembre de 2025 antes de las 4:00 p.m.	Oficia de Rectoría de la Institución según directrices del manual de contratación establecido por acuerdo de consejo directivo para la vigencia.
Suscripción del contrato.	24 de noviembre de 2025.	Oficina de Pagaduría de la Institución Educativa Integrado ubicada en la CALLE 4 N°1-44 Barrio el Centro del municipio de Cóbbita - Boyacá o correo electrónico: combitacintegrado@sedboyaca.gov.co Posteriormente su publicación en SECOP II por la aplicación de acuerdo a las directrices de Colombia Compra Eficiente.

Si como proveedor está interesado agradezco conocer los estudios de mercadeo, oportunidad, conveniencia y estudios previos, se encuentran en la rectoría de la Institución Educativa. Cada propuesta deberá contener los siguientes documentos según manual de contratación vigencia 2025)

- Propuesta por parte del contratista
- Documentos que acrediten la experiencia. Perfil Del Contratista: Persona Natural o Jurídica que cuente con las condiciones de experiencia y cumplimiento eficiente en el servicio o suministro de lo requerido según objeto del contrato.
- Copia de la cedula de ciudadanía. Deberá anexarse a la propuesta la fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural.
- Registro único tributario. A la propuesta deberá anexarse fotocopia del RUT del proponente cuando este sea persona natural o jurídica y que la actividad económica este de acuerdo al objeto
- Certificado de antecedentes (Procuraduría, Contraloría y Certificado Judicial)
- certificado que acredita la condición de deudor o no alimentario moroso REDEMAN.
- Cámara de comercio: certificación expedida por la cámara de comercio, deberá constar claramente las facultades del gerente o del representante legal, el objeto social, el que deberá ser asimilado al objeto contractual y la duración de la sociedad, la cual debe ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la sociedad, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente
- Adjuntar para el pago del contrato, la certificación de pagos al sistema de seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales) y aportes parafiscales.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO

Licencia de Funcionamiento Resolución N° 3294 del 23 de diciembre de 2008


Secretaría de Educación de Boyacá

NIT. 800166777 – 9

- Certificado bancario vigente, con el ánimo de realizar la transferencia bancaria a nombre del proponente.
- Dentro del valor de la oferta se entenderán comprendidos todos los gastos directos e indirectos, gravámenes, tributos y demás costos en que incurra el CONTRATISTA por causa u ocasión de la ejecución del presente contrato. El valor total de la oferta se expresará en pesos colombianos y se cuantificará teniendo en cuenta el sistema de precios unitario fijo. Estos precios no estarán sujetos a revisiones o reajustes por causa o con ocasión del contrato

2. Los aspectos técnicos para proveer mediante proceso contractual

ÍTEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	CANT.	UNIDAD
1	Accesorios PVC 1/2" para agua potable, presión nominal 150 PSI, material PVC-U certificación NTC 1339.	185	UND
2	Brochas de 3 pulgadas, cerdas mixtas sintéticas/mango plástico ergonómico.	6	UND
3	Cinta de enmascarar 1", adhesivo base caucho, resistencia 80°C.	18	UND
4	Flotadores para tanques aéreos, válvula 1/2", esfera plástica industrial anticorrosiva.	4	UND
5	Juego planche para tanque Material: Acero galvanizado o PVC reforzado, según disponibilidad. Diámetro: Compatible con tubería de 1" a 1½". Componentes: Brida, empaques, tornillería con recubrimiento anticorrosivo. Uso: Conexión hermética para tanque de almacenamiento. Resistencia: Mínimo 150 PSI.	4	UND
6	Galón esmalte negro Presentación: 1 galón (3.785 L). Tipo: Esmalte sintético. Acabado: Brillante. Secado: Máx. 6 horas. Rendimiento: Mínimo 35 m²/galón. Uso: Metal y superficie rígida.	4	UND
7	Galón esmalte blanco Presentación: 1 galón. Tipo: Esmalte sintético. Acabado: Brillante. Secado: Máx. 6 horas. Rendimiento: 35 m²/galón. Uso: Madera y metal.	6	UND
8	Pliegos de lija Material: Óxido de aluminio. Tamaño: 9" x 11". Granulometría: Fina, media y gruesa (120–240). Uso: Madera, metal y acabados.	35	UND
9	Galones de thinner Presentación: 1 galón. Tipo: Thinner industrial. Pureza: Alto poder de dilución. Uso: Limpieza y diluyente esmaltes.	8	UND
10	Tubos PVC 1/2" Diámetro nominal: ½". Longitud: 3 metros. Tipo: Presión 80–125 PSI Norma: NTC 576. Color: Blanco.	7	UND
11	Bombillos LED 30 W Potencia: 30 W. Luz: Blanca 6500K. Voltaje: 110 V. Base: E27. Vida útil: ≥ 25.000 h. Ahorro energético: ≥ 80%.	15	UND
12	Candado N° 60 Material: Acero endurecido. Arco: Templado, diámetro mínimo 10 mm. Sistema: Doble cerrojo. Llaves: 2 unidades.	18	UND




SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO

Licencia de Funcionamiento Resolución N° 3294 del 23 de diciembre de 2008

Secretaría de Educación de Boyacá

NIT. 800166777 – 9

ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	CANT.	UNIDAD
13	Candado N° 50 Material: Acero pavonado. Arco: Templado. Sistema: Doble cerrojo. Llaves: 2 unidades.	15	UND
14	Candados de seguridad Tipo: Anticizalla. Material: Acero macizo Mecanismo: Cilindro reforzado. Arco oculto o reforzado.	8	UND
15	Canecas estuco plástico Presentación: 30 kg o galón industrial. Textura: Fina. Base: Acrílica. Uso: Muros interiores. Fácil lijado y secado.	3	UND
16	Lámparas LED 18 W incrustar (embutir) Potencia: 18 W. Tipo: Panel LED. Instalación: Para cielo raso. Luz: Blanca 6500K. Vida útil: ≥ 30.000 h. Material: Aluminio + difusor acrílico.	11	UND
17	Lámparas LED 24 W sobreponer Potencia: 24 W. Tipo: Panel circular o cuadrado. Instalación: Superficie. Luz: 6500K. Vida: ≥ 30.000 h.	9	UND
18	Extensión 3 metros Longitud: 3 m. Cable: Calibre 16 AWG. Tomacorrientes: 3–4 salidas. Protección: Sobrecarga	6	UND
19	Extensión 5 metros Longitud: 5 m. Cable: 16 AWG. Tomacorrientes: 3–4 salidas. Uso: Interior.	7	UND
20	Extensión 8 metros Longitud: 8 m. Cable: 16 AWG. Protección: Interna térmica. Uso: General.	6	UND
21	Multitomas 6 puestos Puestos: 6 salidas. Voltaje: 110 V. Protección: Sobretensión. Cable: Mínimo 1.5 m.	6	UND
22	Llaves para lavamanos Tipo: Grifería monocontrol o de doble perilla. Material: Cuerpo metálico cromado. Conexión: ½". Aireador incorporado.	10	UND
23	Griferías sanitarias Instalación: Lavamanos y lavaplatos. Material: Latón cromado. Presión: 20–80 PSI.	8	UND
24	Multitoma tipo pesado 6 puestos Carcasa: ABS reforzado. Protección térmica y contra picos. Capacidad: 15 A. Puestos: 6.	1	UND
25	Sanitarios junior blanco Material: Porcelana sanitaria. Color: Blanco. Descarga: 6 litros. Tipo: Taza + tanque. Dimensiones: Adaptado a niños.	2	UND
26	Papeletas Roundup (herbicida) Presentación: Papeleta 50–100 g. Ingrediente activo: Glifosato 36–48%. Uso: Control de maleza.	22	UND
27	Agua Stop Grival Tipo: Sellador impermeabilizante. Presentación: Galón o litro. Base: Acrílica. Uso: Filtraciones y humedad.	8	UND
28	Soldadura PVC tipo solvente 1/4 litro Presentación: ¼ litro. Viscosidad: Alta. Uso: Uniones PVC presión/sanitaria. Norma: NTC 576.	4/8	UND
29	Limpiador PVC base solvente Presentación: ¼ o ½ litro. Uso: Preparación de superficies al unir PVC. Evaporación rápida.	4/16	UND




SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO

Licencia de Funcionamiento Resolución N° 3294 del 23 de diciembre de 2008

Secretaría de Educación de Boyacá

NIT. 800166777 – 9

ÍTEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	CANT.	UNIDAD
30	Vidrio transparente 5 mm templado Espesor: 5 mm. Tipo: Vidrio templado.	3	UND
31	Candado N° 50 anticizalla Cuerpo: Acero endurecido. Arco: Acero templado oculto. Sistema: Doble cerrojo. Alta seguridad..	4	UND
32	Caneca pintura vinilo blanco tipo 1 Presentación: Caneca 5 galTipo: Vinilo tipo 1 (alta calidad). Lavabilidad: Alta. Rendimiento: ≥ 35 m ² /galón. Secado: 1–2 horas.	3	UND
33	Cemento gris 50 kg tipo UG NTC 121 Presentación: Saco 50 kg. Tipo: Uso general (UG). Norma: NTC 121. Resistencia: Mínima 21 MPa.	9	UND
34	Tubo sanitario PVC 2" campana Diámetro: 2". Longitud: 3 m. Norma: NTC 1341. Color: Gris. Tipo: Campana para unión.	2	UND
35	Codo sanitario PVC 2" 90° campana Diámetro: 2". Ángulo: 90°. Norma: NTC 1341. Uso: Cambio de dirección.	4	UND
36	Tanque 1000 L tricapa Capacidad: 1.000 L. Material: Polietileno tricapa. Protección UV. Tapa: Rosca hermética. Color: Negro o azul.	1	UND
37	Tejas plásticas 3 m policarbonato Longitud: 3 m. Material: Policarbonato. Translucidez: $\geq 85\%$. Protección: UV. Tipo: Ondulada o trapezoidal.	4	UND
38	Esmalte sintético negro – galón Presentación: 1 galón. Acabado: Brillante. Rendimiento: ≥ 35 m ² /galón. Secado: 6 horas. Alta adherencia.	5	UND
39	Registro PVC 1/2" válvula esfera 150 PSI Diámetro: 1/2". Tipo: Esfera. Presión máxima: 150 PSI. Material: PVC industrial.	8	UND
40	Acoples sanitarios PVC varios diámetros Material: PVC sanitario. Diámetros: 1½", 2", 3" según necesidad. Norma: NTC 1341. Tipo: Campana o espiga.	10	UND
41	Acople para lavamanos 1 1/4" plástico cromado Material: Plástico cromado. Rosca: 1¼". Uso: Conexión sifón–lavamanos.	4	UND
42	Cinta teflón industrial 1/2" Ancho: ½". Densidad: Alta. Material: PTFE 100%. Uso: Sellado de roscas.	1	UND


CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ PACHECO
RECTORA - ORDENADOR DEL GASTO

