FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA
G & C ZOMAC S.A.S.
Todo en un solo lugar, para su construcción

Florencia – Caquetá 19 de Noviembre del 2025

FERRETERÍA Y COMERCIALIZADORA G & C ZOMAC S.A.S

NIT: 9012472314-4

Señores

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DEL CAQUETA

Municipio de Florencia

Departamento: Caquetá

Referencia: PRIMER INFORME DEL CONTRATO N° 068 DEL 2025

Proceso: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 068 DEL 2025

Objeto: ADQUIRIR ELEMENTOS DE FERRETERIA E INSUMOS PARA LA ADECUACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, SEDE ADMINISTRATIVA Y SUS ALREDERORES A CARGO DEL ICDT CAQUETÁ”

Cordial saludo,

Somos LA FERRETERÍA Y COMERCIALIZADORA G & C ZOMAC S.A.S identificada con NIT N° 901.242.314 -4 de Florencia –Caquetá, de acuerdo con el contrato N° 068 del 2025, nos permitimos presentar el informe de actividades finales de dicho contrato, teniendo en cuenta cada actividad y sus requerimientos, El cual se ejecutó de la mejor manera y con un amplio portafolio de cuidados cumpliendo las actividades requeridas como se relaciona en las páginas siguientes.

Margarita Gómez F.

MARGARITA GOMES FISGATIVA
Ferretería y Comercializadora G&C Zomac SAS.
Representante Legal

LA FERRETERÍA Y COMERCIALIZADORA G & C ZOMAC S.A.S, en cumplimiento del proceso mencionado y conforme a la oferta presentada por nuestra entidad, llevó a cabo el objeto contractual, respetando las condiciones establecidas en el contrato.

Objeto: ADQUIRIR ELEMENTOS DE FERRETERIA E INSUMOS PARA LA ADECUACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, SEDE ADMINISTRATIVA Y SUS ALREDERORES A CARGO DEL ICDT CAQUETÁ"

A continuación, relaciono la tabla con las condiciones técnicas requeridas en el contrato de los siguientes elementos que fueron solicitados por el supervisor a través del WhatsApp.

CONDICIONES TÉCNICAS

ITEM	DENOMINACION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	**Candado Intemperie Industrial**	Color: Negro	**Unidad**	**10**
		Altura: 96 mm		
		Materiales: Metal		
		Ancho: 72 mm		
		Color: Negro		
		Forma del candado: Cuadrado		
		Tipo de apertura: Llave		
		Incluye 3 llaves		
		Materiales: Metal		
		Uso: Exterior		
2	**Bombillo Led 50w**	Bombillo Led 50w 6500k (Luz Blanca)	**Unidad**	**30**
		Fuente Luminosa: LED		
		Potencia: 50w		
		Lumenes: 5.400		
		Tipo de Rosca: E27		
		Tension de Operacion: 100-240		
		Vida Util: 20.000 horas		
		Angulo de apertura: 230 grados		
		Dimerizable: NO		
		Encendido Inmediato		

		No Contiene Mercurio		
		No emite radiación UV (ultravioleta) ni IR (infrarrojo)		
		Garantia: 1 Año		
3	**Destornillador Tester Probador de Fase - Busca Polos**	circuito que maneje AC.	**Unidad**	**2**
		indicando la presencia de la linea viva AC.		
		Material: Plastico ABS traslucido		
		Color: Amarillo		
		Rango de medición: 90 VAC ~ 250 VA		
4	**Manguera De Repuesto Para HidroLavadora De Presión De 10 Metros**	Material Caucho	**Unidad**	**2**
		Color Negro		
		Dimensiones del producto 10l. x 0,02an. metros		
		Presión máxima 5800 Libras por pulgada cuadrada		
5	**Tapaoido Copa Tipo Pelcor**	Elemento de Alta protección	**Unidad**	**2**
		Banda para la cabeza		
		Altura regulable		
		Liviano para comodidad del usuario 300 Gr.		
		Protector auditivo material ABS, aleación, cojín de esponja con anillo exterior suave		
		Reutilizable		
6	**CEMENTO GRIS DE USO GENERAL**	Color: Gris	**Unidad**	**20**
		Contenido: 50Kg		
		Presentación: Saco		
7	**Juego 2 Acoples Rápidos Hidrolavadora Sistema Click Truper**	Diámetro: 34 mm	**Unidad**	**2**
		Empaque: Blister		
		Entrada: 3/4" (19mm)		
		Longitud: 66 mm		
		Peso total: 60 g		
		Presión de trabajo: 40 - 50 PSI		
8		Ancho 12 cm	**Unidad**	**10**
		Largo 12 cm		

	Cinta De Enmascarar Ancha 48mm X 40 Metros	Material Papel		
9	**Cinta De Enmascarar 18mm X 50mtrs**	Ancho 18 mm	**Unidad**	**10**
		Fabricada en papel crepado de alta resistencia Adhesivo de hule –resina		
		Espesor: 0.13 mm		
		Longitud 50 m		
		Ancho: 18 mm.		
		Color Beige		
10	**Flexometro Encauchado 5 Metros**	Flexometro	**Unidad**	**1**
		Encauchetado		
		5m X 25mm		
11	**Disco Corte Metal7 Pulgadas**	Ancho 20.7 cm	**Unidad**	**4**
		Concreto;Piedra		
		Tipo de accesorios		
		Disco esmeril		
		Largo 4 cm		
		Diámetro del disco 7 pulgadas		
12	**Herbicida Glifosato * 1 LT**	contine sal dimetilamina (DMA)	**Unidad**	**3**
		post-emergente		
		acción sistémica.		
		COMPOSICIÓN		
		Glifosato 608 g/L		
		Sal dimetilamina de Glifosato		
		Glifosato equivalente ácido 480 g/L		
		formulación a 20°C.		
13	**ACEITE 2T**	Tipo Aceites y Lubricantes	**Unidad**	**10**
		Medidas 5 x 12 x 23 cm		
		Material empaque Plástico		
		Color Verde		
		Mezcla 50:1		
		clasificación jaso fd		
14	**DISCOS DE CORTE METAL**	Diámetro de 178 mm ideal para cortes precisos en metal.	**Unidad**	**5**

		Espesor de 1.8 mm .		
		Diámetro central 22 mm		
		Espesor 1.8 mm		
		Tipo de discos y piedras De corte		
		Superficies aptas Metal		
		Material Óxido de aluminio		
15	**Flexómetro 8 Metros**	Cinta métrica con botón de tranca.	**Unidad**	**1**
		Flexómetro Global Plus		
		Gancho Cero		
		Resorte tratado		
		Cinta recubierta con Nylon		
		Caja ABS de alto impacto		
		Recubrimiento ahulado		
		Largo: 8m/26'		
		Ancho de la cinta: 25.4 mm (1 pulgada)		
		Escala de la hoja: Métrica/Pulgadas		
		Material de la hoja: Acero		
		Revestimiento de la hoja: Nylon		
16	**Pintura Tráfico Amarilla * GL**	Acabado : Mate	**Unidad**	**10**
		Aplicación : Exterior		
		Color : Amarillo		
		Contenido 1 Galón		
		Rendimiento por capa 8 m2		
		Superficie de aplicación Concreto; Metal		
		Tipo de baseBase solvente		
17	**Carretilla 6 Ft3, Concha Plástica Rueda Antipinchazo**	Capacidad (Copeteada / Ras) 6 ft³ (170 L) / 4.2 ft³ (120 L)	**Unidad**	**1**
		Medidas de la concha 29" (74 cm) x 39" (99 cm) x 17 3/4" (45 cm)		
		Medidas de llanta 4" (10 cm) x 16" (41 cm)		
		Resistencia de carga 580 kg		

		Puente con doble tornillo Calibre 18 (1.2 mm)		
		Soporte Calibre 15 (1.7 mm)		
		Pallet 30 Inner 1		
18	**Alambre Negro Amarre X 1 Kilo**	Modelo NEGRO X 1 KILOGRAMO	**Unidad**	**20**
		Calibre del alambre 12		
		Peso: 1 kg		
		Material: Metal		
		Tipo de alambre: AMARRES		
19	**Juego. Destornilladores X 10 Pzs.**	CARACTERISTICAS	**Unidad**	**2**
		- Barra en cromo-vanadio		
		- Punta imantada, facilitando el encaje de la punta en el tornillo		
		- Mango con diseño innovador, diferenciándose por la excelente ergonomía y óptimo manejo		
		- Punta endurecida para una vida útil más larga		
		- Identificación de la medida en la parte superior de la herramienta		
		- Orificio en el mango para facilitar el almacenaje		
		ESPECIFICACIONES		
		Plano 3/16 x 6" (5 x 150 mm)		
		Plano 1/4 x 6" (6.5 x 150 mm)		
		Plano 1/4 x 4" (6.5 x 100 mm)		
		Plano 3/16 x 4 " (5 x 100 mm)		
		Plano 1/8 x 3" (3 x 75 mm)		
		Plano 1/4 x 1-1/2" (6.5 x 38 mm)		
		Cruz PH2 x 1-1/2" (PH2 x 38 mm)		
		Cruz PH0 x 3" (PH0 x 75 mm)		
		Cruz PH1 x 4" (PH1 x 100 mm)		
		Cruz PH2 x 4" (PH2 x 100 mm)		
20		Material del mango: Madera	**Unidad**	**2**

	Pala Cavahoyos - Pala DragaCon Mango	Largo del mango: 120 cm		
		Largo total: 158 cm		
		Ancho: 36.6 cm		
		Forma de la punta: Redondo		
21	**Machete Tres Canales 18"**	Material del mango Plástico	**Unidad**	**1**
		Material de la hoja Acero		
		Tipo de cuchilla Recta		
		Tipo de filo de la hoja Liso		
		Usos recomendados Jardín		
22	**Machete Barrigón Niquelado Cacha Solida**	resistentes al desgaste.	**Unidad**	**1**
		Tratados térmicamente para una mayor dureza. Corte limpio.		
		Filo penetrante.		
		Ligero		
		flexibles		
		ajuste seguro Longitud: 22" Espesor: 1,8 mm		
23	**Machete 3 Canales Niquelado**	Fabricado con Acero Especial	**Unidad**	**1**
		hoja laminada		
		Tratado térmicamente		
		Diseño flexible y ajuste seguro.		
		hoja niquelada		
		22”		
24	**Delantal Protector Tipo Carnaza (guadañador) Largo 1.20 Cms**	Material: Carnaza de alta resistencia	**Unidad**	**2**
		Bolsillo: Incluye un bolsillo práctico para herramientas y accesorios		
		Correajes: Correajes graduables en cintura y cuello para un ajuste personalizado		
		Medidas: 1.15 x 60		
		Colores: Disponible en varios colores		
25	**Careta En Malla Protectora Guadaña**	Casco con careta en malla protector de oídos. Material PVC	**Unidad**	**2**

26	**Yoyo Para Guadañadora Manual Th109-10**	Yoyo o Cabezal para guadaña Para contener y dispensar el Nylon Cortacésped. Indicado para operar en autopistas, municipalidades, grandes áreas verdes.	**Unidad**	**4**
		Que contenga 3 ESPARRAGOS ADAPTADORES:		
		10mm A 10mm (3/8” a 3/8”)		
		10mm A 8mm (3/8” a 5/16”)		
		10mm A 7mm (3/8” a 9/32”)		
27	**Impermeabilizante * KG**	impermeabilizante 750 Gr Resina de película flexible transparente y resistente al agua	**Unidad**	**10**
		compatibilidad con resinas acrílicas		
		compatible con agentes formadores de película utilizados para temperaturas inferiores a 20°C.		
28	**Monogafas De Seguridad Industrial Anti Empañante**	protección frontal y lateral contra impactos moderados, partículas y rayos ultravioleta.	**Unidad**	**6**
		diseño liviano, suave y flexible para mayor comodidad de quien las use.		
		Ventilación Indirecta.		
		Lentes de policarbonato anti rayadura que brindan excelente protección a impactos y protección UV.		
		Su diseño permite ser utilizado sobre lentes recetados.		
		Los lentes no distorsionan la visión del usuario.		
		Policarbonato / PVC.		
		Monogafas contra salpicaduras quantity		

29	**Thinner Extra Fino * GL**	Producto de aplicación de pinturas industriales base solvente del tipo nitrocelulósico, acrílico y alquídico.	**Unidad**	**10**
30	**Guantes En Tela Para Uso En Ferreteria O Construcción**	Material: Tela. ID Producto: 3001331. Unidades por paquete: 4. Peso: 0,29Libras. Tamaño del producto: N/A. Dimensiones del embalaje: 10,60 x 6,10 x 1,20 Pulgadas. Color: Blanco	**Unidad**	**2**
31	**Guante Carnaza Protección Industrial Contruccion Talla Única**	Pulgar en forma de ala. Excelente destreza manual. Banda elástica en muñeca. Material: Vaqueta Color: Amarillo Costura doble en refuerzo Refuerzo en vaqueta Manga: Corta Tallas: S, M, L, XL (Hombre y Dama)	**Unidad**	**2**
32	**Multitoma Regleta Eléctrica 6 Salidas Extensión 0.85 Metros**	Modelo Multitoma Tipo de producto Extensión Otros Corriente máxima 120 A Con protección contra sobrecarga Sí Compatibilidad de enchufes B, A	**Unidad**	**10**
33	**Extension De Corriente Con Polo De 10 Metros Encauchetada**	VOLTIOS: AC 110 V - 125V MAX POWER: 1875 W AMPERAJE: 15 A	**Unidad**	**15**

		2C X 14 AWG		
34	**Chazo 1/4 Con Tornillo 100 Unid**	Tipo de tornillo Multiprosito	**Unidad**	**2**
		Forma de la cabeza Redondeada		
		Sistema de apriete Phillips		
		Forma de la rosca Gruesa		
		Modelo 8x1		
		Formato de venta Pack		
		Unidades por pack 100		
		Tamaño 8		
		Largo 25 mm		
		Diámetro 4.2 mm		
35	**Tornillos M2 Bristol Avellanado Acero Inoxidable Pack X 10**	Tipo: Bristol.	**Unidad**	**3**
		• Material: Acero inoxidable		
		• Color: Plateado		
		• Cabeza : Hexagonal		
		• Rosca: M2		
36	**Herbicida Control De Maleza Gramíneas X 1 litro**	Herbicida Control De Maleza Gramíneas X 1 litro de ingredientes activos de Metil (R)-2-[4-(3-cloro-5-trifluorometil-2-piridiloxi)fenoxi]propionato, equivalente a 104 g/L	**Unidad**	**10**
37	**Herbicida Para Potreros X Kg**	Herbicida Para Potreros X Kg De Ingredientes activos Metsulfuron Metil, de grupo quimico Sulfonilurea, Metsulfuron Metil actúa interfiriendo la síntesis de los aminoácidos de cadena ramificada valina,	**Unidad**	**20**
		leucina e isoleucina, inhibiendo la división celular en los meristemas y deteniendo el crecimiento		
38	**Fertilizante Urea**	Nombre Químico Urea	**Unidad**	**4**
		Fórmula Química CO (NH2)2		

		Peso Molecular 60 g/mol. Sinónimos Carbamida, carbonildiamida o ácido carbamídico		
39	**Fertilzante Granular**	Que contega como minimo los siguientes nutrientes: NPK 10-30-10	**Unidad**	**11**
40	**Fertilizante Granular**	De compocision minima de: omposición: Nitrógeno 15.45% (N nítrico 14.45%, N amónico 1.2%); calcio 25.5%; boro 0.3%. Fertilizante granular fuente de nitrógeno, calcio y boro para aplicación al suelo.	**Unidad**	**11**
41	**RAFAGA - LARVIN SC 375**	INSECTICIDA DE ACCION OVICIDA LARVIN SC 375 PRESENTACIÓN: LITRO CATEGORÍA: III REGISTRO ICA 1533	**Unidad**	**5**
42	**METSUFURON**	Herbicida sistémico no hormonal con efecto residual para el control selectivo de malezas de hoja ancha en asper PRESENTACIÓN Y FORMULACIÓN 100 gramos | Gránulos Dispersables (WG) COMPOSICIÓN METSULFURON METHY 600 g/L	**Unidad**	**5**
43	**CUCHILLAS PODADORA - GRASS SIDE**	Longitud: 18-5/8" Ancho: 2-1/2" Agujero central: estrella de 6 puntos Grosor: .160"	**Unidad**	**2**
44	**ROYOS (CONOS) DE CABUYA X 750 MTS**	Hilo Cabuya Cosechera 750 Metros	**Unidad**	**5**

45	**GORRA TIPO CHAVO**	Diferentes colores. (Atención: los colores del producto pueden tener leves variaciones de tono, de acuerdo al lote de material disponible en el mercado a la fecha de compra, gracias.) Materiales: dril Talla única estandar para adulto 58cm con chapa para ajustar Cómodos y frescos .	**Unidad**	**2**
46	**BOTAS PUNTA ACERO (PROTECCION) TALLA 38 - 40**	Género Hombre Material del calzado Cuero Material de la suela Polimérico Material de la puntera Acero	**Unidad**	**2**
47	**ARENA FINA DESCONTAMINADA**	Identificador del producto (GHS): Arena y Grava Otros medios de identificación: Agregado, árido, arena triturada, arena artificial, piedra natural, piedra triturada Usos relevantes de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados: La arena y la grava se usan en la fabricación de ladrillos, morteros (argamasas), cemento, concreto (hormigón), enlucido, estuco, tendido, materiales para pavimentos y otros materiales de construcción. La arena y la grava se distribuyen en bolsas, bandejas y a granel. Ninguna restricción recomendada conocida.	**Unidad**	**96**
48		Color Negro - Material Plástico	**Unidad**	**1**

	Aspersor Profesional Con Rotor De Acc	Estilo Emergente		
		Dimensiones del artículo LxWxH 20 x 12 x 8 pulgadas		
49	**FLOTADOR DE MERCURIO**	Voltaje 0 - 250 V	**Unidad**	**1**
		Largo del cable 3 m		
		Amperaje 10 A		
		Material Polipropileno		
		Grado de protección IP68		
		Temperatura de trabajo 0° C X 50°C		
		Incluye contrapeso Sí		
		Es libre de mercurio Sí		
50	**Extintor Abc Multiproposito 10 Libras, Señal, Gancho**	EXTINTOR PARA FUEGOS TIPO A, B Y C	**Unidad**	**10**
		Tipo A: Sólidos, madera, telas y papel		
		Tipo B: Líquidos inflamables y combustibles, grasas, pinturas.		
		Tipo C: Equipos eléctricos (tensiones inferiores a 35.000 Voltios y la persona que ataca el fuego debe estar a una distancia superior a 1,5m).		
		MEDIDAS DEL EXTINTOR DE 10 LIBRAS		
		DIAMETRO 13 cm		
		ALTO 37 cm		
51	**Hpoclorito Liquido * Gl**	compuesto químico que se utiliza como desinfectante o blanqueador	**Unidad**	**5**
52	**Orinal Blanco con accesorios**	Material	**Unidad**	**1**
		fibra vidrio		
		Altura x Ancho		
		37 cm x 27 cm		
		Incluye kit de instalación		
53	**Soldador Inversor 180a 110/220 -**	Voltaje 110V	**Unidad**	**1**
		Amperaje mínimo 20 A		
		Amperaje máximo 180 A		

	Frecuencia 50 Hz/60 Hz 110/220V	Tipos de soldadora MMA, TIGA		
		accesorios incluidos Cepillo, Pinza porta electrodo, careta, pinza de tierra		
		Ciclos de potencia 40% @ 120 A, 100% @ 76 A		
		Potencia 180 W		

PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor y el contratista, hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.

LUGAR DE EJECUCIÓN: Las ejecuciones del presente contrato se llevarán a cabo en el municipio de Florencia – Caquetá y tendrá domicilio contractual la misma ciudad.

VALOR DEL CONTRATO: El valor estimado para el presente contrato es TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS **($39.800.000) MONEDA CORRIENTE,** incluidos todos los impuestos y descuentos de ley.

FORMA DE PAGO: El INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEPORTE Y TURISMO pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:
La Entidad cancelará el valor del contrato que se suscribe en moneda legal colombiana, mediante pagos parciales, de acuerdo al consumo facturado, previa certificación de recibido del servicio a satisfacción expedida por el supervisor.
Para la expedición de esta certificación, se deberá, previamente, presentar las respectivas facturas comerciales, los registros de entrada y salida de almacén (cuando aplique) dentro del término de la radicación de la cuenta de cobro.
Además, junto a la radicación de la cuenta, el contratista deberá aportar copia de las planillas en las cuales conste el pago oportuno, según las fechas límites establecidas, por afiliaciones a las EPS, al fondo de cesantías y pensiones, ARL y Aportes Parafiscales de los empleados del contratista.

Nota: Cuando la factura no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para el trámite de pago empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del CONTRATISTA; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza; El pago se realizará teniendo en cuenta el PAC programado por el área de Tesorería del ICDT Caquetá.

OBLIGACIONES

Obligaciones específicas del Contratista.

1) Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del Contrato.

2) Garantizar el cumplimiento efectivo y oportuno del contrato, de acuerdo con las características técnicas solicitadas.

3) Ofrecer insumos de excelente calidad que cumplan con las condiciones técnicas solicitadas.

4) Ofrecer materiales de excelente calidad que cumplan con las condiciones técnicas solicitadas.

5) El contratista deberá cancelar la seguridad social de conformidad con el régimen aplicable y de acuerdo con la normativa vigente. En caso de pertenecer a algún régimen diferente o disfrutar de algún beneficio especial, deberá certificarlo por escrito.

6) Presentar la factura o documento de respaldo en aras de obtener el pago del servicio prestado.

7) Mantener indemne a la entidad de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista

8) Entregar los elementos objeto del contrato, en las cantidades solicitadas y conforme a las características técnicas exigidas, en el Almacén del ICDT CAQUETA en horario laboral y con el procedimiento que fije el supervisor para el efecto.

9) El contratista deberá garantizar que todos los bienes suministrados cumplan estrictamente con las especificaciones técnicas, cantidades solicitadas, calidades y demás características descritas en los estudios previos, invitación y/o en la propuesta presentada. Asimismo, deberá entregar los bienes en perfectas condiciones del funcionamiento, libres de defectos o vicios, y con los manuales de uso y mantenimiento requeridos, cuando aplique.

10) Los costos de transporte de los productos correrán por cuenta del contratista y los elementos deberán ser entregados en el almacén del Instituto ubicado en la Carrera 11 Villa Olímpica en la ciudad de Florencia Caquetá.

11) El contratista deberá cambiar inmediatamente los elementos defectuosos por otros en perfectas condiciones, so pena de hacerse acreedor a las sanciones previstas en la Ley y en el presente contrato.

12) Mantener los precios de los bienes objeto del presente contrato hasta la entrega de los mismos y durante la vigencia de la ejecución del contrato.

13) De presentarse devoluciones por deterioro, calidad o defecto de fabricación, especificaciones diferentes, el contratista repondrá el (los) elemento (s) dentro del dia hábil siguiente al reclamo presentado, independientemente de cuál de las partes sea el responsable de la devolución.

14) Atender con oportunidad y efectividad las observaciones y sugerencias; tomar las medidas correctivas y preventivas a que haya lugar.

15) Garantizar que los elementos objeto del contrato cumplan estrictamente con las características y referencias descritas, las cuales se deben ajustar a las normas de calidad de conformidad con lo establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio.

16) Debe mantener los precios fijos hasta la finalización del contrato y ofertados exclusivamente en pesos colombianos, deben incluir y discriminar el valor de IVA cuando a ello hubiere lugar.

17) Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.

18) Responder por el pago de los impuestos tasas y/o contribuciones que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

19) Avisar al ICDT CAQUETÁ dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho aquellas circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o indebida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos de la institución.

20) Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el ICDT CAQUETÁ por conducto del Supervisor

21) Asumir todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.

22) El transporte, carga y descarga de los elementos requeridos por el ICDT CAQUETÁ serán asumidos por el PROVEEDOR o contratista. El riesgo y la propiedad de los bienes serán asumidos por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado, previa suscripción del acta de entrega de los elementos.

23) El contratista será el único responsable ante el personal que contrate para la ejecución del contrato, por lo cual deberá asumir todas las obligaciones laborales y demás de acuerdo con las normas vigentes que regulan la materia.

24) Las demás que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual.

OBLIGACIONES DEL INSTITUTO CULTURA DEPORTE Y TURISMO DEL CAQUETÁ

1. Exigir al contratista la ejecución idónea del objeto del contrato.

2. Constituir las Reservas Presupuestales necesarias para cumplir con sus Obligaciones

3. Realizar los pagos conforme sea pactado con el contratista

4. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

5. Designar un funcionario que supervise la ejecución del Contrato.

6. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.

7. Exigir pago de seguridad social de acuerdo con la normativa vigente.

8. Aprobar las garantías que en debida forma constituye el contratista

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

1. Candado Intemperie Industrial



2. Bombillo Led 50w



3. Destornillador Tester Probador de Fase - Busca Polos



4. Manguera De Repuesto Para HidroLavadora De Presión De 10 Metros



5. Tapa oido Copa Tipo Pelcor



6. Cemento Gris De Uso General



7. Juego 2 Acoples Rápidos Hidrolavadora Sistema Click Truper



8. Cinta De Enmascarar Ancha 48mm X 40 Metros



9. Cinta De Enmascarar 18mm X 50mtrs





10. Flexómetro Encauchado 5 Metros



11. Disco Corte Metal 7 Pulgadas




12. Herbicida Glifosato 1 LT



13. Aceite 2T



14. Discos De Corte Metal



15. Flexómetro 8 Metros



16. Pintura Tráfico Amarilla GL



17. Carretilla 6 Ft³, Concha Plástica Rueda Antipinchazo



18. Alambre Negro Amarre X 1 Kilo




19. Juego. Destornilladores X 10 Pzs.




20. Pala Cavahoyos - Pala Draga Con Mango




21. Machete Tres Canales 18"



22. Machete Barrigón Niquelado Cacha Sólida



23. Machete 3 Canales Niquelado



24. Delantal Protector Tipo Carnaza (guadañador) Largo 1.20 Cms



25. Careta En Malla Protectora Guadaña



26. Yoyo Para Guadañadora Manual Th109-10



27. Impermeabilizante KG



28. Monogafas De Seguridad Industrial Anti Empañante



29. Thinner Extra Fino GL



30. Guantes En Tela Para Uso En Ferretería O Construcción



31. Guante Carnaza Protección Industrial Construcción Talla Única



32. Multitoma Regleta Eléctrica 6 Salidas Extensión 0.85 Metros



33. Extensión De Corriente Con Polo De 10 Metros Encauchetada



34. Chazo 1/4 Con Tornillo 100 Unid



35. Tornillos M2 Bristol Avellanado Acero Inoxidable Pack X 10



36. Herbicida Control De Maleza Gramíneas X 1 litro



37. Herbicida Para Potreros X Kg



38. Fertilizante Urea



39. Fertilizante Granular



40. Fertilizante Granular



41. Rafaga - larvin sc 375



42. Metsulfuron



43. Cuchillas Podadora - Grass Side



44. Royos (Conos) De Cabuya X 750 MTS



45. Gorra Tipo Chavo



46. Botas Punta Acero (Protección) Talla 38 - 40



47. Arena Fina Descontaminada



48. Aspersor Profesional Con Rotor De Acc



49. Flotador De Mercurio



50. Extintor ABC Multipropósito 10 Libras, Señal, Gancho



51. Hipoclorito Líquido GL



52. Orinal Blanco Con Accesorios




53. Soldador Inversor 180a 110/220 - Frecuencia 50 Hz/60 Hz 110/220V



FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA
G & C ZOMAC S.A.S.
Todo en un solo lugar, para su construcción

Esta entrega no solo cumplió con los plazos establecidos, sino que también se realizó de acuerdo a las especificaciones acordadas. La correcta planificación y coordinación entre los equipos involucrados fueron clave para asegurar que todos los elementos llegaran en óptimas condiciones y en la cantidad requerida.

El éxito de esta entrega refleja el compromiso de nuestro equipo con la calidad y la satisfacción del cliente, lo que fortalece nuestra reputación en el mercado y abre la puerta a futuras oportunidades de colaboración.



MARGARITA GOMES FISGATIVA

Ferretería y Comercializadora G&C Zomac SAS.
NIT :901242314
Representante Legal
Dir. Calle 19 No. 10 - 11 B/ Centro
Tel. 3213714066
Ferreteriagomez1@hotmail.com
Florencia - Caquetá