

EVALUACION SST - AMBIENTAL
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MÍNIMA CUANTÍA
MC-DC-CDM-020-2020

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN EL LABORATORIO DE METROLOGÍA DEL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA

EVALUACIÓN TÉCNICA – MAHERCO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Requisitos ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo					
1	Los oferentes interesados en el proceso de la referencia deberán presentar junto con la propuesta el Certificado de la ARL de implementación del SG-SST y/o certificación firmada por el Representante Legal del resultado y nivel de implementación del SG-SST, donde el representante legal de la empresa certifica que actualmente se encuentra en el proceso de adecuación, transición y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, como lo establece el Decreto 1072 de 2015 Capitulo 6 Art. 2.2.4.6.27, Art. 2.2.4.6.28 y la resolución 0312 de 2019.		X		De acuerdo al requerimiento realizado por la entidad, el Oferente anexa la Certificación de ARL POSITIVA donde se evidencia el 85.75% del avance del SG-SST, de acuerdo a la Resol. 0312 de 2019.
2	Manual y/o informe del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, incluir matriz de identificación de peligros, de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables de conformidad a lo establecido en el Decreto 1072/2015 numeral (2.2.4.6.1) y la Resolución 0312-2019 del Ministerio de Trabajo,		X		De acuerdo al requerimiento el oferente anexo el manual y/o el informe del SG-SST de la empresa. Igualmente Anexa matriz de riesgos y peligros.
3	Copia simple de la Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo y certificación del curso de capacitación virtual de 50 horas en el SG SST del responsable del diseño del SG SST. (Anexar Informe en la propuesta, el cual debe estar firmado por el representante legal y el responsable de la implementación del sistema)		X		El oferente anexa el curso de 50 horas del SG-SST. Igualmente anexa la licencia de SST de la encargada del diseño del SG-SST.
4	Informe firmado por el representante legal y el		X		El oferente anexa informe de la implementación SG-SST



Regional Distrito Capital
Centro de Diseño y Metrología

	responsable de la implementación del SGSST y ambiental, dando cumplimiento con la Guía de Direccionamiento Estratégico Subsistema de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, Requisitos Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Compra de Productos y Servicios del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, así del Manual de contratación SENA.				el cual está firmado por el representante legal y el responsable de la implementación del SGSST.
5	Certificado firmado bajo juramento por el Representante Legal, que garantice que la empresa no tiene ninguna infracción o sanción ambiental		X		Presentan declaración juramentada de representante legal Carlos Alberto Molina.

HABILITADO	OBSERVACIONES
SI	El oferente cumple con los requisitos solicitados.

Atentamente

Laura Patricia Sánchez
Evaluador Técnico – Apoyo SST

Angie Lorena Trujillo Guayara
Evaluador Técnico – Responsable Ambiental

EVALUACION SST - AMBIENTAL
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MÍNIMA CUANTÍA
MC-DC-CDM-020-2020

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN EL LABORATORIO DE METROLOGÍA DEL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA

EVALUACIÓN TÉCNICA – CONAMET

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Requisitos ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo					
1	Los oferentes interesados en el proceso de la referencia deberán presentar junto con la propuesta el Certificado de la ARL de implementación del SG-SST y/o certificación firmada por el Representante Legal del resultado y nivel de implementación del SG-SST, donde el representante legal de la empresa certifica que actualmente se encuentra en el proceso de adecuación, transición y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, como lo establece el Decreto 1072 de 2015 Capítulo 6 Art. 2.2.4.6.27, Art. 2.2.4.6.28 y la resolución 0312 de 2019.		X		De acuerdo al requerimiento realizado por la entidad, el Oferente anexa la Certificación de ARL SURA donde se evidencia el 96.5% del avance del SG-SST, de acuerdo a la Resol. 0312 de 2019.
2	Manual y/o informe del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, incluir matriz de identificación de peligros, de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables de conformidad a lo establecido en el Decreto 1072/2015 numeral (2.2.4.6.1) y la Resolución 0312-2019 del Ministerio de Trabajo,		X		De acuerdo al requerimiento el oferente anexo el manual y/o el informe del SG-SST de la empresa. Igualmente Anexa matriz de riesgos y peligros.
3	Copia simple de la Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo y certificación del curso de capacitación virtual de 50 horas en el SG SST del responsable del diseño del SG SST. (Anexar Informe en la propuesta, el cual debe estar firmado por el representante legal y el responsable de la implementación del sistema)		X		El oferente anexa el curso de 50 horas del SG-SST. Igualmente anexa la licencia de SST de la encargada del diseño del SG-SST.



Regional Distrito Capital
Centro de Diseño y Metrología

4	Informe firmado por el representante legal y el responsable de la implementación del SGSST y ambiental, dando cumplimiento con la Guía de Direccionamiento Estratégico Subsistema de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, Requisitos Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Compra de Productos y Servicios del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, así del Manual de contratación SENA.			X	El oferente anexa informe de la implementación SG-SST el cual está firmado por el responsable de la implementación del SGSST, pero no está firmado por representante legal.
5	Certificado firmado bajo juramento por el Representante Legal, que garantice que la empresa no tiene ninguna infracción o sanción ambiental		X		Presentan declaración juramentada de representante legal Olga Lucia Peña Ardila

HABILITADO	OBSERVACIONES
NO	Con respecto al componente de seguridad y salud en el trabajo el oferente con lo requerido no cumple con el ítem 4. El oferente deberá subsanar dentro de la oportunidad señalada en la Adenda 2 al anexo de la Invitación Pública MC-DC-CDM-020-2020

Atentamente

Laura Patricia Sánchez
Evaluador Técnico – Apoyo SST

Angie Lorena Trujillo Guayara
Evaluador Técnico – Responsable Ambiental

EVALUACION SST - AMBIENTAL
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MINIMA CUANTÍA
MC-DC-CDM-020-2020

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN EL LABORATORIO DE METROLOGÍA DEL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA

EVALUACIÓN TÉCNICA – QUIMMEC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Requisitos ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo					
1	El proponente debe certificar bajo la gravedad de juramento que se encuentra cumpliendo con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde el representante legal de la empresa certifica que actualmente se encuentra en el proceso de adecuación, transición y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, como lo establece el Decreto 1072 de 2015 Capítulo 6 Art. 2.2.4.6.27, Art. 2.2.4.6.28 y la resolución 0312 de 2019.		X		De acuerdo al requerimiento realizado por la entidad, el Oferente anexa la Certificación de ARL POSITIVA donde se evidencia el 100% del cumplimiento del SG-SST, de acuerdo a la Resol. 0312 de 2019.
2	Manual y/o informe del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, incluir matriz de identificación de peligros, de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables de conformidad a lo establecido en el Decreto 1072/2015 numeral (2.2.4.6.1) y la Resolución 0312-2019 del Ministerio de Trabajo,		X		De acuerdo al requerimiento el oferente anexo el manual y/o el informe del SG-SST de la empresa. Igualmente Anexa matriz de riesgos y peligros.
3	Copia simple de la Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo y certificación del curso de capacitación virtual de 50 horas en el SG SST del responsable del diseño del SG SST. (Anexar Informe en la propuesta, el cual debe estar firmado por el representante legal y el responsable de la implementación del sistema)		X		El oferente anexa el curso de 50 horas del SG-SST. Igualmente anexa la licencia de SST de la encargada del diseño del SG-SST.
4	Informe firmado por el representante legal y el responsable de la implementación del SGSST y ambiental, dando cumplimiento		X		El oferente anexa informe de la implementación SG-SST el cual está firmado por el representante legal y el



Regional Distrito Capital
Centro de Diseño y Metrología

	con la Guía de Direccionamiento Estratégico Subsistema de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, Requisitos Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Compra de Productos y Servicios del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, así del Manual de contratación SENA.				responsable de la implementación del SGSST.
5	Certificado firmado bajo juramento por el Representante Legal, que garantice que la empresa no tiene ninguna infracción o sanción ambiental		X		Presentan declaración juramentada de representante legal Carlos Eduardo Barbosa Suarez

HABILITADO	OBSERVACIONES
SI	El oferente cumple con los requisitos solicitados.

Atentamente

Laura Patricia Sánchez
Evaluador Técnico – Apoyo SST

Angie Lorena Trujillo Guayara
Evaluador Técnico – Responsable Ambiental

EVALUACION SST - AMBIENTAL
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MÍNIMA CUANTÍA
MC-DC-CDM-020-2020

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN EL LABORATORIO DE METROLOGÍA DEL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA

EVALUACIÓN TÉCNICA – CALIBRATION SERVICE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Requisitos ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo					
1	El proponente debe certificar bajo la gravedad de juramento que se encuentra cumpliendo con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde el representante legal de la empresa certifica que actualmente se encuentra en el proceso de adecuación, transición y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, como lo establece el Decreto 1072 de 2015 Capítulo 6 Art. 2.2.4.6.27, Art. 2.2.4.6.28 y la resolución 0312 de 2019.		X		De acuerdo al requerimiento realizado por la entidad, el oferente anexa la certificación de ARL AXA COLPATRIA donde se evidencia el 100 % de cumplimiento del SG-SST
2	Manual y/o informe del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, incluir matriz de identificación de peligros, de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables de conformidad a lo establecido en el Decreto 1072/2015 numeral (2.2.4.6.1) y la Resolución 0312-2019 del Ministerio de Trabajo,			X	De acuerdo a requerimiento, el oferente NO anexa el Manual y/o el informe del SG-SST de la empresa. Anexa Matriz de Riesgos y Peligros.
3	Copia simple de la Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo y certificación del curso de capacitación virtual de 50 horas en el SG SST del responsable del diseño del SG SST. (Anexar Informe en la propuesta, el cual debe estar firmado por el representante legal y el responsable de la implementación del sistema)		X		El oferente anexa la licencia de SST del encargado del diseño del SG-SST. Igualmente anexa el certificado del curso de 50 horas del SG-SST.
4	Informe firmado por el representante legal y el responsable de la implementación del SGSST y ambiental, dando cumplimiento			X	El oferente no anexa informe de la implementación del SG-SST.



Regional Distrito Capital
Centro de Diseño y Metrología

	con la Guía de Direccionamiento Estratégico Subsistema de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, Requisitos Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Compra de Productos y Servicios del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, así del Manual de contratación SENA.				
5	Certificado firmado bajo juramento por el Representante Legal, que garantice que la empresa no tiene ninguna infracción o sanción ambiental		X		Presentan declaración juramentada de representante legal Carol María Castro Silva,

HABILITADO	OBSERVACIONES
NO	Con respecto al componente de seguridad y salud en el trabajo el oferente con lo requerido no cumple con los ítems 2 y 4. El oferente deberá subsanar dentro de la oportunidad señalada en la Adenda 2 al anexo de la Invitación Pública MC-DC-CDM-020-2020

Atentamente

Laura Patricia Sánchez
Evaluador Técnico – Apoyo SST

Angie Lorena Trujillo Guayara
Evaluador Técnico – Responsable Ambiental

EVALUACION SST - AMBIENTAL
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MINIMA CUANTÍA
MC-DC-CDM-020-2020

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN EL LABORATORIO DE METROLOGÍA DEL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA

EVALUACIÓN TÉCNICA – SET Y GAT

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Requisitos ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo					
1	Los oferentes interesados en el proceso de la referencia deberán presentar junto con la propuesta el Certificado de la ARL de implementación del SG-SST y/o certificación firmada por el Representante Legal del resultado y nivel de implementación del SG-SST, donde el representante legal de la empresa certifica que actualmente se encuentra en el proceso de adecuación, transición y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, como lo establece el Decreto 1072 de 2015 Capitulo 6 Art. 2.2.4.6.27, Art. 2.2.4.6.28 y la resolución 0312 de 2019.		X		De acuerdo al requerimiento realizado por la entidad, el Oferente anexa la Certificación de ARL SURA donde se evidencia el 89.25% del avance del SG-SST, de acuerdo a la Resol. 0312 de 2019.
2	Manual y/o informe del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, incluir matriz de identificación de peligros, de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables de conformidad a lo establecido en el Decreto 1072/2015 numeral (2.2.4.6.1) y la Resolución 0312-2019 del Ministerio de Trabajo,		X		De acuerdo al requerimiento el oferente anexo el manual y/o el informe del SG-SST de la empresa. Igualmente Anexa matriz de riesgos y peligros.
3	Copia simple de la Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo y certificación del curso de capacitación virtual de 50 horas en el SG SST del responsable del diseño del SG SST. (Anexar Informe en la propuesta, el cual debe estar firmado por el representante legal y el responsable de la implementación del sistema)		X		El oferente anexa el curso de 50 horas del SG-SST. Igualmente anexa la licencia de SST de la encargada del diseño del SG-SST



Regional Distrito Capital
Centro de Diseño y Metrología

4	Informe firmado por el representante legal y el responsable de la implementación del SGSST y ambiental, dando cumplimiento con la Guía de Direccionamiento Estratégico Subsistema de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, Requisitos Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Compra de Productos y Servicios del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, así del Manual de contratación SENA.			X	El oferente anexa el informe del SGSST, el cual no está firmado por el representante legal y el responsable de SST.
5	Certificado firmado bajo juramento por el Representante Legal, que garantice que la empresa no tiene ninguna infracción o sanción ambiental		X		Presentan declaración juramentada de representante legal Luis Guillermo Uribe Rodríguez,

HABILITADO	OBSERVACIONES
NO	Con respecto al componente de seguridad y salud en el trabajo el oferente NO cumple con el ítem 4. El oferente deberá subsanar dentro de la oportunidad señalada en la Adenda 2 al anexo de la Invitación Pública MC-DC-CDM-020-2020.

Atentamente

Laura Patricia Sánchez
Evaluador Técnico – Apoyo SST

Angie Lorena Trujillo Guayara
Evaluador Técnico – Responsable Ambiental