INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SS-CD-CV-846-2025

Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 2	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 01.10.2025 hasta el 31.10.2025	
Fecha en la que se rinde el informe :	02.12.2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	MIURAS S.A.S.
NIT / C.C.:	9009752639
Supervisor:	XIMENA ALEXANDRA OSPINA VELANDIA
Cargo:	Profesional Universitario
Objeto del Contrato o Convenio:	Adquirir reactivos e insumos para la realización de los análisis de patógenos en el equipo BAX del laboratorio de salud pública de C undinamarca.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	15.08.2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	29.08.2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100065982
Registro Presupuestal	4600031874
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$628,907,384
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Pasivo Exigible	$0
Valor Total del Contrato	$628,907,384
Plazo de Ejecución Inicial	10.12.2025
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	10.12.2025
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	10.12.2025
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Garantía de Cumplimiento	21-46-101119364
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NA

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

fabricante, en envase o presentación original sellado y en buen estado, debidamente embalados. Se reciben Caldo Led, Puntas 100 UL y tubos cluster con lo solicitado
4. Para los reactivos que requieren temperatura de refrigeración, se debe anexar en cada entrega, la certificación de cadena de frio desde la fabricaci6n hasta la entrega en laboratorio. Se requiere a contratista . Se reciben a temperatura ambiente
5. El Contratista deberá entregar los reactivos con fecha de vencimiento, mínimo de un (1) año, sin embargo, se analizaran los casos especiales a los que no aplique el anterior requerimiento por parte del supervisor del contrato. Estos plazos son contados a partir de la entrega en el Laboratorio de Salud Pública. Se reciben con fecha mayor a un año
6. Brindar capacitación, asesoría y asistencia técnica en las diferentes técnicas del equipo BAX® Q7 al igual que el uso, almacenamiento y cuidados de los reactivos objeto del contrato si se requiere. La asistencia telefónica deberá ser inmediata y de disponibilidad permanente. El personal se encuentra capacitado en el manejo de equipo por lo que no se requiere dicha solicitud
7. El Contratista, en desarrollo del objeto del presente proceso, deberá allegar las fichas técnicas de los reactivos que se relacionan en este estudio y certificar la cadena de frio para aquellos reactivos de diagnóstico in vitro, que por sus características deban permanecer a temperaturas de refrigeración (2-8 °C), para mantener la calidad de los mismos, debe evidenciarse la trazabilidad para cumplir con la temperatura dada por el fabricante del producto hasta la entrega en el laboratorio, así como registro emitido por el INVIMA de todos los productos destinados al consumo o use humano, sometidos a procesos de transformación . Se requiere a contratista
8. El personal técnico que participe en la ejecución del contrato deberá portar carnet de identificación y contar con los elementos mínimos de protección personal (Guantes, tapabocas, gafas, entre otros). Se requiere a contratista
9. Certificar la evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista previo al inicio de ejecución de actividades (Evaluación bajo los estándares mínimos del SGSST resolución 0312/2019) Se requiere a contratista
10. Presentar un certificado del resultado de la evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de bajo los estándares mínimos del SGSST resolución 0312/2019, este puede ser emitido por el contratista o la ARL del mismo. Se requiere a contratista
11. El representante legal de la persona jurídica o quien haga sus veces se compromete a implementar y ejecutarlas políticas antisoborno, antifraude, y el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva (SAGRILAFT). En cumplimiento de lo estipulado en la circular 032 del 23 de agosto de 2024, conforme a lo planteado en el CONPES 4042 DEL 2021 Se requiere a contratista

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Medio Oxoid™ 24 LEB Complete

Medio de Enriquecimiento de 24 horas para *Listeria*

Las especies de *Listeria* son organismos indicadores cuya detección puede señalar que el patógeno *Listeria monocytogenes* está presente. *Listeria monocytogenes* puede causar serias enfermedades en personas con alta susceptibilidad, especialmente mujeres embarazadas y personas inmunológicamente comprometidas. Los métodos de cultivo tradicionales pueden tomar cuatro días o más para proporcionar resultados y muchos métodos rápidos requieren un enriquecimiento de 48 horas y dos etapas. Sin embargo, con este medio de cultivo y el uso del ensayo 24E del Sistema BAX® se pueden obtener resultados confiables al día siguiente con un enriquecimiento de 24 horas y en un solo paso. El método que utiliza el medio de enriquecimiento 24LEB Complete puede compararse con el estudio realizado por la AOAC al método utilizado en el Manual Analítico Bacteriológico de la U.S. Food and Drug Administration y a la guía del Servicio de Inspección del Laboratorio Microbiológico para la detección de las especies de *Listeria*.
Según la modificación de la aprobación a Nivel 2 de la PTM Certification #050903 – 24LEB Complete



Beneficios

- Velocidad- Enriquecimiento completo en 24 horas en un solo paso
- Exactitud- Sistema automatizado basado en el análisis de ADN
- Sensibilidad excepcional – detecta 10^4 UFC/mL
- Facilidad de uso
- Validado en matrices de alimentos y muestras ambientales
- Detecta todas las especies de *Listeria*
- Exclusividad 100%
- Resultados al siguiente día con el medio de enriquecimiento para *Listeria* de 24 horas (24LEB)

24 LEB Complete

AOAC Research Institute: Performance Tested Method #050903- Validado en salchichas, espinacas, camarones, queso fresco y acero inoxidable

AFNOR: certificado de validación #QUA 18/06-07/08 Certificado de acuerdo con las reglas de validación para productos de uso en humanos y ambientales

Características Fisicoquímicas

Polvo, amarillo pálido, inhodoro, de pH 7.4 ± 0.2 @ 25°C, estable, higroscópico, no combustible

Almacenamiento

Almacénese en un lugar fresco y seco a una temperatura de 10-30°C

Modo de preparación

Agregar 21.75g de 24LEB Complete a 500 mL de aqua destilada. Autoclavear por 15 minutos a 121 °C. Enfriar y mantener almacenado en refrigeración sin contacto con la luz directa

Composición del Producto

Peptona, extracto de levadura, cloruro de litio, citrato de amonio férrico, cloruro de sodio, cloruro de litio, polimixina y quinolona

Código de Producto Hygiena	Código de Pedido Legacy	Descripción	Cantidad
MED2005	D14654989	Medio Oxoid™ 24 LEB Complete Hygiena™	2.5kg (aprox. 115 L)
MED2036		Medio Oxoid™ 24 LEB Complete Hygiena™	10kg (aprox. 460 L)

Encuentre documentos de soporte, videos instructivos y más en **www.hygiena.com**

FICHA TECNICA

MIS2057- PUNTAS 100 UL LARGAS (CON FILTRO) CAJA CON 96 PUNTAS

Finntip™ Filtered Pipette Tips

Proteja las pipetas y las muestras de la contaminación con estas puntas de pipeta filtradas.





Proteja las pipetas y las muestras de la contaminación con las puntas de pipeta filtradas Thermo Scientific™ Finntip™. Estas puntas de pipeta estériles y desechables mantienen las pipetas limpias y son perfectas para aplicaciones de amplificación de PCR y para pipetear muestras radiactivas, infecciosas y que emiten aerosoles. Disponibles en racks con una amplia gama de volúmenes de 0,2µL-10mL.

Características principales:

- La superficie interior lisa y uniforme de las puntas evita la retención de líquidos
- Las puntas de pipeta Finntip filtradas son ideales para ensayos sensibles y con muestras críticas para evitar contaminaciones cruzadas
- Filtro de polietileno inerte y no hermético
- Las puntas se suministran en estuche esterilizado y sellado al vacío

Calidad probada

- Certificado libre de RNasa, DNasa, ADN, inhibidores de PCR, ATP y contaminación por endotoxinas

Gama de puntas versátil

- Gama de volúmenes de 0,2 µL a 10 mL
- Volúmenes en formato 96 10, 20, 30, 100, 200, 300 y 1000 µL
- Puntas de longitud extendida disponibles para volúmenes de 100, 200 y 1000 µL que permiten un mejor alcance con consumibles de laboratorio específicos
- Volúmenes en formato 384: 20 y 50 µL
- Volúmenes macro: 5 mL y 10 mL

Trazabilidad inmediata

- Cada gradilla de puntas tiene la información del lote y del volumen impresa con tinta; las prácticas gradillas codificadas por colores facilitan la correspondencia entre la Finnpipette compatible y la gradilla de puntas de pipeta Finntip correspondiente.

Specifications

Description	Finntip Filter 100 µL Ext, sterile
Volume (Metric)	100 µL
Filtered	Filtered
Sterility	Sterile
Autoclavable	Not Autoclavable
Length (Metric)	7.8 cm
Format	Rack
Color Code	Yellow
Disposable	Single-use
For Use With (Equipment)	Thermo Scientific Finnpipette
Product Line	FinnTip Filtered
Fit for Purpose	Sterile & PCR Ready
Unit Size	Case of 960

Simport Scientific Inc. Technical Data Sheet

Edition Date: 2015-01-14
Revision Date: 2020-09-08
Revised by: Annette Roy, Regulatory

Product Name: BioTube™ Cap	Catalogue No.: T100-35
This document replaces any previous version	

1. Product Description:

- **BioTube™ Caps:** Sterile, strips of 8 plug caps. Tubes sold separately

2. Packaging:

- **Case:** 5 bags of 120 units / 600 units per case

3. Product Specifications:

- Material: Polyethylene
- Certified RNase, DNase, Pyrogen and DNA Free
- Gamma radiation sterilized at a SAL of 10^{-3}; specified dose between 6.5 kGy and 13.5 kGy
- Temperature range: -90°C to +100°C
- Not autoclavable

4. Standards and Conformity:

- **ISO 2859-1:** Sampling and inspection procedures
- **FDA:** Resin conforms to FDA 21 CFR 177.1520
- **CONEG / RoHS:** Plastics and colorants are in conformity with CONEG / RoHS standards for heavy metals
- **REACH (SVHC):** Plastic is in conformity to REACH standards
- **LATEX:** Material is Latex Free
- **BSE / TSE:** Material is BSE / TSE Free

5. Quality Assurance:

- Clear, no presence of contamination in plastic
- Visual attributes
- Dimension measurements

6. Traceability:

- **Lot No. Composition :** 8 to 9 digits

- **The lot number can be found in one or all of these locations:**

1. On exterior case label
2. On label inserted inside the master case
3. On the inner bag

7. Storage Conditions:

- Store at room temperature in normal warehouse conditions
- Protect from any possible contamination
- Protect from any damage to the packaging which could compromise the product sterility

8. Recommended Use:

- Verify proper cap closure when using biohazard material and / or chemical reagents
- Follow chemical resistance chart recommendations
- For use in automated equipment, follow the equipment manufacturer's instructions

OWNERSHIP OF MATERIALS:

*Materials and information contained in this document are **Simport Scientific**'s copyrighted and are protected by worldwide copyright laws and treaty provisions. They may not be copied, reproduced, modified, published, uploaded, posted, transmitted or distributed in any way.*

Simport Scientific Technical Data Sheet

Edition Date:	2015-08-13
Revision Date:	2020-09-08
Revised by:	Annette Roy, Regulatory

Product Name: BioTube™ Rack	**Catalogue No.: T100-4 Series**
This document replaces any previous version	

1. Product Description:

- **BioTube™ Rack with tubes:** Disposable, Sterile, rack with 12 strips of 8 tubes. Caps are sold separately

  - **Rack is made of 3 components:**
    - A white base
    - A removable grid plate that can hold individual or strips of tubes
    - A translucent cover with alphanumerical grid
  - **Available colors of the removable Grid plate:**
    - Blue, Green, Red and Yellow
  - **12 strips of 8 tubes**
  - **One alphanumerical grid ID card included for each unit**

2. Packaging:

- **Case:** 2 packages of 5 units / 10 units per case

3. Product Specifications:

- Material:
  - Polypropylene rack (base, lid and grid plate)
  - Polypropylene tube
- Certified RNase, DNase, Pyrogen and DNA Free
- Gamma radiation sterilized at a SAL of 10^{-3}; specified dose between 6.5 kGy and 13.5 kGy
- Temperature range: -80° C to +121°C. Autoclavable at 121°C, for up to 30 minutes
- Cover has easy to read alphanumerical dots
- The unique grid can stand alone when removed from the base to a counter
- Tubes total volume of 1.2 ml – will hold 1.1 ml with cap
- Note: These racks size have a standard microtiter configuration

4. Standards and Conformity:

- **ISO 2859-1:** Sampling and inspection procedures
- **FDA:** Resin conforms to FDA 21 CFR 177.1520
- **CONEG / RoHS:** Plastics and colorants are in conformity with CONEG / RoHS standards for heavy metals
- **REACH (SVHC):** Plastic is in conformity to REACH standards
- **LATEX:** Material is Latex Free
- **BSE / TSE:** Material is BSE / TSE Free

5. Quality Assurance:

- Clear, no presence of contamination in plastic
- Visual attributes
- Volume measurements

6. Traceability:

- **Lot No. Composition:** 8 to 9 digits
- **The lot number can be found in one or all of these locations:**

1. On exterior case label
2. On label inserted inside the master case
3. On the inner bag

7. Storage Conditions:

- Store at room temperature in normal warehouse conditions
- Protect from any possible contamination
- Protect from any damage to the packaging which could compromise the product sterility

8. Recommended Use:

- Verify proper cap closure when using biohazard material and / or chemical reagents
- Follow chemical resistance chart recommendations
- For use in automated equipment, follow the equipment manufacturer's instructions

OWNERSHIP OF MATERIALS:

*Materials and information contained in this document are **Simport Scientific**'s copyrighted and are protected by worldwide copyright laws and treaty provisions. They may not be copied, reproduced, modified, published, uploaded, posted, transmitted or distributed in any way.*