



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

JUSTIFICACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA DE SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE INVERSIÓN 2025-2026

PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y SUS ÁREAS PROTEGIDAS NACIONAL

Julia Astrid del Castillo Sabogal
Subdirectora Administrativa y Financiera

Juan Manuel Hoyos Mora
Coordinador Grupo de Infraestructura

Bogotá D.C.
Agosto de 2025

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Contenido

FICHA TÉCNICA	3
1. FUNDAMENTOS LEGALES	4
2. ANTECEDENTES	6
3. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:	8
4. BENEFICIOS E IMPACTOS	11
5. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN	11
7. PRODUCTOS Y ACTIVIDADES	25
8. COSTOS ASOCIADOS A LA CONTRATACIÓN	25
9. SUPUESTOS ECONÓMICOS:	27
10. FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS:	27
11. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:	27
12. CUMPLIMIENTO DEL REPORTE AL SEGUIMIENTO EN LA PIIP.	28
13. CUMPLIMIENTO DE LOS MANDATOS LEGALES: (artículo 10 de la Ley 819 de 2003 y artículo 2.8.1.7.1.2 del Decreto 1068 de 2015):	28
14. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 2.8.1.7.6 DE DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1068 DE 2015	29
15. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE AUSTERIDAD	29

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

FICHA TÉCNICA	
APALANCAMIENTO Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2025-2026	
SECCIÓN: FONDO NACIONAL AMBIENTAL	
UNIDAD EJECUTORA: PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	
PROGRAMA	3299 - Fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
SUBPROGRAMA	0900- INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE
FUENTE DE FINANCIACIÓN - RECURSOS	21: Otros Recursos de Tesorería-Propios
PROYECTO	7-10101 C MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y SUS ÁREAS PROTEGIDAS NACIONAL
CÓDIGO BPIN PROYECTO	202300000000304
ESTADO DEL PROYECTO	El proyecto en la PIIP se encuentra en estado en ejecución.
OBJETIVO DEL PROYECTO	Aumentar la capacidad instalada de infraestructura en las áreas protegidas y las sedes administrativas de PNNC.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CADENA DE VALOR PROYECTO AFECTADOS CON LA SOLICITUD DE VF	1. Adecuar la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de Parques Nacionales Naturales.
PRODUCTO CADENA DE VALOR PROYECTO AFECTADOS CON LA SOLICITUD DE VF	1. Sedes Adecuadas
ACTIVIDADES CADENA DE VALOR PROYECTO AFECTADAS CON LA SOLICITUD DE VF	2. Obras Civiles Principales - Realizar los acabados de las obras
APROPIACIÓN DEL PROYECTO 2025	\$13.282.758.592,00
APROPIACIÓN FONAM 20	\$ 7.087.431.993,00
APROPIACIÓN FONAM 21	\$ 1.098.731.857,00
APROPIACIÓN PGN 10	\$ 5.096.594.742,00

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

FICHA TÉCNICA	
APALANCAMIENTO Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2025-2026	
SECCIÓN: FONDO NACIONAL AMBIENTAL	
UNIDAD EJECUTORA: PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	
OBJETO DE LA VIGENCIA FUTURA	Realizar una intervención integral de infraestructura para poder contar con una sede óptima y adecuada que garantice el cumplimiento de la misionalidad de PNNC en el área protegida, mejorando así las condiciones de trabajo y habitabilidad del personal que permanece en la isla, de conformidad con lo preceptuado en el Decreto Ley 2811 de 1974.
VALOR APALANCAMIENTO 2025 - FUENTE FONAM 20	\$ 347.058.605
VALOR TOTAL APALANCAMIENTO 2025 - FUENTE FONAM 20	\$ 347.058.605
VALOR VIGENCIA FUTURA 2026 - FUENTE FONAM 21	\$ 1.534.901.546
VALOR TOTAL VIGENCIA FUTURA 2026 - FUENTE FONAM 21	\$ 1.534.901.546
VALOR TOTAL CONTRATACIÓN¹	\$ 1.881.960.151
FECHA DE INICIO	31-10-2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30-06-2026

1. FUNDAMENTOS LEGALES

Mediante el Decreto Ley 3572 del 27 de septiembre de 2011, se creó la Unidad Administrativa Especial denominada PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (PNNC), de orden nacional, sin personería jurídica, con autonomía administrativa y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional, en los términos del artículo 67 de la Ley 489 de 1998, encargada de la administración y manejo del Sistema de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (PNNC) y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

¹ El valor de la contratación debe ser igual a la suma del valor del apalancamiento más el valor de la vigencia futura.

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Dentro del citado Decreto, en su artículo 2 establece las funciones de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (PNNC), así:

1. Administrar y manejar el Sistema de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (PNNC), así como reglamentar el uso y el funcionamiento de las áreas que lo conforman, según lo dispuesto en el Decreto-Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
2. Proponer e implementar las políticas y normas relacionadas con el Sistema de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (PNNC).
3. Formular los instrumentos de planificación, programas y proyectos relacionados con el Sistema de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (PNNC).
4. Adelantar los estudios para la reserva, alinderación, delimitación, declaración y ampliación de las áreas del Sistema de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (PNNC).
5. Sugerir al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible las políticas, planes, programas, proyectos y normas en materia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP.
6. Coordinar la conformación, funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de acuerdo con las políticas, planes, programas, proyectos y la normativa que rige dicho Sistema.
7. Otorgar permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en las áreas del Sistema de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (PNNC) y emitir concepto en el marco del proceso de licenciamiento ambiental de proyectos, obras o actividades que afecten o puedan afectar las áreas del Sistema de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (PNNC), conforme a las actividades permitidas por la Constitución y la ley.
8. Adquirir por negociación directa o expropiación los bienes de propiedad privada, los patrimoniales de las entidades de derecho público y demás derechos constituidos en predios ubicados al interior del Sistema de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (PNNC) e imponer las servidumbres a que haya lugar sobre tales predios.
9. Liquidar, cobrar y recaudar conforme a la ley, los derechos, tasas, multas, contribuciones y tarifas por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables de las áreas del Sistema de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (PNNC) y de los demás bienes y servicios ambientales suministrados por dichas áreas.
10. Recaudar, conforme a la ley, los recursos por concepto de los servicios de evaluación y seguimiento de los permisos, las concesiones, las autorizaciones y los demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos por la ley y los reglamentos.
11. Proponer, conjuntamente con las dependencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las políticas, regulaciones y estrategias en materia de zonas amortiguadoras de las áreas del Sistema de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (PNNC).
12. Administrar el registro único nacional de áreas protegidas del SINAP.
13. Ejercer las funciones policivas y sancionatorias en los términos fijados por la ley.

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

14. Recomendar e implementar estrategias de sostenibilidad financiera para la generación de recursos, que apoyen la gestión del organismo.
15. Las demás que le estén asignadas en las normas vigentes y las que por su naturaleza le correspondan o le sean asignadas o delegadas por normas posteriores.

En igual sentido dentro de la estructura de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC), se estableció que la misma cuenta con la Dirección General y las Subdirecciones de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, Subdirección Administrativa y Financiera, las Direcciones Territoriales y los Órganos de Asesoría y Coordinación.

En el marco de lo señalado anteriormente Parques Nacionales Naturales de Colombia mediante Resolución N.º 029 del 07 de octubre de 2011, estableció la organización de las Direcciones Territoriales y determinó la adscripción de las áreas del Sistema de Parques Nacionales. En este sentido Parques Nacionales Naturales de Colombia cuenta a partir de la fecha de expedición del acto administrativo referido, con las siguientes seis Direcciones Territoriales: Caribe, Pacífico, Andes Occidentales, Andes Nororientales, Amazonía y Orinoquía.

2. ANTECEDENTES

Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) es una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, sin personería jurídica, con autonomía administrativa y financiera, que ejerce jurisdicción en todo el territorio nacional. Su misión institucional consiste en administrar y manejar el Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) y coordinar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), en cumplimiento de lo establecido en la Ley 99 de 1993, artículo 31, y en el Decreto Ley 2811 de 1974, que define los lineamientos para el manejo y protección de los recursos naturales renovables.

Esta función incluye la conservación de la biodiversidad, la promoción del desarrollo sostenible, la educación ambiental y la atención a visitantes, tareas que requieren infraestructura física adecuada que respalde la operación de las áreas protegidas. Por tanto, contar con sedes funcionales, sostenibles y adaptadas a las particularidades ambientales y culturales de cada territorio es indispensable para garantizar la presencia institucional, el cumplimiento misional y la atención a comunidades y visitantes.

En cumplimiento de lo anterior, PNNC ha identificado como una necesidad prioritaria la adecuación de la sede del Santuario de Flora Isla de La Corota, como parte del fortalecimiento técnico, operativo y administrativo del área protegida. Esta necesidad surge en respuesta a la limitada capacidad instalada que actualmente presenta el Santuario, afectando la eficacia de la gestión del territorio y las condiciones laborales del personal.

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

De conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, esta iniciativa se articula con el Capítulo II – Ordenamiento del Territorio alrededor del Agua y la Justicia Ambiental, particularmente con lo dispuesto en el Artículo 18, en el cual se establece la necesidad de preservar el patrimonio natural de la Nación mediante inversiones orientadas a mejorar la infraestructura ambiental para la gestión de las áreas protegidas.

La inversión propuesta también responde al marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023–2026 de PNNC, que contempla como ejes estratégicos:

1. Proteger la belleza de la vida, mediante la conservación y conectividad del SINAP.
2. Territorios sostenibles e innovadores, que promuevan el desarrollo armónico con la biodiversidad.
3. Modernización institucional eficiente, para mejorar la capacidad operativa de la entidad.
4. Paz con la Naturaleza, como una apuesta ética para el relacionamiento con los ecosistemas.

Así mismo, la adecuación de la sede en mención está alineada con el Plan de Acción de la entidad, específicamente con el objetivo de “Fortalecer la infraestructura para la gestión efectiva de las áreas protegidas”, lo cual se desarrolla a través de la actividad principal de mejoramiento de la infraestructura operativa, desagregada en actividades técnicas y contractuales que incluyen el diseño, adecuación y ejecución de obras civiles. Los indicadores asociados incluyen el número de sedes adecuadas y el cumplimiento de los cronogramas de intervención establecidos.

En complemento, cabe señalar que PNNC administra actualmente 65 áreas protegidas con una superficie terrestre de más de 19 millones de hectáreas y una superficie marina superior a 30 millones de hectáreas. Para cumplir su labor, PNNC ha registrado 657 infraestructuras en su inventario institucional. Este sistema permite identificar necesidades operativas y priorizar intervenciones de mantenimiento o adecuación.

La necesidad de intervenir la sede del SF Isla de La Corota fue identificada a partir de la recolección de información mediante el levantamiento técnico realizado en sitio por el Grupo de Infraestructura, documentado y validado a través del sistema de gestión documental ORFEO, con corte actualizado en el segundo semestre de 2024. Esta información constituye un insumo técnico para los estudios previos que respaldan la estructuración del presente proyecto de inversión.

Por lo tanto, la solicitud de vigencia futura tiene como finalidad garantizar la asignación oportuna de recursos para adelantar el proceso contractual que permita la ejecución de la obra en la vigencia 2026, evitando rezagos en la operatividad institucional y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos misionales, normativos y estratégicos de PNNC.

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722



3. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:

De conformidad con lo establecido en la Ley 819 de 2003 y en el Decreto 1068 de 2015, Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNNC requiere comprometer vigencias futuras 2026 por valor de **\$1.534.901.546**, las cuales son fundamentales para adelantar el proceso contractual requerido para la ejecución de obras de adecuación de la infraestructura existente en el Santuario de Flora Isla de La Corota (SF Isla de La Corota). Estas intervenciones permitirán mejorar las condiciones técnicas, operativas y administrativas del área protegida, fortaleciendo así el cumplimiento de las funciones misionales de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) en conservación, manejo sostenible y atención al público.

El SF Isla de La Corota, como parte del Sistema de Parques Nacionales Naturales, requiere infraestructura adecuada que facilite el desarrollo eficiente de sus actividades institucionales. Actualmente, la sede presenta limitaciones físicas, estructurales y operativas que afectan el desempeño del personal, reducen la eficiencia en la gestión del área protegida y dificulta la atención a visitantes, comunidades locales y aliados estratégicos.

El diagnóstico técnico realizado por el Grupo de Infraestructura de PNNC ha evidenciado que las edificaciones presentan un avanzado deterioro en cubiertas, acabados y elementos estructurales, lo que genera filtraciones de agua, desprendimiento de materiales y pérdida de capacidad de protección frente a las condiciones climáticas. Se identifican también fallas y obsolescencia en los sistemas hidráulicos y eléctricos, que afectan la operación continua de los servicios básicos y generan riesgos potenciales de seguridad. Asimismo, existen deficiencias en ventilación e iluminación, tanto natural como artificial, que inciden negativamente en la habitabilidad, el confort térmico y la eficiencia energética de las instalaciones. Adicionalmente, los espacios destinados a almacenamiento, áreas administrativas y zonas de atención al público son insuficientes y no cumplen con criterios de funcionalidad, accesibilidad y ergonomía, lo que limita la capacidad operativa y dificulta la prestación de un servicio adecuado a visitantes y comunidades locales. Estas condiciones no se ajustan a los estándares técnicos y normativos exigidos para el óptimo desarrollo de las actividades institucionales, y comprometen la seguridad, salud y bienestar del personal, visitantes y demás actores que interactúan con el área protegida.

La necesidad de realizar obras de adecuación sobre la infraestructura actual surge de los procesos de diagnóstico y evaluación realizados por el Grupo de Infraestructura de PNNC, con base en los registros de las fichas de infraestructura institucional y validaciones en campo (ver ficha anexa). Esta infraestructura es indispensable para brindar soporte a las funciones de vigilancia, monitoreo, control, educación ambiental, administración territorial, operación logística y articulación interinstitucional.

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722



Además, se busca garantizar condiciones dignas y seguras para el personal vinculado al área protegida, al tiempo que se fortalece la prestación de servicios ecoturísticos, la implementación de estrategias de conservación, y la atención adecuada a los diferentes públicos que interactúan con el territorio.

El proyecto contempla mejoras enfocadas a la adecuación de los espacios administrativos, operativos, de almacenamiento, servicios sanitarios y zonas de atención al público, entre otros. Entre las principales actividades de obra civil se incluyen: el desmonte y reposición de cubiertas y estructuras deterioradas; la rehabilitación de muros, pisos y acabados; la renovación completa de redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas conforme a la normatividad vigente; la mejora de la ventilación e iluminación natural y artificial; y la optimización de la distribución interna de los espacios para garantizar su funcionalidad, accesibilidad y ergonomía.

Asimismo, se prevé realizar la adecuación de zonas de almacenamiento, la instalación de mobiliario y equipamiento básico para la operación administrativa y técnica, la adecuación de sanitarios con condiciones de accesibilidad, y la implementación de señalización interna y externa para orientación de visitantes y personal. En las áreas de atención al público, se realizarán mejoras orientadas a optimizar la experiencia del visitante y facilitar el desarrollo de actividades de educación ambiental y divulgación.

El alcance técnico del proyecto exige una ejecución completa, integral y continua, evitando fraccionamientos que puedan afectar la calidad y coherencia de las intervenciones. Se estima un tiempo de ejecución de ocho (8) meses, de acuerdo con el cronograma de actividades anexo, considerando la necesidad de realizar los trabajos en una sola etapa para minimizar el impacto ambiental y facilitar la recuperación del entorno natural intervenido.

En este contexto, es indispensable la contratación de un proceso de interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental, que permita realizar el seguimiento riguroso, control y verificación del cumplimiento de los términos contractuales, las especificaciones técnicas y los requisitos legales del proyecto. La interventoría garantiza la calidad de la obra, el cumplimiento de los cronogramas establecidos, la correcta aplicación de los recursos públicos y la adopción oportuna de medidas correctivas frente a contingencias técnicas o ambientales. Su participación es aún más relevante considerando que el proyecto se ejecutará en un entorno natural sensible y bajo condiciones que exigen una coordinación precisa y un monitoreo permanente de los impactos y de las medidas de mitigación implementadas.

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Adicionalmente, este tipo de proyectos de infraestructura se desarrollan en entornos naturales sensibles. Por ello, es fundamental reducir al máximo el tiempo de intervención y concentrar la ejecución de las actividades en un solo momento. Esta estrategia no solo optimiza la eficiencia técnica y administrativa del proyecto, sino que también contribuye de manera decisiva a minimizar el impacto ambiental, facilitando su gestión y permitiendo una recuperación más rápida de los ecosistemas intervenidos. En este sentido, la ejecución en una sola etapa no solo responde a necesidades técnicas y operativas, sino que también constituye una medida clave de responsabilidad ambiental.

Finalmente, desde el punto de vista presupuestal y contractual, la ejecución en una sola etapa permite optimizar los recursos públicos y reducir los riesgos técnicos, jurídicos y administrativos derivados de posibles modificaciones contractuales posteriores. Por ello, se requiere la aprobación de vigencia futura ordinaria que permita comprometer recursos de la vigencia siguiente, garantizando así la contratación oportuna del proyecto en su totalidad, incluida la interventoría, como elemento esencial para asegurar el éxito del mismo.

De acuerdo a lo anterior, se hace necesario solicitar autorización de vigencias futuras, con el fin de garantizar la ejecución de las actividades previstas en el contrato en mención.

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

4. BENEFICIOS E IMPACTOS

Utilizar el mecanismo de vigencias futuras, asegura la continuidad de las actividades de restauración y conservación de ecosistemas, prevención, control y vigilancia, permitiendo controlar las presiones derivadas de los mismos en las áreas protegidas, y así de esta manera garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto de inversión objeto de la presente solicitud el cual tiene como fin:

BPIN: 202300000000304 Mejoramiento de la Infraestructura física en los Parques Nacionales Naturales de Colombia y sus áreas protegidas Nacional.

Asimismo, posibilita el cumplimiento de las funciones establecidas en el Decreto 3572 de 2011, artículos 1 y 3, corresponde a Parques Nacionales Naturales la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Las vigencias futuras como mecanismo presupuestal, permite dar continuidad a las actividades contratadas, respetando los principios presupuestales, como son, entre otros, la planificación, la anualidad y la sostenibilidad y estabilidad fiscal; en ese sentido, el proyecto mencionado cuya finalidad es aumentar la capacidad instalada de infraestructura en las áreas protegidas y las sedes administrativas de PNNC; requiere bajo el principio de planeación, apropiar recursos que impactan dos anualidades logrando la continuidad de la preservación de las áreas protegidas, buscando que la infraestructura sea óptima, y que permita la que la operación se realice de manera continua.

En concordancia con el proyecto de inversión, se espera impactar de manera positiva con los recursos autorizados de las vigencias futuras los siguientes indicadores:

Producto	Meta
Sede Adecuada	1

5. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

La subdirección Administrativa y Financiera y su dependencia Grupo de Infraestructura, por su parte, requiere la solicitud de vigencias futuras para realizar el proceso de contratación de 1 contrato de obra a través de un proceso de Licitación Pública y un concurso de méritos para el contrato de interventoría, destinados al SF Isla de La Corota. Esta medida asegura no solo el cumplimiento de las normas constructivas y de habitabilidad, sino también el fortalecimiento de la infraestructura física para la administración, vigilancia y el control de las áreas protegidas y la

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

atención de visitantes para el servicio de ecoturismo en las áreas protegidas y las sedes de Parques Nacionales Naturales, para ello se plantea el siguiente cronograma:

A. Contrato de obra: (cantidad 1)

Proceso precontractual:

- Publicación pliegos borrador (15 días)
- Publicación pliegos definitivos (10 días)
- Realizar adendas (4 días)
- Informe de evaluación y publicación de ofertas (11 días)
- Entregar informe de adjudicación (1 día)

Tipo de proceso de Selección: Licitación pública

B. Contrato de interventoría: (cantidad 1)

Proceso precontractual:

- Publicación pliegos borrador (10 días)
- Publicación pliegos definitivos (10 días)
- Realizar adendas (4 días)
- Informe de evaluación y publicación de ofertas (8 días)
- Entregar informe de adjudicación (1 día)

Tipo de proceso de Selección: Concurso de méritos

6. CRONOGRAMAS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL:

El proceso de contratación es para una licitación pública para la selección del contratista de obra y un concurso de méritos para el contrato de interventoría. Para la ejecución de la obra e interventoría se prevé un plazo de 8 meses contados a partir del 31 de octubre de 2025 y hasta el 30 de junio de 2026.

a. CRONOGRAMA PRECONTRACTUAL

- Obra

ACTIVIDAD	Fecha estimada de inicio	Fecha estimada final
Publicación pliegos borrador	01-09-2025	15-09-2025
Publicación pliegos definitivos	16-09-2025	25-09-2025
Realizar adendas	26-09-2025	29-09-2025
Informe de evaluación y publicación de ofertas	30-09-2025	10-10-2025
Entregar informe de adjudicación	11-10-2025	11-10-2025

- Interventoría

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

ACTIVIDAD	Fecha estimada de inicio	Fecha estimada final
Publicación pliegos borrador	01-09-2025	10-09-2025
Publicación pliegos definitivos	11-09-2025	21-09-2025
Realizar adendas	22-09-2025	26-09-2025
Informe de evaluación y publicación de ofertas	27-09-2025	05-10-2025
Entregar informe de adjudicación	06-10-2025	06-10-2025

b. CRONOGRAMA CONTRACTUAL

- Obra

ACTIVIDAD	Fecha estimada de inicio	Fecha estimada final
Firma del contrato	14-10-2025	14-10-2025
RP y garantías	15-10-2025	17-10-2025
Acta de inicio	31-10-2025	31-10-2025
PRELIMINARES		
Demolición de la cabaña - alojamiento existente, vivero existente, baño existente y andén.	01/11/2022	08/11/2025
Demolición de cimientos de la cabaña - alojamiento existente, vivero existente, baño existente y andén.	01/11/2022	08/11/2025
Desmontaje Cubierta y Tanque en Asbesto Cemento	01/11/2022	08/11/2025
Localización, replanteo, descapote, limpieza y nivelación	09/11/2025	15/11/2025
Excavación manual para zapatas, pedestales de cimentación y concreto ciclópeo. Profundidad promedio estimada hasta 1,20m	09/11/2025	30/11/2025
Verificación del suelo mediante investigación mínima según el numeral E.2.1.1 de NSR-10, si se requiere realizar el estudio de suelos de acuerdo con el numeral E.2.1.2 de NSR-10	01/11/2025	30/11/2025
CIMENTACIÓN		
Cimentación conformada por zapatas de 75cm x 75cm x 30cm y pedestales con dimensiones de 0,25m x 0,25m x 0,60m, concreto f'c=3000 psi (21.1 MPa), tamaño máximo del agregado 12.5 mm, manejabilidad blanda, preparado en obra, con aditivo hidrófugo y fundido con medios manuales, acero fy=60 ksi (420 MPa), con una cuantía aproximada de 94 kg/m³. Incluye armaduras de espera de pedestales, alambre de atar, separadores, figurado del acero (corte y doblez), armado en el lugar definitivo de su colocación en obra y encofrado.	14/12/2025	04/01/2026
Solado en concreto de 1500 PSI. Reforzamiento cimentación	16/11/2025	30/11/2025
Cimentación conformada por pedestales de 0,25x0,25x1.20 m, concreto f'c=3000 psi (21.1 MPa), tamaño máximo del agregado 12.5 mm, manejabilidad blanda, preparado en obra, con aditivo hidrófugo y fundido con medios manuales, acero fy=60 ksi (420 MPa), con una cuantía aproximada de 100 kg/m³. Incluye armaduras de espera de pedestales, alambre de atar, separadores, figurado del acero (corte y	01/12/2025	04/018/2026

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

doblez), armado en el lugar definitivo de su colocación en obra y encofrado.		
Relleno en recebo común compactado	01/11/2025	15/11/2025
ESTRUCTURA		
Columnas 20x20 cm (conformado por 4 secciones de 10x10cm) en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años. Incluye tornillería y accesorios de instalación en acero al carbono con recubrimiento multicapa 20 µm con tratamiento superficial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio tipo Rothoblaas o equivalente para exteriores con $f_y=1000$ MPa.	01/11/2025	08/11/2025
Columnas 16x16 cm (conformado por 4 secciones de 8x8cm) en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años. Incluye reengrueso de columna en madera, tornillería y accesorios de instalación en acero al carbono con recubrimiento multicapa 20 µm con tratamiento superficial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio tipo Rothoblaas o equivalente para exteriores con $f_y=1000$ MPa.	01/11/2025	08/11/2025
Viga de cubierta 24x12 cm en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años. Incluye tornillería y accesorios de instalación en acero al carbono con recubrimiento multicapa 20 µm con tratamiento superficial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio tipo Rothoblaas o equivalente para exteriores con $f_y=1000$ MPa.	01/02/2026	15/02/2026
Viga de cubierta 19x8 cm (conformado por 2 secciones de 4x19cm) en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años. Incluye tornillería y accesorios de instalación en acero al carbono con recubrimiento multicapa 20 µm con tratamiento superficial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio tipo Rothoblaas o equivalente para exteriores con $f_y=1000$ MPa.	01/02/2026	15/02/2026
Viga de piso 24x12 cm en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años. Incluye tornillería y accesorios de instalación en acero al carbono con recubrimiento multicapa 20 µm con tratamiento superficial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio tipo Rothoblaas o equivalente para exteriores con $f_y=1000$ MPa.	07/12/2025	31/01/2026
Platinas para columna a pedestal (AST A572 Gr 50 y soldadura E60xx), guasa y accesorios de instalación (adecuados para las barras roscadas), con galvanizado en caliente según ASTM A123 Gr 60 (60 µm, 425 g/m²). Incluye la preparación de superficie, recubrimiento de base con Barrera Epóxica Gris Serie 23 Ref.233710 Sika o equivalente espesor 6 mils en película seca, Recubrimiento de acabado con Esmalte Uretano Serie 36 color gris Sika o equivalente 4 mils en película seca.	07/12/2025	31/01/2026
Platinas para uniones (AST A572 Gr 50 y soldadura E60xx), guasa y accesorios de instalación (adecuados para las barras roscadas), con galvanizado en caliente según ASTM A123 Gr 60 (60 µm, 425 g/m²).	07/12/2025	31/01/2026

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Incluye la preparación de superficie, recubrimiento de base con Barrera Epóxica Gris Serie 23 Ref.233710 Sika o equivalente espesor 6 mils en película seca, Recubrimiento de acabado con Esmalte Uretano Serie 36 color gris Sika o equivalente 4 mils en película seca.		
Barras de anclaje roscadas de acero ASTM A193 Gr B7 de diámetro 3/8", galvanizado en caliente Gr 45 (45 µm, 320 g/m²), incluye tuercas y arandelas. Para la preparación de la superficie se recomienda limpieza manual utilizando estopa húmeda con disolvente Ref. 958025 Sika o similar, si hay abundante grasa y/o suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente y si es necesario se puede utilizar cepillo plástico. No usar cepillos de alambre porque destruyen la película de zinc. Posteriormente, usar recubrimiento base Barrera Epóxica Gris Serie 23 Sika o similar con espesor 6 mils en película seca. Por último, usar Esmalte Uretano Serie 36 Sika o similar con espesor 3 mils en película seca	23/11/2025	30/11/2025
CUBIERTA		
Teja termoacústica tipo sándwich con lámina de poliuretano de espesor 30 mm, calibre 26, color a convenir con el AP. Incluye accesorios (cunbrera, limatesa, limahoya, borde perimetral, encuentro frontal de faldón con paramento vertical, encuentro lateral de faldón con paramento vertical, etc.). Incluye accesorios de instalación y sellante.	01/05/2026	31/05/2026
Canal en lámina galvanizada grafada, soldada y masillada en caliente Gr 45 (45 µm, 320 g/m²) y prepintada cal 22 desarrollo 0,50 m, color a convenir con el AP, incluye sellante, soldadura y accesorios de instalación (tapas, uniones, soportes, tornillos de acero inoxidable, etc.)	08/06/2026	21/06/2026
Bajante de diámetro 3" en lámina galvanizada en caliente Gr 45 (45 µm, 320 g/m²) y prepintada color gris mate RAL 9018 cal 22 desarrollo 0.60 m, color a convenir con el AP, incluye sellante, soldadura y accesorios de instalación (tapas, uniones, soportes, tornillos de acero inoxidable, etc.)	15/06/2026	30/06/2026
Flanche en lámina galvanizada Cal.26, incluye pestañas, corte en muro, sellante para empate entre lamina y muro.45 cm, Pintura (color a convenir con el AP), incluye todos accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.	01/06/2026	07/06/2026
MUROS		
Muro Tipo 1 (cara interior en madera + impermeabilización + aislante térmico + impermeabilización + cara exterior en madera): Muro en listón machimbriado horizontal e=0.20m, dos caras, con tablilla de en ambos costados, sección 1,6x8 cm, pie derechos de sección 6x8 cm cada 50cm, solera superior e inferior de doble sección 8x8cm, riostras de doble sección 4x8cm cada 80cm, en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años. Incluye tornillería y accesorios de instalación en acero al carbono con recubrimiento multicapa 20 µm con tratamiento superficial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio tipo Rothoblaas o equivalente para exteriores con fy=1000 MPa. Con lana mineral de roca colchonetas con 2 caras revestidas papel Kraft Genérico dobles dimensiones 0.5x1.2 m e=10cm, incluye anclajes a superficie, tornillería y accesorios de instalación y tela asfáltica con base en tela no tejida de algodón con malla en fibra de poliéster 110 gr/m2 impregnada en sus dos caras por asfalto incluye anclajes a superficie, tornillería y accesorios de instalación. NOTA: El interior del muro debe quedar completamente lleno del aislante térmico y tela asfáltica impermeabilizante.	01/02/2026	31/03/2026

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Muro Tipo 2 (cara interior en fibrocemento + impermeabilización + aislante térmico + cara exterior en madera): Suministro e instalación de Muro en listón machimbriado horizontal e=0.20m, dos caras, con tablilla de en ambos costados, sección 1,6x8 cm, pie derechos de sección 6x8 cm cada 50cm, solera superior e inferior de doble sección 8x8cm, riostras de doble sección 4x8cm cada 80cm, en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años. Incluye tornillería y accesorios de instalación en acero al carbono con recubrimiento multicapa 20 µm con tratamiento superficial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio tipo Rothoblaas o equivalente para exteriores con fy=1000 MPa. Con lana mineral de roca colchonetas con 2 caras revestidas papel Kraft Genérico dobles dimensiones 0.5x1.2 m e=10cm, incluye anclajes a superficie, tornillería y accesorios de instalación; tela asfáltica con base en tela no tejida de algodón con malla en fibra de poliéster 110 gr/m2 impregnada en sus dos caras por asfalto incluye anclajes a superficie, tornillería y accesorios de instalación y placa en fibrocemento e=8mm para muros, incluye masilla, elementos de fijación y aplicación de 2 manos de pintura lavable. NOTA: El interior del muro debe quedar completamente lleno del aislante térmico y tela asfáltica impermeabilizante.	09/03/2026	12/04/2026
Baños para Hombres + Baños para Mujeres: Suministro e instalación de enchape cerámico para muro formato 30x60 cm, color a convenir con el AP), adherido a lámina de fibrocemento con SikaCeram B.A. o similar, incluye sellado de juntas con Sika Binda Boquilla Acrílico o similar, color a convenir con el AP	13/04/2026	10/05/2025
PISOS		
Suministro e instalación de placa en fibrocemento tipo base enchape interiores e=20mm para piso.	09/03/2026	05/04/2026
Baños para Hombres + Baños para Mujeres + Baño y Lavamanos Auxiliar + Ropas + Bodega + Cocina : Suministro e instalación de piso cerámico formato 30x60 cm, color a convenir con el AP), adherido a lámina de fibrocemento con SikaCeram B.A. o similar, incluye sellado de juntas con Sika Binda Boquilla Acrílico o similar, color a convenir con el AP.	11/05/2026	31/05/2026
Suministro e instalación de guarda escoba cerámico formato 10x60 cm, color a convenir con el AP), adherido a lámina de fibrocemento con SikaCeram B.A. o similar, incluye sellado de juntas con Sika Binda Boquilla Acrílico o similar, color a convenir con el AP.	11/05/2026	31/05/2026
Tablilla de piso sección 1,8x8 cm en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 16 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años. Incluye tornillería y accesorios de instalación en acero al carbono con recubrimiento multicapa 20 µm con tratamiento superficial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio tipo Rothoblaas o equivalente para exteriores con fy=1000 MPa. Con lana mineral de roca colchonetas con 2 caras revestidas papel Kraft Genérico dobles dimensiones 0.5x1.2 m, incluye anclajes a superficie, tornillería y accesorios de instalación; tela asfáltica con base en tela no tejida de algodón con malla en fibra de poliéster 110 gr/m2 impregnada en sus dos caras por asfalto incluye anclajes a superficie, tornillería y accesorios de instalación.	23/03/2026	10/05/2026

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

NOTA: El entre piso debe quedar completamente lleno del aislante térmico y tela asfáltica impermeabilizante.		
CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA		
P-01: Puerta entamborada con marco y sobre marco en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años. Incluye tornillería y accesorios de instalación en acero al carbono con recubrimiento multicapa 20 µm con tratamiento superficial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio tipo Rothoblaas o similar para exteriores con fy=1000 MPa, con bisagras, cerradura de seguridad, manija tipo Manillón 520 mm Doble Color Negro mate, tope magnético y tapa luz de sección rectangular de 4x2cm. (Expuesta a la intemperie) Dimensiones A=1,10 x h=2,5m	01/05/2026	31/05/2026
P-02: Puerta entamborada con marco en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años. Incluye tornillería y accesorios de instalación en acero al carbono con recubrimiento multicapa 20 µm con tratamiento superficial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio tipo Rothoblaas o similar para exteriores con fy=1000 MPa, con bisagras, cerradura, manija tipo palanca Color Negro mate, tope magnético y tapa luz de sección rectangular de 4x2cm. (Expuesta a la intemperie) Dimensiones de A=0,90 x h=2,5m	01/05/2026	31/05/2026
P-03: Puerta entamborada en aglomerado RH (Resistente a la humedad) con marco y sobre marco en madera, recubierta con melamina (color a convenir con el AP) Incluye: sobre marco en madera, bisagras, manijas color negro mate, tope magnético y tapa luz de sección rectangular de 4x2cm, elementos y accesorios de fijación, acabado y demás elementos necesarios para su correcto uso y funcionamiento. Dimensiones: A=0,80 x h=2,2m	01/05/2026	31/05/2026
P-04: Puerta entamborada en aglomerado RH (Resistente a la humedad) con marco y sobre marco en madera, recubierta con melamina (color a convenir con el AP) Incluye: bisagras, manijas color negro mate, tope magnético y tapa luz de sección rectangular de 4x2cm, elementos y accesorios de fijación, acabado y demás elementos necesarios para su correcto uso y funcionamiento. Dimensiones A=0,99x h=2,2m	01/05/2026	31/05/2026
PV-01: Puerta ventana termoacústica en aluminio inyectado con poliuretano o aislante equivalente, acabado anodizado tonalidad negro mate, resistente a las intemperie y a los rayos infrarrojos y uv, con cristal de seguridad dvh (laminado 4+4mm inc / espaciador 12mm / laminado 3+3mm), incluye sobre marco en madera y todos los elementos y accesorios de fijación para su correcto uso y funcionamiento Dimensiones A=1,84 x h=2,5m (1 cuerpo fijo + 1 cuerpo móvil)	01/05/2026	31/05/2026
V-01: Ventana termoacústica en aluminio inyectado con poliuretano o aislante equivalente, acabado anodizado tonalidad negro mate, resistente a la intemperie y a los rayos infrarrojos y uv, con cristal de seguridad dvh (laminado 4+4mm inc / espaciador 12mm / laminado 3+3mm), incluye sobre marco en madera y todos los elementos y accesorios de fijación para su correcto uso y funcionamiento. Dimensiones A=1,19 m x h=2,00 m - (1 cuerpo fijo)	01/05/2026	31/05/2026

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

V-01,1: Ventana termoacústica en aluminio inyectado con poliuretano o aislante equivalente, acabado anodizado tonalidad negro mate, resistente a la intemperie y a los rayos infrarrojos y uv, con cristal de seguridad dvh (laminado 4+4mm inc / espaciador 12mm / laminado 3+3mm), incluye sobre marco en madera y todos los elementos y accesorios de fijación para su correcto uso y funcionamiento. Dimensiones A=1,19 x h=1,64m - (1 cuerpo fijo)	01/05/2026	31/05/2026
V-02: Ventana termoacústica en aluminio inyectado con poliuretano o aislante equivalente, acabado anodizado tonalidad negro mate, resistente a la intemperie y a los rayos infrarrojos y uv, con cristal de seguridad dvh (laminado 4+4mm inc / espaciador 12mm / laminado 3+3mm), incluye sobre marco en madera y todos los elementos y accesorios de fijación para su correcto uso y funcionamiento. Dimensiones A=1,09 x h=2,0m - (1 cuerpo fijo)	01/05/2026	31/05/2026
V-02,1: Ventana termoacústica en aluminio inyectado con poliuretano o aislante equivalente, acabado anodizado tonalidad negro mate, resistente a la intemperie y a los rayos infrarrojos y uv, con cristal de seguridad dvh (laminado 4+4mm inc / espaciador 12mm / laminado 3+3mm), incluye sobre marco en madera y accesorios de fijación para su correcto uso y funcionamiento. Dimensiones A=1,09 x h=1,33m - (1 cuerpo fijo)	01/05/2026	31/05/2026
V-03: Ventana en aluminio, acabado anodizado tonalidad negro mate, resistente a la intemperie y a los rayos infrarrojos y uv, con cristal de seguridad dvh (laminado 3+3mm opalizado), incluye sobre marco en madera y todos los elementos y accesorios de fijación para su correcto uso y funcionamiento. Dimensiones A=0,80 x h=0,50m - (1 cuerpo fijo + 1 cuerpo oscilante hacia abajo)	01/05/2026	31/05/2026
V-03,1: Ventana en aluminio, acabado anodizado tonalidad negro mate, resistente a la intemperie y a los rayos infrarrojos y uv, con cristal de seguridad dvh (laminado 3+3mm opalizado), incluye sobre marco en madera y todos los elementos y accesorios de fijación para su correcto uso y funcionamiento. Dimensiones A=0,80 x h=0,90m - (1 cuerpo fijo + 1 cuerpo oscilante hacia abajo)	01/05/2026	31/05/2026
V-04: Ventana termoacústica en aluminio inyectado con poliuretano o aislante equivalente, acabado anodizado tonalidad negro mate, resistente a la intemperie y a los rayos infrarrojos y uv, con cristal de seguridad dvh (laminado 4+4mm inc / espaciador 12mm / laminado 3+3mm), incluye sobre marco en madera y todos los elementos y accesorios de fijación para su correcto uso y funcionamiento. Dimensiones A=0,94 x h=1,90 m - (1 cuerpo fijo + 1 cuerpo oscilante hacia abajo)	01/05/2026	31/05/2026
V-04,1: Ventana termoacústica en aluminio inyectado con poliuretano o aislante equivalente, acabado anodizado tonalidad negro mate, resistente a la intemperie y a los rayos infrarrojos y uv, con cristal de seguridad dvh (laminado 4+4mm inc / espaciador 12mm / laminado 3+3mm), incluye sobre marco en madera y todos los elementos y accesorios de fijación para su correcto uso y funcionamiento. Dimensiones A=1,00 x h=1,90 m - (1 cuerpo fijo + 1 cuerpo oscilante hacia arriba)	01/05/2026	31/05/2026
V-05: Rejilla en aluminio, acabado anodizado tonalidad negro mate, resistente a la intemperie y a los rayos infrarrojos y uv, incluye sobre marco en madera y todos los elementos y accesorios de fijación para su	01/05/2026	31/05/2026

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

correcto uso y funcionamiento. Dimensiones A=1,20 x h=0,50 m - (1 cuerpo fijo)		
V-06: Ventana en aluminio, acabado anodizado tonalidad negro mate, resistente a la intemperie y a los rayos infrarrojos y uv, con cristal de seguridad dvh (laminado 3+3mm inc), incluye sobre marco en madera y todos los elementos y accesorios de fijación para su correcto uso y funcionamiento. Dimensiones A=2,55 x h=1,10m - (2 cuerpos móviles + 2 cuerpo fijos)	01/05/2026	31/05/2026
V-06,1: Ventana en aluminio, acabado anodizado tonalidad negro mate, resistente a la intemperie y a los rayos infrarrojos y uv, con cristal de seguridad dvh (laminado 3+3mm inc), incluye sobre marco en madera y todos los elementos y accesorios de fijación para su correcto uso y funcionamiento. Dimensiones A=1,10 x h=1,10m - (1 cuerpo móvil + 1cuerpo fijo)	01/05/2026	31/05/2026
V-07: Ventana termoacústica en aluminio inyectado con poliuretano o aislante equivalente, acabado anodizado tonalidad negro mate, resistente a la intemperie y a los rayos infrarrojos y uv, con cristal de seguridad dvh (laminado 4+4mm inc / espaciador 12mm / laminado 3+3mm), incluye sobre marco en madera y todos los elementos y accesorios de fijación para su correcto uso y funcionamiento. Dimensiones A=2,22 x h=2,04 m - (2 cuerpos fijos con oscilantes de apertura hacia arriba)	01/05/2026	31/05/2026
V-08: Ventana termoacústica en aluminio inyectado con poliuretano o aislante equivalente, acabado anodizado tonalidad negro mate, resistente a la intemperie y a los rayos infrarrojos y uv, con cristal de seguridad dvh (laminado 4+4mm inc / espaciador 12mm / laminado 3+3mm), incluye sobre marco en madera y todos los elementos y accesorios de fijación para su correcto uso y funcionamiento. Dimensiones A=1,31 x h=2,04 m - (1 cuerpo fijo con oscilante de apertura hacia arriba)	01/05/2026	31/05/2026
V-09: Ventana termoacústica en aluminio inyectado con poliuretano o aislante equivalente, acabado anodizado tonalidad negro mate, resistente a la intemperie y a los rayos infrarrojos y uv, con cristal de seguridad dvh (laminado 4+4mm inc / espaciador 12mm / laminado 3+3mm), incluye sobre marco en madera y todos los elementos y accesorios de fijación para su correcto uso y funcionamiento. Dimensiones A=2,55 x h=2,04 m - (1 cuerpo fijo con oscilante de apertura hacia arriba)	01/05/2026	31/05/2026
V-10: Ventana termoacústica en aluminio inyectado con poliuretano o aislante equivalente, acabado anodizado tonalidad negro mate, resistente a la intemperie y a los rayos infrarrojos y uv, con cristal de seguridad dvh (laminado 4+4mm inc / espaciador 12mm / laminado 3+3mm), incluye sobre marco en madera y todos los elementos y accesorios de fijación para su correcto uso y funcionamiento. Dimensiones A=2,20x h=2,18 m - (4 cuerpos fijos)	01/05/2026	31/05/2026
Celosía en madera sección 4x8 cm en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9.6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años, incluye tornillería, platinas y accesorios de fijación e instalación en acero al carbono con recubrimiento multicapa 20 µm con tratamiento superficial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio tipo Rothoblaas o similar para exteriores con fy=1000 MPa. Incluye todos los accesorios de instalación y aplicación de lasur o equivalente a dos manos.	01/06/2026	30/06/2026

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Mueble inferior para cocina en Aglomerado RH (Resistente a la humedad), recubierta con melamina (color a convenir con el AP) con mesón y salpicadero en granito (color a convenir con el AP). Incluye: cantos rígidos, herrajes de cierre lento, manijas color negro mate, lavaplatos de submontar 60x40cm, rejilla y/o canastilla, grifería de cuello alto monocontrol color negro mate, estufa de Empotrar 5 Puestos Vidrio Templado 78x51cm o equivalente cm, elementos y accesorios de fijación, acabado y demás elementos necesarios para su correcto uso y funcionamiento. Dimensiones: A= 0,60 x L=3,82 x h=,90cm	01/06/2026	30/06/2026
Barra Auxiliar para cocina en Aglomerado RH (Resistente a la humedad), recubierta con melamina (color a convenir con el AP) con mesón en granito (color a convenir con el AP). Incluye: cantos rígidos, herrajes de cierre lento, manijas color negro mate, elementos y accesorios de fijación, acabado y demás elementos necesarios para su correcto uso y funcionamiento. Dimensiones: A= 0,60 x L=3,82 x h=,90cm	01/06/2026	30/06/2026
Closet en Aglomerado RH (Resistente a la humedad), recubierta con melamina (color a convenir con el AP). Incluye: cantos rígidos, herrajes de cierre lento, manijas color negro mate, elementos y accesorios de fijación, acabado y demás elementos necesarios para su correcto uso y funcionamiento. Dimensiones: A= 0,50 x L=2,25 x h=2,40cm	01/06/2026	30/06/2026
Mueble inferior para baño en Aglomerado RH (Resistente a la humedad), recubierta con melamina (color a convenir con el AP). Incluye: cantos rígidos, herrajes de cierre lento, manijas color negro mate, grifería monocontrol color negro mate, Lavamanos de porcelana para empotrar, elementos y accesorios de fijación, acabado y demás elementos necesarios para su correcto uso y funcionamiento. Dimensiones: A= 0,46 x L=0,62 x h=0,47cm	01/06/2026	30/06/2026
Mueble inferior para baño auxiliar en Aglomerado RH (Resistente a la humedad), recubierta con melamina (color a convenir con el AP) con mesón y salpicadero en granito (color a convenir con el AP). Incluye: cantos rígidos, herrajes de cierre lento, manijas color negro mate, lavamanos redondo de sobreponer, rejilla y/o canastilla, grifería de cuello alto monocontrol color negro mate, elementos y accesorios de fijación, acabado y demás elementos necesarios para su correcto uso y funcionamiento. Dimensiones: A= 0,50 x L=1,20 x h=0,47cm	01/06/2026	30/06/2026
Divisiones de baño en vidrio templado e= 8mm incluye kit de accesorios, todos los accesorios en acero para su correcta instalación y funcionamiento. Dimensiones A=2,00 x h=1,80 m - (1 cuerpo fijo + 1 cuerpo móvil)	01/06/2026	30/06/2026
Espejo de cristal e= 4,0mm sin biselar con bordes pulidos instalación flotada estructurada perimetral en ángulo de aluminio de 1/2" x 1/2" 1/8" ángulo de soporte en aluminio (incluye elementos de fijación) Dimensiones A=0,50 x h=1,0 m - (forma ovalada)	01/06/2026	30/06/2026
Espejo de cristal e= 4,0mm sin biselar con bordes pulidos instalación flotada estructurada perimetral en ángulo de aluminio de 1/2" x 1/2" 1/8" ángulo de soporte en aluminio (incluye elementos de fijación) Dimensiones Ø=1,00 - (forma redonda)	01/06/2026	30/06/2026
APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA		
Sanitario tipo "Corona" Montecarlo plus het Blanco o equivalente incluye barras de seguridad y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	01/06/2026	30/06/2026

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Orinal tipo "Corona" o equivalente incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	01/06/2026	30/06/2026
Kit Ducha Cuadrada de 15cm monocontrol Cuadrado Negro Mate, incluye todos los accesorios para su correcto uso y funcionamiento	01/06/2026	30/06/2026
Calentador Therm 3000 F 10 Lts GLP. Incluye los accesorios para su correcto funcionamiento (Tubo CPVCP ½", Codos 90 grados CPVCP ½", Universal CPVCP ½", Universal PVCP ½", Válvula de bola de ½", Tubo PVCP ½", Soldadura líquida PVC ¼", Limpiador removedor PVC ¼", Limpiador removedor CPVC).	01/06/2026	30/06/2026
Sifón con rejilla en aluminio 3x2 y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	01/06/2026	30/06/2026
RED SANITARIA		
Tubería sanitaria PVC 2"	23/02/2026	31/03/2026
Tubería sanitaria PVC 4"	23/02/2026	31/03/2026
Tubería sanitaria PVC 6"	23/02/2026	31/03/2026
Codo sanitario PVC 45° 2"	23/02/2026	31/03/2026
Codo sanitario PVC 45° 4"	23/02/2026	31/03/2026
Yee sanitario PVC 4"	23/02/2026	31/03/2026
Reducción 4x2 soldada PVC sanitaria	01/02/2026	22/02/2026
Sifón sanitario PVC 2"	01/02/2026	22/02/2026
Trampa de grasas 95L	01/02/2026	22/02/2026
Construcción caja de inspección de 1,05x1,05x0,9m (Incluye excavación, muro en ladrillo recocido, placa en concreto reforzado para piso y tapa)	01/02/2026	22/02/2026
ZANJAS DE INFILTRACIÓN (Incluye excavación, relleno en grava seleccionada y material de sitio, geotextil NT y tubería perforada 4")	05/01/2026	31/01/2026
Sistema Séptico Integrado 12.500 Litros	05/01/2026	31/01/2026
Excavación manual para red sanitaria/hidráulica/pluvial	05/01/2026	31/01/2026
Cama de recebo compactado B200 o equivalente	05/01/2026	31/01/2026
Relleno con material de sitio	05/01/2026	31/01/2026
RED HIDRÁULICA		
Tubería potable PVC RDE 9 1/2" (incluye soldadura y limpiador PVC)	09/02/2026	22/03/2026
Tubería RDE 11-400 PSI D= 3/4". Incluye accesorios, removedor y soldadura.	09/02/2026	22/03/2026
Registro de bola 1/2" (incluye soldadura y limpiador PVC)	09/02/2026	22/03/2026
Excavación manual para red sanitaria/hidráulica/pluvial	05/01/2026	15/02/2026
Cama de recebo compactado B200 o equivalente	05/01/2026	15/02/2026
Relleno con material de sitio	05/01/2026	15/02/2026
Electrobomba 1 HP	23/03/2026	31/03/2026
RED PLUVIAL		
Tubería sanitaria PVC 3", incluye accesorios de instalación para su correcto funcionamiento (codo 45°, codo 90°, yee, yee reducida, buje, etc).	01/06/2026	30/06/2026
Construcción caja de inspección de 1,05x1,05x0,9m (Incluye excavación, muro en ladrillo recocido, placa en concreto reforzado para piso y tapa)	01/06/2026	30/06/2026
Sifón sanitario PVC 2"	01/06/2026	30/06/2026
Excavación manual para red sanitaria/hidráulica/pluvial	01/06/2026	30/06/2026
Cama de recebo compactado B200 o equivalente	01/06/2026	30/06/2026
Relleno con material de sitio	01/06/2026	30/06/2026
Relleno con material afirmado compactado en capas máximo de 20cm al 95% del ensayo proctor modificado.	01/06/2026	30/06/2026
Placa en concreto de 3000 psi e=10 cm. Incluye malla electrosoldada	01/06/2026	30/06/2026

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Tanque de agua potable 5000 L. Incluye válvula flotadora 1", válvula antirretorno 1" y registro de bola de 1" y 3/4"	01/06/2026	30/06/2026
Tubería potable PVC RDE 9 1/2" (incluye soldadura y limpiador PVC)	01/06/2026	30/06/2026
Suministro e instalación de planta potabilizadora portátil de microfiltración modelo MFC3-33, con capacidad de tratamiento de 3.000 litros por hora (0,83 l/s). Equipo compacto, de fácil transporte y operación manual, diseñado para producir agua potable con turbiedad máxima de 30 NTU. Incluye sistema de microfiltración, acometida hidráulica de 1 1/2", y sistema eléctrico de bajo consumo (110 V, 0,12 kW/h). Presión de trabajo entre 15 y 25 psi y todos los accesorios para su correcto uso, funcionamiento y puesta en marcha.	01/06/2026	30/06/2026
RED ELÉCTRICA		
Suministro e instalación de Tablero de breakers trifásico de 12 circuitos, con espacio para totalizador, con puerta, incluye instalación de tablero, barrajes y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).	01/06/2026	30/06/2026
Suministro e instalación de punto para tomacorriente completa, (negro), incluye instalación de tomacorriente, cableado No. 12 THHN / THWN, No. 12 THHN / THWN para tierra, tubería EMT o PVC SCH40 según se requiera, cajas de paso hasta el tablero de protecciones, pases a placa y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).	01/03/2026	31/03/2026
Suministro e instalación de punto para tomacorriente GFCI, (negro), incluye instalación de tomacorriente, cableado No. 12 THHN / THWN, tubería EMT o PVC SCH40 según se requiera, cajas de paso hasta el tablero de protecciones, pases a placa y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).	01/03/2026	31/03/2026
Suministro e instalación de punto para tomacorriente pata cruzada para calentador eléctrico completa, incluye instalación de tomacorriente, cableado No. 10 THHN / THWN, No. 12 THHN / THWN para tierra, tubería PVC SCH40, cajas de paso hasta el tablero de protecciones, pases a placa y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).	01/03/2026	31/03/2026
Suministro e instalación de punto de iluminación tipo interior exterior completa, incluye suministro e instalación Lámpara Hermética LED 40W 110/220V 6500K Ip65, con cableado, tubería EMT o PVC SCH40 según se requiera, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. con normatividad vigente (RETIE, RETILAP).	01/03/2026	31/03/2026
Suministro e instalación de punto para luminaria tipo interior completa, incluye suministro e instalación luminaria tipo LED de empotrar de 12W redonda luz cálida, cableado, tubería PVC SCH40, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con normatividad vigente (RETIE, RETILAP).	01/03/2026	31/03/2026
Suministro e instalación de punto para iluminación tipo interior completa, incluye suministro e instalación Kit Bombilla Led Gu10 350 Lúmenes 5w Equalizable 50w redonda luz cálida, cableado, tubería EMT, tubería PVC SCH40, según se requiera en sitio, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con normatividad vigente (RETIE, RETILAP).	01/03/2026	31/03/2026
Suministro e instalación de punto para iluminación tipo interior completa, incluye suministro e instalación luminaria tipo Bala De Piso Led 3w Luz Cálida (referencia a convenir), cableado, tubería EMT, tubería PVC SCH40, según se requiera en sitio, cajas de paso hasta el tablero de	01/03/2026	31/03/2026

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con normatividad vigente (RETIE, RETILAP).		
Suministro e instalación de punto para iluminación tipo exterior completa, incluye suministro e instalación luminaria tipo Bala de Piso Led Integrado 3W IP65 Negro o equivalente, cableado, tubería EMT, tubería PVC SCH40, según se requiera en sitio, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con normatividad vigente (RETIE, RETILAP).	01/03/2026	31/03/2026
Suministro e instalación de punto para iluminación tipo interior completa para escaleras, incluye suministro e instalación luminaria tipo aplique LED de 12W , cableado, tubería EMT o PVC SCH40 según se requiera, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con normatividad vigente (RETIE, RETILAP).	01/03/2026	31/03/2026
Suministro e instalación de punto para iluminación tipo interior completa, incluye suministro e instalación Lámpara Colgante Negro 3l E27 60w luz cálida, cableado, tubería EMT, tubería PVC SCH40, según se requiera en sitio, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con normatividad vigente (RETIE, RETILAP).	01/03/2026	31/03/2026
Suministro e instalación de interruptor sencillo completa, (negro), incluye instalación de interruptor, cableado, tubería EMT o PVC SCH40 según se requiera, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).	01/06/2026	30/06/2026
Suministro e instalación de interruptor sencillo conmutable completa, (negro), incluye instalación de interruptor, cableado, tubería EMT o PVC SCH40 según se requiera, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).	01/06/2026	30/06/2026
Suministro e instalación de interruptor doble completa, (negro), incluye instalación de interruptor, cableado No. 12 THHN / THWN, No. 12 THHN / THWN para tierra, tubería EMT o PVC SCH40 según se requiera, cajas de paso hasta el tablero de protecciones, pases a placa y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).	01/06/2026	30/06/2026
Suministro e instalación de interruptor doble conmutable completa, (negro), incluye instalación de interruptor, cableado No. 12 THHN / THWN, No. 12 THHN / THWN para tierra, tubería EMT o PVC SCH40 según se requiera, cajas de paso hasta el tablero de protecciones, pases a placa y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).	01/06/2026	30/06/2026
Suministro e instalación de breakers para tablero normal (tomacorrientes e iluminación) de 1 x 20 A. Con normatividad vigente (RETIE).	01/06/2026	30/06/2026
Suministro e instalación de breakers para tablero normal (tomacorrientes e iluminación) de 3 x 40 A. Con normatividad vigente (RETIE).	01/06/2026	30/06/2026
Suministro e instalación de breakers para tablero normal (tomacorrientes e iluminación) de 2 x 40 A. Con normatividad vigente (RETIE).	01/06/2026	30/06/2026
Suministro e instalación de breakers para tablero normal (tomacorrientes e iluminación) de 1 x 70 A. Con normatividad vigente (RETIE).	01/06/2026	30/06/2026

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Suministro e instalación de breakers para tablero normal (tomacorrientes e iluminación) de 1 x 40 A. Con normatividad vigente (RETIE).	01/06/2026	30/06/2026
Suministro e instalación de Calentador de paso Eléctrico A 220 Voltios 7.7 kW Premium Tronic 3000 S Bosch. Incluye los accesorios para su correcto funcionamiento (Tubo CPVCP ½", Codos 90 grados CPVCP ½", Universal CPVCP ½", Universal PVCP ½", Válvula de bola de ½", Tubo PVCP ½", Soldadura líquida PVC ¼", Limpiador removedor PVC ¼", Limpiador removedor CPVC).	01/06/2026	30/06/2026
Suministro e instalación de acometida 3 X 8(F) + 8(N) + 10(T) para alimentación tablero normal, incluye instalación de cableado, tubería PVC, cajas de paso hasta el tablero de protecciones, pases a placa y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con normatividad vigente (RETIE).	01/02/2026	28/02/2026
Suministro e instalación de punto completo para salida de TV, incluye instalación de toma de TV, cableado Coaxial, tubería, cajas de paso y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva.	01/02/2026	28/02/2026
Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra con una varilla Cu - Cu 5/8"x8", incluye cableado Cu N. 8 AWG, conector en cobre, tubería PVC y conexión.	01/02/2026	28/02/2026
Suministro e instalación de caja de inspección prefabricada en concreto de 40 x 40 cm, incluye suministro e instalación de caja de inspección y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con normatividad vigente (RETIE).	01/02/2026	28/02/2026
OBRAS EXTERIORES		
Construcción de andén perimetral y 2 escaleras laterales en concreto pulido 3000psi estampado (diseño y color a convenir con el AP). Incluye puesta de malla electrosoldada de 6mm en ambos sentidos cada 15cm o fibra de refuerzo. Espesor placa 10cm. Incluye relleno compactado de 20cm al 95% del ensayo proctor modificado y formaleta.	01/05/2026	07/06/2026
Suministro e instalación de lava botas, incluye sifón 2", llave de jardinería y rejilla, incluye elementos y accesorios de fijación, acabados y demás elementos necesarios para su correcto uso y funcionamiento.	08/06/2026	21/06/2026
Construcción de jardinería sobre fachada principal incluye adecuación de suelo para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye tierra, plantas (especie a definir con el AP).	01/05/2026	07/06/2026
Suministro e instalación estructura para pérgola en madera de sección 16x16 cm en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, calidad estructural del tipo ES6, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años. Incluye, tornillería y accesorios de instalación en acero al carbono con recubrimiento multicapa 20 µm con tratamiento superficial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio tipo Rothoblaas o equivalente para exteriores con fy=1000 MPa; cubierta policarbonato alveolar de 10mm (color a convenir con el AP) Incluye, tornillería, accesorios de instalación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	15/06/2026	30/06/2026
RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEO		
Retiro y disposición final de escombros en lugares autorizados. (No incluye asbesto cemento) desde Isla Corota - Encano - Pasto, Nariño	01/11/2025	30/06/2026
Retiro y disposición final de escombros en lugares autorizados para asbesto cemento desde Pasto Nariño a punto de disposición final Mosquera Cundinamarca.	01/11/2025	30/06/2026

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Aseo general para entrega de obra		
TRANSPORTE DE MATERIAL		
Transporte desde Pasto hasta el Encano	01/11/2025	30/06/2026
Transporte desde El Encano hasta Isla de la Corota	01/11/2025	30/06/2026
Fecha finalización ejecución	30-06-2026	30-06-2026

- **Interventoría**

ACTIVIDAD	Fecha estimada de inicio	Fecha estimada final
Firma del contrato	18-10-2025	18-10-2025
RP y garantías	19-10-2025	21-10-2025
Acta de inicio	31-10-2025	31-10-2025
Inicio ejecución del contrato	31-10-2025	31-10-2025
Ejecución del contrato	31-10-2025	30-06-2026
Seguimiento ejecución contractual	31-10-2025	30-06-2026
Fecha finalización ejecución	30-06-2026	30-06-2026

7. PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

Actividades proyecto de inversión	Productos
2. Obras Civiles Principales - Realizar los acabados de las obras	Sedes Adecuadas

8. COSTOS ASOCIADOS A LA CONTRATACIÓN

PRODUCTO	Datos del(os) Contratos				Fechas contratos		VALOR DE LOS CONTRATOS		
	OBJETO CONTRACTUAL	Tipo de contrato	Objeto	Nº de contratos	Inicio	Final	Apalancamiento 2025	V.F. 2026	Total
Sedes Adecuadas	NC12-3299011-2_1-051 NC12-3299016-6-052 Realizar las obras de mantenimiento y adecuación de la infraestructura perteneciente al Santuario de Flora Isla de la Corota.	Licitación Pública	NC12-3299011-2_1-051 NC12-3299016-6-052 Realizar las obras de mantenimiento y adecuación de la infraestructura perteneciente al Santuario de Flora Isla de la Corota.	1	31/10/2025	30/06/2026	\$ 307.631.767	\$1.311.482.798	\$1.619.114.565

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Sedes Adecuadas	NC12-3299011-2_1-053 Contratar la interventoría integral técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica para el contrato que tiene por objeto: "Realizar las obras de mantenimiento y adecuación de la infraestructura perteneciente al Santuario de Flora Isla de la Corota." NC12-3299016-6-054 Contratar la interventoría integral técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica para el contrato que tiene por objeto: "Realizar las obras de mantenimiento y adecuación de la infraestructura perteneciente al Santuario de Flora Isla de la Corota."	Concurso de méritos abierto (interventoría)	NC12-3299011-2_1-053 Contratar la interventoría integral técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica para el contrato que tiene por objeto: "Realizar las obras de mantenimiento y adecuación de la infraestructura perteneciente al Santuario de Flora Isla de la Corota." NC12-3299016-6-054 Contratar la interventoría integral técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica para el contrato que tiene por objeto: "Realizar las obras de mantenimiento y adecuación de la infraestructura"	0	31/10/2025	30/06/ 2026	\$ 39.426.838	\$ 223.418.748	\$ 262.845.586
Total, contratos				1			\$ 347.058.605	\$1.534.901.546	\$1.881.960.151

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

9. SUPUESTOS ECONÓMICOS:

La presente solicitud está soportada por el presupuesto de obra SF Isla de La Corota (ver PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA ESTIMADO SF ISLA DE LA COROTA.pdf), por un monto de \$1.619.114.565 y (ver PRESUPUESTO OFICIAL DE INTERVENTORÍA ESTIMADO SF ISLA DE LA COROTA.pdf) por un monto de \$262.845.586.

10. FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS:

La fecha máxima de ejecución de los recursos será hasta el 30 de junio de 2026.

11. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

PROYECTO DE INVERSIÓN	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	CDPs			VALOR APALANCAMIENTO	VALOR VIGENCIA FUTURA	TOTAL
			NÚMERO	FECHA	VALOR			
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y SUS SEDES ADMINISTRATIVAS.	Sedes Adecuadas	2. Obras Civiles Principales - Realizar los acabados de las obras	1925	5/8/2025	\$307.631.767	\$ 307.631.767	\$ 1.311.482.798	\$1.619.114.565
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y SUS SEDES ADMINISTRATIVAS.	Sedes Adecuadas	2. Obras Civiles Principales - Realizar los acabados de las obras	2025	6/8/2025	\$ 39.426.838,00	\$ 39.26.838	\$223.418.748	\$ 262.845.586
TOTAL						\$ 347.058.605	\$1.534.901.546	\$1.881.960.151

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

12. CUMPLIMIENTO DEL REPORTE AL SEGUIMIENTO EN LA PIIP.

El proyecto “**Mejoramiento de la Infraestructura física en los Parques Nacionales Naturales de Colombia y sus áreas protegidas Nacional**” se encuentra en estado de ejecución y debidamente actualizado el seguimiento en la PIIP de conformidad con los requerimientos del BPIN.

13. CUMPLIMIENTO DE LOS MANDATOS LEGALES: (artículo 10 de la Ley 819 de 2003 y artículo 2.8.1.7.1.2 del Decreto 1068 de 2015):

Conforme a lo establecido en el **artículo 10 de la Ley 819 de 2003** “*Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones*”, la presente solicitud consulta las metas plurianuales del Marco de Gasto de Mediano Plazo, el cual está considerado dentro de las proyecciones sectoriales que conforman el **MGMP 2025-2028**, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4º del Decreto 4730 de 2005 “*Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto*”, incluido en el Artículo 2.8.1.1.3. del Decreto 1068 de 2015 Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público En tal sentido, la presente solicitud cumple con los siguientes requisitos:

- a) Tanto el monto máximo de vigencias futuras, como el plazo y las condiciones de estas, están contenidas en las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 10 de la ley 819 de 2003.
- b) Esta solicitud, cuenta como mínimo con una apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal de 2025.

Se anexa la certificación de la apropiación mínima para el proyecto o el objeto del gasto en la vigencia en la que se solicita el concepto del 15% sobre el valor de la vigencia futura de la cual se adelanta el trámite (literal b), artículo 10 de la Ley 819 de 2003.

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

14. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 2.8.1.7.6 DE DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1068 DE 2015

En atención al artículo mencionado el cual establece que: *“Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumple o ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago. (...)”*, es importante mencionar que los compromisos presupuestales adquiridos con el mecanismo de las Vigencias Futuras se ejecutarán en los tiempos y fechas estipulados en el cronograma detallado de actividades de la solicitud, las cuales tendrán como plazo máximo de ejecución el 30 de junio de 2026 para recibir los bienes y/o servicios. La presente solicitud no excede el periodo de gobierno, y no corresponde a una vigencia futura excepcional, debido a que esta solicitud inicia el 1 de octubre de 2025 y finaliza en el 30 de junio de 2026.

15. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE AUSTERIDAD

Se anexa la certificación sustentando el cumplimiento al Decreto Nº 199 de 2024 *“Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2024 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación”* con relación a la solicitud de cupo de vigencias futuras 2026.

Ciudad y fecha: Bogotá, D.C., 13 de agosto de 2025

Responsable:

Julia Astrid del Castillo Sabogal
Subdirectora Administrativa y Financiera
Parques Nacionales Naturales de Colombia

Revisó:

Juan Manuel Hoyos Mora
Coordinador Grupo de Infraestructura
Parques Nacionales Naturales de Colombia

Proyectó:

Angélica Liliana Ruiz Nieto
Contratista Grupo de Infraestructura
Parques Nacionales Naturales de Colombia

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722