

ACTA DE SIMULACRO POR EVENTO SISMICO

Clínica Nogales – Torre 2 – Sótano 2

Fecha del ejercicio: 22 de octubre de 2025

Hora de inicio: 13:00 a.m. Hora de finalización 14:00.

1. Objetivo General

Evaluar la capacidad de respuesta del personal, brigadas de emergencia, sistemas de comunicación, seguridad y coordinación interinstitucional ante la detección de un objeto sospechoso con posible riesgo explosivo en las instalaciones de la Clínica Nogales, garantizando la evacuación segura, oportuna y controlada de los ocupantes.

2. Objetivos Específicos

1. Verificar la activación oportuna del Comité de Emergencias y los protocolos internos ante una amenaza de artefacto explosivo.
2. Identificar oportunidades de mejora en los procedimientos de evacuación, comunicación, control de acceso y atención de heridos.
3. Concientizar al personal y visitantes sobre la importancia de actuar con calma y seguir instrucciones durante una emergencia real.
4. Comprobar la funcionalidad de las rutas y puntos de encuentro en condiciones controladas.

3. Alcance del ejercicio

La actividad fue convocada previamente por medio del chat institucional y estuvo planeada como una evacuación parcial, organizada por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité de Emergencias de la Clínica. Para su preparación,

se llevaron a cabo dos mesas de trabajo previas, con la participación de diferentes actores, entre ellos la delegada de SGRED, Luciana Restrepo.

4. Lista de chequeo.

A continuación, se anexa la lista de chequeo con la que se validaron algunos componentes del simulacro.

Item	cumplido	Observaciones
Activación del sistema de alarma (1 y 2)	si	Solo se activó la alarma interna.
¿Se escuchó la alarma en toda la unidad?	no	Se sugiere realizar pruebas de los sistemas de alarmas
¿Existe un sistema alternativo de alarma?	si	La alarma usada fue la alterna
Brigadistas identificados y líderes reconocidos		Requiere fortalecimiento en el liderazgo y orientación durante la evacuación.
Activación del Código de evacuación	si	Código Liebre activado correctamente.

Cadena de llamadas	si	Se realizo a través del chat
Uso de tarjetas de control (si aplica)	no	No se utilizaron.
Activación línea 123	si	Se activo a través del chat institucional
Explicación a pacientes		Se sugiere mejorar la explicación a los pacientes, realizar acompañamiento durante la evacuación.
Conteo de personas a la salida	no	No se realizó conteo al evacuar.
Conteo al ingreso	no	No se realizó.
¿Existía guion de evacuación conocido por brigadistas?	si	Aunque existía, debe ser mejor socializado.
Rutas de evacuación libres, señalizadas y adecuadas	si	
Puertas de evacuación funcionales	si	
Puntos de encuentro establecidos	si	
Participación del personal	si	Buena disposición general.
Comportamientos inadecuados (uso de objetos personales durante evacuación, etc.)	no	Se observó que algunos evacuados llevaban bolsos y objetos personales.
Delimitación del área de riesgo	no	No se delimitó adecuadamente la zona del artefacto sospechoso.

Comunicación por radio eficaz	no	No se usaron radios, está pendiente la adquisición de los mismos por parte de la institución. .
Interacción con personal externo (zona de parqueadero público)		Alta afluencia de personas externas en zona de riesgo; requiere medidas adicionales.

Conclusiones Generales

- El simulacro fue bien planeado y ejecutado en general, con gran disposición por parte del personal y una actuación destacada por parte de la empresa de vigilancia.
- Se destaca la activación oportuna de protocolos y el cumplimiento del plan previsto.
- Se identifican oportunidades de mejora en los siguientes aspectos:
 - Fortalecer el liderazgo y actuación de los brigadistas, especialmente en la orientación durante la evacuación.
 - Evitar el porte de objetos personales como bolsos durante la evacuación.
 - Asegurar la delimitación adecuada del área de riesgo ante eventos que involucren artefactos sospechosos.
 - Mejorar la comunicación radial durante el evento.
 - Realizar conteo de personas al evacuar y al regresar, para asegurar el control del personal.
- La zona del artefacto se encuentra en un parqueadero público, lo que implica una alta circulación de personal externo, y requiere un protocolo específico de intervención.
- Se reportó una persona lesionada, sin pérdida de conciencia, pero con afectación en movilidad, atendida adecuadamente por el equipo de brigada.

Seguimiento

Se ha programado una reunión de socialización de resultados para la semana siguiente, con el objetivo de compartir aprendizajes, revisar acciones de mejora y ajustar los protocolos necesarios.

Imagen 2. Identificación de objeto extraño



Imagen 3. Ruta de evacuación.

A las 14:00 se da por terminada la actividad.

A handwritten signature in dark ink that reads "Luciana Restrepo".

LUCIANA ESTHER RESTREPO ATUESTA.
CC 3276963



SECRETARÍA DE
SALUD

Carrera 32 No. 12 - 81
Teléfono: 3649090
www.saludcapital.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



SECRETARÍA DE
SALUD

Carrera 32 No. 12 - 81
Teléfono: 3649090
www.saludcapital.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.