
ANEXO 27. PARÁMETROS DE MARCACIÓN Y ROTULACIÓN CEMENTERIO SERAFÍN

Siguiendo lo establecido en la Resolución 5194 de 2010, una vez se realice la inhumación de cadáveres y Cerrada la bóveda, se debe proceder a la marcación provisional y en un término máximo de treinta (30) días calendario, el administrador procederá a rotularla y a seguir el procedimiento establecido en el reglamento interno de cada cementerio.

Para el caso del cementerio Serafín, posterior a la rotulación se deberá realizar la instalación de la lápida siguiendo los parámetros establecido a continuación:


La lápida deberá ser de material resistente a la intemperie y condiciones climáticas exteriores. Debe garantizar que la información permanezca legible y sin riesgo a deterioro o pérdida de la información por el tiempo mínimo de permanencia establecido en el contrato firmado con el deudo.

LAPIDA PARA BOVEDA CON EL RESPECTIVO ROTULO




ANEXO 28. PARÁMETROS DE MARCACIÓN Y ROTULACIÓN CEMENTERIO SERAFÍN

LAPIDA PARA BOVEDA NN CON EL RESPECTIVO ROTULO



ANEXO 28. PARÁMETROS DE MARCACIÓN Y ROTULACIÓN CEMENTERIO SERAFÍN

LAPIDA PARA OSARIO CON EL RESPECTIVO ROTULO




ANEXO 28. PARÁMETROS DE MARCACIÓN Y ROTULACIÓN
CEMENTERIO SERAFÍN

LAPIDA PARA OSARIO NN CON EL RESPECTIVO ROTULO




DIMENSIONES LAPIDA DE ALTO RELIEVE DE CEMENTERIO SERAFIN

VISTAL FRONTAL





VISTA POSTERIOR





VISTA LATERAL



