Ibagué, 21 de noviembre de 2025

Señores
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ
Atn. YOR FREDY OLAYA PAVA
Profesional Universitario 219-04 Gestión Humana SST
Ciudad

Ref: Informe de Actividades

Estimados señores:

A continuación, adjunto el informe de las actividades correspondiente a las actividades desarrolladas entre el 08 hasta el 21 de noviembre de 2025, en cumplimiento de lo definido en el contrato **No. 381 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025: COMPRA, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES Y DEMÁS ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ**, suscrito con el Instituto.

Cordialmente,



NESTOR FABIAN TORRES RAMOS
1.110.060.558

INFORME DE ACTIVIDADES

TIPO DE CONTRATO	___ Prestación de servicios profesionales ___ Apoyo a la Gestión _X_ Suministro - Compra		
CONTRATO No.	**381**	**FECHA:** (dd/mm/aa)	**05/11/2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRA, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES Y DEMÁS ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	NESTOR FABIAN TORRES RAMOS SEMTOL ASESORAS Y SUMINISTROS		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	1.110.060.558		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	08/11/2025	**FECHA DE TERMINACION:**	07/12/2025
VALOR DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($57.659.748)		
PLAZO:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización.		
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	YOR FREDY OLAYA PAVA		
PERIODO DEL INFORME:	08 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	21/11/2025	**VALOR DEL PRESENTE PAGO:**	$57.659.748,00

BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL		
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$57.659.748,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	$0,00	

PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$0,00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$57.659.748,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$0,00
SUMAS IGUALES	**$57.659.748,00**	**$57.659.748,00**

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

En cumplimiento del objeto del contrato, se desarrollaron las siguientes actividades:

ITEM	NOMBRE Y DESCRIPCION	UNIDAD	CAN	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	MANTENIMIENTO ANUAL DE EXTINTORES DIOXIDO DE CARBONO CO2 5 LIBRAS Inspección minuciosa de extintor para detectar daños físicos o condiciones que impidan su operación y cualquier reparación o reemplazo necesarios. El remplazo de sus partes o de agente, será asumido por el contratista. Debe suministrar una etiqueta o rotulo adherido y que indique el mes y año en que se ejecutó el mantenimiento y debe indicar la empresa que realizo el servicio. El contratista deberá entregar registros de inspección realizada y ficha técnica de los productos aplicar en caso de que lo requiera, debe cumplir con las normas TECNICAS NTC 2885, (segunda actualización) NTC 3808 Y NFPA 10 última edición.	UNIDAD	39	 
2	MANTENIMIENTO ANUAL DE EXTINTORES DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2) 15 LIBRAS requieren prueba hidrostática, Inspección minuciosa de extintor para detectar daños físicos o condiciones que impidan su operación y cualquier reparación o reemplazo necesarios. El remplazo de sus partes o de agente, será asumido por el contratista. Deberá suministrar una etiqueta o rotulo adherido y que indique el mes y año en que se ejecutó la recarga y debe indicar la empresa que realizo el servicio. El contratista deberá entregar registros de inspección realizada y ficha técnica de los productos aplicar en caso de que lo requiera, debe cumplir con las normas TÉCNICAS NTC 2885, (última actualización) NTC 3808 Y NFPA 10. (última edición)	UNIDAD	4	 

3	MANTENIMIENTO y RECARGA DE EXTINTORES ABC 10 LIBRAS Realizar mantenimiento de los extintores en mal estado los procedimientos de mantenimiento deben incluir un examen minucioso de los tres elementos básicos de un extintor: Partes Mecánicas, Agente Extintor, Medios Expelentes, y el cambio de piezas dañadas (tales como manómetros, mangueras, sellos Y demás elementos del extintor. Se debe suministrar un anillo de forma hexagonal de color azul de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana 3808 en la parte superior del cilindro y una etiqueta o rotulo adherido y que indique el mes y año en que se ejecutó la recarga y debe indicar la empresa que realizo el servicio, el contratista deberá entregar registros de inspección realizada y ficha técnica de los productos aplicar, debe cumplir con las normas TÉCNICAS NTC 2885,(última actualización) NTC 3808 Y NFPA 10 última edición RECARGA Es el reemplazo del agente de extinción, con ingredientes activos tales como el fosfato mono amónico (NH4H2PO4), debe cumplir con las normas TÉCNICAS NTC 2885, NTC 3808 Y NFPA 10.	UNIDAD	29	 
4	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES ABC 20 LIBRAS Realizar mantenimiento de los extintores en mal estado los procedimientos de mantenimiento deben incluir un examen minucioso de los tres elementos básicos de un extintor: Partes Mecánicas, Agente Extintor, Medios Expelentes, y el cambio de piezas dañadas (tales como manómetros, mangueras, sellos Y demás elementos del extintor) Se debe suministrar un anillo de forma hexagonal de color azul de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana 3808 en la parte superior del cilindro y una etiqueta o rotulo adherido y que indique el mes y año en que se ejecutó la recarga y debe indicar la empresa que realizo el servicio, el contratista deberá entregar registros de inspección realizada y ficha técnica de los productos aplicar, debe cumplir con las normas TÉCNICAS NTC 2885, NTC 3808 Y NFPA 10, RECARGA Es el reemplazo del agente de extinción, con ingredientes activos tales como el fosfato mono amónico (NH4H2PO4), debe cumplir con las normas TÉCNICAS NTC 2885, NTC 3808 Y NFPA 10.	UNIDAD	40	 


5	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES ABC 5 LIBRAS Realizar mantenimiento de los extintores en mal estado los procedimientos de mantenimiento deben incluir un examen minucioso de los tres elementos básicos de un extintor: Partes Mecánicas, Agente Extintor, Medios Expelentes, y el cambio de piezas dañadas (tales como manómetros, mangueras, sellos Y demás elementos del extintor) Se debe suministrar un anillo de forma hexagonal de color azul de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana 3808 en la parte superior del cilindro y una etiqueta o rotulo adherido y que indique el mes y año en que se ejecutó la recarga y debe indicar la empresa que realizo el servicio, el contratista deberá entregar registros de inspección realizada y ficha técnica de los productos aplicar, debe cumplir con las normas TÉCNICAS NTC 2885,(última actualización) NTC 3808 Y NFPA 10. (Ultima edición). RECARGA Es el reemplazo del agente de extinción, con ingredientes activos tales como el fosfato mono amónico (NH4H2PO4), debe cumplir con las normas TECNICAS NTC 2885, NTC 3808 Y NFPA 10.	UNIDAD	15	 
6	RECARGA DE EXTINTORES TIPO AGUA A PRESION 2 1/2 GALONES Es el reemplazo del agente de extinción, Recarga del extintor Tipo A con Agua (H2O)de 2 ½ galones, Se debe suministrar un anillo de forma hexagonal de color gris de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana 3808 en la parte superior del cilindro y una etiqueta o rotulo adherido y que indique el mes y año en que se ejecutó la recarga y debe indicar la empresa que realizo el servicio, el contratista deberá entregar registros de inspección realizada y ficha técnica de los productos aplicar, debe cumplir con las normas TÉCNICAS NTC 2885, NTC 3808 Y NFPA 10 (última edición)	UNIDAD	15	 

7	TERMÓMETRO DIGITAL DISPLAY LCDTERMOMETRO DIGITAL Punta de seguridad flexible, preciso y fácil de usar, sonido para indicar temperatura más alta, alarma de fiebre indica que temperatura esta sobre 37.8°C, memoria de la última medición, función de auto-apagado, Pantalla: pantalla de cristal líquido Memoria: para almacenar el último valor medido, Batería: 1.5V DC batería de botón Potencia: consumo 0.15 mili vatios en modo de medición, vida útil de bateria: 200 hrs.,bateria incluida, Dimensión: 12.3cm x 1.7cm x 0,9cm (largo x ancho x alto), Peso aproximado: 10g incluyendo bateria, Uso del ambiente: Temperatura: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) Humedad relativa: 25% HR A 80% HR, Condiciones de almacenamiento y transporte: Temperatura: -25 °C a 55 °C (-13 °F a 131 °F) Humedad relativa: 25% HR A 80% HR un año de garantia	UNIDAD	20	
8	SOLUCION SALINA Solución de cloruro de sodio, C 0,9% Frasco plástico, de 250 ML, incluir jeringas de 20 ml, Debe tener registro Invima, Registro Sanitario, fecha de fabricación, y su fecha de vencimiento debe ser mínimo por dos años, empaque plástico con dosificador.	UNIDAD	40	
9	GASAS ESTERIL PAQUETE Gasa cure band Premium, antiadherente estéril características : color blanco inoloro, suave y resistente, no deja residuos, no se deshilacha, mas adsorbente y no se adhiere a la herida Deben tener Registro Invima, Registro Sanitario, Vida útil mínimo: 2 años	CAJA X 24 UNIDADES	30	
10	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 2" El esparadrapo es una cinta quirúrgica construida sobre una base de tela semipermeable, Flexible, fácil de romper. - Porosa y altamente transpirable, Elaborado en cinta de tela de seda adhesiva con oxido de zinc, cilindro de plástico. Deben tener Registro Invima, Registro Sanitario vida útil mínimo 2 años.	UNIDAD	30	

11	BAJALENGUAS DE MADERA Articulo, desechable, elaborado de madera con borde redondeado, pulido, aséptico, de superficie uniforme, lisa y sin astillas ni perforaciones. Inoloro, empaque: Bolsa plástica transparente, Dimensiones: Largo: 150mm, Ancho: 18mm, Grueso: 1.6mm. Deben tener Registro Invima, Registro Sanitario, si la normatividad vigente lo requiere.	PAQUETE X 20 UNIDADES	20	
12	APLICADORES Suave al tacto, Color Blanco, Libre de olores, desechable, Composición: Mango de madera y algodón, Longitud del mango de madera 14.5 cm.— 15.0 cm, Deben tener Registro Invima, Registro Sanitario, si la normatividad vigente lo requiere.	PAQUETE X 10 UNIDADES	40	
13	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS Venda Elástica de tejido plano; de algodón con fibras sintéticas. Tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas, sin rotura de fibras, suave al tacto, Inoloro, Caucho en filamentos, poliéster crudo sin compactar, Bolsa Plástica. Venda en forma de cinta plana enrollada sobre si misma, Enipaque individual, Gancho sujetador metálico Deben tener Registro Invima, Registro Sanitario, vida útil mínimo dos años.	UNIDAD	20	
14	YODOPOVIDONA SOLUCION ANTISEPTICA. Cada 100 ml Contienen: Yodo polividona. 10 g; Excipientes, soluciones microbicidas, agentes tenso activos, excipientes, de acción inmediata y prolongada contra bacterias, virus, hongos y protozoarios: debe de tener registro Invima, sanitario, Vida útil mínimo: 2 años. Presentación botella plástica.	FRASCO X 120 ML	40	
15	VENDA ELASTICA 3X5 YARDAS Venda Elástica de tejido plano; de algodón con fibras sintéticas. Tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas, sin rotura de fibras, suave al tacto, Inoloro, Caucho en filamentos, poliéster crudo sin compactar, Bolsa Plástica. Venda en forma de cinta plana enrollada sobre sí misma, Empaque individual, Gancho sujetador metálico Deben tener Registro Invima, Registro Sanitario, vida útil mínimo dos años.	UNIDAD	30	

16	VENDA DE ALGODÓN 5X5 YARDAS color blanco - inoloro - tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas - suave al tacto - composición: Algodón 100%.Venda en forma de cinta plana enrollada sobre sí misma, Presentación en empaque bien cerrado para asegurar su conservación .Deben tener Registro Invima, Registro Sanitario, vida útil mínimo dos años	UNIDAD	20	
17	ALGODÓN HIDROFILO Algodón absorbente no estéril compuesto 100% por fibras de algodón natural, Tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas, Color blanco natural. Blanqueado sin uso de blanqueadores ópticos, suave al tacto, Olor Inoloro, Tiempo de inmersión no mayor de ocho segundos. Excelente poder absorbente, Menor grado de humedad que previene el crecimiento de hongos, Presentación: 25gr, Empaque plástico. Debe de tener registro Invima, sanitario, Vida útil mínimo: 2 años.	BOLSA X 25 GR	20	
18	VENDA DE ALGODÓN 3X5 YARDAS color blanco - inoloro - tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas - suave al tacto - composición: Algodón 100%.Venda en forma de cinta plana enrollada sobre sí misma, Presentación en empaque bien cerrado para asegurar su conservación .Deben tener Registro Invima, Registro Sanitario, vida útil mínimo dos años	UNIDAD	20	
19	PEROXIDO DE HIDRIGENO (AGUA OXIGENADA) El agua oxigenada es un líquido sin color, cada 1OOml contiene peróxido de hidrogeno al 3% debe de tener registro Invima, sanitario fecha de fabricación y expedición .Vida útil mínimo: 2 años. Presentación botella plástica. contenido 120ml.	BOTELLA X 120 ML	50	
20	CURAS: Premium impermeable Tipo de apósito para heridas adhesivo curita, más flexible, resistente al agua, Debe tener registro Invima, Registro Sanitario, fecha de vencimiento debe ser mínimo por dos años.	CAJA X 100 UNIDADES	3	

21	LINTERNA: Tipo dinamo - no necesita baterías. Características: bombillo led ecológica, elaborada en plástico resistente a altos impacto, leds de alta tecnología.	UNIDADES	30	
22	TIJERA DE TRAUMA CORTA: característica: tamaño 5 1/2, material de la hoja: acero inoxidable con recubrimiento en fluoruro antiadherente , material del reposadero plástico ABC.	UNIDADES	20	
23	MICROPORE PIEL 1X10 YDS CAJA X12 3M, Debe tener registro Invima, Registro Sanitario, fecha de vencimiento debe ser mínimo por dos años.	CAJAS X 12 UNIDADES	6	
24	ALCOHOL ANTISEPTICO DE USO EXTERNO: DE 350 ML Debe tener registro Invima, Registro Sanitario, fecha de vencimiento debe ser mínimo por dos años.	UNIDADES	60	
25	MALETIN PARA BOTIQUIN TIPO A : Maletín tipo maleta para comodidad de los vehículos en lona codra y termolón medidas de 40 cms de alto por 35 de ancho para 22 productos	UNIDADES	10	

26	BIDON PARA GASOLINA : capacidad de 5 litros (1.5 galones) tapa de seguridad , manguera para depositar el combustible medidas 24 cmt alto, 14 cms de ancho, 24 cms profundidad , con etiqueta con el SGA - sistema globalmente armonizado	UNIDADES	6	
27	SILBATO. PITO CARACTERISTICAS: Material: aluminio - Color varios INCLUIR Argolla	UNIDAD	20	
28	MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS: Nacional para botiquines de empresa.	UNIDAD	10	
29	ELABORAR ETIQUETAS DE SEGURIDAD : Adhesivas para diferentes productos químicos teniendo en cuenta el SGA, sistema globalmente armonizado.	UNIDAD	50	
30	RADIOS: REF : Radios teléfono 888s x 4 / 50km • Viene con linterna de alta iluminación Linterna tipo flash de emergencia • Función de codificador • Circuito de reducción de ruido • Llamada de alarma de emergencia • Bateria de li-ion de alta capacidad • Modelo: BF-888S o 777 o 666 • Rango de frecuencia: 400-470 MHz • Cantidad de canales: 16 • Subtonos: CTCSS/DCS • Potencia RF: >5W • Bateria: 3,7V Li-ion 1500mAh • Dimensiones: 115mm X 60mm X 33mm • Peso aprox: 150g	UNIDAD	4	

31	FORRO PROTECTOR PARA CAMILLA DE EMERGENCIA: la camilla cuenta con un peso de: 6,5 kg para adulto en Lona Caribe resistente y duradera, Bolsillo incorporado para inmovilizador permitiendo un acceso rápido a suministros médicos esenciales. Cinta reflectivo bicolor de 2 pulgadas para una alta visibilidad en condiciones de poca luz o en situaciones de emergencia. Reata de sujeción lateral para una fijación segura de la camilla durante el transporte. Reata tipo gancho para pared, facilitando el almacenamiento y acceso rápido en entornos de emergencia.	UNIDAD	25	
32	CAMILLA DE EMERGENCIA CON FORRO O FUNDA PARA PROTECCION: Camilla de primeros auxilios para adulto con su funda para proteger el producto del polvo, agua y el sol, la camilla cuenta con un peso de: 6,5 kg fabricado en polietileno de alta densidad con 10 orificios a lado y lado para permitir un fácil transporte del paciente. Esta es translucida para permitir la toma de rayos X y puede soportar hasta 150 Kg en repartición total.	UNIDAD	6	
33	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA): Características del desfibrilador: -Pantalla de 7" Comando de voz y visualización en pantalla en idioma español Almacenamiento de hasta 100 Pacientes Rango de descarga de 1J hasta 360J. Diseño compacto: fácil de transportar y usar, Equipo de corriente alterna y batería recargable. - Para desfibrilación, cardioversión y monitoreo continuo. -Con selector de energía para descarga bifásica. -Capacidad de descarga de máximo 60 segundos, con sus accesorios incluir adaptador, el proveedor entregara el producto instalado en el lugar bajo un gabinete que lo proteja y visible al público.	UNIDAD	3	 

34	CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE 50 MM X 5M REFLECTIVA.	UNIDAD	5	
35	Carnet- Escarapela Vertical Súper Gruesa medidas 90x54mm.	UNIDAD	40	
36	Señales Foto luminiscentes: medidas de 30mm X20 mm botiquines, camillas extintores co2 medida 20mm X20mm.	UNIDAD	60	
37	Canguros para brigadistas: Canguro elaborado en lona 2 bolsillos Reata ajustable Sistema de cierre gancho Clic	UNIDAD	20	

NESTOR FABIAN TORRES RAMOS
1.110.060.558