ANEXO No. 1
MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

(Utilice membrete)
Ciudad y fecha
Señores
SENA Regional Boyacá
Sogamoso

REFERENCIA: Invitación Pública No. Mínima cuantía MC-BYC-CM-0028-2020 No: _____

Respetados señores:

El suscrito _____, mayor de edad, domiciliado en _____, identificado con cédula de ciudadanía No. _____ actuando (a nombre propio / en calidad de representante legal de la empresa, identificada con el NIT._____) presento oferta para participar en el procedimiento de Selección de Mínima Cuantía en referencia. En el evento de resultar favorecido con la aceptación de mi oferta, me comprometo a presentar la garantía y ejecutar la oferta aceptada dentro de los plazos establecidos para el efecto en la invitación. En mi calidad de proponente declaro bajo la gravedad del juramento:

1. Que acepto todas las condiciones establecidas en la invitación, la cual hace parte integral de mi oferta técnica y económica.

2. Que toda la información aportada y contenida en mi oferta es veraz y susceptible de comprobación.

3. Que no me encuentro incurso en causal alguna de inhabilidad y/o incompatibilidad para celebrar contratos con el SENA, señaladas por la Constitución Política en las Leyes Colombianas, así como tampoco me encuentro incurso en causal de disolución o liquidación; concordato o insolvencia, en concurso de acreedores o embargo.

4. Que ninguna persona o Entidad distinta de las aquí nombradas tienen intereses en esta oferta y por consiguiente sólo obliga al firmante.

5. Que para efecto de comunicaciones los datos de contacto son los siguientes:

Que conocemos la Leyes de la Republica de Colombia, las cuales rigen este proceso contractual.

Firma _____

Propoponente_____
Direccion_____
Tefefono_____fax_____
Correo electrónico MAIL_____
Nombre del Representante Legal _____
Firma del representante Legal_____
Documento de identidad_____

SI EL OFERENTE ES PLURAL, EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE ESTAR SUSCRITO POR SUS INTEGRANTES

Mínima Cuantía MC-BYC-CM-0028-2020

Anexo 2

PROPUESTA ECONÓMICA INVITACIÓN No. MC-BYC-CM-0028-2020

(Utilice papel membretado de su empresa)
Ciudad y fecha Señores SENA Regional Boyacá Sogamoso
REFERENCIA: Invitación Pública No. _____

ITEM	DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS	Unid	Cantidad	MARCA O REFERENCIA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	OBSERVACION INDICAR SI APLICA IVA Y EL %
1	Cofre eléctrico para ubicar modulos flex I/O y conexionado de sensores flujo, 800 (ancho) X 600 (alto) X300 (profundidad) (medidas en milímetros) calibre 18, placa de montaje interior, cerradura de seguridad tipo Bristol,pintura electrostática RAL 7032. Incluye: * Pantalla táctil resistivo, plástico, montaje en panel, terminal de operador. 800x480 píxeles (16: 9), pantalla a color TFT-LCD de 7 "con retroiluminación LED, 400 cd / m², CPU ARM de 400 MHz, 128 MB de RAM, 256 MB de memoria flash SLC NAND LLC, 1x Ethernet, 2x4 puertos serie, 1x USB 2.0, Fuente de alimentación de 24 VCC, temperatura de funcionamiento de -10 a 50 C, IP65, homologación CE y UL. Incluye iX Runtime. Windows CE. * 1 (uno) PLC PLC AS218PXA, 64K,8DI+6DO(PNP),2AI, 2AO,MICRO SD,USB,ETH,CAN; 2 (dos) Modulo AS04DA-A, de 4 entradas analogas V/I de 16 Bits; 1 (uno)Modulo AS16AP11P-A, de 8DI(24V)+8 DO,24V(PNP), Para AS300; * 1 (uno) FUENTE DRL-24V480 20 Amperios, W1AA 64VAC, OUT 24VDC. * 20 (veinte) borneras tipo fusible, estilo IEC, circuito único, conexión por tornillo, # 22… # 10 AWG (4 mm2 máx.), Color negro, con LED rojo BFI 10-57V AC / DC, serie si; 20 (veinte) bornera 1492-JD3 de Allen-Bradley, 20A, 600 VCA / CC, 2 niveles, 2 circuitos, gris, 2.5 mm; 6 (seis) bornera 1492-JD3 de Allen-Bradley, 20A, 600 VCA / CC, 2 niveles, 2 circuitos, gris, 2.5 mm; 30 (teinta) bornera 1492-J3-B de Allen-Bradley, 25A, 600 VCA / CC, gris,2.5 mm, alimentación directa; 1 (uno) DPS TIPO 3 PSL1-8/120, 1P, 8kA 8/20. * Canaleta plástica + tapa de 60 * 60 mm, color azul, tramo X 2 metros; cable monopolar tff flexible 18 awg,centelsa, color rojo /4 rollo 100 metros; Marquilla termoencogible para cable 10 - 12 / 16 - 18; terminal tubular,o tipo pin para cable 16 - 20 awg VCP/ bolsa 100 unidades; accesorios de fijación a muro / riel channel, prensa -mordaza/ tornillos/ chazos; Amarres plásticos, bases adhesivas, tornillos y demás accesorios internos de tablero;armado de tablero * Armado de tablero, planos eléctricos y base de datos de equipos suministrados.	Unidad (global)	1				
2	Bomba dosificadora para productos químicos, de fabricación europea, serie KOMPACT, análoga, tipo diafragma, con perilla de regulación electrónica de la frecuencia de dosificación (0 a 20% o 0 a 100%) además caudal ajustable automáticamente proporcional externa de tipo análogo de 4 a 20 mA (seleccionable mediante interruptor) y entrada para control de nivel en el tanque de producto químico (sensor no incluido). Cuerpo en polipropileno, cabezal y válvulas en PVC, diafragma en PTFE, esferas cheque cerámicas, sellos en EPDM o FPM, con válvula de cebado manual. Grado de protección IP65. Accesorios incluidos para su instalación: soporte y chazos para fijación a pared, filtro de pie, válvula de inyección, manguera de descarga en polietileno y manguera de aspiración en PVC. Viscosidad	Unidad	1				

	máxima 300 cPs; Caudal 0.2 l/h @ presión máxima descarga de 30 PSI						
3	Bomba dosificadora para productos químicos, de fabricación europea, serie KOMPACT, análoga, tipo diafragma, con perilla de regulación electrónica de la frecuencia de dosificación (0 a 20% o 0 a 100%) además caudal ajustable automáticamente proporcional externa de tipo análogo de 4 a 20 mA (seleccionable mediante interruptor) y entrada para control de nivel en el tanque de producto químico (sensor no incluido). Cuerpo en polipropileno, cabezal y válvulas en PVC, diafragma en PTFE, esferas cheque cerámicas, sellos en EPDM o FPM, con válvula de cebado manual. Grado de protección IP65. Accesorios incluidos para su instalación: soporte y chazos para fijación a pared, filtro de pie, válvula de inyección, manguera de descarga en polietileno y manguera de aspiración en PVC. Viscosidad máxima 300 cPs; Caudal 4.1 l/h @ presión máxima descarga de 30 PSI	Unidad	1				
4	Bomba dosificadora para productos químicos, de fabricación europea, serie KOMPACT, análoga, tipo diafragma, con perilla de regulación electrónica de la frecuencia de dosificación (0 a 20% o 0 a 100%) además caudal ajustable automáticamente proporcional externa de tipo análogo de 4 a 20 mA (seleccionable mediante interruptor) y entrada para control de nivel en el tanque de producto químico (sensor no incluido). Cuerpo en polipropileno, cabezal y válvulas en PVC, diafragma en PTFE, esferas cheque cerámicas, sellos en EPDM o FPM, con válvula de cebado manual. Grado de protección IP65. Accesorios incluidos para su instalación: soporte y chazos para fijación a pared, filtro de pie, válvula de inyección, manguera de descarga en polietileno y manguera de aspiración en PVC. Viscosidad máxima 300 cPs; Caudal 3.0 l/h @ presión máxima descarga de 30 PSI	Unidad	1				
5	Bomba dosificadora para productos químicos, de fabricación europea, serie KOMPACT, análoga, tipo diafragma, con perilla de regulación electrónica de la frecuencia de dosificación (0 a 20% o 0 a 100%) además caudal ajustable automáticamente proporcional externa de tipo análogo de 4 a 20 mA (seleccionable mediante interruptor) y entrada para control de nivel en el tanque de producto químico (sensor no incluido). Cuerpo en polipropileno, cabezal y válvulas en PVC, diafragma en PTFE, esferas cheque cerámicas, sellos en EPDM o FPM, con válvula de cebado manual. Grado de protección IP65. Accesorios incluidos para su instalación: soporte y chazos para fijación a pared, filtro de pie, válvula de inyección, manguera de descarga en polietileno y manguera de aspiración en PVC. Viscosidad máxima 300 cPs; Caudal 0.6 l/h @ presión máxima descarga de 30 PSI	Unidad	1				
6	Bomba dosificadora para productos químicos, de fabricación europea, serie KOMPACT, análoga, tipo diafragma, con perilla de regulación electrónica de la frecuencia de dosificación (0 a 20% o 0 a 100%) además caudal ajustable automáticamente proporcional externa de tipo análogo de 4 a 20 mA (seleccionable mediante interruptor) y entrada para control de nivel en el tanque de producto químico (sensor no incluido). Cuerpo en polipropileno, cabezal y válvulas en PVC, diafragma en PTFE, esferas cheque cerámicas, sellos en EPDM o FPM, con válvula de cebado manual. Grado de protección IP65. Accesorios incluidos para su instalación: soporte y chazos	Unidad	1				

	para fijación a pared, filtro de pie, válvula de inyección, manguera de descarga en polietileno y manguera de aspiración en PVC. Viscosidad máxima 300 cPs; Caudal 2.3 l/h @ presión máxima descarga de 30 PSI						
7	sensores nivel para tanques, salida contacto NC	Unidad	7				
8	motor monofásico 110 VAC, 0,5 HP, 3600 rpm Caja reductora	Unidad	3				
9	Caja reductora sinfín corona 0,5 hp rel 60:1 T:50	Unidad	3				
10	Convertidor de frecuencia CFW, máxima corriente de salida 2,6 A, tensión 110-127 VAC, 0,5 HP, 0,37Kw	Unidad	3				
						TOTAL	

NOTA 1. ANEXAR FICHAS TECNICAS DEL FABRICANTE.

NOTA 2. No se aplican marcas especificas en los bienes solicitados ya que es un imperativo legal, si se logra evidenciar alguna por error de transcripción u omisión hacer caso omiso y acreditar elementos equivalentes de igual o mejor calidad que cumplan con las condiciones solicitadas.

Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica: _____
Representante legal: _____
C.C.: _____
Firma: _____

Anexo No.03
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre del proponente si se trata de una persona natural, o nombre del representante legal de la sociedad si se trata de persona jurídica, o del Representante legal de cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en_____, identificado con (Documento de Identificación y lugar de su expedición), quien obra en….(1-…Su carácter de Representante legal de la Sociedad, si el proponente es persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la

Cámara de Comercio de su domicilio; 2-Nombre propio si el proponente es persona natural, y/o si la parte proponente está conformada por diferentes personas naturales o jurídicas, nombre del Consorcio o de la Unión Temporal respectiva), quien(es) en adelante se denominará(n) EL PROPONENTE, manifiestan su voluntad de asumir, de manera unilateral el presente COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Establecimiento Público del Orden Nacional, Centro Minero Regional Boyacá, realizó el proceso de selección de mínima cuantía MC-BYC-CM-0028-2020, cuyo objeto es: "***Contratar la compra de maquinaria industrial y equipos, para el proyecto "construcción de la planta piloto portátil automatizada de aguas residuales industriales SGPS-6250" del centro minero SENA Regional Boyacá".***

SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado Colombiano y del SENA para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y la responsabilidad de rendir cuentas.

TERCERO: Que siendo el interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero presente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso y en tal sentido suscribe el presente documento unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA-. COMPROMISOS ASUMIDOS

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1) EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su Propuesta, con el proceso de selección antes citado, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta.
2) EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado suyo o un agente comisionista independiente lo haga en su nombre.
3) EL PROPONENTE se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles en todo momento el cumplimiento de las leyes de la República de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de: i)no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios del SENA ni a cualquier otro funcionario público que pueda influir en las condiciones de ejecución o de supervisión del Contrato, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre las condiciones de ejecución o supervisión del Contrato; y ii)no ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del SENA durante el desarrollo del Contrato.
4) EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o a realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección arriba identificado, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el Contrato que es materia del proceso de selección indicado en el considerando primero del presente acuerdo.

CLÁUSULA SEGUNDA-. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en el PLIEGO de Condiciones, si se comprobare el incumplimiento de los compromisos de anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de _____, a los_____
(FECHA EN LETRAS Y NÚMEROS).

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
CC.
NIT EMPRESA.
SI EL OFERENTE ES PLURAL, CADA INTEGRANTE DEBERA PRESENTAR Y SUSCRIBIR INDIVIDUALMENTE ESTE COMPROMISO.