FORMATO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS

Villavicencio, 24 de noviembre del 2025

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

REF. PROCESO DE CONTRATACIÓN SUBASTA INVERSA NO. SASI-MTA-CAM-004-2025 CUYO OBJETO ES; "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA IMPULSOS PRODUCTIVOS REQUERIDOS POR EL PROGRAMA CAMPESENA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META (LOTE 1, 2 Y 3)

DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO, mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía No. 35.261.900 actuando en calidad de propietaria de **VETERINARIA EL BURRO,** manifiesto que en caso de ser seleccionado como contratista dentro del **PROCESO DE CONTRATACIÓN SUBASTA INVERSA NO. SASI-MTA-CAM-004-2025 CUYO OBJETO ES; "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA IMPULSOS PRODUCTIVOS REQUERIDOS POR EL PROGRAMA CAMPESENA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META (LOTE 1, 2 Y 3)**, me comprometo a entregar todos los ítems que conforman nuestra propuesta, de conformidad con las especificaciones técnicas que se relacionan a continuación.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DEL SECOP	MARCA DEL PRODUCTO	N° REGISTRO ICA (SI APLICA)
1	concentrado tipo pollas de levante, proteína 14.0%, grasa 2%, fibra 6.0%, cenizas 8.0%, humedad 13.0%,	UNIDAD	10121604	ITALCOL	9417 AL

	calcio 0.85% fosforo 0.60%. presentación bulto 40 kg.				
2	Bebedero CAMPANA de tolva de 7 litros Medidas: Alto 35 cm. Diámetro exterior 33,5 cm. Fabricado en plástico. Muy resistente. Incluye plato.Presentacion x Unidad	UNIDAD	10131600	AVICOLA	NA
3	Tanque de almacenamiento doble capa, Capacidad 1000 Lt. Fabricado en polietileno negro 100% virgen, con aditivo U.V. que bloquea el paso de los rayos solares. Dimensiones: 145 cm de longitud x 126 cm de ancho, con tapa y accesorios de entrada	UNIDAD	24111810	COLEMPAQUES	NA

	(1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC				
4	Lamina Teja zinc ondulada 3,05mt de longitud X 90cm de ancho.	UNIDAD	30151514	CORPACERO	NA
5	Comedero Para Aves 18 Kilos, Posee Una Cupula Invertida Con Una Base Sobre La Cual Cae El Alimento De Manera Automatica En La Medida En Que El Animal Lo Va Consumiendo, Diametro De La Base 38,5 Cms, Altura 39 Cms, Peso 1300 Gr, Capacidad 18 Kg. Materiales Polietileno De Alta Densidad.	UNIDAD	21101900	MUNDO CAMPO	NA
6	Malla tipo gallinero de 1 1/4 de pulgada, en alambre galvanizado	UNIDAD	10131600	COLMALLAS	NA

	presentación rollo de 36 metros de largo x 1,80 metros de alto				
7	Ponedero aves lamina galvanizada nidales sensillo 16 puestos	UNIDAD	110131608	AVINSTRUMENTOS	NA
8	Bomba Fumigadora Aspersor Manual 20 Litros Desinfección Capacidad del Tanque : 10 L - 20 L : 4.75 - 5.28 gl, Sistema de Inyección y Presión : Presión Hidráulica. Pistón y Cámara Externos. Capacidad del la Cámara : 1 L, probada en fábrica a 300 psi.Presión de Trabajo : 40 psi +/- 10% Rango de Presión : 1 - 13.79 bar / 14.7 - 200 psi. Palancazos Por Minuto : 10 Con Boquilla de 600	UNIDAD	21101800	ROYAL CONDOR	NA

	cc/min. - Presentación: Unidad				
9	Enmienda. Cal Dolomita. Sólido en polvo;Tamaño de partícula: malla #20, Composición minima: Ca soluble en HCl (CaO) 35 % Mg soluble en HCl (MgO) 13 %. - Presentación: Bulto X 50 Kilo	UNIDAD	10171802	MINERHUILA	5509
10	Alimento Concentrado Pollo Iniciación Bulto 40 Kilos Humedad (Max.) 13% Proteina (Min.) 21% Grasa (Min.) 2% Fibra (Max.) 5% Cenizas (Max.) 8%. Presentacion Bulto x 40 KG	UNIDAD	10121604	ITALCOL	9542 AL
11	Alimento Concentrado Pollo De Engorde Bulto 40 Kilos Humedad (Max.) 13%	UNIDAD	10121604	ITALCOL	9541 AL

	Proteina (Min.) 19% Grasa (Min.) 2,5% Fibra (Max.) 5% Cenizas (Max.) 8% Bulto x 40 kilos. Presentacion Bulto x 40 KG				
12	Multivitamínico Con Electrolitos Antiestrés Que Contenga : Vitamina A 8.000.000 Ui, Vitamina D3 1.000.000 Ui, Vitamina E 5.000 Ui, Vitamina K3 3.000 Ui, Vitamina B1 (Tiamina Clorhidrato) 600 Mg, Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato) 1.600 Mg, Vitamina B12 (Cianocobalamina) 6 Mg, Nicotinamida 7.500 Mg, Pantotenato De Calcio 6.000 Mg, Ácido	UNIDAD	42121600	LABORATORIOS PROVET	4799 DB

	Fólico 500 Mg, Biotina 40 Mg, Vitamina C 20.000 Mg, Cloruro De Sodio 10.000 Mg, Cloruro De Potasio 6.250 Mg Cloruro De Magnesio 6.250 Mg, Color Rojo Y Excipientes Csp 100 G. Presentacion x Sobres de 10 Gramos Cada Uno.				
13	Aireador sumergible tipo fuente 1 HP - Aireador de 1 caballo para piscicultura. Caracteristica monofasico potencia 1 HP material hierro y platino.	UNIDAD	21111602	MASTER	NA
14	Chinchorro de pesca, Elaborado en malla de nylon de alta tenacidad de 1/2", cuerda superior resistente con boyas	UNIDAD	280226	INDUMAR	NA

	en PVC, cuerda inferior resistente con pesas en plomo, dimensión de 40 metros de longitud x 4 metros de ancho				
15	Alimento balanceado extrusado con contenido de proteína 32%. bulto por 40 kg de peso neto	UNIDAD	10121700	SOLLA	5703 AL
16	Premezcla De Vitaminas Y Minerales Presentación Bolsa Por 1250Gr (Cada 100 G Contienen: Magnesio 6.3% , Cobre 3.15% , Zinc 14.7% , Yodo 0.21% , Cobalto 0.105% , Vitamina A 2500 U.I., Vitamina D3 500 U.I., Vitamina E 500 U.I., Humedad 5% Máximo	UNIDAD	51191905	ROPSHON LABORATORIOS	NA

	). Presentacion Bolsa x 1,25 Kilos.				
17	Sal marina, molida y empacada, bulto por 50 kg. Producto conformado por cristales de color blanco cristalino, inodoro, sabor salino característico, soluble en agua e higroscópico.	UNIDAD	42121600	BRINSA QUIMICA	2836
18	FOSFATO BICALCICO. (Fosfato dicalcico)granular 18%, fosfato alimenticio, bulto * 25 Kilos,composicion SALES CÁLCICAS DEL ÁCIDO FOSFÓRICO. FOSFATO DICÁLCICO (MÍNIMO), 95.0%	UNIDAD	51182405	SOMEX	NA

	HUMEDAD (MÁXIMA), 3.0% CALCIO (MÍNIMO), 21.0% FÓSFORO (MÍNIMO), 18.0% FLUOR (MÁXIMO) 000 PPM METALES PESADOS (COMO PLOMO) (MÁXIMO) 30 PPM Presentación en polvo cristalino, blanco o en cristales incoloros. Prácticamente insoluble en agua y en etanol al 96%. Su fórmula CaHPO4.2H2O. Composición: Fósforo (P) Mín. 18.5 % w/w, Calcio (Ca++) Mín. 26.0 % w/w, Humedad Adherente Máx. 2.50 % w/w. Presentación bulto x 25 Kilos.				

19	FERTILIZANTE A BASE DE AZUFRE AGRÍCOLA MICRONIZADO AL 92% DE PUREZA, COLOR: AMARILLO, APARIENCIA: POLVO SECO MOJABLE REFINADO PURO. PRESENTACIÓN BOLSA POR 1 KILOGRAMO.	UNIDAD	11101505	BIOESPACIO	NA
20	Alambre Suave Galvanizado, Para Cerca Electrica, Calibre 14. Presentacion Rollo De 25 Kilos Por 400 Metros	UNIDAD	31152000	PROALCO	NA
21	Paleta para prueba de mastitis con espacio de almacenamiento diferente para cada cuarto de ubre Utilizada para	UNIDAD	21101900	LHAURA VET	NA

	diagnosticar infección de mamas en vacunos, bovinos y caprinos . Material Polipropileno. Colores: negro. Presentación Unidad				
22	Argolla Nariguera en Acero inoxidable, Diámetro: 61 mm, Espesor: 8 mm. Para Controlar O Restriccion Animal En Bovinos.	UNIDAD	42121500	LHAURA VET	NA
23	Ungüento De Uso Tópico Para Topizar Bovinos. Composición: Cada 100 gramos. Contienen Hidróxido De Calcio 37,8 gramos, Hidróxido De Sodio 24,9 gramos Excipientes C.S.P.	UNIDAD	51241200	DR NAYLOR	8347 MV

	100, Tarro X 114 gramos				
24	Guantes de nitrilo. Presentación caja por 100 unidades de talla M. GUANTES DE NITRILO AZUL NO ESTERILES. CAJA X 50 PARES MATERIAL N.A.	UNIDAD	42132202	ELITE PROFESIONAL	NA
25	Caneca plastica AZUL de 200 LT (con tapa y abrazadera para cierre)	Unidad		COMPROAGRO	NA
26	Bracharia Humidicola Desnuda x kilo	Kilo	10151704	SAENZ FETY	NA
27	CAL AGRICOLA. Contenido mínimo de CaCO3 85%. Bulto por 50 kg.	Bulto x 50 kl	10171611	CULTICAL	2881
28	ABONO, FOSFATO DIAMONICO DAP GRANULADO FUENTE	Bulto x 50 kl	10171609	NUTRIMON	583

	NITROGENO AL 18% - FOSFORO (P2O5) AL 46% PRESENTACIÓN EN BULTO DE 50 KILO.				
29	Concentrado Ganado Proteína Mínimo 18.0%; Grasa Mínimo 4.0%; Fibra Máximo 15.0%; Cenizas Máximo 10.0% Humedad Máximo 13.0%; Registro ICA 5348 AL	Bulto x 40 kl	110121510	SOLLA	5348 AL
30	CONCENTRADO TERNERITAS LEVANTE Proteína Mínimo 17,0% Grasas Mínimo 3,0% Fibra Máximo 12,0% Cenizas Máximo 10,0% Humedad Máximo 13,0%	Bulto x 40 kl	110121511	COLANTA	3505 AL

31	Sal Mineralizada para Bovinos. Composición: Nacl 27.5%, P 8.5%, Fl 0.85%, Mg 0.8%, S 9%, Cu 0.23%, Zn 0,8%, I 0,06%. Co 0,005%, Se 0,005%, Presentación bulto por 40 K. registro ICA vigente, fecha de vencimiento mayor o igual a 1 año al momento de la entrega.	Bulto x 50 kl	42121600	SOMEX	9570 SL
32	SEMILLA DE MAÍZ FORRAJERO CERTIFICADO, utilizado principalmente como fuente de energía en la alimentación animal con el objetivo principal de ser transformado en carne y leche. Se puede	Kilo	10121503	GERMISEMILLAS	5737

	suministrar picado y por su alto contenido de carbohidratos se puede ensilar entre los 75 – 115 días posteriores a la siembra. Presentación bolsa x kg.				
33	ABONO, UREA NITROGENADO COMPOSICIÓN - NITRÓGENO TOTAL (N) 46 %, NITRÓGENO URÉICO (N) 46.0 % BIURET MÁXIMO 1.5 % EMPAQUE BULTOS DE 50 KILOS. PRESENTACIÓN GRANULADO.	Bulto x 30 kl	10171601	NITROFERT	12754
34	Melaza de caña. Liquido viscoso: Azucares totales mínimo 45%; grados	Bulto x 30 kl		VYMELAZA	18086 SL

	brix mínimo 75; cenizas máximo 16%; humedad máxima 27 %; densidad 1,4; registro sanitario; miel de purga				
35	Tanque Polyglass 8x44 + Válvula Manual + arena Zeolita	UNIDAD	24111810	AQUAFILTROSCOL	NA
36	Tanque Polyglass 8x44 + Válvula Manual + carbón Hydraffin	UNIDAD	24111811	AQUAFILTROSCOL	NA
37	Lámpara Ultravioleta 25w	UNIDAD	39101616	AQUAFILTROSCOL	NA
38	Mesa en acero inoxidable 90x60 y 85 de alto industrial doble entrepaño	UNIDAD	56101519	COCCION EN ACERO	NA
39	Fregadero en acero inoxidable vevor compatible con garajes	UNIDAD	56101520	VEVOR	NA

40	Cuñete plástico para alimentos capacidad 20 litros, con llave dosificadora	UNIDAD	47121804	COMAPIS	NA
41	Cuñete plástico para alimentos capacidad 20 litros	UNIDAD	47121804	COMAPIS	NA
42	Jaula para reina JZ BZ	UNIDAD	70121610	COMAPIS	NA
43	Overol con careta tipo esgrima y sombrero, fabricado en tela eterna especial para trabajos en clima cálido, incluye careta, cremallera en el frente con dos deslizadores y su respectivo tirador, con caucho en puños, cintura posterior y en botas, bolsillo sobrepuesto en la parte superior para la palanca. Careta elaborada en angeo	UNIDAD	70121610	ETERNA	NA

	de fibra de vidrio, varilla plástica y malla resistente a los costados. Tallas: 40, 40 y 42.				
44	Aislador Pivote Con Puntilla 3" Material: Polipropileno, Resistencia A Los Rayos Uv Tensión Nominal. Presentacion Por paquetes * 100 unidades	UNIDAD	39121405	INVELECTRONICA	NA
45	Aisladores terminales, inicio-fin. Polipropileno, resistencia a los rayos UV tensión nominal. Presentacion por paquetes de 100 unidades-	UNIDAD	32101522	COLINSTRUVET	NA
46	Aisladores Para Postes De Hierro Diámetro Del Polo	UNIDAD	32101522	LUXURY SOLAR	NA

	Admitido: De 1 mm A 18 mm - Poste Varilla Uv, Adecuado Para Todo Tipo De Cables. Presentacion Por Paquete por 25 unidades				
47	Cable Aislador : Alambre Encauchetado Aislado, Fabricado Con Polipropileno De Alta Calidad Con Filtro Uv.Características Técnicas:Producto: Alambre Aislado Para Cerca Eléctrica Ø=7.4Mm 50 Metros .Longitud: 50 Metros,Diámetro De Alambre Interno: Ø=3Mm,Diámetro Total De Alambre Más Encauchetado: Ø=7.4Mm,Modelo: A15-Ca-N,Material:	UNIDAD	39121311	LUXURY SOLAR	NA

	Polipropileno, Resistencia A Los Rayos Uv,Tensión Nominal: 12 Kv, Resistencia A La Tracción: 75Kv,Medidas: 34X34X9.5 Centímetros Peso: 3.05 Kilos. Presentacion Por Rollo por 50 metros				
48	Dispensador De Cinta Para Cerca Electrica Movible, Tipo Carrete. De Facil Manejo Por El Operario.Capacidad en cinta electrica 400mts y Cordón electrico 200mts.. Presentacion x Unidad	UNIDAD	39121700	LUXURY	NA
49	Tensor Para Cinta O Cordon De Cerca Electrica.Presentacion	UNIDAD	39121445	AGROFACIL	NA

	Por paquete por 5 unidades				
50	Varilla Corrugada 9 Mm . Presentacion x unidad por 6 metros lineales	UNIDAD	30102403	DEPOSITO Y FERRETERIA LA RAMADA	NA
51	Voltímetro De Luces De 15000 V. Medidor De Voltaje Indispensable Para Controlar El Estado De La Cerca Con Capacidad Inicio De 15000 Voltios. Presentacion por unidad	UNIDAD	41113637	ELECTRON	NA
52	Hilo O Cordón Electro Plástico Cerca 200m 3mm, 1.Hilo electro plástico Blanco Azul, 2. Longitud: 200 metros 3. Diámetro: 3mm. 4. Tipo: Trenzado. (conformado por tres	UNIDAD	39121435	LUXURY	NA

	bloques de 40 filamentos de polipropileno y con 6 alambres de acero inoxidable de 0.015mm). 5. Voltaje que conduce: 15.000 voltios. 6. Dimensiones del hilo conductor: (Diámetro: 3 mm; Diámetro de filamento de acero: 0.15mm). 7. Dimensiones del rollo de hilo conductor: largo: 16 cm; Diámetro: 12cm. 8. Peso: 0.928 Kilos. 9. Garantía por defectos de fábrica 6 meses. Presentacion x Rollo				
53	Sal mineralizada Cloruro de Sodio Mínimo 26,000%, Calcio Mínimo	BULTO	42121600	COLANTA	10742 SL

	12,000%, Fósforo Mínimo 8,000%, Magnesio Mínimo 0,300%, Azufre Mínimo 4,000%, Cobre, Mínimo 0,100% Zinc, Mínimo 0,600%, Yodo, Mínimo 0,009% Cobalto, Mínimo 0,003% Selenio, Mínimo 0,006%, Flúor Máximo 0,080%, Humedad Máximo 5,000%				
54	Sal mineralizada Humedad maximo 5.000% Cloruro de sodio 30.80% Min Fosforo 3.00% Min Calcio 12.00% Min Magnesio 3.00% Min Azufre 7.00% Min Fluor 0.003% Max Cobre 0.30% Min Zinc 1.00% Min	BULTO	42121600	SOMEX	9590 SL

55	Colmena Estandar completa: Cámara de cría o alza profunda, con 10 cuadros. Fabricada en madera de aceituno, Medidas estándar de colmena Langhstrot, Inserciones acerradas, uniones con tornillos autoperforantes, recubierta con aceite de linaza, NO inmersa en Parafina. Cuadros alambrados con alambre semiacerado, calibre 25 y ojales de acero. Sin Cera.Presentacion por Unidad	UNIDAD	21102401	COMAPIS	NA
56	Cámara de alza mediana Camara de producción de alza melaría o media alza	UNIDAD	21102401	COMAPIS	NA

	con 9 cuadros alambrados, fabricada en madera de aceituno. Inserciones acerradas, uniones con tornillos autoperforantes, recubierta con aceite de linaza, NO inmersa en Parafina. Cuadros alambrados con alambre semiacerado calibre 25 y ojales de acero, sin cera. ,Con dimensiones de 42 cm x 15 cm x 51 cm, esta caja de madera proporciona un amplio espacio para que las abejas prosperen. Los marcos individuales miden 48 cm x 13.5 cm x 2.5 cm, Presentacion por Unidad				

57	Nucleo de abejas de cuatro cuadros con reina fecundada, cria abierta y operculada. Un cuadro de alimento: miel y pan de abejas. contiene abeja reina y abejas obreras con 45 a 90 días de vida. Está compuesto de un marco de cría abierta, dos marcos de cría cerrada y un marco de alimento	UNIDAD	21102401	COMAPIS	NA
58	Ahumador Nro 4, material coll rolled pintado EN ACERO INOXIDABLE MEDIANO CON REJILLA DE SEGURIDAD, PARA MANEJO DE ABEJAS, CUERPO Y BOQUILLA EN	UNIDAD	21102401	APINAL	NA

	ACERO INOXIDABLE AISI 304 LIVIANO, CON REJILLA DE SEGURIDAD PARA MANEJO DE ABEJAS, FUELLE ERGONÓMICO Y SISTEMA ANTI-CHISPAS				
59	Cepillo en madera con cerdas de crinn	UNIDAD	21102401	JARDIN DE LAS ABEJAS	NA
60	Palanca en acero inoxidable, pulida, satinada, gruesa tipo mann lake. No se dobla, con perforación ojo de buey para retirar puntillas, Medidas largo 30cm, ancho arriba 4cm, ancho abajo 3,5cm y peso 250grs	UNIDAD	21102401	COMAPIS	NA
61	Trampa en plastico, plagable, resistente al frio y con ojo pequeño	UNIDAD	21102401	APINAL	NA

	para que las abejas fijen el propóleo				
62	Frascos de 250 ml de boca ancha, con tapa blanca Hexagonal Conservas	UNIDAD	24112602	XENA	NA
63	Botella de cristal de 750 ml con tapa blanca	UNIDAD	24112602	TECNIENVASES	NA
64	Alimento Concentrado Cerdos ceba Bulto 40 kilos, HUMEDAD (Max.) 13% PROTEINA (Min.) 16% , GRASA (Min.) 5% , FIBRA (Max.) 8% , CENIZAS (Max.) 9% , Bulto X 40 Kilos. registro sanitario ICA entrega la fecha de fabricación debe ser no mayor a 15 días.	UNIDAD	10122101	ITALCOL	10889 AL

65	Alimento concentrado cerdo levante bulto por 40 kilos peletizado, humedad maxima 13% , proteina minima17% , grasa minima 5% , fibra maxima 7% , ceniza maxima 8% , Presentacion Bulto x 40 kilos	UNIDAD	10122101	ITALCOL	8936 AL
66	Salvado de maiz amarillo con una concentracion de proteina cruda minima 9%.Presentacion por bulto de 40 kilos	UNIDAD	10122101	TAREPA	NA
67	CONCENTRADO CERDO INICIACION; PROTEINA 20%, GRASA 5%, HUMEDAD 13%, FIBRA 4.0%, CENIZA 9%, PRESENTACION BULTO X 40 KL.registro sanitario	UNIDAD	10122101	ITALCOL	12337 SL

	ICA entrega la fecha de fabricación debe ser no mayor a 15 días.				
68	CONCENTRADO CERDO ENGORDE LINEA NARANJA; PROTEINA 16%, GRASA 5%, HUMEDAD 13%, FIBRA 8%, CENIZA 9%, PRESENTACION BULTO X 40 KL.registro sanitario ICA entrega la fecha de fabricación debe ser no mayor a 15 días.	unidad	10122101	ITALCOL	10889 AL
69	concentrado cerda gestación proteína 14-16% grasa 4% fibra 10% cenizas 9% Unidad de medida: kilo..registro sanitario ICA entrega la fecha de fabricación debe	unodad	10122100	ITALCOL	10892 AL

	ser no mayor a 15 días.				
70	Alimento Concentrado Cerdas Lactancia Bulto 40 kilos, HUMEDAD (Max.) 13% PROTEINA (Min.) 16% , GRASA (Min.) 5% , FIBRA (Max.) 10% , CENIZAS (Max.) 9% , Bulto X 40 Kilos registro sanitario ICA entrega la fecha de fabricación debe ser no mayor a 15 días.	unidad	10122101	ITALCOL	10891 AL
71	Cascarilla De Arroz Limpia Residuo Agricola Seco Comprimida O Prensada Fibra Homogenea Libre De Agroquimicos, Empacada En Pacas, Libre De Olores E	unidad	10131701	PALOMINO	NA

	Impurezas. Presentación Pacas X 50 Kilos.				
72	Cámara de cría o alza profunda, con10 cuadros. Cuadros alambrados con alambre semiacerado, calibre 25 y ojales de acero, con cera •Medidas del Cajón: 42 cm x 24 cm x 51 cm •Medidas de Cuadro: 48 cm x 23,5 cm x 2,5 cm •Material: Madera inmunizada, duradera y resistente •Incluye: 10 cuadros de cría con cera estampada •Función: Promover la salud y productividad de la colonia •Ideal Para:	UNIDAD	21102401	COMAPIS	NA

	Apicultores en busca de calidad y eficiencia				
73	Lamina de Cera Estampada, Con un tamaño de 42 cm x 20 cm x 0,5 cm.	UNIDAD	21102401	APINAL	NA
74	Filtro De Miel Fabricado En Acero Inoxidable Con Doble Tamiz De 24cm De Diámetro Con Adaptador Deslizante Adaptable A Cubos O Maduradores De 24cm Hasta 43cm. Para Verter La Miel Y Obtener Una Mayor Pureza.	UNIDAD	31421504	COMAPIS	NA
75	Cuchillo Desorpeculador En Acero Inoxidable En Z, Herramienta Para Retirar La Cera De Protección Para	UNIDAD	21102401	COMAPIS	NA

	Obtener Miel Con Mayor Eficiencia.				
76	Rejilla Para Propoleos, Plástica Flexible, Ubicada En La Parte Superior De La Colmena, Debajo De La Entretapa, Medidas De La Colmena Estandar.	UNIDAD	21102401	COMAPIS	NA
77	Cubeta desopercular inoxidable de 560 × 510 × 400 mm. Con patas. Con atril y tapa de acero. Grifo de nylon. Tornillería inoxidable. Con pletina de reborde. Para cuadros langstroht	UNIDAD	21102401	INDUMET	NA
78	Extractor De Miel De Abeja Máquina Prensadora De Miel De Mal	Unidad	40161701	HARVEST	NA

79	Guantes (Para Apicultura) De Caucho Reforzado En La Palma Y Dedos, Agarre Antideslizante, Tipo Eterna, Color Amarillo, Tallas: 9 Y 10, Longitud: 28 Cm / 280mm., Resistente Al Envejecimiento Y A Soluciones Diluidas De Ácidos Y Blanqueadores.	Unidad	21102401	APIDROCHES	NA

Adicionalmente que se compromete a realizar las entregas dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud del supervisor garantizando las especificaciones técnicas de los bienes a suministrar, al igual con las materia primas y/o los bienes deberán estar estar bien empacadas, sin perforaciones y que el producto cumple con las especificaciones establecidas en su registro sanitario, salvo disposición contraria por parte del comprador, al momento de la entrega el producto garantiza tener por lo menos el 75% de su vida útil. y los elementos cumplen con las siguientes 4 principales características:

1. Buen Aspecto: Hace referencia a la apariencia física de los artículos y que es posible captar a través de la visión.

2. Adecuada contextura: Es la textura de disposición de las partes que componen un todo y que son percibidas por el tacto.

3. Marca e identificación reconocida: Signo gráfico que hace referencia a la procedencia del artículo, es el principio de identidad visual del mismo en los casos que aplique.

4. Óptima calidad: Diferenciación de tipo cualitativo y cuantitativo en relación con el atributo

requerido, en cuanto a cumplir con las necesidades de uso, duración y garantía relacionados con la entidad. Los productos deberán poseer certificación de importación en caso de requerirse

Los Ítems, descripción técnica del elemento deben ser las mismas que están descritas en la Invitación Pública, por ende, no pueden ser modificadas, eliminadas o cambiadas.

Todas las columnas de marca y referencia del formato deben ser alimentadas por el oferente para que se verifique técnicamente (SI APLICARE).

Si por la naturaleza del bien a ofrecer, éste en el mercado no tiene marca o referencia, se deberá indicar en la oferta como: **NO APLICA**

El proponente se compromete a cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en el estudio previo.

Descripción del bien, **unidad de medida:** Debe coincidir con la solicitada en el estudio previo.

Marca. Aun cuando no se exige una marca determinada, por parte de la Entidad, será necesario que el oferente indique la marca que suministrará con el fin de evaluar su calidad vs precio y fijar en el contrato las marcas seleccionadas.

Diligencie con la abreviatura N.A. para indicar que no aplica, cuando lo solicitado no tiene la connotación requerida.

Si para el material o producto aplica referencia deberá indicarse.

Si el oferente ofrece uno o más productos distintos a los descritos será declarada NO CUMPLE.

DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO
NIT. 35.261.900-0
C.C No. 35.261.900
DIRECCION: CALLE 35 No. 27-101
TELEFONOS. 3174367552 / 3103485202
CORREO: oficina@veterinariaelburro.com
CORREO PARA NOTIFICACION ELECTRONICA:
contratación@veterinariaelburro.com
VILLAVICENCIO


EL BURRO