PREGUNTAS PRETEST Y POSTEST PIC LGTBI:

- ¿Cuál es el tiempo máximo para acudir a un servicio de salud y recibir PEP (Profilaxis Post-Exposición) después de una posible exposición al VIH?

- Dentro de las primeras 72 horas
- Dentro de la primera semana
- Dentro de las primeras 48 horas
- Dentro de las primeras 24 horas

- ¿Cuál de las siguientes opciones es un método anticonceptivo adecuado para personas LGBT que desean prevenir embarazos no deseados?

- Terapia hormonal
- Preservativos (condones)
- Terapia de conversión
- Terapia de reemplazo hormonal

- ¿Cuál de los siguientes es un riesgo físico o mental asociado con la auto-hormonización y automedicación en personas trans?

- Mejora de la salud mental
- Reducción de la presión arterial
- Aumento de la energía y vitalidad
- Problemas de formación de coágulos y trombosis

¿Cuál de las siguientes opciones es un derecho sexual o reproductivo reconocido a nivel internacional?

- Derecho a la educación sexual integral
- Derecho a la privacidad en las redes sociales
- Derecho a la libertad de religión
- Derecho a la propiedad intelectual

PREGUNTAS PRETEST Y POSTEST PIC LGTBI:

- ¿Cuál es el tiempo máximo para acudir a un servicio de salud y recibir PEP (Profilaxis Post-Exposición) después de una posible exposición al VIH?

- Dentro de las primeras 72 horas
- Dentro de la primera semana
- Dentro de las primeras 48 horas
- Dentro de las primeras 24 horas

- ¿Cuál de las siguientes opciones es un método anticonceptivo adecuado para personas LGBT que desean prevenir embarazos no deseados?

- Terapia hormonal
- Preservativos (condones)
- Terapia de conversión
- Terapia de reemplazo hormonal

- ¿Cuál de los siguientes es un riesgo físico o mental asociado con la auto-hormonización y automedicación en personas trans?

- Mejora de la salud mental
- Reducción de la presión arterial
- Aumento de la energía y vitalidad
- Problemas de formación de coágulos y trombosis

¿Cuál de las siguientes opciones es un derecho sexual o reproductivo reconocido a nivel internacional?

- Derecho a la educación sexual integral
- Derecho a la privacidad en las redes sociales
- Derecho a la libertad de religión
- Derecho a la propiedad intelectual

PREGUNTAS PRETEST Y POSTEST PIC LGTBI:

- ¿Cuál es el tiempo máximo para acudir a un servicio de salud y recibir PEP (Profilaxis Post-Exposición) después de una posible exposición al VIH?

- Dentro de las primeras 72 horas
- [x] Dentro de la primera semana
- Dentro de las primeras 48 horas
- Dentro de las primeras 24 horas

- ¿Cuál de las siguientes opciones es un método anticonceptivo adecuado para personas LGBT que desean prevenir embarazos no deseados?

- Terapia hormonal
- Preservativos (condones)
- Terapia de conversión
- [x] Terapia de reemplazo hormonal

- ¿Cuál de los siguientes es un riesgo físico o mental asociado con la auto-hormonización y automedicación en personas trans?

- Mejora de la salud mental
- Reducción de la presión arterial
- Aumento de la energía y vitalidad
- [x] Problemas de formación de coágulos y trombosis

¿Cuál de las siguientes opciones es un derecho sexual o reproductivo reconocido a nivel internacional?

- [x] Derecho a la educación sexual integral
- Derecho a la privacidad en las redes sociales
- Derecho a la libertad de religión
- Derecho a la propiedad intelectual

PREGUNTAS PRETEST Y POSTEST PIC LGTBI:

- ¿Cuál es el tiempo máximo para acudir a un servicio de salud y recibir PEP (Profilaxis Post-Exposición) después de una posible exposición al VIH?

- Dentro de las primeras 72 horas
- Dentro de la primera semana
- Dentro de las primeras 48 horas
- Dentro de las primeras 24 horas

- ¿Cuál de las siguientes opciones es un método anticonceptivo adecuado para personas LGBT que desean prevenir embarazos no deseados?

- Terapia hormonal
- Preservativos (condones)
- Terapia de conversión
- Terapia de reemplazo hormonal

- ¿Cuál de los siguientes es un riesgo físico o mental asociado con la auto-hormonización y automedicación en personas trans?

- Mejora de la salud mental
- Reducción de la presión arterial
- Aumento de la energía y vitalidad
- Problemas de formación de coágulos y trombosis

¿Cuál de las siguientes opciones es un derecho sexual o reproductivo reconocido a nivel internacional?

- Derecho a la educación sexual integral
- Derecho a la privacidad en las redes sociales
- Derecho a la libertad de religión
- Derecho a la propiedad intelectual

PREGUNTAS PRETEST Y POSTEST PIC LGTBI:

- ¿Cuál es el tiempo máximo para acudir a un servicio de salud y recibir PEP (Profilaxis Post-Exposición) después de una posible exposición al VIH?

- Dentro de las primeras 72 horas
- Dentro de la primera semana
- X Dentro de las primeras 48 horas
- Dentro de las primeras 24 horas

- ¿Cuál de las siguientes opciones es un método anticonceptivo adecuado para personas LGBT que desean prevenir embarazos no deseados?

- Terapia hormonal
- X Preservativos (condones)
- Terapia de conversión
- Terapia de reemplazo hormonal

- ¿Cuál de los siguientes es un riesgo físico o mental asociado con la auto-hormonización y automedicación en personas trans?

- Mejora de la salud mental
- Reducción de la presión arterial
- Aumento de la energía y vitalidad
- X Problemas de formación de coágulos y trombosis

¿Cuál de las siguientes opciones es un derecho sexual o reproductivo reconocido a nivel internacional?

- X Derecho a la educación sexual integral
- Derecho a la privacidad en las redes sociales
- Derecho a la libertad de religión
- Derecho a la propiedad intelectual

PREGUNTAS PRETEST Y POSTEST PIC LGTBI:

- ¿Cuál es el tiempo máximo para acudir a un servicio de salud y recibir PEP (Profilaxis Post-Exposición) después de una posible exposición al VIH?

- Dentro de las primeras 72 horas
- Dentro de la primera semana
- Dentro de las primeras 48 horas
- Dentro de las primeras 24 horas

- ¿Cuál de las siguientes opciones es un método anticonceptivo adecuado para personas LGBT que desean prevenir embarazos no deseados?

- Terapia hormonal
- Preservativos (condones)
- Terapia de conversión
- Terapia de reemplazo hormonal

- ¿Cuál de los siguientes es un riesgo físico o mental asociado con la auto-hormonización y automedicación en personas trans?

- Mejora de la salud mental
- Reducción de la presión arterial
- Aumento de la energía y vitalidad
- Problemas de formación de coágulos y trombosis

¿Cuál de las siguientes opciones es un derecho sexual o reproductivo reconocido a nivel internacional?

- Derecho a la educación sexual integral
- Derecho a la privacidad en las redes sociales
- Derecho a la libertad de religión
- Derecho a la propiedad intelectual

PREGUNTAS PRETEST Y POSTEST PIC LGTBI:

- ¿Cuál es el tiempo máximo para acudir a un servicio de salud y recibir PEP (Profilaxis Post-Exposición) después de una posible exposición al VIH?

(●) Dentro de las primeras 72 horas
- Dentro de la primera semana
- Dentro de las primeras 48 horas
- Dentro de las primeras 24 horas

- ¿Cuál de las siguientes opciones es un método anticonceptivo adecuado para personas LGBT que desean prevenir embarazos no deseados?

- Terapia hormonal
(●) Preservativos (condones)
- Terapia de conversión
- Terapia de reemplazo hormonal

- ¿Cuál de los siguientes es un riesgo físico o mental asociado con la auto-hormonización y automedicación en personas trans?

- Mejora de la salud mental
- Reducción de la presión arterial
- Aumento de la energía y vitalidad
(●) Problemas de formación de coágulos y trombosis

¿Cuál de las siguientes opciones es un derecho sexual o reproductivo reconocido a nivel internacional?

(●) Derecho a la educación sexual integral
- Derecho a la privacidad en las redes sociales
- Derecho a la libertad de religión
- Derecho a la propiedad intelectual

PREGUNTAS PRETEST Y POSTEST PIC LGTBI:

- ¿Cuál es el tiempo máximo para acudir a un servicio de salud y recibir PEP (Profilaxis Post-Exposición) después de una posible exposición al VIH?

- Dentro de las primeras 72 horas
- Dentro de la primera semana
- Dentro de las primeras 48 horas
- Dentro de las primeras 24 horas

- ¿Cuál de las siguientes opciones es un método anticonceptivo adecuado para personas LGBT que desean prevenir embarazos no deseados?

- Terapia hormonal
- Preservativos (condones)
- Terapia de conversión
- Terapia de reemplazo hormonal

- ¿Cuál de los siguientes es un riesgo físico o mental asociado con la auto-hormonización y automedicación en personas trans?

- Mejora de la salud mental
- Reducción de la presión arterial
- Aumento de la energía y vitalidad
- Problemas de formación de coágulos y trombosis

¿Cuál de las siguientes opciones es un derecho sexual o reproductivo reconocido a nivel internacional?

- Derecho a la educación sexual integral
- Derecho a la privacidad en las redes sociales
- Derecho a la libertad de religión
- Derecho a la propiedad intelectual

PREGUNTAS PRETEST Y POSTEST PIC LGTBI:

- ¿Cuál es el tiempo máximo para acudir a un servicio de salud y recibir PEP (Profilaxis Post-Exposición) después de una posible exposición al VIH?

X Dentro de las primeras 72 horas
- Dentro de la primera semana
- Dentro de las primeras 48 horas
- Dentro de las primeras 24 horas

- ¿Cuál de las siguientes opciones es un método anticonceptivo adecuado para personas LGBT que desean prevenir embarazos no deseados?

- Terapia hormonal
X Preservativos (condones)
- Terapia de conversión
- Terapia de reemplazo hormonal

- ¿Cuál de los siguientes es un riesgo físico o mental asociado con la auto-hormonización y automedicación en personas trans?

- Mejora de la salud mental
- Reducción de la presión arterial
- Aumento de la energía y vitalidad
X Problemas de formación de coágulos y trombosis

¿Cuál de las siguientes opciones es un derecho sexual o reproductivo reconocido a nivel internacional?

X Derecho a la educación sexual integral
- Derecho a la privacidad en las redes sociales
- Derecho a la libertad de religión
- Derecho a la propiedad intelectual

PREGUNTAS PRETEST Y POSTEST PIC LGTBI:

- ¿Cuál es el tiempo máximo para acudir a un servicio de salud y recibir PEP (Profilaxis Post-Exposición) después de una posible exposición al VIH?

- Dentro de las primeras 72 horas
- Dentro de la primera semana
- Dentro de las primeras 48 horas
- Dentro de las primeras 24 horas

- ¿Cuál de las siguientes opciones es un método anticonceptivo adecuado para personas LGBT que desean prevenir embarazos no deseados?

- Terapia hormonal
- Preservativos (condones)
- Terapia de conversión
- Terapia de reemplazo hormonal

- ¿Cuál de los siguientes es un riesgo físico o mental asociado con la auto-hormonización y automedicación en personas trans?

- Mejora de la salud mental
- Reducción de la presión arterial
- Aumento de la energía y vitalidad
- Problemas de formación de coágulos y trombosis

¿Cuál de las siguientes opciones es un derecho sexual o reproductivo reconocido a nivel internacional?

- Derecho a la educación sexual integral
- Derecho a la privacidad en las redes sociales
- Derecho a la libertad de religión
- Derecho a la propiedad intelectual

PREGUNTAS PRETEST Y POSTEST PIC LGTBI:

- ¿Cuál es el tiempo máximo para acudir a un servicio de salud y recibir PEP (Profilaxis Post-Exposición) después de una posible exposición al VIH?

- Dentro de las primeras 72 horas
- Dentro de la primera semana
- Dentro de las primeras 48 horas
- Dentro de las primeras 24 horas

- ¿Cuál de las siguientes opciones es un método anticonceptivo adecuado para personas LGBT que desean prevenir embarazos no deseados?

- Terapia hormonal
- Preservativos (condones)
- Terapia de conversión
- Terapia de reemplazo hormonal

- ¿Cuál de los siguientes es un riesgo físico o mental asociado con la auto-hormonización y automedicación en personas trans?

- Mejora de la salud mental
- Reducción de la presión arterial
- Aumento de la energía y vitalidad
- Problemas de formación de coágulos y trombosis

¿Cuál de las siguientes opciones es un derecho sexual o reproductivo reconocido a nivel internacional?

- Derecho a la educación sexual integral
- Derecho a la privacidad en las redes sociales
- Derecho a la libertad de religión
- Derecho a la propiedad intelectual