impleseg
Seguridad Industrial

Revisión: 4+A1:G20D42A1:G18A1:G2A1:G43
Fecha: 08/03/2018
Página 1 de 1

FECHA:	26/11/2025	**CONSECUTIVO**	**22018**

DATOS GENERALES

GOBERNACION DEL CHOCÓ

CONTACTO:	
TELEFONO:	
EMAIL:	
DIRECCION:	
CIUDAD	
ASUNTO:	

TY CERTIFICATION ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018.

Los productos y/o servicios presentados en nuestra oferta han sido seleccionados bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad que ha sido auditado y encontrado acorde con los requerimientos de las Normas de Calidad NTC –ISO 9001:2008, alcanzando la certificación otorgada.

ITEM	DESCRIPCIÓN	COMENTARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TRAJE ESTRUCTURAL EUROPEO SIOEN NORMA EN469 CASCO BULLARD LTX GUANTES ESTRUCTURALES HORNET BOTAS NACIONALES CAUCHO		19	$ 13.789.116	**$ 261.993.204**
2	Barra De Pata Cabra Hexagonal 24”		5	$ 105.272	**$ 526.360**
4	Barra Plana		2	$ 321.429	**$ 642.858**
5	Barra Palanca		2	$ 221.088	**$ 442.176**
6	Barra Universal		2	$ 321.429	**$ 642.858**
7	Hacha De Palanca		2	$ 498.980	**$ 997.960**
8	Barreta De Gancho		2	$ 715.986	**$ 1.431.972**
9	Bareta Con Espolón		2	$ 715.986	**$ 1.431.972**
10	Mostosierra MS250 Stihl		2	$ 2.463.367	**$ 4.926.734**
11	MOTOBOMBA Cuerpo: En Aluminio de Alta Resistencia Motor: Gasolina, 6,5Hp, Hi-Force Bomba: Centrífuga Monobloque(H) Altura Máx (mca)*: 26 mca(Q) Caudal Máx (gpm)**: 200 gpmØ de Succión: 3”Ø de Descarga		4	$ 2.207.483	**$ 8.829.932**
12	Tramos De Mangueras 1 ½ x 100 Doble chaqueta, certificada UL NFPA Garantia 10 años La presión mínima de prueba de ruptura para todos los diámetros de la manguera Eco-10 de hasta 3" deberá ser de 1200 psi / 82 bar, cuando se pruebe de acuerdo con la norma NFPA 1961. Los requisitos mínimos de prueba de ruptura para diámetros de 4" y 5" serán de 900 psi / 62 bar. Las presiones de prueba de servicio indicadas en la manguera deberán cumplir con los requisitos mínimos actuales de la NFPA 1962. Deberá estar vigente una certificación válida de UL/ULC Underwriters de 800 psi / 55 bar.		16	$ 2.517.007	**$ 40.272.112**
13	Pistones Para Mangueras en bronce CERTIFICADA UL		7	$ 323.129	**$ 2.261.903**
14	TRAJE FATIGA DIARIO INCLUYE: CHAQUETA 2 CAMISETA PANTALON BOTAS REATA GORRA		10	$ 1.241.497	**$ 12.414.970**
15	Escaleras de 2 tramos ESCALERA CERTIFICADA EN FIBRA DE VIDRIO EXTENSION DOS CUERPOS, PELDAÑOS TIPO "D" COMERCIAL, CAPACIDAD 114 KG, 250 LIBRAS USO ELECTRICO, TIPO 1 - 20 pasos		4	$ 2.023.810	**$ 8.095.240**
18	Motosierra Stihl Ms 661		2	$ 6.547.755	**$ 13.095.510**
21	Cuerdas CUERDA TENDON AMBITION 10.5MM (DINÁMICA) D105TA91S X 100 METROS PROPIEDADES Diámetro de la cuerda (mm) 10.5 Peso (g/m) 69 Número de caídas UIAA 9 Fuerza de impacto máxima (kN) 9.1 Deslizamiento de la vaina (%) 0 Alargamiento estático (%) 6 Elongación dinámica (%) 34 Durabilidad 0.8 CE 1019 sí EN 892 sí		1	$ 2.600.000	**$ 2.600.000**
24	Guantes Bombero Estructural NFPA Guante de máxima destreza con un innovador diseño tridimensional continuo que incorpora el pulgar Kontour y paneles laterales individuales en cada dedo para ofrecer mayor control. Ligero y flexible, fabricado con suave pero resistente cuero de cabra repelente al agua que proporciona comodidad, protección y flexibilidad para reducir la fatiga. Incorpora una barrera de humedad Gore® Crosstech® que ofrece protección superior contra la penetración de líquidos y gran transpirabilidad, con un método de fijación patentado que evita que el forro se desprenda. Brinda protección mejorada gracias al acolchado adicional en el dorso de la mano para mayor resistencia térmica y refuerzos extra en la palma y el pulgar en las zonas de mayor desgaste.		2	$ 952.381	**$ 1.904.762**

26	Trajes Para Traslado Y Manejos De Abejas		2	$ 459.184	**$ 918.367**
28	Computador de escritorio		5	$ 5.527.211	**$ 27.636.054**
29	Impresora		3	$ 1.700.680	**$ 5.102.041**
30	Sillas y escritorio		1	$ 2.700.000	**$ 2.700.000**
31	Motocarga para movilizar la motobomba fox que tenemos para extinción de incendios		1	$ 23.400.000	**$ 23.400.000**
32	Chalecos Salva Vidas.		10	$ 119.048	**$ 1.190.476**
33	Botas Pantaneras Hombre Talla 40 -41-42 - 44 Y Mujeres 36-38		27	$ 101.871	**$ 2.750.510**
34	Máquina de trasvase de polvo Europea- Maquina cargadora de extintores y capacitación en manejo de la misma - EMVAK		1	$ 41.836.735	**$ 41.836.735**
35	Camilla		2	$ 316.156	**$ 632.313**
36	Motosierra MS 250		2	$ 2.463.367	**$ 4.926.735**
39	Machete		5	$ 44.048	**$ 220.238**
44	Radio De Comunicación Kenwood Nx-1200 VHF 136–174 MHz Potencia de salida: 5 W (alta) Canales: 64 canales Peso: Aproximadamente 175 g (solo la radio) Dimensiones: 54 × 123 × 33.5 mm (con batería KNB-84L) Impedancia de antena: 50 Ω Características principales • Digital/Análogo: Compatible con modos digitales NXDN y análogos. • Protocolos: Soporta el protocolo digital NXDN. • Encriptación: Incluye encriptación digital con más de 32.000 códigos de seguridad		19	$ 2.078.452	**$ 39.490.595**
45	LINTERNA VANTAGE® 180 X Linterna LED Multifuncional - 3 Modos de uso: Casco - Traje - Manual. Esta linterna de bombero es extremadamente versátil y tiene capacidad para pilas multicomb CARACTERÍSTICAS CLAVE - Se adapta a cascos de estilo tradicional y moderno - Se fija por encima o por debajo del borde del casco; no se necesitan herramientas para desi - Luz trasera LED azul ultrabrillante para que te vean desde atrás - Luz en ángulo recto con un foco orientado hacia delante y un haz orientado hacia abajo. MATERIAL/DURABILIDAD - Nylon de alto impacto y superresistente. Polímero resistente a los productos químicos para un - Lente de policarbonato irrompible con un revestimiento de silicona antiarañazos - Clip de acero inoxidable integrado para una gran variedad de métodos de sujeción y posici - IPX7 resistente al agua hasta 1 metro durante 30 minutos - Resistencia a impactos de 1 metro probada. SALIDA ALTA BAJA LÚMENES 250 100 CANDELA 7,200 2,650 DISTANCIA 170 m 103 m DURACIÓN CON BATERÍA 4 horas 12 horas CLASIFICACIONES DE SEGURIDAD • La linterna cumple con los requisitos de 500 °F de la NFPA 1970-14.2 (2025). GARANTÍA Garantía limitada de por vida.		5	$ 833.333	**$ 4.166.667**
48	Botiquín que venga completo		1	$ 459.184	**$ 459.184**
51	cizalla		1	$ 425.170	**$ 425.170**
52	Pertiga		1	$ 2.891.156	**$ 2.891.156**
53	Taladro percutor		1	$ 2.345.238	**$ 2.345.238**
54	Planta Electrica		1	$ 3.401.361	**$ 3.401.361**
57	Diferencial 2 toneladas		1	$ 1.020.000	**$ 1.020.000**
58	Extintores de 20 libras + soporte + aviso		11	$ 183.900	**$ 2.022.900**

60	CASCOS DE protección CASCO SINGING ROCK BLAST W9607 BLAST / W9607 Casco supercómodo y ligero para trabajos en altura. Gracias a su bien pensado diseño y numerosos trucos, se ajusta como un guante y querrás llevarlo todo el día. construcción ligera con forro EPS interior, que se encuentra en cómodos cascos deportivos, te mantendrá cómodo incluso cuando trabajes muchas horas perfil de profundidad óptima garantiza una mayor estabilidad en la cabeza puedes ajustar la profundidad según necesites con la correa frontal regulable en altura, así el casco no se caiga hacia atrás ni en los ojos casco se ventila mediante orificios cubiertos por una rejilla de acero hebillas laterales bajo las orejas con posicionamiento ajustable garantizan una colocación ideal de las correas alrededor de las orejas y bajo la barbilla hebilla de correa de barbilla de nuevo diseño es de perfil bajo y funciona a las mil maravillas circunferencia de la cabeza se ajusta fácilmente entre 53 y 61 cm con la rueda giratoria trasera para facilitar el transporte y el almacenamiento, la parte trasera de la correa para la cabeza de plástico con la rueda de ajuste se puede plegar dentro del casco acolchado interior es extraíble y lavable ranuras euro universales integradas de 30 mm son compatibles con la mayoría de orejeras de protección y viseras disponibles en el mercado, así como con el soporte para lámparas Singing Rock LAMPFIX ranuras integradas más pequeñas están diseñadas para conectar la visera Singing Rock COVER y Singing Rock COVER SMOKE gracias a las pegatinas reflectantes, nadie te pasará por alto incluso en condiciones de baja visibilidad casco puede utilizarse con seguridad en temperaturas comprendidas entre -10 y +50 °C Certificado EN 397		7	$ 598.900	**$ 4.192.300**
61	siamesas tft 2 1/2 - 1 1/"		2	$ 3.042.900	**$ 6.085.800**
62	MONJA NFPA		2	$ 245.000	**$ 490.000**
63	Extintores De 10lb		5	$ 134.500	**$ 672.500**
64	Pala		5	$ 93.900	**$ 469.500**
65	Cuerdas + ARNES CUERDA TENDON AMBITION 10.5MM (DINÁMICA) D105TA91S X 100 METROS PROPIEDADES Diámetro de la cuerda (mm) 10.5 Peso (g/m) 69 Número de caídas UIAA 9 Fuerza de impacto máxima (kN) 9.1 Deslizamiento de la vaina (%) 0 Alargamiento estático (%) 6 Elongación dinámica (%) 34 Durabilidad 0.8 CE 1019 sí EN 892 sí		2	$ 3.994.400	**$ 7.988.800**
				SUBTOTAL:	**$ 549.945.163**
				IVA	**EXENTO**
				TOTAL:	**$ 549.945.163**

ASPECTOS COMERCIALES	
FORMA DE PAGO	**50% ANTICIPADO - 50% CONTRA ENTREGA**
DISPONIBILIDAD DE ENTREGA	**15 - 16 SEMANAS**
VIGENCIA DE LA OFERTA	**15 dias**