1	Sobre único	
1.1	REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS	
1.1.1	Carta de presentación de la oferta: El proponente debe suscribir la Carta de presentación de la oferta mediante la cual, de forma expresa, hace entrega de una propuesta para participar en el presente proceso de selección y en donde se compromete a suscribir el contrato y a ejecutarlo en el evento que le sea adjudicado, para lo cual los proponentes deberán suscribir el formato suministrado.	Esta pregunta requiere anexar documentos (CARTA DE PRESENTACIÓN)
	☑Yes ☐No	
1.1.2	Documento de identificación El proponente debe anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería. Si se trata de un proponente extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislación de su país.	Esta pregunta requiere anexar documentos (DOCUMENTO DE IDENTIDAD)
	☑Yes ☐No	
1.1.3	Documento que acredite la situación militar definida El proponente persona natural, cuando presente su oferta a título singular o como integrante de modalidad asociativa, deberá anexar fotocopia de libreta militar o el certificado mediante el cual acredite su situación militar definida.	Esta pregunta requiere anexar documentos (LIBRETA MILITAR SI APLICA)
	☑Yes ☐No	
1.1.4	Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio, con expedición inferior a treinta (30) días.	Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado de existencia y representación legal)
	☑Yes ☐No	
1.1.5	Documento de constitución del consorcio o la unión temporal En caso de consorcio o unión temporal, los proponentes indicarán dicha calidad, los términos y extensión de la participación, la designación de la persona que lo representará y señalarán las reglas básicas de la relación entre ellos y su responsabilidad, conforme el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993.	Esta pregunta requiere anexar documentos (Documento de constitución del consorcio o la unión temporal)
	☐Yes ☑No	
1.1.6	Registro Único Tributario (RUT) El proponente persona natural o jurídica y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar con su oferta copia del Registro Único Tributario – RUT.	Esta pregunta requiere anexar documentos (RUT)
	☑Yes ☐No	
1.1.7	Certificación de pago a seguridad social y aportes parafiscales De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de Ley 1150 de 2007, a la fecha de la presentación de la propuesta el proponente deberá aportar certificaciones del cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Este requisito se acreditará mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este se encuentre inscrito en el Certificado de existencia y representación legal o, en su defecto, por el representante legal, el cual, en todo caso, acreditará el cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta.	Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificación de pago a seguridad social y aportes parafiscales)
	☑Yes ☐No	
1.1.8	Certificado de antecedentes fiscales – CGR El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a consultar o generar el certificado aquí señalado.	Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado de antecedentes fiscales – CGR)
	☑Yes ☐No	
1.1.9	Certificado de antecedentes disciplinarios – PGN El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a consultar o generar el certificado aquí señalado.	Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado de antecedentes disciplinarios – PGN)
	☑Yes ☐No	
1.1.10	Certificado de antecedentes judiciales El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a consultar o generar el certificado aquí señalado.	Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado de antecedentes judiciales)
	☑Yes ☐No	
1.1.11	Certificado del Registro nacional de medidas correctivas El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a consultar o generar el certificado aquí señalado.	Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado del Registro nacional de medidas correctivas)
	☑Yes ☐No	
1.1.12	Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a consultar o generar el certificado aquí señalado.	Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales)
	☑Yes ☐No	
1.1.13	Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura asociativa o promesa de sociedad futura) deberá aportar junto con su oferta el certificado señalado por Ley 2097 de 2021 a su nombre.	Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM)
	☑Yes ☐No	
1.1.14	Certificado Bancario: El certificado bancario debe ser con expedición inferior a 30 días	Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado Bancario)
	☑Yes ☐No	

	☑Yes ☐No	
1.2	REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS	
1.2.1	Contar, como mínimo, con un (1) establecimiento comercial abierto al público en la ciudad de Armenia, que ofrezca servicios de garantía. Dicho establecimiento deberá disponer de una vitrina comercial adecuada para la exhibición de los elementos (chalecos, guantes, pavas, batas) y de las botas, conforme a lo señalado en la ficha técnica. 1. Para establecimientos propios: Certificado vigente de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la presentación de la propuesta. Este certificado debe indicar claramente la dirección física del establecimiento y el objeto social relacionado con la comercialización y soporte de los elementos objeto de la contratación mediante fotografías. 2. Para alianzas comerciales: Documento formal suscrito por el representante legal del aliado, mediante el cual se certifica la relación de alianza o cooperación comercial para la prestación del servicio de garantía	Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificado vigente de existencia y representación legal)
	☑Yes ☐No	
1.2.2	Documento suscrito por el representante legal del oferente, donde se declare la disponibilidad y capacidad para prestar el servicio de garantía a través del establecimiento propio o del aliado comercial.	Esta pregunta requiere anexar documentos (Documento suscrito por el representante legal)
	☑Yes ☐No	
1.2.3	Experiencia Mínima: El proponente debe anexar como máximo tres (3) certificaciones de experiencia expedidas por entidades públicas o privadas cuya sumatoria debe ser igual o superar el 100% del presupuesto asignado al proceso. Estas deben contener como mínimo: - Nombre de la empresa o entidad contratante, su dirección, y teléfono y nombre de la persona que expide la certificación, debidamente firmada. - Objeto del contrato: igual o similar al objeto del presente proceso contractual. - Valor del contrato incluido adiciones. - En caso de ser un contrato con gran cantidad de Items, anexar Acta de entrega de estos en la que se pueda verificar que los elementos objeto del proceso cumplan con el porcentaje solicitado.	Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICADOS EXPERIENCIA)
	☑Yes ☐No	
1.2.4	Catálogo de botas en cuero hidrofugado y Nobuck, con tres (3) modelos por cada ítem y por cada género.	Esta pregunta requiere anexar documentos (Catálogo de botas)
	☑Yes ☐No	
1.2.5	Catálogo de gorras: • Tipo beisbolera de seis (6) cascos, con dos (2) ojetes de ventilación bordados, sistema de ajuste, botón forrado, y al menos dos (2) costuras en la visera • Tipo camionera: parte trasera de malla transpirable con broche plástico, y al menos dos (2) costuras en la visera	Esta pregunta requiere anexar documentos (Catálogo de gorras)
	☑Yes ☐No	
1.2.6	De seguridad y salud en el trabajo Opción 1: 1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST 2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del responsable del SG-SST. 3. Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL. Opción 2: 1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST. 2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del responsable del SG-SST. 3. Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. **Nota: Para las opciones 1 y 2 incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85% Personas Independientes: Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural. Ver Estudio Previo	Esta pregunta requiere anexar documentos (Certificados SST)
	☑Yes ☐No	
1.3	REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS	
1.3.1	El proponente debe registrar los valores unitarios, sin sobrepasar el precio estimado de los bienes solicitados. La entidad seleccionará a los oferentes con el menor valor total ofertado, siempre y cuando cumpla con los requisitos habilitantes	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

904.480,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1		Guante en tejido de punto de nylon	1,00	UN	30.417,00	30.417,00	30.417,00
	2		BOTAS Color: Café, Capellada: Elaborada en cuero Nobuck calibre 18-20 forrada en material textil. Lengüeta: Cuero Nobuck, forrada en material textil con espuma Interior. Marquilla Repujada. Cuello: Espuma interior de látex con Forro en material Textil. Identificación: Sello al calor que identifica al Producto. Puntera: En acero Norma EN 12568 - S. Resistencia al impacto de 200 Julios. Resistencia a la compresión de 15 KN. Norma Icontec 2275 tipo 1. Acabado Dieléctrico. Pestaña de 3 mm. Espesor de 1.7 mm. Contrafuerte: Lamina en material Termoformable y Termo adherible Costuras: Hilos de Nylon 100%. Multifilamento continuo. Resistente a la humedad, a la abrasión y con elasticidad regulada. Ojaletes: Cilíndricos, en material plástico, No conductor de energía. Cordones: Tubulares en material sintético con	1,00	UN	230.500,00	230.500,00	230.500,00

	elasticidad regulada. Plantilla: Material espumado, anatómica, forrada en textil con canales que permiten la transpiración. Anti hongos. Suela: Poliuretano por Inyección Directa. Alta capacidad de absorción de impactos. Resistente a Hidrocarburos y con capacidad dieléctrica. Flexión: Mayor a 120.000 Ciclos. Abrasión: Menor a 180 mm3. Dureza: 60 + o - 2 Grados SHORT A Peso: 520 Gramos promedio aproximado par. Capacidad dieléctrica: Protege al usuario de tensión aplicada de hasta 14.000 Voltios en ambiente seco. El usuario debe estar protegido con equipo dieléctrico. Garantía: Se garantiza para una vida útil de seis meses siendo usado observando las especificaciones del producto					
3	BOTAS MATERIALES Capellada en Cuero hidrofugado - graso, calibre 1.8 2.0 mm.Suela: Inyectada en Poliuretano (PU), Resistente a Hidrocarburos (R.H.) y Dieléctrica (D.E.). resistente a la abrasión según norma NTC ISO 20344, numeral 8.3, NTC- ISO 20345 numeral 5.8.3. Flexión: NTC-ISO 20345 numeral 5.8.4. Resistencia Eléctrica: NTC ISO 20345, numeral 8.2.3 Calzado eléctricamente aislante.Puntera: En plástico, según norma NTC 2257.Ojales para cordones: Plásticos La suela debe ser antiderrapante ya que su uso esta especificado para superficies húmedas o deslizantes.Otras características varían entre los fabricantes en cuanto a materiales de forro, plantillas y diseños para buscar confort y suavidad.	1,00	UN	185.000,00	185.000,00	185.000,00
4	Chaleco brigada de emergencias con logo SENA. COLOR NARANJA antifluido, Cuello alto con cierre en cremallera desde la parte superior a la inferior. Multibolsillos para desarrollar varios servicios en caso de emergencia Cerrado frontal cremalleras para acceder a múltiples bolsillos Bolsillos frontales con solapas cuadradas, 2 líneas de cinta reflectiva de alta visibilidad contorno completo Palabras: brigadista posterior en espaldar bordado. Cintas reflectivas en pecho y espalda. Diseño diferenciado para hombre y mujer, de acuerdo con la solicitud realizada.	1,00	UN	121.000,00	121.000,00	121.000,00
5	Gorras para brigada de emergencias con logo SENA. Calidad: Composición de la tela: de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 481-3. Cambio dimensional: máximo de un 2% de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 2308. Solidez del color al lavado en húmedo: de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana 1155-3, tipo de lavado 2A. Cambio de color mínimo de 4 - Manchado mínimo de 4 Requisitos específicos: 100% algodón, o (ii) 35% poliéster y 65% algodón (± 3 puntos porcentuales). Tejido: plano Tafilete: entretela de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para la entretela en la página uno del presente documento. Visera: la elaboración debe ser en material plástico, en la parte superior debe estar forrada en el mismo material principal y en la parte inferior en una sola pieza. Sistema de ajuste: compuesto por una correa elaborada en el material principal y una hebilla, un remache o con broche plástico. Botón: en la parte superior de la gorra, vértice de unión de los cascos puede llevar un botón, forrado con el mismo material principal y remachado en la parte interna (sólo si se requiere). Talla: única AJUSTABLE. Color naranja, Logo SENA bordado color Blanco, BRIGADA bordado color Blanco. Utilizado para realizar actividades a la intemperie y cuando se esté expuesto al sol, polvo, labores de trabajos en áreas abiertas de los integrantes de la Brigada de emergencias. Las materias primas utilizadas deben garantizar la resistencia a los factores ambientales tales como: sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, sudor y lodo, entre otros.	1,00	UN	42.500,00	42.500,00	42.500,00

6	Guante Slip Flex poliester Corrugado Características: Cubrimiento en Látex Corrugado ideal para evitar el resbalamiento de elementos de manera involuntaria. Resistencia a la abrasión Por su alta elasticidad y memoria brinda gran confort, adherencia segura y adaptabilidad Brindan excelente agarre en seco Excelente fuerza de tensión que brinda larga duración Puño elástico Sin costuras para mayor comodidad Dorso ventilado COMPOSICIÓN: Textil: 95.5 fibras de poliéster 4.5 hilos de caucho, revestimiento: látex corrugado CARACTERÍSTICAS: Fabricación en poliéster con recubrimiento en látex antideslizante que otorga mejor adherencia. Puño elastizado reforzado. Poliéster ideal para la transpiración de la piel. Composición: 37 Algodón 42 látex 21 Poliéster	1,00	UN	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7	PAVA DEFINICIÓN: Prenda para cubrir la cabeza cuello y las orejas, que suele llevar visera. MATERIALES: Dril CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL DISEÑO: ajustable o de tallas variadas.	1,00	UN	38.063,00	38.063,00	38.063,00
8	Copas fabricadas en polímero resistente. Nivel de atenuación de 10 a 40 decibeles (dB). Las copas se desplazan hacia arriba y hacia abajo, girando 360 grados. Espuma elaborada en polímero, color gris, de espesor 25 mm ensambla herméticamente en la copa, obteniéndose mejor atenuación y evitando la resonancia o eco en el interior de la copa. Cojinete elaborado en polímero, suave y blando, bordea cada copa y proporciona un ajuste perfecto protegiendo el oído externo de incomodidades y lesiones.	1,00	UN	39.500,00	39.500,00	39.500,00
9	GUANTE ANTICORTE Elemento de uso personal destinado a proteger la mano y separadamente cada dedo. Materiales: tejido en algodón con hebras o hilos de kevlar para brindar resistencia al corte, se complementa con cubierta en cauchos sintéticos y naturales. Características especiales del diseño: Como el guante es tejido en algodón, debe brindar un ajuste muy cómodo al tamaño de la mano del usuario dándole mucha maniobrabilidad y agarre. La flexibilidad que da el algodón y el látex debe facilitar el manejo de las tallas o de la adaptación a la mano del usuario. Puño tejido y elastizado para mayor ajuste a la muñeca del trabajador. Eficiente frente a la transpiración o absorción del sudor lo cual se consigue gracias al tejido de punto y al dorso transpirable. Normativa aplicable: estándar europeo EN420:2003. UNE-EN 368:1994. El guante debe ser resistente a la abrasión, resistente al corte por cuchilla, resistente al desgarro.	1,00	UN	60.500,00	60.500,00	60.500,00
10	BATA Fijación frontal con cuatro botones y dos bolsillos laterales EMN101 97.20cm. de largo. También disponible con cremallera frontal.Material: 62 gr. polietileno microporoso láminas de hilado PPTipo de costura Costura: de 3 hilos sobrepuestoColor: BlancoManga larga con puños ajustados para evitar contacto con sustancias.Longitud mínima: cubre hasta la rodilla. NORMATIVAS: EN 340: 2002: EN 13034 Tipo 6: La Bata de laboratorio RSG proporcionará una protección parcial del cuerpo de tipo 6 (B) solo para la parte del cuerpo Propiedades físicas: Numero de ensayo: EN 530.Descripción: Resistencia a la abrasión.Unidad: ciclos.Resultados: mayor 10 menor100. Clase EN:1.Numero de ensayo: EN 863.Descripción: Resistencia a la perforación.Unidad: N.Resultados: 6.2. Clase EN:1.Numero de ensayo: ISO 2960.Descripción: Fuerza para reventar.Unidad: KN/M². Resultados: 50.9.Clase EN:1. Numero de ensayo: ISO 7854.Descripción: Resistencia de flexibilidad.Unidad: ciclos. Resultados: mayor 15k menor 40k.Clase EN:4.Numero de ensayo: ISO 9073.Descripción: Fuerza de desgarro Trapezoidal md/cd.Unidad: N. Resultados: 40.6/16.7.Clase EN: 3 1.Numero de ensayo: EN 5082.Descripción: Fuerza de las costuras.Unidad: N. Resultados: 88.8.Clase EN: 3.Numero de ensayo: EN 1149-1.Descripción: Resistencia de la	1,00	UN	145.000,00	145.000,00	145.000,00

	superficie.Unidad: ohm. Resultados: 1.3x10(9).Clase EN: 3 (por dentro).Repelencia y penetración del líquido químico.Numero de ensayo: EN 863.Descripción: Repelencia de agente químico.Sustancia química: Ácido sulfúrico 30%.Repelencia %: 97.7.Penetración 0 %Numero de ensayo: EN 863.Descripción: Para prendas tipo 6.Sustancia química: Hidróxido de sodio 10%.Repelencia %: 99.1. Penetración 0 %	
1.4	Por el valor total del presupuesto por tratarse de un contrato por monto agotable: CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (57.908.625) IVA incluido, cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, costos directos e indirectos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal o de carácter legal. No modificar el valor.	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

57.908.625,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1		Suministro de elementos de protección personal y dotación para brigada de emergencias vigencia 2025	1,00	UN	57.908.625,00	57.908.625,00	57.908.625,00