Cartagena de Indias, D. T. y C., primero (1) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Señora.
DIANA MARCELA MÉNDEZ SERRATO
Representante
CONSORCIO NAVIDAD CARTAGENA
NIT. 901.893.735-4
Ciudad

Asunto: Solicitud de propuesta económica para la ejecución de nuevos ítems o actividades, no incluidos en el contrato inicial, así como la adición de ítems contractuales, con miras a ampliar el alcance del Contrato SAMC-SEGD-004-2025.

En el marco de la ejecución del Contrato No. SAMC-SEGD-004-2025, cuyo objeto consiste en la "Prestación de servicios de alumbrado navideño en el Distrito de Cartagena, vigencia 2025", y considerando que el contrato se encuentra en ejecución desde el veintinueve (29) de noviembre de dos mil veinticinco (2025), la Secretaría General Distrital advierte que, durante el desarrollo de las actividades previstas, han surgido nuevas necesidades asociadas al fortalecimiento de la prestación del servicio de alumbrado navideño, orientadas a amplificar el alcance del objeto contractual originalmente pactado.

En este sentido, la Administración Distrital, en su propósito de embellecer mayormente la ciudad y de consolidar una estrategia integral de iluminación que promueva la apropiación social del patrimonio, ha identificado oportunidades adicionales para realzar zonas y elementos emblemáticos cuya importancia arquitectónica, histórica y turística demanda intervenciones que permitan maximizar el impacto visual, turístico y comunitario del proyecto, bajo criterios de sostenibilidad energética, innovación tecnológica y pertinencia cultural.

Por lo anterior, se solicita respetuosamente que, si a bien lo tiene, remita propuesta económica detallada, atendiendo el siguiente cuadro de requerimientos:

	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	SAN FRANCISCO		
1	Decoración con mini led para las fachadas, de color rojo y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
2	Decoración con mini led para las fachadas, de color verde y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
3	Estructura de aluminio 3D árbol. Medidas: H. 4 x D. 2 mts. Decorado con una estrella con led blanco frío, mini led blanco cálido, figuras de bastón, confite y chupeta. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
4	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	20	UNIDAD
5	Estructura de aluminio 2D con estrellas. Medidas: 0,62 x 2 mts. Decorada con led blanco cálido/frío, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	12	UNIDAD
6	Estructura 3D de hierro reno y regalos. Medidas 1,7 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
7	Estructura 3D de hierro reno y elfo. Medidas 1,6 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
8	Estructura 3D de hierro elfo y caja de regalo. Medidas 2 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
9	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 4 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
10	Estructura 3D de hierro elfa. Medidas 1,7 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
	PONTEZUELA		

1	Cuerda led blanco frío, 30 led por metro, voltaje de alimentación 220 VAC para la decoración de contornos.	100	METROS
2	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
3	Decoración con mini led para las fachadas, de color rojo y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
4	Estructura de aluminio 2D caja de regalo. Medidas 1,6 x 0,8 mts. Decorado led blanco cálido/frío, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	12	UNIDAD
5	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 4,2 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
6	Estructura 3D de hierro caja de regalo con pies. Medidas 1 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
7	Estructura 3D de hierro brazos arriba. Medidas 1,4 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
8	Estructura 3D de hierro elfo. Medidas 1,7 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
9	Estructura 3D de hierro niño elfo. Medidas 2 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
10	Estructura 3D de hierro santa. Medidas 2,5 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
11	Estructura de aluminio 3D árbol. Medidas: H. 4 x D. 2 mts. Decorado con una estrella con led blanco frío, mini led blanco cálido, figuras de bastón, confite y chupeta. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
12	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	20	UNIDAD
POZÓN			
1	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
2	Decoración con mini led para las fachadas, de color rojo y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
3	Estructura de aluminio 3D árbol. Medidas: H. 4 x D. 2 mts. Decorado con una estrella con led blanco frío, mini led blanco cálido, figuras de bastón, confite y chupeta. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
4	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	20	UNIDAD
5	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 1,8 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
6	Estructura de aluminio 2D campanas. Medidas: 0,78 x 2 mts. Decorada con led blanco cálido/frío, rojo, voltaje de alimentación 220 VAC.	12	UNIDAD
7	Estructura 3D de hierro pirámide de esferas. Medidas 3,5 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
8	Estructura 3D de hierro pila de regalos. Medidas 3 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
9	Estructura 3D de hierro santa con regalos. Medidas 3 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD

10	Estructura 3D de hierro elfo y globos. Medidas 2 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
PERIMENTRAL			
1	Estructura de aluminio 2D árbol. Medidas: 0,9 x 1,5 mts. Decorado con led rojo/verde/blanco frío, mini led verde, voltaje de alimentación 220 VAC.	12	UNIDAD
2	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
3	Decoración con mini led para las fachadas, de color rojo y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
4	Estructura de aluminio 3D árbol. Medidas: H. 4 x D. 2 mts. Decorado con una estrella con led blanco frío, mini led blanco cálido, figuras de bastón, confite y chupeta. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
5	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	20	UNIDAD
6	Estructura 3D de hierro muñeco y galleta. Medidas 1,9 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
7	Estructura 3D de hierro renos. Medidas 1,5 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
8	Estructura 3D de hierro elfo y regalo. Medidas 1,7 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
9	Estructura 3D de hierro niño elfo. Medidas 1,5 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
10	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 4,2 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
BAYUNCA			
1	Estructura de aluminio 2D con forma de copo de arpa. Medidas 0,84 x 1,87 mts. Decorada con led blanco cálido, mini led banco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	12	UNIDAD
2	Decoración con mini led para las fachadas, de color rojo y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
3	Decoración con mini led para las fachadas, de color verde y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
4	Estructura de aluminio 3D árbol. Medidas: H. 4 x D. 2 mts. Decorado con una estrella con led blanco frío, mini led blanco cálido, figuras de bastón, confite y chupeta. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
5	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	20	UNIDAD
6	Estructura 3D de hierro muñeco de nieve y árbol. Medidas 3 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
7	Estructura 3D de hierro muñeco de nieve y regalo. Medidas 1,7 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
8	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 2 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
9	Estructura 3D de hierro árbol de elfos. Medidas 1,5 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
OLAYA			

1	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
2	Decoración con mini led para las fachadas, de color verde y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
3	Estructura de aluminio 3D árbol. Medidas: H. 4 x D. 2 mts. Decorado con una estrella con led blanco frío, mini led blanco cálido, figuras de bastón, confite y chupeta. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
4	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	20	UNIDAD
5	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 3,1 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
6	Estructura de aluminio 2D árbol. Medidas: 0,56 x 1,6 mts. Decorado con led blanco frío, mini led verde, voltaje de alimentación 220 VAC.	12	UNIDAD
7	Estructura 3D de hierro santa y trineo. Medidas 2,3 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
8	Estructura 3D de hierro árbol con elfos. Medidas 4 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
9	Estructura 3D de hierro reno. Medidas 1,6 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
10	Estructura 3D de hierro elfo con regalos. Medidas 1,9 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
PASACABALLOS			
1	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
2	Decoración con mini led para las fachadas, de color rojo y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
3	Estructura de aluminio 3D árbol. Medidas: H. 4 x D. 2 mts. Decorado con una estrella con led blanco frío, mini led blanco cálido, figuras de bastón, confite y chupeta. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
4	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	20	UNIDAD
5	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 3,6 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
6	Estructura de aluminio 2D estrellas de colores. Medidas: 2 x 0,81 mts. Decorado con led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	12	UNIDAD
7	Estructura 3D de hierro muñeco de nieve. Medidas 1,7 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
8	Estructura 3D de hierro regalo. Medidas 1,5 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
9	Estructura 3D de hierro muñeco con trompeta. Medidas 1,7 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
VILLA ROSITA			
1	Estructura de aluminio 2D árbol. Medidas: 0,9 x 1,5 mts. Decorado con led rojo/verde/blanco frío, mini led verde, voltaje de alimentación 220 VAC.	12	UNIDAD

2	Decoración con mini led para las fachadas, de color rojo y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
3	Decoración con mini led para las fachadas, de color verde y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
4	Estructura de aluminio 3D árbol. Medidas: H. 4 x D. 2 mts. Decorado con una estrella con led blanco frío, mini led blanco cálido, figuras de bastón, confite y chupeta. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
5	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	20	UNIDAD
6	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 4 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
7	Estructura 3D de hierro botas. Medidas 2,3 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
8	Estructura 3D de hierro velas. Medidas 1,5 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
9	Estructura 3D de hierro árbol. Medidas 3 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
10	Estructura 3D de hierro árbol. Medidas 2 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
BOCACHICA			
1	Decoración con mini led para las fachadas, de color rojo y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
2	Decoración con mini led para las fachadas, de color verde y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
3	Estructura de aluminio 3D árbol. Medidas: H. 4 x D. 2 mts. Decorado con una estrella con led blanco frío, mini led blanco cálido, figuras de bastón, confite y chupeta. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
4	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	20	UNIDAD
5	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 2,6 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
6	Estructura 3D de hierro muñeco de nieve. Medidas 2,2 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
7	Estructura 3D de hierro regalo. Medidas 1,1 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
PARQUE BLAS DE LEZO			
1	Estructura de aluminio 2D con forma de copo de arpa. Medidas 0,84 x 1,87 mts. Decorada con led blanco cálido, mini led banco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	12	UNIDAD
2	Decoración con mini led para las fachadas, de color rojo y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
3	Decoración con mini led para las fachadas, de color verde y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	70	UNIDAD
4	Estructura de aluminio 3D árbol. Medidas: H. 4 x D. 2 mts. Decorado con una estrella con led blanco frío, mini led blanco cálido, figuras de bastón, confite y chupeta. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD

5	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	20	UNIDAD
6	Estructura 3D de hierro 3D caja de regalo. Medidas 1 mts. Decorado con iluminación led, tela de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
7	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 3,6 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
8	Estructura 3D de hierro caja de regalo. Medidas 1,3 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
9	Estructura 3D de hierro muñeco de nieve con esferas rojas. Medidas 1,7 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
10	Estructura 3D de hierro muñeco de nieve con cajas de regalo. Medidas 2,5 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
11	Estructura 3D de hierro muñeco de nieve. Medidas 1,4 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
BODEGUITA			
1	Estructura de aluminio 3D transitable. Medidas: 6 x 6 x 8 mts, decorada con led blanco frío y mini led rojo, banco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
2	Estructura de aluminio 3D transitable. Medidas: 3,4 x 3,4 x 7,5 mts, decorada con led blanco frío y mini led verde, banco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	2	UNIDAD
3	Estructura de aluminio 3D transitable. Medidas: 4,3 x 4,3 x 5 mts, decorada con led blanco frío y mini led verde, banco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	2	UNIDAD
TENAZAS			
1	Estructura de aluminio 3D pesebre. Medidas: 12 x 2,5 x 14 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
2	Estructura de aluminio 3D hombre. Medidas: 2 x 0,7 x 5,5 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
3	Estructura de aluminio 3D mujer. Medidas: 2 x 0,7 x 5,5 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
4	Estructura de aluminio 3D bebé. Medidas: 1,2 x 0,4 x 2,2 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
5	Estructura de aluminio 3D mujer. Medidas: 2 x 0,7 x 5,5 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
6	Estructura de aluminio 3D hombre. Medidas: 2 x 0,7 x 5,5 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
7	Estructura de aluminio 3D hombre. Medidas: 2 x 0,7 x 5,5 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
8	Estructura de aluminio 3D hombre. Medidas: 1,8 x 0,7 x 4 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
9	Estructura de aluminio 3D camello. Medidas: 5,5 x 0,7 x 6 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
10	Estructura de aluminio 3D camello. Medidas: 1,35 x 0,3 x 2 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
11	Estructura 3D de hierro en forma de árbol. Medidas: H. 25 x D. 12,5 mts. Una estrella decorada con led blanco cálido para los contornos, mini led blanco cálido a lo largo de la figura. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD

12	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,1 x 0,9 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	4	UNIDAD
13	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,1 x 0,9 mts. Decorada con mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	4	UNIDAD
14	Estructura de aluminio 3D estrella. Medidas: 1,35 x 1,99 x 0,75 mts. Decoradas con led blanco cálido, mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	4	UNIDAD
15	Estructura de aluminio 3D estrella. Medidas: 2,09 x 2,06 x 7,5 mts. Decoradas con led blanco frío, mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	4	UNIDAD
PARQUE LINEAL CRESPO			
1	Estructura de aluminio 3D estrella. Medidas: D. 10,5 x 10 mts. Decorada con mini led blanco cálido/frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
2	Estructura de aluminio 3D . Medidas: 22 x 3 x 9 mts. Decorada con mini led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
3	Dispositivo de aluminio para iluminación de fachadas. Medidas: 0,58 x 0,32 x 0,48, voltaje de alimentación 220 VAC.	10	UNIDAD
4	Disco de vidrio templado con figuras personalizadas. Medidas: 5 x 37,5 mm		UNIDAD
5	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	2000	UNIDAD
6	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable blanco. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	2000	UNIDAD
7	Estructura 3D de aluminio en forma de casa. Medidas: 4,9 x 4,4 x 3,6 mts. Luces led en su contorno de color blanco cálido, mini led para decorar el resto de la estructura de color blanco cálido / frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
8	Estructura 3D de aluminio en forma de casa. Medidas: 4,9 x 3 x 7 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco cálido / frío, verde, rojo. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
9	Estructura 3D de aluminio en forma de asno. Medidas: 2,5 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío lentejuelas de color gris, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
10	Estructura 3D de aluminio en forma de hombre. Medidas: 6 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío, lentejuelas de color blanco cálido/ frío, azul, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
11	Estructura 3D de aluminio en forma de bebé. Medidas: 1,1 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío, lentejuelas de color blanco cálido/ frío, azul, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
12	Estructura 3D de aluminio en forma de mujer. Medidas: 3,5 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío, lentejuelas de color blanco cálido/ frío, azul, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
13	Estructura 3D de aluminio en forma de buey. Medidas: 2,3 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío lentejuelas de color gris, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
14	Estructura 3D de aluminio en forma de hombre "pastor". Medidas: 6 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío, lentejuelas de color blanco cálido/ frío, verde, azul, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
15	Estructura 3D de aluminio en forma de mujer "Partera". Medidas: 5 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío, lentejuelas de color blanco cálido/ frío, verde, azul, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD

16	Estructura 3D de aluminio en forma de hombre "herrero". Medidas: 5,5 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío, lentejuelas de color blanco cálido/ frío, verde, azul, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
17	Estructura 3D de aluminio en forma de hombre "Gaspar". Medidas: 5,5 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío, lentejuelas de color blanco cálido/ frío, verde, rojo, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
18	Estructura 3D de aluminio en forma de hombre "Melchor". Medidas: 6 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío, lentejuelas de color blanco cálido/ frío, verde, azul, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
19	Estructura 3D de aluminio en forma de hombre "Baltasar". Medidas: 6 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco frío, lentejuelas de color blanco cálido/ frío, verde, azul, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
20	Estructura 3D de aluminio en forma de dromedario. Medidas: 5,6 x 1,9 x 7 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	3	UNIDAD
21	Estructura 3D de aluminio en forma de PALMERA. Medidas: D.3 x H. 7 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	6	UNIDAD
22	Estructura 2D de aluminio villa. Medidas: 6 x 2 mts. De color dorado, led blanco frío, voltaje de alimentación 220 VAC.	6	UNIDAD
23	Estructura 3D de hierro en forma de árbol. Medidas: H. 20 x D. 10 mts. Una estrella decorada con led blanco cálido para los contornos, a lo largo de la figura la decoración es: Guirnalda de color verde, mini led RGB programable especial para fachadas. Medidas: 36 mts y 360 mini led por extensión, voltaje de operación de 110 / 220 VAC.	1	UNIDAD
24	Estructura 3D de aluminio arco. Medidas: 5,4 x 1,4 x 3,6 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco cálido/frío, led banco frío. Voltaje de alimentación 220 VAC.	10	UNIDAD
PARQUE FLANAGAN			
1	Cuerda led blanco cálido, 30 led por metro, voltaje de alimentación 220 VAC para la decoración de contornos.	500	METROS
2	Cuerda led blanco frío, 30 led por metro, voltaje de alimentación 220 VAC para la decoración de contornos.	500	METROS
3	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	100	UNIDAD
4	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	100	UNIDAD
5	Estructura de aluminio 2D circulo con copo de nieve. Medidas: 0,65 x 0,8 mts. Decorado con mini led banco blanco cálido. Voltaje de alimentación 220 VAC.	15	UNIDAD
6	Estructura de aluminio 2D circulo con estrella. Medidas: 0,5 x 0,8 x 0,98 mts. Decorado con mini led banco blanco cálido. Voltaje de alimentación 220 VAC.	15	UNIDAD
7	Estructura de aluminio 2D anillo. Medidas: 3 x 3 mts. Decorado con led de colores blanco cálido, mini led banco blanco frío. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
8	Estructura de aluminio 2D anillo. Medidas: 2 x 2 mts. Decorado con led de colores blanco cálido, mini led banco blanco frío. Voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
PARQUE BRUSELAS			
1	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco frío y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	100	UNIDAD
2	Decoración con mini led para las fachadas, de color Azul y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	100	UNIDAD

3	Estructura 3D de hierro pesebre. Medidas 1,8 mts. Decorado con iluminación led, telada de seda, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
4	Estructura 3D de aluminio en forma de pingüino. Medidas: 1,6 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	2	UNIDAD
5	Estructura 3D de aluminio en forma de bastón. Medidas: 2,2 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	2	UNIDAD
6	Estructura 3D de aluminio en forma de santa. Medidas: 2,5 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
7	Estructura 3D de aluminio en forma de santa. Medidas: 2,4 mts. Mini led para decorar la estructura de colores blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	1	UNIDAD
8	Estructura de aluminio 2D con forma de estrella. Medidas: 0,6 x 0,58 mts. Decorada con mini led blanco cálido, voltaje de alimentación 220 VAC.	20	UNIDAD
LETRAS CARTAGENA			
1	Cuerda led blanco frío, 30 led por metro, voltaje de alimentación 220 VAC para la decoración de contornos.	300	METROS
PARQUE OCEANO			
1	Estructura de aluminio 2D campanas. Medidas: 0,78 x 2 mts. Decorada con led blanco cálido/frío, rojo, voltaje de alimentación 220 VAC.	10	UNIDAD
MONUMENTOS DE LOS ALCATRACES			
1	Decoración con mini led para las fachadas, de color blanco cálido y cable negro. Medidas: 10 mts y 100 mini led por extensión, voltaje de alimentación 220 VAC.	400	METROS

La propuesta deberá atender los puntos de ubicación, la actividad a ejecutar, las UNIDAD (número total de elementos a instalar), las cantidades (forma de medición del ítem), los valores unitarios y totales, los valores discriminados por ubicación o sitio, así como los tiempos estimados de ejecución, de manera que la Entidad pueda evaluar su pertinencia y viabilidad dentro del marco contractual vigente, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas previamente señaladas por la Entidad.

Agradecemos su pronta atención y quedamos atentos a la remisión de la información requerida.

Cordialmente,

MARIA PATRICIA PORRAS MENDOZA
Secretaria General Distrital

RESPONSABLE	*NOMBRES Y APELLIDOS*	*CARGO*	*FIRMA*
Proyectó	*S. Vargas*	*Jurídico Externo S.G.D.*	
Revisó	*Gustavo Marrugo Lozada*	*Asesor Jurídico Externo S.G.D.*	
Aprobó (si aplica)	*Gina Patricia Velez Ortiz*	*Supervisor Contrato SAMC-SEGD-004-2025.*	
Revisó	*Fabian Gamero*	*Ingeniero Electricista Asesor Externo Secretaría General Distrital / Apoyo a la Supervisión*	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			