PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8299106 de 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – CBI PALMIRA
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8299106 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	9/09/2025
OBJETO	Adquirir, mediante el mecanismo de Subasta Inversa Electrónica la compra de equipos, mobiliario y enseres para el gimnasio; elementos de protección personal (EPP) para aprendices, correspondientes a programas como FIC, torre de alturas, placa huella y CAMPESENA; gases para los ambientes de formación; equipos para la actualización tecnológica del laboratorio SENNOVA y del área de Biotecnología; así como materiales de formación, insumos y reactivos, Lote.5 EQUIPOS Y MOBILIARIO GYM
CONTRATISTA	2KFIT CORPORATION SAS
CC o NIT	901198210
LUGAR DE EJECUCIÓN	Sede principal (Calle 40 # 30-44 Barrio Alfonso López) - Sede Industrial (Carrera 33ª No. 15-33 Barrio Guayacanes)
FECHA DE INICIO	12/09/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	60 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 163.794.742 (ciento sesenta y tres millones setecientos noventa y cuatro mil setecientos cuarenta y dos pesos)
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	12/11/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 163.794.742 (ciento sesenta y tres millones setecientos noventa y cuatro mil setecientos cuarenta y dos pesos)
FORMA DE PAGO	Abono en Cuenta
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	Desde el 12/09/2025 hasta el 04/11/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	AGP-100004403		
CERTIFICADO O ANEXO	552007577		
FECHA EXPEDICIÓN	10/09/2025		
FECHA APROBACIÓN	11/09/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	12/09/2025	12/11/2026	$ 32.758.948,40
Prestaciones sociales	12/09/2025	12/11/2028	$ 16.379.474,20
Calidad y correcto funcionamiento	12/09/2025	12/11/2026	$ 81.897.371,00

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Mantener los precios ofrecidos fijos durante la ejecución del contrato e informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo de este.	El proveedor cumple, manteniendo los precios ofertados durante la ejecución del contrato	Se anexa Pre-factura en PDF
2. Fijar, de común acuerdo con el supervisor del contrato, una (1) fecha de entrega dentro del plazo y lugar establecidos en el contrato. Dicha fecha no podrá ser superior a treinta (30) días calendario ni exceder el plazo total de ejecución del contrato.	El proveedor cumple con la fecha pactada durante el acta de inicio del contrato	En el contrato CO1.PCCNTR.8299106 en SECOP II, en el punto No. 7 (Ejecución del Contrato) se encuentra el acta de inicio donde se pactó la fecha de entrega y posterior se anexa al final de este documento, la solicitud realizada por el proveedor.
3. El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes, productos o elementos requeridos por el SENA serán asumidos por el PROVEEDOR.	El proveedor cumple con el cargue, descargue y entrega de los equipos y mobiliario en las sedes que se instaló.	Se anexa evidencia fotográfica del cumplimiento con relación a esta obligación.

4. Entregar los bienes de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto, en caso de que resulten defectuosos, de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad y ofertados por el proponente, deberá reemplazarlos de acuerdo con la garantía sin costo adicional para la Entidad en un plazo no mayor a 5 días hábiles.	El proveedor cumple con la entrega de bienes de primera calidad.	Se anexa evidencia fotográfica de los equipos y mobiliario de primera calidad.
5. El contratista deberá entregar en los primeros (10) días de ejecución, las fichas técnicas, de seguridad y demás documentación solicitada por el supervisor del contrato	El proveedor cumple y hace entrega de las fichas técnicas solicitadas.	Se anexa pdf con las fichas técnicas solicitadas y el correo.
6. El contratista deberá entregar, junto con los equipos objeto de la compra, los siguientes documentos: Manual de operación, Manual de usuario y Manual de mantenimiento PARA EL LOTE 5 EQUIPOS Y MOBILIARIO GYM en relación solo a los equipos.	El proveedor cumple y hace entrega de los manuales y de mantenimiento de todos los equipos, como también algunas recomendaciones.	Se anexa evidencia fotográfica de los manuales.

3.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

7. SST: Al ingresar a las instalaciones del SENA deberá presentar copia de la seguridad social (ARL, EPS y pensión) vigente o afiliaciones si el personal es nuevo, no afiliado a través de cooperativas o por el contrario certificados de afiliación vigente de Seguridad Social, Pensión y ARL no mayor a 30 días. y	Se realizo la verificación la planilla de seguridad social y EPPS por parte del área SST al personal contratista.	Ver informe contratista 2FIT CORPORATCION SAS OBLIGACIONES SS

deberá portar los elementos de protección personal. Lo anterior se verificará por el área de SST.		

4. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
04/11/2025	**FESN 557**	**$ 163,794,742.00**	**$ 163,794,742.00**	**$ 0,00**	**100%**

5. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** 10-2025	**Planilla nro.** [91152495] **del** [04/11/2025]

6. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato CO1.PCCNTR.8299106, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

7. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

NO APLICA

8. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

9. OBSERVACIONES

- NO APLICA

Para constancia se firma a los 05 días del mes de noviembre de 2025.



NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR
Jorge Enrique Olivares



NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN
Andrés Felipe Mora Collazos

Elaboró: Andrés Felipe Mora Collazos – Apoyo administrativo en Compras
Revisó: Jorge Enrique Olivares – Coordinador Académico (Supervisor del contrato)



Cotización
No. C-1-280

2KFIT CORPORATION SAS
NIT 901.198.210-9
Cra 23 2098 Centro
Tel: (602) 3017269419
Pasto - Colombia

Para :	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA
Nit :	899.999.034-1
Fecha :	2025-09-06

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Código	Descripción	Fotos	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	72055	TROTADORA MECANICA CURVA	Ver	1.00	6,879,521.01	8,186,630.00
2	72010	TROTADORA ELECTRICA	Ver	2.00	3,185,000.00	7,580,300.00
3	70317	BICICLETA SPINNING	Ver	3.00	1,755,000.00	6,265,350.00
4	SM2033	MAQUINA REMO EN T	Ver	2.00	1,450,000.00	3,451,000.00
5	71445	POLEA DUAL CON SMITH	Ver	1.00	5,135,000.00	6,110,650.00
6	SM2000	MAQUINA PANTORRILLA SENTADO	Ver	2.00	1,560,000.00	3,712,800.00
7	SB1016	BANCO PECHO PLANO CON SOPORTE	Ver	2.00	2,086,000.00	4,964,680.00
8	SA3006	MAQUINA HACKA	Ver	1.00	4,600,000.00	5,474,000.00
9	SA3008	MAQUINA DE FLEXION DE PIERNA	Ver	1.00	3,800,000.00	4,522,000.00
10	BM2038	PECK DECK PECHO- HOMBRO	Ver	2.00	4,200,000.00	9,996,000.00
11	SMA4006	MAQUINA DUAL EXTENSION DE PIERNAS Y FEMORAL	Ver	2.00	4,500,000.00	10,710,000.00
12	GMB005	SOPORTE PARA SENTADILLA LIBRE	Ver	2.00	2,000,000.00	4,760,000.00
13	SM2009	POLEA DUAL PECHO ESPALDA	Ver	1.00	6,298,524.37	7,495,244.00
14	SM2010	MAQUINA DE 2 TORRES CROSSOVER	Ver	2.00	6,500,000.00	15,470,000.00
15	SM2034	REMO POLEA BAJA	Ver	2.00	3,600,000.00	8,568,000.00
16	SM2039	POLEA ALTA ESPALDA	Ver	2.00	3,600,000.00	8,568,000.00
17	SMB009	RACK PARA MANCUERNAS	Ver	2.00	875,000.00	2,082,500.00
18	2KFIT	DISCOS DE HIERRO	Ver	2,207.00	5,882.35	15,449,000.00
19	SB1013	CAMILLAS MASAJES - PLEGABLE	Ver	4.00	695,966.39	3,312,800.00
20	71765	VENTILADOR INDUSTRIAL 26°	Ver	4.00	420,000.00	1,999,200.00
21	300001	PISO ENCAUCHETADO	Ver	200.00	64,705.88	15,400,000.00
22	71157	MANCUERNA ENCAUCHETADA 2KG	Ver	6.00	19,000.00	135,660.00

Ítem	Código	Descripción	Fotos	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
23	71158	MANCUERNA ENCAUCHETADA 5KG	Ver	6.00	48,000.00	342,720.00
24	71418	MANCUERNA ENCAUCHETADA 7,5 KG	Ver	6.00	70,000.00	499,800.00
25	71159	MANCUERNA ENCAUCHETADA 10 KG	Ver	6.00	90,000.00	642,600.00
26	71160	MANCUERNA ENCAUCHETADA 12KG	Ver	4.00	120,000.00	571,200.00
27	71161	MANCUERNA ENCAUCHETADA 15KG	Ver	4.00	130,000.00	618,800.00
28	71162	MANCUERNA ENCAUCHETADA 17.5KG	Ver	4.00	170,000.00	809,200.00
29	71163	MANCUERNA ENCAUCHETADA 20KG	Ver	4.00	198,100.00	942,956.00
30	70296	BARRA 120	Ver	6.00	121,800.00	869,652.00
31	71324	BANCO GRADUABLE	Ver	4.00	900,000.00	4,284,000.00

Total Bruto	137,642,640.34
Subtotal	137,642,640.34
IVA 19%	26,152,101.66
Total a Pagar	163,794,742.00

#$36-02-00-076-954410; CO1.PCCNTR.8299106; jolivaresg@sena.edu.co #$

CAROLINA CABALLERO
carolinacaballero@2kfit.com.co
(3017269419)

Palmira, 10 de octubre de 2025

Señores:
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Centro de Biotecnología Industrial – Palmira
Atn: Ing. Jorge Enrique Olivares – Supervisor Contrato No. CO1.PCCNTR.8299106

Asunto: Solicitud de prórroga de entrega – Contrato No. CO1.PCCNTR.8299106

Respetados señores:

En mi calidad de Representante Legal de 2KFIT CORPORATION S.A.S., me permito solicitar formalmente una prórroga en la fecha de entrega de los bienes contratados, inicialmente programada para el día miercoles 15 de octubre de 2025, para ser efectuada el día lunes 20 de octubre de 2025.

La presente solicitud obedece a una contingencia operacional ajena a nuestra voluntad: se presentó la avería de un torno fundamental en la línea de producción, lo que generó un retraso aproximado de tres (3) días en nuestras operaciones. El equipo ya se encuentra en proceso de reparación y ajuste para garantizar la continuidad de la fabricación.

Con la prórroga solicitada aseguramos la entrega de bienes que cumplen con los estándares de calidad, seguridad y especificaciones técnicas exigidas contractualmente, evitando eventuales reprocesos y resguardando el adecuado desarrollo de las actividades académicas y logísticas de la Entidad.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a la aprobación de la prórroga hasta el 20 de octubre de 2025.

Cordialmente,



Diana Carolina Caballero Castellanos
Gerente General – Representante Legal
2KFIT CORPORATION S.A.S.
NIT: 901198210

Obligación No. 3

3. El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes, productos o elementos requeridos por el SENA serán asumidos por el PROVEEDOR.




24/10/2025 08:44


24/10/2025 09:24


HEAVY END
24/10/2025 09:26


MODEL: WT2313
COLOR:BLACK
MADE IN CHINA
Sportfitness
24/10/2025 11:19


HEAVY END
24/10/2025 09:25

OBLIGACIÓN NO. 4

4. Entregar los bienes de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto, en caso de que resulten defectuosos, de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad y ofertados por el proponente, deberá reemplazarlos de acuerdo con la garantía sin costo adicional para la Entidad en un plazo no mayor a 5 días hábiles.




Homeast
TANTE METALICO ORGANIZADOR
DE 5 NIVELES
MULTIPURPOSE SHELVES
Kalley
VENTILADOR DE ALTA POTENCIA
DE PARED K-VAP26W
21/10/2025 12:17


20/10/2025 09:45


28/10/2025 08:53


24/10/2025 10:47


28/10/2025 17:22


sportfitness
28/10/2025 15:37


PELIGRO
RIESGO
ELECTRICO
EVOLUTION
28/10/2025 08:52


27/10/2025 09:24


2K FIT
27/10/2025 09:24


27/10/2025 09:24


REDMI NOTE 10 PRO
24/10/2025 10:22


REDMI NOTE 10 PRO
24/10/2025 10:22


REDMI NOTE 10 PRO
24/10/2025 10:22

Outlook

Fichas técnicas, de seguridad Lote 5 CO1.PCCNTR.8299106

Desde Jorge Enrique Olivares G <jolivaresg@sena.edu.co>
Fecha Mié 17/09/2025 10:31
Para asistenteadm2kfit@gmail.com <asistenteadm2kfit@gmail.com>; Facturas <carolinacaballero@2kfit.com.co>
CC Sury Vannesa Martinez Bueno <svmartinezb@sena.edu.co>; Andres Felipe Mora Collazos <afmorac@sena.edu.co>; Lorena Patricia Barcos Mosquera <lbarcos@sena.edu.co>

Buen día Señora Carolina Caballero,
Agradezco a usted, de acuerdo con la obligación número 6 del contrato **CO1.PCCNTR.8299106** de 2025, hacerme llegar dentro de los tiempos establecidos las fichas técnicas, de seguridad y demás, correspondientes a equipos y elementos del lote 5 "Equipos y mobiliario GYM".
Quedo atento a sus comentarios.

Cordial saludo,

Jorge Enrique Olivares G
Centro de Biotecnologia Industrial - Instructor G17
jolivaresg@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:23724
Carrera 30 No 40 - 25

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Outlook

Re: Fichas técnicas, de seguridad Lote 5 CO1.PCCNTR.8299106

Desde Carolina Caballero C <carolinacaballero@2kfit.com.co>
Fecha Lun 22/09/2025 12:27
Para Jorge Enrique Olivares G <jolivaresg@sena.edu.co>
CC asistenteadm2kfit@gmail.com <asistenteadm2kfit@gmail.com>; Sury Vannesa Martinez Bueno <svmartinezb@sena.edu.co>; Andres Felipe Mora Collazos <afmorac@sena.edu.co>; Lorena Patricia Barcos Mosquera <lbarcos@sena.edu.co>

1 archivo adjunto (12 MB)
Fichas técnicas_.pdf;

[Algunas personas que recibieron este mensaje no suelen recibir correo electr?nico de carolinacaballero@2kfit.com.co. Descubra por qu? esto es importante en https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification]

Cordial saludo Cordinador Jorge y grupo administrativo del SENA. Yo Diana Carolina Caballero me permito anexarle las fichas tecnicas solicitadas, que tenga muy buena tarde :

2K FIT

Fichas técnicas
Equipos



www.2kfit.com.co

2K FIT



TROTADORA MECANICA MARCA SPORTFITNESS

Banda trotadora curva, ideal para mejorar la técnica de carrera y realizar trabajos de intervalos de alto rendimiento. Pantalla de entrenamiento LED (Tiempo, velocidad, distancia, calorías, RPM. Chasis en acero. Pintura Electrostática.



TROTADORA ELÉCTRICA

Tipo: Trotadora eléctrica, Plegable y ahorradora de espacio, Pintura electrostática, Motor: DC 3.0 HP, Velocidad: 1.0 – 20 km/h, Inclinación electrónica: 0 – 20%, Pantalla LCD con datos requeridos: velocidad, distancia, tiempo, calorías, ritmo cardiaco, inclinación, Programas: 25 preestablecidos, Sonido: 2 altavoces con conexión Mp3, Capacidad máxima de usuario: 120 kg, Área útil: 140 cm (largo) x 50 cm (ancho) y ahorradora en espacio, Medidas generales: 195 cm (profundidad) x 135 cm (alto) x 85 cm (ancho), Conexión: 110 Voltios, Uso: Doméstico e institucional.

UNA EMPRESA Con Corazón NARIÑENSE

2K FIT



BICICLETA SPINNING SPORTFITNESS

La bicicleta marca Sportfitness está fabricada en hierro con pintura electrostática y cuenta con un volante de inercia de 20 kg, sistema de arrastre por banda y freno de seguridad. Dispone de 4 posiciones ajustables multiposición, manubrio antideslizante, pedales de aluminio con puntera y resistencia por felpa con fricción lateral. Incluye rodachinas para fácil desplazamiento, ciclo computador que indica velocidad, distancia, calorías y tiempo, además de compatibilidad con SIGMA y POLAR (No Code). Su galápago o sillín está elaborado en espuma de alta densidad y soporta un peso máximo de usuario de 120 kg.



REMO T

La máquina 2KFIT cuenta con una estructura en PTS de 50 x 100 mm, calibre 2,5 mm, recubierta con pintura electrostática de alta durabilidad. Incorpora una almohadilla para apoyo del pecho, posapiés antideslizantes que garantizan estabilidad y brazos de doble posición que permiten ajustar con precisión la postura de ejercicio. Sus medidas son 185 cm de largo, 79 cm de ancho y 119 cm de alto. Diseñada para uso profesional, soporta una capacidad máxima de carga en discos de 80 kg y un peso máximo de usuario de 120 kg.

UNA EMPRESA Con Corazón NARIÑENSE

2K FIT



POLEA DUAL CON SMITH

La jaula multifuncional 2KFIT está fabricada en acero de alta resistencia con pintura electrostática para mayor durabilidad. Incluye sistema Smith para trabajos con peso libre y discos de 2”, poleas ecualizables en diferentes posiciones, soporte para dominadas, soporte lateral para discos de 2”, torres auxiliares, telescopio para barra (bazuca) y gancho adaptador para entrenamiento en suspensión. Sus medidas son 163 cm de profundidad, 160 cm de ancho y 220 cm de alto. Diseñada para uso profesional, soporta un peso máximo de usuario de 100 kg y una capacidad de carga en el sistema Smith de hasta 264 lb (aprox. 120 kg).



PANTORRILLERA SENTADO

La máquina 2KFIT está construida con estructura en PTS de 50 x 100 mm, calibre 2,5 mm, y cuenta con acabado electrostático de alta resistencia. Incorpora un brazo de liberación ergonómico y cómodo, cuerno de carga en ángulo que facilita la manipulación del peso y almohadillas ajustables para adaptarse a diferentes usuarios. Sus medidas son 150 cm de largo, 71 cm de ancho y 99 cm de altura. Diseñada para uso profesional, soporta una capacidad máxima de carga en discos de 80 kg y un peso máximo de usuario de 120 kg.

UNA EMPRESA
Con Corazón
NARIÑENSE

2K FIT



BANCO PECHO PLANO CON SOPORTE

La máquina 2KFIT está fabricada con estructura en PTS de 50 x 100 mm, calibre 2,5 mm, y recubierta con pintura electrostática de alta resistencia. Sus medidas son 174 cm de largo, 170 cm de ancho y 122 cm de altura. Diseñada para uso profesional, soporta un peso máximo de usuario de 150 kg.



HACK UP

La máquina 2KFIT cuenta con estructura en PTS de 50 x 100 mm, calibre 2,5 mm, con acabado electrostático en color negro y tapicería también negra. Incorpora bujes inyectados de alta resistencia, soporte para discos olímpicos y carenaje protector para mayor seguridad, diseñada especialmente para el trabajo de pierna. Sus medidas son 223 cm de largo, 163 cm de ancho y 127 cm de alto. De uso profesional, soporta una capacidad máxima de carga en discos de 160 kg y un peso máximo de usuario de 120 kg.

UNA EMPRESA
Con Corazón
NARIÑENSE

2K FIT



MÁQUINA DE FLEXIÓN DE PIERNA

La máquina 2KFIT está fabricada en acero de alta resistencia con tubería de calibre 2,5 mm y acabado electrostático. Funciona con sistema de peso selectorizado mediante torre única de placas en acero, con capacidad de carga de trabajo de 235 lb (106 kg). Dispone de un puesto de entrenamiento, sistemas de poleas y guayas que garantizan un movimiento fluido y seguro. Diseñada para uso profesional, soporta un peso máximo de usuario de 150 kg.



PECK DECK PECHO HOMBRO

La máquina de entrenamiento Peck Deck Pecho – Hombro está fabricada en acero de alta resistencia con tubería de calibre 2,5 mm y pintura electrostática. Funciona con sistema de peso selectorizado mediante una torre de placas en acero, con capacidad de carga de trabajo de 235 lb (106 kg). Cuenta con un puesto de entrenamiento, sistema de poleas y guayas que aseguran un movimiento fluido y seguro. Diseñada para uso profesional, soporta un peso máximo de usuario de 150 kg y está recomendada para el entrenamiento específico de pecho y hombro en gimnasios, centros deportivos e instituciones.

UNA EMPRESA Con Corazón NARIÑENSE

2K FIT



MÁQUINA DUAL EXTENSIÓN DE PIERNA Y FEMORAL

La máquina 2KFIT cuenta con estructura PTS de 50 x 100 mm, tubería calibre 2,5 mm y acabado en pintura electrostática. Incorpora torre de peso selectorizado de 220 lb con carenaje protector, poleas en nylon y guayas de acero de 5,8 mm. Sus medidas son 160 cm de largo, 110 cm de ancho y 160 cm de alto.



SOPORTE PARA SENTADILLA LIBRE

El Rack/soporte para sentadilla libre está fabricado en acero de alta resistencia con pintura electrostática y un peso estructural de 180 kg. Dispone de 6 niveles de soporte para barra olímpica y soportes laterales para discos de 2” (olímpicos), lo que facilita el almacenamiento y el entrenamiento. Diseñado para trabajo principal de sentadillas libres con barra, soporta hasta 200 kg de peso, siendo ideal para uso profesional e institucional. Sus medidas son 185 cm de profundidad, 173 cm de ancho y 180 cm de alto.

UNA EMPRESA Con Corazón NARIÑENSE

2K FIT



MÁQUINA DUAL EXTENSIÓN DE PIERNA Y FEMORAL

La Polea Dual Pecho – Espalda está diseñada para uso profesional e institucional, permitiendo un entrenamiento multifuncional de fuerza que abarca pecho, espalda, brazos, hombros, abdomen y core. Su estructura en acero de alta resistencia cuenta con acabado en pintura electrostática anticorrosiva, tubería de calibre 2 mm y cojinería en espuma de alta densidad recubierta en cuero sintético. Incorpora dos torres de peso independientes de 150 lb cada una (300 lb en total), con sistema de ajuste mediante pasador magnético para mayor seguridad. Sus poleas ecualizables en nailon de alto tráfico permiten múltiples posiciones y compatibilidad con accesorios como barra recta, barra en Z, lazo para tríceps y arnés textil. Soporta un peso máximo de usuario de 100 kg y sus medidas son 145 cm de profundidad, 205 cm de ancho y 230 cm de alto.



CROSSOVER SENCILLO

Estructura PTS de 50 x 100. Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. 2 Torres de peso: 104.7Lb/47.5Kg c/u. Poleas en nylon. Cable alma de acero de 5,8 mm. Sistemas de bujes inyectados de alta resistencia. Carenaje protector placas. Stickers de movimiento y ejecución del ejercicio. Sistemas de palancas montadas en rodamientos blindados. Consta de dos estaciones de polea ajustable a alta y baja y un conector que ofrece la opción de trabajo doble, el cruce se ajusta rápidamente para un ejercicio. Medidas: Largo; 109 cm. Ancho; 450 cm. Altura; 231 cm. Uso: Profesional. Capacidad máxima de peso por usuario: 120 kg.

UNA EMPRESA Con Corazón NARIÑENSE

2K FIT



REMO POLEA BAJA

La máquina profesional cuenta con estructura en PTS de 50 x 100 mm, tubería calibre 2,5 mm y acabado en pintura electrostática. Incorpora torre de peso de 150 lb, poleas de nylon de alta resistencia, cable con alma de acero de 5,8 mm, sistema de bujes inyectados y carenaje protector de placas, además de stickers ilustrativos de movimiento y ejecución del ejercicio. Ofrece un ajuste fácil de la posición de inicio para trabajar muslo interior y exterior, almohadillas pivotantes en ángulo para mayor comodidad y clavijas de doble pie que se adaptan a usuarios de todos los tamaños. Sus medidas son 193 cm de largo, 131 cm de ancho y 150 cm de alto, con capacidad máxima de usuario de 120 kg.



POLEA ALTA ESPALDA

La máquina 2KFIT está fabricada con estructura en PTS de 50 x 100 mm, calibre 2,5 mm, y recubierta con pintura electrostática para mayor durabilidad. Dispone de torre de peso de 250 lb, poleas de nylon de alta resistencia, cable con alma de acero de 5,8 mm, bujes inyectados, carenaje protector de placas y stickers con instrucciones de uso. Su funcionalidad permite realizar el movimiento por delante o detrás de la cabeza, con ajuste de muslo en plataforma para adaptarse a distintos usuarios y mangos intercambiables que amplían las posibilidades de entrenamiento. Sus medidas son 1,85 m de largo, 1,09 m de ancho y 2,34 m de altura. Diseñada para uso profesional, soporta un peso máximo de usuario de 150 kg.

UNA EMPRESA
Con Corazón
NARIÑENSE

2K FIT



RACK MANCUERNAS 3 NIVELES

La estructura estable está fabricada en hierro de alta resistencia de 50 x 50 mm, calibre 14 o 2.0 mm, con tres niveles. Sus medidas son 855 mm de ancho, 170 cm de largo y 215 cm de alto. Cuenta con pintura electrostática, soldaduras mig/mag y está diseñada para uso profesional.




DISCOS DE PESAS SURTIDOS

Los discos de hierro fundido 2KFIT están fabricados en material de alta resistencia con acabado en pintura electrostática anticorrosiva, lo que les brinda gran durabilidad y resistencia al desgaste por uso constante. Su diseño con bordes redondeados garantiza mayor seguridad y son compatibles con barras olímpicas y estándar, según el diámetro. Se presentan en un lote surtido con un peso total de 2207 kg, disponible en presentaciones de 5 kg, 10 kg, 15 kg y 20 kg. Recomendados para gimnasios, centros de entrenamiento funcional, uso institucional o doméstico.

UNA EMPRESA Con Corazón NARIÑENSE

OBLIGACIÓN 6

6. El contratista deberá entregar, junto con los equipos objeto de la compra, los siguientes documentos: Manual de operación, Manual de usuario y Manual de mantenimiento PARA EL LOTE 5 EQUIPOS Y MOBILIARIO GYM en relación solo a los equipos.



28/10/2025 15:51

CONTENIDOS

1. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 2
1.1 INFORMACIÓN ELÉCTRICA IMPORTANTE 4
1.2 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN IMPORTNATES 4
2.BREVE DESCRIPCIÓN 5
3.INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 6
3.1 Teclas de la consola 6
3.2 Para empezar 8
3.3 Auto-chequeo 8
3.4 Operación de encendido rapido 8
3.5 características de inclinación 9
3.6 Manija con sensor de pulso 9
3.7 Pantalla de calorias 9
3.8 Plegado y desplegado de la caminadora 9
3.8.1 Plegado 10
3.8.2 Desplegado 10
3.8.3 Transporte 10
3.9 Operaciones programables 10
3.10 Selección de programas 10
4. MANTENIMIENTO 11
4.1 Limpieza general 11
4.2 Cuidados generales 11
4.3 Lubricación de banda/Deck/Rodillos 12
4.4 Chequeo de la banda para una lubricacion adecuada 12
4.5 Ajuste de tensión de la banda 13
4.6 Ajuste de direccion de la banda. 13
5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 13
5.1 Señales de alarma 14
6. GUÍA DE EJERCICIOS 14
7. GUÍA DE INSTALACIÓN 15
8. DIAGRAMA EN EXPLOSIÓN 16
18

3.8 Plegado y desplegado de la caminadora

3.8.1 Plegado

En primer lugar, levante la parte posterior del marco con la mano hasta
escuche un ligero sonido, lo que significa que el sistema de plegado llego a to
ha sido bloqueado. La superficie motriz no puede desplegarse en la dire
opuesta ahora.

3.8.2 Desplegado

Coloque la caminadora doblada en un área espaciosa. Levante la parte poster
marco con la mano, luego haga clic en el pistón para desplegar la máq
Póngase de pie por más de 1,5 metros y suelte, y luego se abrirá automáticame

3.8.3 Transporte

Levante con cuidado la máquina de manera que esta se apoye en el área del ro
trasero, agarrando las dos tapas laterales y tire de ellas.

3.9 Operaciones programables

Cada programa preestablecido tiene un nivel de velocidad máximo que se mues
cuando se elige el entrenamiento deseado. La velocidad que el programa
particular logrará se mostrará en la ventana de velocidad. Cada programa te
varios cambios de velocidad en todas secciones.

3.10 Para seleccionar un programa

- Encienda la máquina, pulse '**MODO**' para seleccionar el programa desea
  luego presione y suelte **Encendido** (START / STOP) para comenzar
  programa con los valores predeterminados.
- La ventana de velocidad mostrará ahora la velocidad preestablecida
  programa seleccionado.
- Después de cada minuto la velocidad puede ser alterada automáticame
  según los programas, y puede ser alterada manualmente. 3 segundos an
  del final del programa un zumbador sonará tres veces, entonces la banda
  detendrá.

4. MANTENIMIENTO

Es necesario hacer limpieza y lubricación razonable para extender el tiempo de vida de esta unidad. El rendimiento se maximiza cuando la banda y el deck se mantienen lo más limpios posible.

ADVERTENCIA: LA FRICCIÓN DE LA BANDE Y EL DECK PUEDE REALIZAR UN GRAN ROL EN LA FUNCIÓN Y VIDA DE SU MÁQUINA Y POR ESO LE RECOMENDAMOS LUBRICAR CONSTANTEMENTE ESTE PUNTO DE FRICCIÓN PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE SU MÁQUINA. EL NO HACER ESTO PUEDE ANULAR SU GARANTÍA.

ADEVRTENCIA: DESCONECTE EL CABLE DE ALIMETACION ANTES DEL MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: DETENGA EL MOVIMIENTO ANTES DE PLEGAR LA MAQUINA

4.1 Limpieza general

- Use un paño suave y húmedo para limpiar el borde de la banda y el área entre ella y la superficie del deck. Una solución suave de jabón y agua junto con un cepillo de fregar de nylon limpiarán la parte superior de la banda con textura. Esta tarea debe realizarse una vez al mes. Deje secar antes de usar.
- Sobre una base mensual, Aspire debajo de la caminadora para prevenir la acumulación de polvo. Una vez al año, debe quitar la cobertura negra del motor y aspirar la suciedad que puede acumularse

4.2 Cuidados generales


- Cheque las partes por desgaste antes de usar.
- Remplaza la banda u otras partes si se encuentran desgastadas o deñadas.
- Si tiene dudas sobre el rendimiento no utilice la caminadora y llame a nuestra línea de servicios.

28/10/2025 15:51

28/10/2025 15:51

Precautionary Instructions


1. Maintain the table periodically. Make sure all screws are snugly and the cable has not deteriorated or frayed. Make sure there are no cracks on the wooden structure.
2. Do not overload the table beyond the recommended weight limit. This could result in serious injury to the user. This products is tested to hold a max working load of 250 kgs
3. Do not use alcohol based cleaners when cleaning the vinyl. This could cause damage to the vinyl material. Use warm soapy water and wipe dry.
4. Make sure when using the table that all four legs are at the same level. Using the legs at different levels can cause the table to be unstable and cause injury.
5. Do not allow children to assemble or disassemble the massage table for you unless under supervision.
6. Be careful when using sharp objects as they can pierce the covering. Keep the table's covering away from being contacted by the sharp items.



1. Handle
2. Copper button
3. End plate
4. Outlet
5. Rubber foot
6. Cable
7. Headrest
8. Hanged armrest pad
9. Side armrests
10. Face hole

Setting Up Your Table


Steps are as below:



1. Release the buckle.
2. Lay the table on its side with four rubber feet on the floor,open up the table with four legs extend as full as possible.
3. Take out all accessories.
4. Lift the table up until all legs are on the floor.
5. Put accessories into the corresponding outlets,put on the hanged armrest or sling on the headrest cradle.
6. Release the side handle and press it in once the headrest is adjusted to the required position.
7. Now the table is ready for your use.

Re: The height of table is adjustable by turning off the knobs on the leg and take out the movable leg to adjust the height by choosing the holes on the movable leg,put back onto the leg and fasten the knobs firmly.Four legs should be done in the same way one by one and make sure all legs are adjusted into same height level.

Close and transport table




1. Lift up the backrest to the max and put down the backrest,lock the buckle.
2. Take out all accessories.
3. Lay the table on its side with four rubber feet on the ground.
4. Put all accessories under the elastic strap under the top veneer.
5. Fold the legs on each end at angle towards inside by pressing the corresponding support arms.
6. Fold the table up and lock the buckle.
7. Carrying the table like suitcase by grasping the handle.

Warning: If the frame/legs/table structure is damaged in anyway, *then you should not use this* table. Using this table when damaged may cause harm or serious injury to you or your patient. You should seek repair immediately.

CE

CROSSOVER SENCILLO

Manual de uso



- **Especificaciones técnicas**

Estructura: PTS de 50 x 100 mm en acero de alta resistencia.
Calibre de tubería: 2,5 mm.
Acabado: Pintura electrostática.
Torres de peso: 2 torres de 104,7 lb (47,5 kg) cada una.
Poleas: En nylon de alta resistencia.
Cable: Alma de acero de 5,8 mm.
Sistemas adicionales: Bujes inyectados, carenaje protector, palancas montadas en rodamientos blindados.
Medidas: Largo: 109 cm, ancho: 450 cm, alto: 231 cm.
Capacidad máxima de usuario: 120 kg.

- **Características principales**

El Crossover Sencillo 2KFIT está diseñado para entrenamientos funcionales y de fuerza, ofreciendo múltiples opciones de movimiento gracias a sus estaciones de polea ajustables en altura. Su estructura robusta y sistema de poleas garantizan un deslizamiento suave, preciso y silencioso.

- **Beneficios**

Permite una amplia variedad de ejercicios para tren superior e inferior.
Su sistema de poleas ajustables facilita entrenamientos personalizados.
Carenaje y estructura sólida que ofrecen máxima seguridad y durabilidad.
Ideal para gimnasios, boxes de entrenamiento y centros de alto rendimiento.

- **Seguridad y uso**

El sistema de poleas y guayas está diseñado para brindar un movimiento controlado y seguro. Los rodamientos blindados y cables de acero reducen el desgaste y garantizan estabilidad durante los ejercicios.

- **Mantenimiento**

Mantener los cables y poleas lubricados de manera periódica, revisar el estado de las guayas y limpiar las superficies con paño seco para conservar la pintura electrostática y el funcionamiento óptimo del equipo.



Figura ilustrativa*

28/10/2025 15:53


28/10/2025 15:53
2K FIT
¡SOMOS FABRICANTES!
Tienda Pasto:
(+57) 313 559 23 21
Cra 23 N° 20-98 centro
Tienda Ipiales:
(+57) 320 664 73 53
Calle 16 N° 7 - 21 Centro
Fábrica:
(+57) 301 726 9419
Cra 9e No 11-36
Jamundino Bajo Pasto
Soporte técnico y garantías: 312 669 7745
2K FIT
ANUAL DE USO
ÁQUINAS

ACTA No.			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: verificación obligaciones especificas Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el personal contratista 2KFIT CORPORATCION SAS del contrato CO1.PCCNTR.8299106.			
CIUDAD Y FECHA:	**Palmira Valle, 30 de octubre de 2025**	**HORA INICIO:** 2:00pm	**HORA FIN:** 2:30pm
LUGAR Y/O ENLACE:	**Oficina de SST**	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Centro de Biotecnología Industrial.**	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

Revision obligaciones especificas Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

verificar obligaciones especificas Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el personal contratista 2KFIT CORPORATCION SAS del contrato CO1.PCCNTR.8299106.

Adquirir, mediante el mecanismo de Subasta Inversa Electrónica la compra de equipos, mobiliario y enseres para el gimnasio; elementos de protección personal (EPP) para aprendices, correspondientes a programas como FIC, torre de alturas, placa huella y CAMPESENA; gases para los ambientes de formación; equipos para la actualización tecnológica del laboratorio SENNOVA y del área de Biotecnología; así como materiales de formación, insumos y reactivos, Lote.5 EQUIPOS Y MOBILIARIO GYM

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se verifica el cumplimiento de las obligaciones de SST adscritas en el contrato No CO1.PCCNTR.8299106. del personal que realizo la entrega del mobiliario GYM

Revisión de cumplimiento:

OBLIGACIONES	CUMPLMIENTO
1. Al ingresar a las instalaciones del SENA deberá presentar copia de la seguridad social (ARL, EPS y pensión) vigente o afiliaciones si el personal es nuevo, no afiliado a través de cooperativas o por el contrario certificados de afiliación vigente de Seguridad Social, Pensión y ARL no mayor a 30 días. y deberá portar los elementos de protección personal. Lo anterior se verificará por el área de SST	**CUMPLE:** Se verifico al contratista la planilla de seguridad social y elementos de protección personal el cual se concluye que cumple con el requerimiento. - Ver anexo 1

CONCLUSIONES

Como encargada de la supervisión y verificación del cumplimiento a las obligaciones de Seguridad y salud, se informa que el contratista **2KFIT CORPORATCION SAS CUMPLE** con las obligaciones.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Lina Lizeth Rosero Primero	**SENA-CBI-SST**	**SI**	**N/A**	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Anexo 1

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901196210-9	2KFIT CORPORATIONS SAS		CALLE 16 NO 7-21	3017269419	carolinacaballero@2kfit.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			NARIÑO	IPIALES		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	02/10/2025	89961450	$2.794.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	171.000	0		0		0	0	0	0	171.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-5	1.366.800	0	0	0	0	0	0		1.366.800	8
231001	Colfondos	800227940-4	455.600	0	0	0	0	0	0		455.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	80.000				80.000	0	0	80.000			600	80.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF36	Caja Flar Nariño	891280008-1	456.000	0	0	456.000	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	456.000	456.000
Pensión	2	1.822.400	1.822.400
Riesgos Laborales	1	80.000	80.000
CCF	1	456.000	456.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	2.794.400	2.794.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901196210-9	2KFIT CORPORATIONS SAS		CALLE 16 NO 7-21	3017269419	carolinacaballero@2kfit.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			NARIÑO	IPIALES		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	02/10/2025	89961450	$2.794.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Idioma	Nivel	Extranjero	Pais Laboral	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	DIAS COTIZADOS	Cód. APP	IBC APP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase Trab	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1007501440	CUCHALA VALLEJO EDWIN FERNEY	1	0		9															30	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF05	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1085018881	LOPEZ PANTOJA NATHALIA ANDREA	1	0		9															30	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF05	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1085021979	ENRIQUEZ ESPAÑA JAIME SEBASTIAN	1	0		9															30	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF05	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1085053529	BURBANO GRANDA JIMMY ORLANDO	1	0		9															30	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF05	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1085051958	CEBALLOS CHARFUELAN CESAR ELICHES	1	0		9															30	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF05	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1085719456	CABALLERO CASTELLANOS DIANA CAROLINA	1	0		9															30	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF05	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1111787435	RECONAR FLOREZ FAINER ENRIQUE	1	0		9															30	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF05	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	7987-4239	CARRERO GONZALEZ RAFAEL ENRIQUE	1	0		9															30	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF05	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901192210-9	2KFIT CORPORATIONS SAS		CALLE 16 NO 7-21	3017259419	carolinacabellero@2kfit.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	S – menos de 200 c			NARIÑO	IPIALES	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	24/10/2025	90821946	$212.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dpto.	Mpio.	Extranjero	Cotiz. exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CUOTAS	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Tarifa ATEP	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1004190852	CASTILLO MONTILLA CRISTHIAN STEVEN	1	0			X																230301	427.050	66.400	0	0	0	0	5569CT6	427.050	17.100	14-23	427.050	1	2.300	COF05	427.050	17.100	0	0	0	0	0
2	CC	1125445537	VALENCIA ORTEGA GESSSON SAMUEL	1	0			X																230301	427.050	66.400	0	0	0	0	5569CT6	427.050	17.100	14-23	427.050	1	2.300	COF05	427.050	17.100	0	0	0	0	0

PAGADA


REDMI NOTE 10 PRO
21/10/2025 10:50


OPPO A79 5G
OPPO 11 5G | 24 de octubre de 2025, 8:41 a. m.