DUCTOS y CANALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA	SG-DYC-FO 22
		Versión: 0
	INSPECCIÓN DE ORDEN, ASEO Y ÁREAS DE TRABAJO	Fecha elaboración: 06/06/2025

CONTRATO/PROYECTO: Quetame

ÁREA/FRENTE DE OBRA: Obra

REALIZADA POR: Lorena Espinel | CARGO: Prof. SST

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 14 Noviembre del 2025

ASPECTO EVALUADO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Los escombros son acopiados en un sitio adecuado y no restringe el paso vehicular o peatonal?	X			
El suelo y las superficies de desplazamiento son seguros? (sin huecos, piedras, palos, materiales, etc.)	X			
Las superficies de desplazamiento se encuentran secas y no tienen grasa o aceite?	X			
Los derrames de aceite, grasa y otros líquidos son limpiados inmediatamente o cubiertos con arena u otro material absorbente, hasta que se limpie?	X			
Se cuenta con un numero apropiado de canecas de basura, las cuales son vaciadas cuando es necesario?	X			
Las superficies de desplazamiento y los lugares de trabajo se encuentran libres de elementos cortopunzantes que generen riesgo para los trabajadores?	X			
Los clavos o grapas son doblados o removidos de los listones o tablas cuando ya no se emplean o antes de desecharlos?	X			
Las varillas de construcción expuestas cuentan con una protección?	X			
Del almacenamiento de materiales				
Todos los materiales acopiados son estables y no se pueden caer, resbalar o derrumbar?	X			
Los materiales almacenados se encuentran sobre estibas?	X			
Los trabajadores y su equipo tienen espacio para la remoción o movimiento de los materiales apilados?	X			
Los materiales son almacenados en superficies que soporten el peso?	X			
Almacenamiento de sustancias químicas				
Los materiales inflamables son almacenados adecuadamente, según sus ficha de seguridad?	X			
Los materiales inflamables son almacenados adecuadamente, según sus ficha de seguridad?	X			
Se cuenta con agua para consumo humano?	X			
Practicas de Trabajo				
Se realiza aseo constantemente en las aéreas de trabajo, no solo una vez a la semana o al final del proyecto?	X			
Todos cooperan con la limpieza, no solo los ayudantes de obra?	X			
Los trabajadores levantan cualquier cosa que se vea a la vista que pueda causar un tropiezo o caerles encima?	X			
Las extensiones eléctricas, líneas, cables para soldar, mangueras, etc. Son enrolladlos cuando se termina de usarlos?	X			
Señalización de Obra				
Existe señalización de entrada?	X			
Existe señalización de uso obligatorio de Elementos de Protección Personal?	X			
Existe señalización de los equipos de primeros auxilios y de emergencia?	X			
Existe señalización perimetral a las áreas de trabajo?	X			
Esta señalizadas excavaciones, y diferentes niveles en pasos peatonales y/o vehiculares	X			
Existe separación de las zonas de circulación vehicular y peatonal?	X			

PLAN DE ACCIÓN				CUMPLIÓ		OBSERVACIONES
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SI	NO	

FIRMA RESPONSABLE SST		FIRMA RESPONSABLE OBRA
Lorena Espinel		

DUCTOS y CANALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA	SG-DYC-FO 22
		Versión: 0
	INSPECCIÓN DE ORDEN, ASEO Y ÁREAS DE TRABAJO	Fecha elaboración: 06/06/2025

CONTRATO/PROYECTO: Quetame

ÁREA/FRENTE DE OBRA: Obra

REALIZADA POR: Lorena Espinel | CARGO: Profesional SST

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 7 Noviembre del 2025

ASPECTO EVALUADO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Los escombros son acopiados en un sitio adecuado y no restringe el paso vehicular o peatonal?	✓			
El suelo y las superficies de desplazamiento son seguros? (sin huecos, piedras, palos, materiales, etc.)	✓			
Las superficies de desplazamiento se encuentran secas y no tienen grasa o aceite?	✓			
Los derrames de aceite, grasa y otros líquidos son limpiados inmediatamente o cubiertos con arena u otro material absorbente, hasta que se limpie?	✓			
Se cuenta con un numero apropiado de canecas de basura, las cuales son vaciadas cuando es necesario?	✓			
Las superficies de desplazamiento y los lugares de trabajo se encuentran libres de elementos cortopunzantes que generen riesgo para los trabajadores?	✓			
Los clavos o grapas son doblados o removidos de los listones o tablas cuando ya no se emplean o antes de desecharlos?	✓			
Las varillas de construcción expuestas cuentan con una protección?	✓			
Del almacenamiento de materiales				
Todos los materiales acopiados son estables y no se pueden caer, resbalar o derrumbar?	✓			
Los materiales almacenados se encuentran sobre estibas?	✓			
Los trabajadores y su equipo tienen espacio para la remoción o movimiento de los materiales apilados?	✓			
Los materiales son almacenados en superficies que soporten el peso?	✓			
Almacenamiento de sustancias químicas				
Los materiales inflamables son almacenados adecuadamente, según sus ficha de seguridad?	✓			
Los materiales inflamables son almacenados adecuadamente, según sus ficha de seguridad?	✓			
Se cuenta con agua para consumo humano?	✓			
Practicas de Trabajo				
Se realiza aseo constantemente en las aéreas de trabajo, no solo una vez a la semana o al final del proyecto?	✓			
Todos cooperan con la limpieza, no solo los ayudantes de obra?	✓			
Los trabajadores levantan cualquier cosa que se vea a la vista que pueda causar un tropiezo o caerles encima?	✓			
Las extensiones eléctricas, líneas, cables para soldar, mangueras, etc. Son enrolladlos cuando se termina de usarlos?	✓			
Señalización de Obra				
Existe señalización de entrada?	✓			
Existe señalización de uso obligatorio de Elementos de Protección Personal?	✓			
Existe señalización de los equipos de primeros auxilios y de emergencia?	✓			
Existe señalización perimetral a las áreas de trabajo?	✓			
Esta señalizadas excavaciones, y diferentes niveles en pasos peatonales y/o vehiculares	✓			
Existe separación de las zonas de circulación vehicular y peatonal?	✓			

PLAN DE ACCIÓN				CUMPLIÓ		OBSERVACIONES
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SI	NO	

FIRMA RESPONSABLE SST		FIRMA RESPONSABLE OBRA
Lorena Espinel		

DUCTOS y CANALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA	SG-DYC-FO 22
		Versión: 0
	INSPECCIÓN DE ORDEN, ASEO Y ÁREAS DE TRABAJO	Fecha elaboración: 06/06/2025

CONTRATO/PROYECTO: Quetame

ÁREA/FRENTE DE OBRA: Obra

REALIZADA POR: Lorena Espinel | CARGO: Prof. SST

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 21 noviembre del 2025

ASPECTO EVALUADO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Los escombros son acopiados en un sitio adecuado y no restringe el paso vehicular o peatonal?	X			
El suelo y las superficies de desplazamiento son seguros? (sin huecos, piedras, palos, materiales, etc.)	X			
Las superficies de desplazamiento se encuentran secas y no tienen grasa o aceite?	X			
Los derrames de aceite, grasa y otros liquidos son limpiados inmediatamente o cubiertos con arena u otro material absorbente, hasta que se limpie?	X			
Se cuenta con un numero apropiado de canecas de basura, las cuales son vaciadas cuando es necesario?	X			
Las superficies de desplazamiento y los lugares de trabajo se encuentran libres de elementos cortopunzantes que generen riesgo para los trabajadores?	X			
Los clavos o grapas son doblados o removidos de los listones o tablas cuando ya no se emplean o antes de desecharlos?	X			
Las varillas de construcción expuestas cuentan con una protección?	X			
Del almacenamiento de materiales				
Todos los materiales acopiados son estables y no se pueden caer, resbalar o derrumbar?	X			
Los materiales almacenados se encuentran sobre estibas?	X			
Los trabajadores y su equipo tienen espacio para la remoción o movimiento de los materiales apilados?	X			
Los materiales son almacenados en superficies que soporten el peso?	X			
Almacenamiento de sustancias químicas				
Los materiales inflamables son almacenados adecuadamente, según sus ficha de seguridad?	X			
Los materiales inflamables son almacenados adecuadamente, según sus ficha de seguridad?	X			
Se cuenta con agua para consumo humano?	X			
Practicas de Trabajo				
Se realiza aseo constantemente en las aéreas de trabajo, no solo una vez a la semana o al final del proyecto?	X			
Todos cooperan con la limpieza, no solo los ayudantes de obra?	X			
Los trabajadores levantan cualquier cosa que se vea a la vista que pueda causar un tropiezo o caerles encima?	X			
Las extensiones eléctricas, líneas, cables para soldar, mangueras, etc. Son enrolladlos cuando se termina de usarlos?	X			
Señalización de Obra				
Existe señalización de entrada?	X			
Existe señalización de uso obligatorio de Elementos de Protección Personal?	X			
Existe señalización de los equipos de primeros auxilios y de emergencia?	X			
Existe señalización perimetral a las áreas de trabajo?	X			
Esta señalizadas excavaciones, y diferentes niveles en pasos peatonales y/o vehiculares	X			
Existe separación de las zonas de circulación vehicular y peatonal?	X			

PLAN DE ACCIÓN				CUMPLIÓ		OBSERVACIONES
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SI	NO	

FIRMA RESPONSABLE SST		FIRMA RESPONSABLE OBRA
Lorena Espinel G.		

DUCTOS y CANALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA	SG-DYC-FO 22
		Versión: 0
	INSPECCIÓN DE ORDEN, ASEO Y ÁREAS DE TRABAJO	Fecha elaboración: 06/06/2025

CONTRATO/PROYECTO: Quetame

ÁREA/FRENTE DE OBRA: Obra

REALIZADA POR: Lorena Espinel CARGO: Prof SST

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 31 de octubre del 2025

ASPECTO EVALUADO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Los escombros son acopiados en un sitio adecuado y no restringe el paso vehicular o peatonal?	✓			
El suelo y las superficies de desplazamiento son seguros? (sin huecos, piedras, palos, materiales, etc.)	✓			
Las superficies de desplazamiento se encuentran secas y no tienen grasa o aceite?	✓			
Los derrames de aceite, grasa y otros líquidos son limpiados inmediatamente o cubiertos con arena u otro material absorbente, hasta que se limpie?	✓			
Se cuenta con un numero apropiado de canecas de basura, las cuales son vaciadas cuando es necesario?	✓			
Las superficies de desplazamiento y los lugares de trabajo se encuentran libres de elementos cortopunzantes que generen riesgo para los trabajadores?	✓			
Los clavos o grapas son doblados o removidos de los listones o tablas cuando ya no se emplean o antes de desecharlos?	✓			
Las varillas de construcción expuestas cuentan con una protección?	✓			
Del almacenamiento de materiales				
Todos los materiales acopiados son estables y no se pueden caer, resbalar o derrumbar?	✓			
Los materiales almacenados se encuentran sobre estibas?	✓			
Los trabajadores y su equipo tienen espacio para la remoción o movimiento de los materiales apilados?	✓			
Los materiales son almacenados en superficies que soporten el peso?	✓			
Almacenamiento de sustancias químicas				
Los materiales inflamables son almacenados adecuadamente, según sus ficha de seguridad?	✓			
Los materiales inflamables son almacenados adecuadamente, según sus ficha de seguridad?	✓			
Se cuenta con agua para consumo humano?	✓			
Practicas de Trabajo				
Se realiza aseo constantemente en las aéreas de trabajo, no solo una vez a la semana o al final del proyecto?	✓			
Todos cooperan con la limpieza, no solo los ayudantes de obra?	✓			
Los trabajadores levantan cualquier cosa que se vea a la vista que pueda causar un tropiezo o caerles encima?	✓			
Las extensiones eléctricas, lineas, cables para soldar, mangueras, etc. Son enrolladlos cuando se termina de usarlos?	✓			
Señalización de Obra				
Existe señalización de entrada?	✓			
Existe señalización de uso obligatorio de Elementos de Protección Personal?	✓			
Existe señalización de los equipos de primeros auxilios y de emergencia?	✓			
Existe señalización perimetral a las áreas de trabajo?	✓			
Esta señalizadas excavaciones, y diferentes niveles en pasos peatonales y/o vehiculares	✓			
Existe separación de las zonas de circulación vehicular y peatonal?				

PLAN DE ACCIÓN				CUMPLIÓ		OBSERVACIONES
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SI	NO	Mantener el orden y el aseo

FIRMA RESPONSABLE SST		FIRMA RESPONSABLE OBRA
Lorena Espinel		