	Versión: 08
	Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	**Pública Clasificada:**		**Pública Reservada:**	

Acta N° **1**

FECHA:	**3 DE DICIEMBRE DE 2025**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**BOGOTÁ**
COD REGIONAL:	**11**	**REGIONAL**	**DISTRITO CAPITAL**
CENTRO DE COSTO:	**921110**		
COD CENTRO DE COSTO:	**CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL**		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	**CONTRATO**	**TIPO DE ENTREGA:**	**UNICA ENTREGA**
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	**CO1.PCCNTR.8397247_2025**	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	**3 DE OCUTUBRE DE 2025**
RUBRO PRESUPUESTAL	**C-3603-1300-20-20305C-3603024-02**		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	**KAYROS CORPORATIONS SAS**		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	**900934968-7**		
VALOR TOTAL:	**17.839.290**		
FECHA DE VENCIMIENTO:	**17 DE DICIEMBRE DE 2025**		

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar la adquisición de equipos de los programas relacionados con trabajo en alturas del Centro de Gestión Industrial de la Regional

Distrito Capital

Item	Descripción del elemento	Unidad de medida	Cantidad solicitada
1	Cadena Plástica Eslabonada para delimitación color negra-amarilla, material polipropileno -Diámetro de 59,9 mm	METRO	22
2	Barrera retráctil para cono vial Fabricada en PVC, color amarillo y negro para alta visibilidad, esta barra retráctil de 210 cm de largo -Es retráctil y reflectiva -Dimensiones 3,5 cm x 3,5 cm -Largo antes de extenderla de 1, 27 m -Largo al extenderla 2,13 m	UNIDAD	8
3	Carro que permite un desplazamiento horizontal en ambos sentidos, sobre el riel de aluminio tipo IPE, con cuatro sistemas para desplazamiento -Con una resistencia mínima sin deformación de 25 kN/5500 lb. -Capacidad de no más de 310 lb (140 Kg) según ANSI -Apertura mínima de la brida 19 mm y apertura máxima de la brida 250 mm -Dimensiones 200 mm x 187 mm -Incluye 2 llaves hexagonales fijas de 11/2" y una llave tipo allen de 1/8" para su fácil instalación y ajuste -Certificado ANSI Z359.18/2017 EN 795-2012 CLASE B/D El carro de desplazamiento debe ser compatible con la línea ya instalada en el Centro de Entrenamiento. para garantizar compatibilidad.	UNIDAD	2
4	ESCALERA PLATAFORMA ESCUALIZABLE DIELECTRICA EN FIBRA DE VIDRIO Tipo IA de 14 pasos Capacidad de carga de 136 Kg Perfil plástico reforzado poliéster, rigidez dieléctrica de 90 KV, peldaños planos corrugados antideslizantes en aluminio, brazo en hierro de seguridad para anclaje a perfil, plataforma de 0.355 x 0.61 m en alfajor, reforzada lateralmente con ángulo de hierro, guarda hombre y rodapié en alfajor, correa de amarre y brazo abatible, templetes en forma de escuadra en platina de 1" x 3/16, zapata antideslizante para trabajo pesado y llantas, Peso 44,34 Kg Medidas -Altura total 5,10 m, altura útil 4,20 m, altura de trabajo 5, 70 m, apertura frontal 0,95 m, apertura lateral de 2,80 m -Certificada bajo la ANSI A 14.5 Incluye: Curso de inspección para escaleras de la marca suministrada	UNIDAD	2

Item	Descripción del elemento	Unidad de medida	Cantidad solicitada
5	Contrapeso metálico para cuerdas de 3,6 lb con punto de conexión y regulador metálico	UNIDAD	4
6	MULTIPLICADOR DE ANCLAJE Sistema de anclaje de 360°, cuenta con seis (6) orificios de conexión, permitiendo conectar múltiples líneas de varias dimensiones para crear un ancla flotante Resistencia de ruptura: 36 kN, diseñada en aluminio, color rojo Dimensiones: 72mm (altura) x 84mm (anchura). Certificación: CE / EN795-B:2012 / NFPA 1983 (12 ED) "G" (uso General)	UNIDAD	3
7	MALETA PORTAHERRAMIENTAS Maleta con un sistema de cierre express y apertura rígida, trae internamente una placa magnética para transportar herramienta pequeña y tornillería, y así evitar su caiga. -Dimensiones 25 cm x 15 cm -Capacidad 1,5 Lt -Carga Máxima de 150 Kg -Color negra	UNIDAD	2
8	ESLABON GIRATORIO Eslabón giratorio con rodamiento de bolas estanco sin mantenimiento Diseñado para soportar la carga de dos personas, admite hasta 3 conectores en los orificios de conexión Constituido por un cuerpo, un rodamiento y un eje, fabricado en aluminio y acero Valor máximo de utilización 5 kN y una carga de rotura (MBS) de 36 kN Color negro/rojo Certificado NFPA 2500-2022	UNIDAD	3

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS **4**

CANTIDAD BIENES DE CONSUMO **21**

RECIBIDO A SATISFACCION:
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

Se recibe a satisfacciòn veinte (25) elementos correspondientes a los ocho (8) ítems solicitados por la entidad, y en las cantidades requeridas

Además de la carpeta con los documentos y la USB con los mismos, requeridos en el proceso.

FIRMA SUPERVISOR	Liliam C. Ramírez C.		
NOMBRE COMPLETO	Liliam Cristina Ramirez Contreras		
N° DE IDENTIFICACIÓN	52882115		
CORREO INSTITUCIONAL	lcramirezc@sena.edu.co		
CARGO	INSTRUCTOR GRADO 20	**N° DE CONTACTO**	3057458143

SENA	Versión: 08
	Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública: X **Pública Clasificada:** **Pública Reservada:**

Acta N° 1

FECHA:	3 DE DICIEMBRE DE 2025	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	BOGOTÁ
COD REGIONAL:	11	**REGIONAL**	DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE COSTO:	921110		
COD CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8397247_2025	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	3 DE OCUTUBRE DE 2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	KAYROS CORPORATIONS SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900934968-7		
VALOR TOTAL:	17.839.290		
FECHA DE VENCIMIENTO:	17 DE DICIEMBRE DE 2025		

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar la adquisición de equipos de los programas relacionados con trabajo en alturas del Centro de Gestión Industrial de la Regional Distrito Capital

Item	Descripción del elemento	Unidad de medida	Cantidad solicitada
1	Cadena Plástica. Fabricada en polietileno de color negro-amarillo, material polipropileno -Diámetro de 59.9 mm	METRO	22
2	Barrera retráctil para zona vial. Fabricada en PVC, color amarillo y negro para alta visibilidad, esta barra retráctil de 2.10 cm de largo. -De retracil y reflectivo -Dimensiones: 3,5 cm x 3,5 cm -Largo antes de extenderla de 1. 27 m -Largo al extenderla 2.13 m	UNIDAD	8
3	Carro que permite un desplazamiento horizontal en ambos sentidos, sobre el riel de aluminio tipo H-, con cuatro ruedas para desplazamiento -Con una resistencia máxima en tiempo de 23 MN/5000 lb -Capacidad de carga de 3.70 lb (170 Kg) según ANSI -Apertura mínima de la onda 19 mm y apertura máxima de la boca 250 mm -Dimensiones 200 mm x 187 mm -Incluye 2 bases longitudinales fijas de 1917 y una base ajustable de 1/8" para un fácil instalación y ajuste. -Certificado ANSI Z359.18/2017 / NFPA 1983 (12 – D) "C" (uso General) El carro de desplazamiento debe ser compatible con la línea ya instalada en el	UNIDAD	2
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Item	Descripción del elemento	Unidad de medida	Cantidad solicitada
5	[illegible]	[illegible]	4
6	MULTIPLICADOR DE ANCLAJE Sistema de anclaje de 360°, cuenta con seis (6) anclajes de conexión, permitiendo conectar múltiples líneas de vida de diferentes dimensiones para crear un anclaje flotante Resistencia de ruptura: 36 kN, diseñada en aluminio, color rojo Dimensiones: 72mm (altura) x 84mm (anchura) Certificación: CE / EN795:2012 / NFPA 1983 (12 – D) "C" (uso General)	UNIDAD	3
7	MALETA PORTAHERRAMIENTAS Maleta con un sistema de cierre express y aperturas rígida, tiene ubicuamente una parte magnética para transporta herramienta pequeña y tornillería, y así evitar su caída -Dimensiones 25 cm x 16 cm -Capacidad 1,5 l Carga Máxima de 150 Kg Color negra	UNIDAD	2
8	[illegible]	[illegible]	5

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 4 **CANTIDAD BIENES DE CONSUMO** 21

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

Se recibe a satisfacciòn veinte (25) elementos correspondientes a los ocho (8) ítems solicitados por la entidad, y en las cantidades requeridas

Además de la carpeta con los documentos y la USB con los mismos, requeridos en el proceso.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	**Liliam Cristina Ramirez Contreras**		
N° DE IDENTIFICACIÓN	**52882115**		
CORREO INSTITUCIONAL	lcramirezc@sena.edu.co		
CARGO	**INSTRUCTOR GRADO 20**	**N° DE CONTACTO**	**3057458143**