

|                                          |                                                                                                           |          |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 | CONTRATO DE OBRA No. 2096-2022<br>“MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO – PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” | VERSIÓN  | 1          |
|                                          | INFORME DE GESTIÓN<br>GESTION AMBIENTAL Periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2025           | Fecha    | 28/02/2025 |
|                                          |                                                                                                           | Hoja No. | 1 - 22     |



|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| ENTREGADO A:   | OFICINA INTERVENTORIA<br>CONSORCIO IC & CB |
| ENTREGADO POR: | Carlos Fernando Méndez Lezama              |
|                | Representante Legal                        |
|                | Ing. Yenni Yobhana Vargas                  |
|                | Residentes de Obra                         |
|                | Ing. Angie Ardila Franco                   |
|                | Especialista Ambiental                     |

## CONTENIDO

|       |                                                                                                             |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | INTRODUCCIÓN.....                                                                                           | 4  |
| 2.    | OBJETIVOS.....                                                                                              | 5  |
| 2.1   | Objetivo General.....                                                                                       | 5  |
| 2.2   | Objetivos Específicos.....                                                                                  | 5  |
| 3.1   | PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL.....                                            | 6  |
| 3.1.1 | Proyecto 1. Conformación del Grupo de Gestión Ambiental. ....                                               | 6  |
| 3.1.2 | Proyecto 2. Capacitación y Concienciación para el Personal de Obra.                                         | 6  |
| 3.1.3 | Proyecto 3. Cumplimiento de los Requisitos Legales. ....                                                    | 7  |
| 3.2   | PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS. ....                                                                 | 26 |
| 3.2.1 | Proyecto 1. Manejo Integral de Materiales de Construcción. ....                                             | 26 |
| 3.2.2 | Proyecto 3. Señalización Frentes de Obras y Sitios Temporales. ....                                         | 27 |
| 3.2.3 | Proyecto 4. Manejo y Disposición Final de Escombros. ....                                                   | 28 |
| 3.2.4 | Proyecto 5. Manejo de Residuos Sólidos Convencionales y Especiales.                                         | 29 |
| 3.3   | PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO.....                                                                    | 30 |
| 3.3.1 | Proyecto 1. Manejo de Aguas Superficiales.....                                                              | 30 |
| 3.3.2 | Proyecto 2. Manejo de Residuos Líquidos, Domésticos E Industriales.                                         | 30 |
| 3.4   | Programa 4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. ....                                                   | 30 |
| 3.4.1 | Proyecto 1. Manejo de Descapote y la Cobertura Vegetal.....                                                 | 30 |
| 3.4.2 | Proyecto 2. Recuperación de Áreas Afectadas. ....                                                           | 31 |
| 3.4.3 | Proyecto 3: Protección de Fauna. ....                                                                       | 31 |
| 3.4.4 | Proyecto 1. Protección de ecosistemas sensibles.....                                                        | 32 |
| 3.5   | Programa 5. Manejo de Instalaciones Temporales. ....                                                        | 32 |
| 3.5.1 | Proyecto 1. Instalación, Funcionamiento y Desmantelamiento de Campamentos y Sitios de Acopio Temporal. .... | 32 |
| 3.5.2 | Proyecto 2. Instalación, Funcionamiento y Desmantelamiento instalaciones para planta de concreto. ....      | 32 |

## LISTADO DE TABLAS.

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Conformación Grupo de gestión Ambiental (PAGA). .....                          | 8  |
| Tabla 2. Relación de Capacitaciones y charlas ambientales.....                          | 9  |
| Tabla 3. Cumplimiento de Requisitos Legales para el Contrato 2096. ....                 | 9  |
| Tabla 4. Relación de Volumen Pétreo empleado en el Periodo del Presente<br>Informe..... | 11 |
| Tabla 5. Maquinaria y Volquetas que apoyan las actividades del Contrato. ....           | 15 |
| Tabla 6. Consolidación de PQRS del mes. ....                                            | 17 |
| Tabla 7. Personal de Obra No Calificada de la Región.....                               | 20 |
| Tabla 8. Generación de Empleo .....                                                     | 21 |

## **1. INTRODUCCIÓN.**

El programa de adaptación a la guía Ambiental - PAGA es una herramienta básica e importante en el contexto del desarrollo de los proyectos lineales, en este caso las acciones propuestas para el mejoramiento de la vía y las condiciones ambientales del sector en donde se ejecuta el proyecto; de este modo, el PAGA, propuso una serie de proyectos, programas y acciones a seguir puesto que con la ejecución de las actividades de obra existió la probabilidad de presentarse alteraciones sobre los componentes y elementos ambientales; es por ello que se formularon acciones puntuales a seguir para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos o efectos generados a partir de la ejecución del proyecto y así poder garantizar la sostenibilidad económica, financiera, social y ambiental del mismo.

El proyecto en su desarrollo ha implicado la ejecución de obras de infraestructura de tipo ingenieril, colocación de base, sub-base y carpeta asfáltica. Así mismo, y paralelo a estos procesos la política del Consorcio Vías y Equipos Tolima Sur 2023, propenderá por desarrollar el potencial humano a partir de las actividades propias de su trabajo para cumplir día a día con los objetivos propuestos en el contrato.

Mediante la presentación del PAGA, se iniciara las obras de Mantenimiento, por cuanto se requirió conocer las características ecológicas y sociales de la zona, el grado de intervención de los mismos las características del proyecto y el potencial de impacto de las diversas acciones que implica, así como las posibilidades de adelantar acciones o actividades de prevención, control, mitigación o restauración, todo ello amparado en las normas ambientales legales vigentes que propenden por un desarrollo sostenible de los proyectos de infraestructura.

A continuación, se presenta el informe de las actividades que se llevaron a cabo en el periodo comprendido entre el 1 al 28 de Febrero de 2025 en el área Ambiental y Social del contrato de obra 2096-2022 con el fin de dar cumplimiento a las fichas establecidas en el PAGA.

## **2. OBJETIVOS**

### **2.1 Objetivo General.**

Realizar una descripción detallada de la gestión ejecutada desde los componentes Ambiental y Social realizadas en el periodo del 1 al 28 de Febrero de 2025, en los proyectos y programas del plan de adaptación de la guía de manejo ambiental para proyectos de infraestructura subsector vial (PAGA); en el contrato de obra No. 2096 de 2022 "Mejoramiento de la vía Ataco-Planadas en el Departamento del Tolima"

### **2.2 Objetivos Específicos.**

- Realizar un informe detallado de las actividades en materia de gestión ambiental y social desarrolladas en el frente de obra, durante el periodo del 1 al 28 de Febrero de 2025.
- Relacionar la gestión realizada para los permisos y tramites ambientales ante la autoridad ambiental.
- Mencionar las actividades sociales realizadas en este periodo.

### 3. SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS GESTIÓN AMBIENTAL

#### 3.1 PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL.

Con el objetivo de garantizar la planificación, la ejecución y el cumplimiento de las actividades para el adecuado desarrollo del proceso constructivo del proyecto 2096 de 2022, el cual se ejecuta de la vía Ataco- Planadas en el Departamento del Tolima, se vincularon profesionales idóneos, con experiencia y capacidad de llevar a cabo el seguimiento y control de las actividades civiles y de los programas de gestión Ambiental y Social.

##### 3.1.1 Proyecto 1. Conformación del Grupo de Gestión Ambiental.

El Consorcio Vías y Equipos Tolima Sur 2023, tuvo como objetivo garantizar el cumplimiento y normal desarrollo de cada una de las actividades programadas en cuanto a la gestión Ambiental y Social, para lo cual conto con el apoyo del área civil para ejecutar el PAGA. Todas las actividades se desarrollaron bajo los lineamientos de la normatividad vigente en cuanto a la implementación de obras de infraestructura vial. En el siguiente cuadro se relaciona el grupo de profesionales, que permitieron con sus conocimientos y acciones la culminación exitosa de este sector:

**Tabla 1.** Conformación Grupo de gestión Ambiental (PAGA).

| CARGO                         | NOMBRE               |
|-------------------------------|----------------------|
| Representante legal           | Carlos Mendez Lezama |
| Especialista Ambiental        | Angie Ardila Franco  |
| Profesional Especialista HSEQ | Clauded Guerrero     |
| Residente Social              | Carolina Bautista    |

Desarrollo del Indicador  
(No. Profesionales contratados /No. profesionales propuestos) x 100  
 $CD = (4/4) * 100 = 100\%$

##### 3.1.2 Proyecto 2. Capacitación y Concienciación para el Personal de Obra.

Durante el periodo del presente informe se dio cumplimiento al cronograma de capacitaciones establecido en el PAGA, objetivo de concientizar y sensibilizar al personal de obra en diversos temas de interés para el proyecto, lo cual se encuentra relacionado en el siguiente cuadro:

**Tabla 2.** Relación de Capacitaciones y charlas área ambiental.

| CHARLAS Y/O CAPACITACIONES            |            |            |                |              |
|---------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| TEMA                                  | FECHA      | INTENSIDAD | NO. ASISTENTES | INSTRUCTOR   |
| Control de Erosión y Manejo de Suelos | 14/02/2025 | 50 min     | 32             | R. ambiental |

|                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Desarrollo del Indicador<br/>(No. de capacitaciones impartidas/No. Total de capacitaciones proyectadas) X 100<br/>CD = (1/1)*100 = 100%</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VER ANEXO 15. Capacitaciones**

**VER ANEXO 10. Registro fotográfico**

**3.1.3 Proyecto 3. Cumplimiento de los Requisitos Legales.**

Teniendo en cuenta las características del proyecto y el espacio donde se ejecuta la obra, para este periodo se compartió la siguiente correspondencia ante la autoridad ambiental CORTOLIMA:

**Tabla 3.** Cumplimiento de Requisitos Legales para el Contrato 2096.

| TIPO DE PERMISO   | EXP y ACT. ADVOS                                                        | TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONCESION DE AGUA | <b>Exp. SUP-30211</b><br>Resolución 835 de 2022<br><br><b>ARCHIVADO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se desistió mediante comunicado N° CSPLO000403.</li> <li>- Mediante resolución 520 del 05 de septiembre de 2023 se aceptó la renuncia de la concesión de agua.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | <b>Exp. SUP-30212</b><br>Resolución 836 de 2022                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- A través del Radicado No 705 de 14/04/2023 CORTOLIMA autoriza el cambio de predio para sembrar los arboles de la compensación de la Res. 836 de 2023.</li> <li>- A través del comunicado CSPLTO000404 radicado No. 752 de 23/08/2023 a CORTOLIMA se le informa del pago de Tasa por Uso de Agua-TUA periodo 1 y 2-2023 de la concesión 836 de 2022 Exp. SUP-30212.</li> <li>- El 4 de diciembre 2023 radicado No. 21873 a través del CSPLTO000490 se notificó a CORTOLIMA el pago del TUA</li> </ul> |

|                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONCESION DE AGUA</b></p> |  | <p>periodo 3-2023 de la resolución 836 2022 expediente SUP-30212.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mediante comunicado CSPLT000314 del 23 de mayo de 2023 y recibido mediante radicado 462 del 02 de junio de 2023 se radico el informe de la siembra realizada en el predio el vergel como medida compensatoria a la resolución 836 de 2022.</li> <li>- El día 21 de junio de 2024 se realizó visita de control y seguimiento a la concesión de agua otorgada mediante Resolución N° 836 del 19 de agosto de 2022, Expediente SUP-30212 ubicada en el predio "Los Zanjones" vereda Agua Dulce.</li> <li>- Mediante comunicado CSPLTO000603 de fecha 25 de julio de 2024, se envía pago por concepto de TUA, para el periodo 4-2023 y 1 - 2024 se recibe mediante radicado interno Cortolima N° 515 DEL 29/07/2024.</li> <li>- Mediante radicado de salida N° 1455 de 26/07/2024 se comunica el Auto N° 579 del 22/07/2024.</li> <li>- Mediante radicado de entrada No. 14125 de 15/8/2024 de Cortolima y comunicado N° CSPLTO000617 se envió solicitud de información de Estado del cambio de medidas compensatorias para los expedientes: PAF – 08675, OCA 1-86-20230203, SUP 30212.</li> <li>- El pasado 10 de septiembre de 2024 se envía comunicado CSPLTO000634 a CORTOLIMA radicado No. 16205 reiterando el estado del cambio de las medidas compensatorias para los expedientes No. PAF 08675, OCA 1-86-20230203, SUP 30212</li> </ul> |
|---------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONCESION DE AGUA</b></p> |                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- CORTOLIMA responde a radicado No. 14125 el 12 de septiembre de 2024 radicado de salida No. 18802 donde se nos informa que el expediente se encuentra en la oficina de la territorial Sur por lo cual se envía mensaje interno No. 3898 del 06/09/2024 solicitando estado del radicado No. 21165 del 24/11/2023 se evidencia oficio de salida con No. 3371 del 11/12/2023.</li> <li>- CORTOLIMA envía comunicado radicado de salida No. 2072 del 18 de septiembre de 2024, informando que realizará visita para revisar los 300 árboles plantados en el predio El Vergel.</li> <li>- CORTOLIMA da respuesta al radicado No. 17878 del 30 de septiembre de 2024, adjuntando copia del Auto 903 del 16 de septiembre de 2024, en el cual se ordena una visita técnica. También anexan el Concepto Técnico No. 829 del 3 de octubre de 2024, el cual informa que, tras la visita realizada el 2 de octubre de 2024, se verificó el cumplimiento de la medida compensatoria.</li> <li>- <b>Mediante comunicado CSM004450 del 17 de febrero de 2025 se solicitó cierre permiso de Concesión de aguas superficiales otorgada mediante la resolución 836 de 19 de agosto de 2022</b></li> </ul> |
|                                 | <p><b>Exp. SUP-30213</b></p> <p>Resolución N° 837 de 2022</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Concesión de Aguas El Cóndor (19+300) = mediante el acto administrativo Resolución 837 de 19 de agosto de 2022, se otorgó la concesión de aguas superficiales para uso industrial con captación de 1.3 l/s. Está concesión de aguas es la que se está usando en la obra.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                             |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- A través del comunicado CSPLTO000405 radicado No. 751 de 23/08/2023 a CORTOLIMA se le informa del pago de Tasa por Uso de Agua-TUA periodo 1 y 2-2023 de la concesión 837 de 2022 Exp. SUP-30213.</li> <li>- El 4 de diciembre 2023 radicado No. 21872 a través del CSPLTO000491 se notificó a CORTOLIMA el pago del TUA periodo 3-2023 de la resolución 837 2022 expediente SUP-30213.</li> <li>- El día 21 de junio de 2024 se realizó visita de control y seguimiento a la concesión de agua otorgada mediante Resolución N° 837 del 19 de agosto de 2022, Expediente SUP-30213 ubicada en el predio "El cóndor" vereda El cóndor.</li> <li>- Mediante CSPLTO000602 de fecha 25 de julio de 2023, se envió pago por concepto de TUA para el periodo 4 - 2023 y 1 - 2024, Res. 837 de 19 de agosto de 2022. Se recibe mediante radicado Cortolima N° 514 DEL 29/07/2024.</li> <li>- Mediante oficio de salida N° 1593 del 14/08/2024</li> <li>- Se informa que recibió pago por TUA Periodo 4-2023 y 1 - 2024.</li> <li>- <b>Mediante comunicado CSM004449 del 17 de febrero de 2025 se solicitó cierre permiso de Concesión de aguas superficiales otorgada mediante la resolución 837 de 19 de agosto de 2022</b></li> </ul> |
| <b>OCUPACIONES DE CAUCE</b> | <b>Exp. OCA-15898</b><br><br>Resolución N° 2065 de 2024 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- El 26 septiembre de 2023 se envió a CORTOLIMA el comunicado CSPLTO000424 radicado No.16954 para solicitar un derecho de petición por el estado de trámite del permiso</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>de ocupación de cauce expediente OCA 15898.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El 29 de septiembre de 2023 CORTOLIMA respondió el derecho de petición del OCA-15898 informando que estaba en evaluación técnica.</li> <li>- El 7 de noviembre 2023 CORTOLIMA solicito requerimientos para la solicitud de ocupación de cauce del expediente OCA-15898 a través del Auto No. 6809 del 31/10/2023.</li> <li>- 6 de diciembre 2023 radicado No. 22027 a través del comunicado CSPLTO000493 se dio respuesta a su radicado de salida No. 22243 del 7/11/2023 Auto No. 6809 del 31/10/2023, requerimientos a la solicitud OCA-15898.</li> <li>- Se aprobó el OCA mediante la resolución N° 2065 de 2024.</li> <li>- Mediante comunicado CSPLTO000618 de fecha 20 de agosto de 2024, se envía recurso de reposición mediante Solicitud de Modificación de Medida Compensatoria, Artículo Tercero, Resolución No. 2065, Expediente No. 15898, el recurso es recibido mediante radicado de entrada Cortolima N° 14523 de 22/8/2024.</li> <li>- Mediante Auto No. 6099 del 21 de octubre de 2024, Cortolima Admite recurso de reposición para la modificación de medida compensatoria impuesta en el artículo 3 de la Resolución N° 2065 de 2024</li> <li>- El 25 de octubre de 2024, mediante radicado No. 19951, se solicita respuesta urgente sobre cambios en medidas compensatorias expedientes: PAF – 1-3256-20240322, PAF 08675, OCA 15898, 15878.</li> </ul> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- El 10 de diciembre de 2024 CORTOLIMA dio respuesta al radicado No. 19951, donde se solicitó respuesta urgente sobre cambios en medidas compensatorias expedientes: PAF – 1-3256-20240322, PAF 08675, OCA 15898, 15878, CORTOLIMA manifiesta que se encuentra en periodo probatorio por parte del equipo técnico para la evaluación del cambio de medida compensatoria.</li> <li>- Mediante comunicación CSM004438 del 31 de enero de 2025 Nuevamente se solicitó a CORTOLIMA celeridad en los tramites de modificación de medidas compensatorias expedientes: PAF – 1-3256-20240322, PAF 08675, OCA 15898, 15878, ya que CORTOLIMA bajo radicado No. 26823 manifiesta que se encuentra en periodo probatorio por parte del equipo técnico para la evaluación del cambio de medida compensatoria.</li> <li>- <b>Mediante comunicación CSM004951 del 17 de febrero de 2025 se interpuso derecho de petición solicitud de respuesta y celeridad en la modificación de medidas compensatorias – Radicado 26823 de CORTOLIMA Expedientes: PAF 1-3256-20240322, PAF 08675, OCA 15898 y L-15878</b></li> </ul> |
| <b>OCUPACIONES DE CAUCE</b> | <p><b>Exp. OCA-15899</b></p> <p>Resolución N° 332 de 2023</p> <p><b>ARCHIVADO</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mediante la Resolución 219 del 05 de febrero del 2024 aceptar el cambio de medida compensatoria por el permiso de ocupación de cauce el cual quedo así: *Imprimir (1000) adhesivos y (5000) afiches de biodiversidad y conservación. Con un plazo de 60 días hábiles.</li> <li>- Mediante radicado de entrada 9101 30/5/2024 el consorcio solicito</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>prorroga de 30 días para el cumplimiento de la medida compensatoria prevista en la Res. 219 de 2024 atendiendo que el consorcio se encuentra atravesando una situación de restricciones financieras.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mediante Auto No. 3116 del 02 de julio de 2024, Cortolima concede plazo de 30 días calendario al consorcio para el cumplimiento de la medida compensatoria.</li> <li>- Mediante comunicado CSPLTO000609 de fecha 1 de agosto de 2024 mediante la cual se solicitó modificación de los diseños de afiches aprobados en la Resolución No. 219 de 2024 el correo fue recibido mediante radicado interno Cortolima N° No. 13420 de 06/8/2024.</li> <li>- El 10 de septiembre de 2024 se envía comunicado CSPLTO000633 ante CORTOLIMA radicado No. 16089 para reiteración solicitud de modificación de los diseños del cambio de afiche.</li> <li>- El 24 de septiembre de 2024 se envía el comunicado CSPLTO000642 radicado No. 17359 ante cortolima solicitando los diseños para ejecutar las medidas compensatorias de los siguientes expedientes: OCA 1-86-20230203, LAM 15947, OCA 15899</li> <li>- Mediante resolución 5598 del 17 de octubre de 2024 se modifica el artículo tercero de la resolución 219 del 05 de febrero de 2024</li> <li>- El 12 de Noviembre de 2024 mediante radicado 21093 de Cortolima se solicita el cierre del expediente teniendo en cuenta que se dio cumplimiento a las obligaciones del mismo.</li> </ul> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Mediante Auto 175 del 07 de febrero de 2025 CORTOLIMA archivo el expediente.</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OCUPACIONES DE CAUCE</b> | <p><b>Exp. OCA-1-86-20230203</b></p> <p>Resolución 3310 de 2023</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se solicitó ocupación de cauce del K21+100 radicado No 22935 del 6 de diciembre de 2022 para la construcción de Hydroblocs como medida de protección antisocavación.</li> <li>- El pasado 20 de diciembre de 2022 se tuvo la visita de evaluación de la ocupación de cauce de K21+100.</li> <li>- Se envió comunicado CSPLTO000191 radicado N° 916 de 18/01/2023 para solicitar el estado de trámite del permiso de ocupación de cauce del auto 7326 de 14 de septiembre de 2022.</li> <li>- Se envió comunicado CSPLTO000192 radicado N° 1042 de 19/01/2023 para solicitar el estado de trámite del permiso de ocupación de cauce del auto 7325 de 14 de septiembre de 2022.</li> <li>- Mediante radicado de entrada 14125 de 15/8/2024 de Cortolima y comunicado N° CSPLTO000617 se envió solicitud de información de Estado del cambio de medidas compensatorias para los expedientes: PAF – 08675, OCA 1-86-20230203, SUP 30212.</li> <li>- El pasado 10 de septiembre de 2024 se envía comunicado CSPLTO000634 a CORTOLIMA radicado No. 16205 reiterando el estado del cambio de las medidas compensatorias para los expedientes No. PAF 08675, OCA 1-86-20230203, SUP 30212</li> </ul> |

|                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- CORTOLIMA responde a radicado No. 14125 el 12 de septiembre de 2024 radicado de salida No. 18802 donde nos informa que la resolución No. 740 del 8/03/2024 "por medio de la cual se modifica parcialmente la resolución CORTOLIMA No. 03310 del 20 de junio de 2023, se hace un requerimiento y se establecen otras disposiciones"</li> <li>- El 24 de septiembre de 2024 se envía el comunicado CSPLTO000642 radicado No. 17359 ante cortolima solicitando los diseños para ejecutar las medidas compensatorias de los siguientes expedientes: OCA 1-86-20230203, LAM 15947, OCA 15899</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>EXPLOTACION</b> | <b>EXP. LAM-15947</b><br>Resolución 00530 de 2 de febrero de 2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resolución 00530 de 2 de febrero de 2023 para la explotación de gravas y arenas del río Saldaña.</li> <li>- Autorización temporal No 506137 por parte de la Agencia nacional de minería al Consorcio vías y equipos Tolima Sur 2023 con vigencia hasta el 8 de agosto de 2023</li> <li>- A través del comunicado CSPLTO00310 enviado a CORTOLIMA el 26 de mayo de 2023 radicado No. 9080, se solicita la autorización para realizar la compensación de los 300 árboles en el predio "La manga de la comunidad"</li> <li>- El 20 de junio de 2023 la agencia nacional minera da respuesta a la solicitud de prórroga de la temporal No. 506137, informando que está vigente hasta el 8 de agosto de 2023</li> <li>- El 25/08/2023 se envió comunicado CSM003998 radicado No. 14947 a CORTOLIMA con asunto solicitud cambio medida de compensación.</li> </ul> |

|                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cortolima mediante radicado 21014 dio respuesta a la solicitud realizada mediante radicado 14947 sobre cambio medida de compensación.</li> <li>- Mediante resolución 447 del 22 de febrero de 2024 se modificó el artículo quinto de la resolución 530 de 2 de febrero de 2023, aceptando como compensación ambiental la alternativa campaña de educación ambiental.</li> <li>- El 24 de septiembre de 2024 se envía el comunicado CSPLTO000642 radicado No. 17359 ante cortolima solicitando los diseños para ejecutar las medidas compensatorias de los siguientes expedientes: OCA 1-86-20230203, LAM 15947, OCA 15899.</li> </ul> |
| <b>ZONAS DE RCD</b> | <b>Exp. 15883</b><br>Auto N° 6319<br>de 2022 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se desistió mediante comunicado N° CSPLT000401 Su correo electrónico fue radicado con No. 22933 de 22/12/2023</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | <b>Exp. 15878</b><br>Auto N° 6674<br>de 2022 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zona de RCD (El Playón) = Auto 6647 de 4 de agosto de 2022 en el cual se autoriza la disposición y almacenamiento de residuos de construcción y demolición.</li> <li>- Se envió comunicado CSM003799 Rad. No. 548 de 11/01/2023 para informar a CORTOLIMA que no se ha usado el predio del Playón.</li> <li>- Mediante comunicación CSPLTO000542 de fecha 22/04/2023 y radicado de entrada de Cortolima N° No. 6814 de 26/4/2024 se da Respuesta a su Auto No. 6674 del 4 de agosto de 2022, Expediente No 15878.</li> <li>- Mediante comunicación CSPLTO000542 de fecha</li> </ul>                                                   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>22/04/2023 y radicado de entrada de Cortolima N° No. 6814 de 26/4/2024 se da Respuesta a su Auto No. 6674 del 4 de agosto de 2022, Expediente No 15878.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El 25/08/2023 se envió comunicado CSM003998 radicado No. 14947 a CORTOLIMA con asunto solicitud cambio medida de compensación.</li> <li>- Cortolima mediante radicado 21014 dio respuesta a la solicitud realizada mediante radicado 14947 sobre cambio medida de compensación.</li> <li>- mediante radicado 19951 del el 25 de octubre de 2024 se envía comunicado CSPLTO000671 solicitando una respuesta al cambio de medida compensatoria.</li> <li>- Mediante auto 1805 del 24 de abril del 2024, CORTOLIMA nos requirió cumplir con la medida compensatoria.</li> <li>- Mediante comunicación CSPLTO000681 de fecha 01/11/2024 y radicada de entrada de Cortolima N° No. 20531 se dio respuesta a lo requerido en el auto 1805. Del 24 de abril del 2024.</li> <li>- El 10 de diciembre de 2024 CORTOLIMA dio respuesta al radicado No. 19951, donde se solicitó respuesta urgente sobre cambios en medidas compensatorias expedientes: PAF – 1-3256-20240322, PAF 08675, OCA 15898, 15878, CORTOLIMA manifiesta que se encuentra en periodo probatorio por parte del equipo técnico para la</li> </ul> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                      | <p>evaluación del cambio de medida compensatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mediante comunicación CSM004438 del 31 de enero de 2025 Nuevamente se solicitó a CORTOLIMA celeridad en los tramites de modificación de medidas compensatorias expedientes: PAF – 1-3256-20240322, PAF 08675, OCA 15898, 15878, ya que CORTOLIMA bajo radicado No. 26823 manifiesta que se encuentra en periodo probatorio por parte del equipo técnico para la evaluación del cambio de medida compensatoria.</li> <li>- <b>Mediante comunicación CSM004951 del 17 de febrero de 2025 se interpuso derecho de petición solicitud de respuesta y celeridad en la modificación de medidas compensatorias – Radicado 26823 de CORTOLIMA Expedientes: PAF 1-3256-20240322, PAF 08675, OCA 15898 y L-15878</b></li> </ul> |
|  | <p><b>Exp. 15981</b></p> <p>Auto N° 5088 de 2022</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mediante comunicación CSPLTO000474 de fecha 24 de noviembre de 2023 y radicado de entrada de Cortolima N° 21169 de 24/11/2023 se da Respuesta a su Auto No 5088 del 6 de septiembre 2023.</li> <li>- Que, bajo Radicado No.21161 del 24 de noviembre del 2023, CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL TOLIMA SUR 2023, presentó una Alternativa de Compensación para fortalecer la recuperación, rehabilitación y reubicación de los animales silvestres-insumos CAV Departamento del Tolima".</li> <li>- Mediante la Resolución N° 218 del 05/02/2024 se "aprueba un plan de compensación y se requiere el cumplimiento de obligaciones"</li> </ul>                                                                                                                                  |

|                                                    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>PERMISOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL</b></p> | <p><b>PAF -8675</b></p> <p>Resolución 5704 del 23/09/2022</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- PAF Ataco = Se autorizó el aprovechamiento de 1047 individuos arbóreos, mediante la Resolución 5704 de 23 de septiembre de 2022, Exp. 8675.</li> <li>- El 24 de enero de 2022 CORTOLIMA realizó visita para ver la viabilidad de la prórroga por 6 meses del permiso de aprovechamiento forestal de la resolución 5704 de 23 de septiembre 2022, Exp. PAF-08675.</li> <li>- Mediante radicado No. 20009 del 25 de octubre de 2022 con comunicado CSM003727 la solicitud de cambio de medida compensatoria.</li> <li>- Se envió el comunicado CSM003757 Rad. No 21811 de 18/11/2022 para solicitar prórroga por 6 meses del permiso de aprovechamiento de la resolución 5704 de 23 de septiembre 2022, Exp. PAF-08675.</li> <li>- El 2 de junio de 2023 por medio de radicado No 9386 se nos informa que la respuesta al cambio de medida compensatoria de la resolución 5704 de 2023 se remitió a la subdirección de administrativo de recursos naturales de la corporación para que emita el correspondiente informe.</li> <li>- El 15 de junio de 2023 por medio del Auto No 2052 de 31 de mayo de 2023 se informa que se prorroga el permiso de aprovechamiento forestal Res. 5704 de 2022 por 6 (seis) meses a partir del acto administrativo.</li> <li>- El 22/08/2023 se envió comunicado CSPLTO000362 radicado No. 14566 a CORTOLIMA para informar el estado de las actividades de</li> </ul> |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>aprovechamiento del permiso Resolución 5704 de 2022 Exp. PAF-8675.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El 25/08/2023 se envió comunicado CSM003998 radicado No. 14947 a CORTOLIMA con asunto solicitud cambio medida de compensación.</li> <li>- El 12 de septiembre de 2023 se realizó visita de seguimiento a la res 5704 de 2022 y confirmar la cantidad de árboles que se mantienen en pie de la resolución 5704 de 2021.</li> <li>- Mediante comunicado CSPLTO000479 se envió recursos de reposición a CORTOLIMA con radicado No. 9304 del 04/06/2024 frente a la medida compensatoria del expediente N° 08675.</li> <li>- Mediante radicado de salida N° 12213 del 27 de junio de 2024 la Corporación responde que: Actualmente el expediente se encuentra en el Despacho de la subdirección jurídica, evaluando la documentación allegada para emitir un pronunciamiento respecto de la solicitud por usted elevada a través de un acto administrativo" Expediente No. 08675</li> <li>- Mediante comunicado CSPLTO000617 radicado N°14125 del 15 de agosto de 2024 Solicitamos información del estado del cambio de las medidas compensatorias.</li> <li>- CORTOLIMA responde a radicado No. 14125 el 12 de septiembre de 2024 radicado de salida No. 18802 informa que con mensaje interno No. 3728 se remite la solicitud para que se evalúe técnicamente el radicado No. 9304</li> </ul> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>(folios 220-224) en espera del concepto técnico a través de un acto administrativo para el expediente No. 08675.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El pasado 10 de octubre de 2024 se envía comunicado CSPLTO000634 a CORTOLIMA radicado No. 16205 reiterando el cambio de medidas compensatorias de los expedientes No. PAF 08675, OCA 1-86-20230203, SUP 30212.</li> <li>- El 25 de octubre de 2024, mediante radicado No. 19951, se solicita respuesta urgente sobre cambios en medidas compensatorias expedientes: PAF – 1-3256-20240322, PAF 08675, OCA 15898, 15878.</li> <li>- El 10 de diciembre de 2024 CORTOLIMA dio respuesta al radicado No. 19951, donde se solicitó respuesta urgente sobre cambios en medidas compensatorias expedientes: PAF – 1-3256-20240322, PAF 08675, OCA 15898, 15878, CORTOLIMA manifiesta que se encuentra en periodo probatorio por parte del equipo técnico para la evaluación del cambio de medida compensatoria.</li> <li>- Mediante comunicación CSM004438 del 31 de enero de 2025 Nuevamente se solicitó a CORTOLIMA celeridad en los tramites de modificación de medidas compensatorias expedientes: PAF – 1-3256-20240322, PAF 08675, OCA 15898, 15878, ya que CORTOLIMA bajo radicado No. 26823 manifiesta que se encuentra en periodo probatorio por parte del equipo técnico para la evaluación del cambio de medida compensatoria.</li> <li>- <b>Mediante comunicación CSM004951 del 17 de febrero de 2025 se interpuso</b></li> </ul> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                              | <b>derecho de petición solicitud de respuesta y celeridad en la modificación de medidas compensatorias – Radicado 26823 de CORTOLIMA Expedientes: PAF 1-3256-20240322, PAF 08675, OCA 15898 y L-15878</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | <p><b>PAF-3256</b></p> <p>Resolución 4484 del 05/09/2024</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- mediante radicado No. 3256 del 05 de febrero de 2024, se presentó solicitud de Autorización de Aprovechamiento Forestal de ochenta y tres (83) individuos arbóreos.</li> <li>- El día 23 de febrero de 2024, la Subdirección Administrativa y Financiera liquidó la tarifa de evaluación ambiental de la solicitud de autorización de aprovechamiento forestal por valor de UN MILLÓN SEISCIENTOS SIETE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS (\$ 1.607.098)</li> <li>- El 04 de marzo de 2024 el CONSORCIO realizo el pago, corroborado por CORTOLIMA mediante nota bancaria de ingresos No. 2024001345 del 11 de marzo de 2024.</li> <li>- Mediante Auto No. 1084 del 22 de marzo de 2024, Se dio inicio al trámite administrativo de la solicitud de autorización de Aprovechamiento forestal de ochenta y tres (83) individuos arbóreos</li> <li>- CORTOLIMA mediante Resolución No. 4484 del 05 SEPTIEMBRE 2024, autoriza el aprovechamiento forestal de 83 individuos arbóreos.</li> <li>- El 05 de Septiembre de 2024 se interpuso recurso de reposición - Solicitud de Modificación de Medida Compensatoria, Artículo Cuarto, Resolución No. 4484 de 2024, Expediente No. 3256</li> </ul> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- El 25 de octubre de 2024, mediante radicado No. 19951, se solicita respuesta urgente sobre cambios en medidas compensatorias expedientes: PAF – 1-3256-20240322, PAF 08675, OCA 15898, 15878.</li> <li>- Mediante Auto 6908 del 25 de noviembre de 2024 se admite recurso de reposición en referencia a la alternativa de compensación.</li> <li>- El 10 de diciembre de 2024 CORTOLIMA dio respuesta al radicado No. 19951, donde se solicitó respuesta urgente sobre cambios en medidas compensatorias expedientes: PAF – 1-3256-20240322, PAF 08675, OCA 15898, 15878, CORTOLIMA manifiesta que se encuentra en periodo probatorio por parte del equipo técnico para la evaluación del cambio de medida compensatoria.</li> <li>- Mediante comunicación CSM004438 del 31 de enero de 2025 Nuevamente se solicitó a CORTOLIMA celeridad en los tramites de modificación de medidas compensatorias expedientes: PAF – 1-3256-20240322, PAF 08675, OCA 15898, 15878, ya que CORTOLIMA bajo radicado No. 26823 manifiesta que se encuentra en periodo probatorio por parte del equipo técnico para la evaluación del cambio de medida compensatoria.</li> <li>- <b>Mediante comunicación CSM004951 del 17 de febrero de 2025 se interpuso derecho de petición solicitud de respuesta y celeridad en la modificación de medidas compensatorias – Radicado 26823 de CORTOLIMA Expedientes: PAF 1-3256-20240322, PAF 08675, OCA 15898 y L-15878.</b></li> </ul> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- PAF Planadas = se autorizó el aprovechamiento de 564 individuos arbóreos, mediante la Resolución 5740 de 23 de septiembre de 2022, Exp. 8674</li> <li>- El 24 de octubre 2022 a través del comunicado CSM003727 Rad. 20009 de 25 de noviembre de 2022 se solicitó cambio de la medida compensatoria.</li> <li>- El pasado 18 de noviembre de 2022 se solicitó a CORTOLIMA mediante el comunicado CSM003757, un plazo de 6 meses más para la culminación del aprovechamiento forestal, debido que el contrato No. 2692 del 2022 cuyo objeto es "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO – PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" aún no ha finalizado.</li> <li>- El 3 de noviembre de 2022 CORTOLIMA, notifico mediante AUTO 8771, que el Procurador Judicial II ambiental y agrario del Tolima, interpuso un recurso de reposición a la Resolución 5740 de 26 de septiembre, por tal razón y como se menciona en el artículo primero del auto adjunto la autoridad ambiental dejo sin efecto la constancia secretarial de ejecutoria de esta resolución, por tal razón el Consorcio NO podrá hacer uso de este permiso, es decir NO se podrán realizar labores de tala en este tramo hasta que CORTOLIMA resuelva el recurso interpuesto por el procurador.</li> <li>- El 11 de mayo de 2023 mediante el comunicado CSPLTO000259 enviado a CORTOLIMA Rad. No. 7962 se solicita el estado de trámite del cambio de medida compensatoria.</li> <li>- El 30 de junio de 2023 CORTOLIMA informa mediante la resolución No</li> </ul> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PAF-8674**

Resolución  
5740 del  
23/09/2022

**ARCHIVADO**

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>3234 del 13 de junio de 2023 que se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución No. 5740 del 26 de septiembre de 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El 22/08/2023 se envió comunicado CSPLTO000363 radicado No. 14563 solicitando a CORTOLIMA del desistimiento del permiso de aprovechamiento forestal de la Resolución 5704 de 2022 Exp. PAF-8674</li> <li>- El 12 de septiembre de 2023 se realizó visita para el desistimiento del permiso de aprovechamiento forestal de Res 5740 de 2022.</li> <li>- Mediante auto 6179 del 10 de octubre de 2023 se ordena el archivo del expediente</li> <li>- El 27 de noviembre radicado No. 24222 CORTOLIMA nos notificó la resolución No. 6371 del 11 de octubre 2023 en la cual nos informan del pago de la tarifa de seguimiento ambiental al permiso de aprovechamiento forestal Res 5740 de 2022</li> <li>- El 6 de diciembre de 2023 radicado No. 22015 a través del comunicado CSPLTO000492 se dio respuesta al requerimiento de la resolución No. 6371 del 11 octubre 2023.</li> <li>- El día 29 de abril 2023 se recibió una visita técnica por parte del equipo técnico de CORTOLIMA, con el fin de realizar revisión sobre la solicitud realizada para el aprovechamiento forestal del sector denominado la Brecha.</li> </ul> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Desarrollo del Indicador</p> <p>No. De Permisos requeridos / Número de permisos solicitados</p> <p>CD = <math>(11/13) * 100 = 85\%</math></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VER ANEXO 16 Permisos ambientales.**

**3.2 PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.**

**3.2.1 Proyecto 1. Manejo Integral de Materiales de Construcción.**

Medidas de Manejo de Materiales Pétreos. Para desarrollo del proyecto del contrato en ejecución, se requiere el empleo de material granular, el cual es extraído del río bajo el licenciamiento ambiental otorgada por CORTOLIMA mediante Resolución 0530 del 2 de febrero del 2023, de acuerdo al requerimiento de la obra, dicho material es trasladado del área 5 hasta el patio de almacenamiento de la Planta mediante vehículos tipo Dumper.

El siguiente cuadro se relaciona el material pétreo empleado en el periodo del 1 al 28 de Febrero de 2025:

**Tabla 4.** Relación de Volumen Pétreo empleado en el Periodo del Presente Informe.

| PERIODO      | Tipo de Material | Cantidad (m3) |
|--------------|------------------|---------------|
| Febrero 2025 | TODO EN 1"       | 336           |
|              | Filtrante        | 131.24        |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>467.24</b> |

**VER ANEXO 12. Registro Materiales de construcción.**

$$\text{CD pétreo} = \frac{\text{Desarrollo del Indicado}}{\text{Volúmenes de materiales requeridos para el proyecto (m3)}} \times 100$$

$$\text{CD pétreo} = \frac{(\text{Volúmenes de materiales de construcción utilizados en el periodo (m3)})}{\text{Volúmenes de materiales requeridos para el proyecto (m3)}} \times 100$$

$$\text{CD pétreo} = (1) \times 100 = 100 \%$$

**Medidas de Manejo para Concreto:** El cemento es apilado sobre estibas de madera, aislándolo del agua y de la humedad del suelo, las bolsas de cemento utilizadas son organizadas en sitios de acopio temporal.

Se cuenta con equipos de mezclado en buenas condiciones técnicas, que no generan derrames ni fugas de aceites que pueden ser contaminantes para el medio ambiente, por otro lado, el transporte del concreto desde el equipo a la formaleta se hace a través de carretillas lo que facilita su traslado y evita los derrames. Es importante resaltar que en obra solo se cuenta con los sacos de cemento que serán utilizados para la jornada.

**Medidas de manejo para prefabricados:** Las formaletas para las diferentes labores de concreto se ubican fuera de la vía y en sitios de acopio temporal, de la misma manera ocurre con el hierro y la tubería en los diferentes puntos de obra.

Todos los materiales tales como el cemento, acero y el material granular, son suministrados por el proveedor debidamente legalizados de acuerdo a normatividad vigente, como también con el cumplimiento en la calidad de dichos materiales.

|                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Desarrollo del Indicador</p> <p>(Número de quejas y reclamos atendidos por manejo de materiales de construcción / No de quejas presentadas en el periodo) X 100</p> <p>CD= (0/0)*100 = 0</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Proyecto 2. Manejo de fuentes de material.**

Para este mes se utilizaron materiales de la resolución 530 de 2023 para explotación de gravas y arenas del río Saldaña.

Autorización temporal No 506137 por parte de la Agencia nacional de minería al Consorcio vías y equipos Tolima Sur 2023 y licencia ambiental Resolución 530 de 2023.

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Desarrollo del Indicador</p> <p>Cumplimiento de la existencia de los documentos que acrediten el permiso o licencia</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **3.2.2 Proyecto 3. Señalización Frentes de Obras y Sitios Temporales.**

El Consorcio Vías y Equipos Tolima Sur 2023, realiza en este periodo la instalación de señales preventivas, informativas y reglamentarias antes, dentro y después del sector de intervención, de esta manera se brinda información a los usuarios de la vía en cuanto a la precaución que deben tener al transitar por la obra, por otra Parte las áreas de excavaciones son demarcadas con cinta de seguridad de color amarillo.

Se señalizan las obras y actividades que se realizan tales como: construcción de caisson y mejoramiento de la vía.

En obra se cuenta con personal el cual se encarga del manejo del tráfico, conocidos como controladores de viales, quienes poseen las capacidades para desempeñar dicho cargo.

Para este mes se tuvieron los siguientes frentes de trabajo:

- PR 7+740 al 8+620 Sector La Brecha
- Planta Las Señoritas
- Planta Concreto "El cóndor"

|                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Desarrollo del Indicador</p> <p>(No. de Sitos intervenidos señalizados / No. Total de sitios intervenidos) X 100</p> <p>CD = (3/3)*100 = 100%</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **VER ANEXO 10. Registro fotográfico**

##### **3.2.3 Proyecto 4. Manejo y Disposición Final de Escombros.**

Para el manejo y disposición final de escombros, hay dos zonas de depósito ubicadas en el PR 36 + 650 Los Zanjonés y en el PR6+100 en la vereda el Playón, autorizadas por Corporación Autónoma del Tolima – CORTOLIMA.

#### **VER ANEXO 11. Registro disposición RCD.**

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Desarrollo del Indicador</p> <p>Manejo de material de excavación</p> <p>(0/0) X 100= 100%</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Almacenamiento Temporal de los Sobrantes o Escombros.** Para el presente periodo se generaron sobrantes y RCD.

- Excavaciones (canales y explanaciones): X m<sup>3</sup>
- Remoción de derrumbes: X m<sup>3</sup>
- Excavaciones varias: 960.03 m<sup>3</sup>
- Aprovechamiento: X m<sup>3</sup>

**Transporte de los Sobrantes o Residuos Sólidos.** Teniendo en cuenta el almacenamiento temporal de los sobrantes se enunciarán los lugares de transporte y depositado para los sobrantes y RCD donde no se presentaron quejas y/o reclamos por el manejo de los materiales.

#### **VER ANEXO 11. Registro disposición RCD.**

Desarrollo del Indicador  
(No. de quejas y reclamos atendidos por manejo de materiales de construcción/  
No. de quejas presentadas en el periodo) \*100  
(0/0\*100) = 0 quejas para el periodo

### 3.2.4 Proyecto 5. Manejo de Residuos Sólidos Convencionales y Especiales.

**Manejo de Residuos Sólidos.** Para dar un adecuado manejo de los residuos sólidos generados por los usuarios de la vía, trabajadores y por la misma obra, se tienen instalados puntos ecológicos, los cuales están identificados con bolsas tipo industrial de colores de acuerdo a los residuos.

Las brigadas de orden y aseo se realizan de manera constante por el sector de obra, haciendo recolección de residuos sólidos principalmente, lo anterior se efectúa con el objetivo de mantener un área de trabajo aseada y ordenada, que permita el tránsito de vehículos y personas con total normalidad sin ningún riesgo de incidente y/o accidente, como también un aspecto visual agradable para quienes transitan por el sector. De esta manera se mitiga la contaminación ambiental evitando que estos residuos por efecto de las lluvias se desplacen y caigan a los cuerpos de agua que se encuentran en la zona de influencia directa de la obra.

Para este mes se generaron aproximadamente 7.8 Kg de residuos ordinarios transportados desde los puntos de obra hacia el acopio temporal en las oficinas administrativas de la Vereda Señoritas; este mismo mes la Empresa de Servicios públicos de Ataco efectuó la recolección de los mismos.

#### VER ANEXO 5. Generación Residuos Sólidos.

Desarrollo del Indicador  
Manejo de RSC  
(No RSC entregados / No RSC generados)) X 100  
(7.50 Kg/7.50 Kg) X 100= 100%  
Para este periodo no se generaron residuos en los distintos frentes de obra

**Manejo de residuos Peligrosos:** Para el periodo del presente informe no se realizó disposición de residuos peligrosos

Desarrollo del Indicador  
Manejo de RSP  
(No RSP entregados / No RSP generados)) X 100  
Para este periodo no se realizó entrega de residuos peligrosos

### **3.3 PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO.**

#### **3.3.1 Proyecto 1. Manejo de Aguas Superficiales.**

Para este proyecto se otorgaron tres permisos de concesión de aguas superficiales que fueron otorgados por la entidad ambiental CORTOLIMA, los puntos son: Zanjones y El Condor.

|                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desarrollo del Indicador<br>Manejo de material de excavación<br>(Número de medidas implementadas / Número de medidas programadas) X 100<br>$CD = (3/3) * 100 = 100\%$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **VER ANEXO 16. Permisos ambientales.**

#### **3.3.2 Proyecto 2. Manejo de Residuos Líquidos, Domésticos E Industriales.**

La empresa Consorcio Vías y Equipos Tolima Sur 2023 no cuenta actualmente con Unidades Portátiles Sanitarias, sino que por el contrario se cuenta con un baño de una vivienda cercana a la zona de trabajo.

|                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desarrollo del Indicador<br>Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales.<br>(Número de mantenimiento realizados / número de mantenimiento programados) X 100<br>$CD = (1/1) * 100 = 100\%$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **VER ANEXO 13. Disposición Residuos Líquidos**

#### **VER ANEXO 10. Registro fotográfico**

### **3.4 Programa 4. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.**

#### **3.4.1 Proyecto 1. Manejo de Descapote y la Cobertura Vegetal.**

Para el presente periodo no se realizó aprovechamiento forestal de la Res. 5704 de 2022.

|                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desarrollo del Indicador<br>Manejo de descapote y la cobertura vegetal<br>(Volumen de cobertura vegetal removida / Volumen requerido para el proyecto X 100<br>$CD = (0/0) * 100 = 100\%$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

No se ejecutaron actividades de reutilización de descapote para este mes.

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| Desarrollo del Indicador<br>Manejo de descapote y la cobertura vegetal |
|------------------------------------------------------------------------|

(Volumen de descapote reutilizado / Volumen de descapote removido X 100  
CD = (0/0)\*100= 100

### 3.4.2 Proyecto 2. Recuperación de Áreas Afectadas.

La recuperación de áreas afectadas si es el caso por el desarrollo de obra que se presenta, se realizara al finalizar todas las actividades constructivas, con el objetivo de contrarrestar el impacto ambiental generado por la obra para el desarrollo de la región.

Para este periodo no se ejecutaron actividades de recuperación.

Desarrollo del Indicador  
Recuperación de áreas afectadas  
(Áreas recuperadas / áreas intervenidas) X 100  
CD = (0/0)\*100= N/A

Para este periodo no se ejecutaron actividades de compensación

Desarrollo del Indicador  
Compensación de áreas afectadas  
(Áreas compensadas / Áreas afectadas X 100  
CD = (0/0)\*100= N/A

### 3.4.3 Proyecto 3: Protección de Fauna.

Para realizar sensibilización al personal de obra en cuanto a la protección de la fauna del área de influencia directa del proyecto, en el proceso de inducción se comunica al personal la importancia ecológica que presentan los animales. (reptiles, aves, mamíferos entre otros), por lo tanto, es prohibido la extracción de algún animal de su habita natural para su cautiverio.

Para este periodo no se realizó capacitación de protección de fauna y otros temas relacionados.

Desarrollo del Indicador  
Capacitaciones manejo de fauna  
(Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas) X 100  
CD = (0/0)\*100= N/A

Para este periodo no se ejecutaron actividades de rescate de fauna.

Desarrollo del Indicador  
Rescate de fauna hallada en los frentes  
(Individuos rescadados / individuos hallados X 100  
CD = (0/0)\*100= N/A

### 3.4.4 Proyecto 1. Protección de ecosistemas sensibles

Se realizó la instalación de campamento provisional en el sector de obra. Se contarán con puntos de encuentro tipo carpas debidamente identificados y señalizados.

Para este periodo no se realizó la capacitación de ecosistemas sensibles

Desarrollo del Indicador  
(Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas) X 100  
 $CD = (0/0) * 100 = 100\%$

### 3.5 Programa 5. Manejo de Instalaciones Temporales.

#### 3.5.1 Proyecto 1. Instalación, Funcionamiento y Desmantelamiento de Campamentos y Sitios de Acopio Temporal.

Se realizó la instalación de campamento provisional en el sector de obra activos.

- PR 7+740 al 8+440 Sector La Brecha
- Planta Las Señoritas
- Planta Concreto "El cóndor"

Se contaron con puntos de encuentro tipo carpas debidamente identificados y señalizados.

Desarrollo del Indicador  
Verificación cumplimiento ambiental de las áreas temporales para lo cual se realizó 3 inspecciones.

#### 3.5.2 Proyecto 2. Instalación, Funcionamiento y Desmantelamiento instalaciones para planta de concreto.

Se realizó la instalación de campamento provisional en el sector El Cóndor donde se encuentra ubicada la planta de concreto.

- K19+300 planta el cóndor

Desarrollo del Indicador  
(No. De requerimientos cumplidos/ No de requerimientos solicitados)\*100  
(Cumplimiento de medidas ambientales)

### 3.5.3 Proyecto 3. Manejo de Maquinaria, Equipo y Vehículos.

Con el objetivo de llevar a cabo las actividades constructivas para este periodo se contó con la siguiente maquinaria amarilla y vehículos, los cuales cuentan con la documentación correspondiente en regla.

| PLACA              | DESCRIPCIÓN                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| P-01-312DL-027-01  | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CATERPILLAR (RDE10736)    |
| P-01-313D2L-91-04  | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CATERPILLAR (RDE10736)    |
| P-03-410J-014-04   | EXCAVADORA SOBRE LLANTAS CATERPILLAR              |
| P-03-4XJCB-035-02  | EXCAVADORA SOBRE LLANTAS JCB                      |
| P-03-4CX-035-02    | CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS CAT938H (C121422)  |
| P-07-120H-014-04   | MOTONIVELADORA CATERPILLAR (6TM00433)             |
| P-32-T800-074-13   | VOLQUETA DOBLETROQUE KENWOTH T800 (UFW054)        |
| P-32-T800-113-13   | VOLQUETA DOBLETROQUE INTERNATIONAL 7600 (WOY 674) |
| P-33-4300-023-12   | VOLQUETA SENCILLA CARROTANQUE (UFY445)            |
| P-17-GEP881-028-02 | PLANTA ELECTRICA OLYMPIAN (B4S01575)              |
| P-29-GAG25-003-03  | PLANTA PRODUCCION DE CONCRETO GAG                 |
| P-35-T460-362-02   | CAMION HORMIGONERO MIXER KENWORTH T800 (SIS362)   |
| 08-CS423E-022-01   | VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO (CS423E)              |
| CYU 693            | VEHICULOS LIVIANOS                                |
| HTM 063            | VEHICULOS LIVIANOS                                |

Durante el periodo del presente informe no se llevaron a cabo mantenimientos preventivos por parte del mecánico del Consorcio Vías y Equipos Tolima Sur 2023, por lo tanto no se generaron derrames ni accidentes.

| EQUIPO | Numero de mantenimiento |
|--------|-------------------------|
| 0      | 0                       |

Desarrollo del Indicador  
Revisiones de preparaciones  
(Vehículos con revisión preoperacional / vehículos utilizados en el proyecto) X 100  
 $CD = (9/9) * 100 = 100\%$

## **VER ANEXO 18. Preoperacionales**

**Abastecimiento y Almacenamiento de Combustible:** Para el abastecimiento de combustible se emplea un carro tanque adaptado, de alta capacidad, este vehículo realiza el abastecimiento de combustible, cuenta con la documentación legal vigente.