


AUTO

(No. 5088 del 6 de septiembre de 2023)



Corporación Autónoma
Regional del Tolima

Subdirección Jurídica
EXP. L-15981

"Por medio del cual hace un requerimiento y se dictan otras disposiciones"

EL SUBDIRECTOR JURÍDICO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA"

En uso de sus facultades legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, por el Decreto 1076 de 2015, la Resolución 4583 de 2021, y demás normas concordantes y

CONSIDERANDO:

1. OBJETO

Procede el Despacho a realizar el estudio de las diligencias allegadas por parte de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA -, correspondiente al seguimiento ambiental al Plan de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición (PMA-RCD) del CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 con NIT 901.571.347-8, en el predio "Zajones", en desarrollo del Contrato de Obra No. 2096 del 15 de marzo de 2022 cuyo objeto es **"CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO-ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"**, atendiendo el Informe de Visita con No. Intranet 1872 del 21 de abril de 2023.

2. ANTECEDENTES

- a) Que mediante Radicado No. 23418 del 13 de diciembre de 2022 (folios 1- 113) el CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 con NIT 901.571.347-8, representado legalmente por el señor CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA con C.C. 14.270.552, el cual se encuentra conformado por las sociedades INGENIERÍA DE VÍA SAS con NIT 800.186.228-2, y EQUIPOS Y TRITURADOS SAS con NIT 830.132.938-0, presentó el Plan de manejo para zonas de disposición de materiales de escombros en el predio Los Zajones, en atención al Contrato No. 2096 del 15 de marzo de 2022, suscrito con la Gobernación del Tolima, para "El mejoramiento de la vía Ataco-planadas en el departamento del Tolima".

Página 1 de 15

SEDE CENTRAL
Av. Del Ferrocarril con Calle 44 Esquina
Teléfonos: (578) 2653260 - 2655444 - 2657775 - 2655452 - 2655446 - 2660101 -
2640517 - 2660149 - 2657186 - 2654940 - 2654555 - 2654554 - 2655378
Línea Nacional: 018000956666 desde el resto del País
E-Mail: cortolima@cortolima.gov.co - Web: www.cortolima.gov.co
Ibagué - Tolima - Colombia

Dirección Territorial Sur:
Extensión: 401- 406
Telefax: (578) 2462779
C.C. Kalarana Cra. 8 Na
7 - 24/28 Of. 301-310,
Chaparral - Tolima

Dirección Territorial Norte:
Extensión 400 - 408
Telefax: (578) - 2890024
Calle 2a Sur No 6-81
Avenida las Palmas Predio
Casa Verde
Lérida - Tolima

Dirección Territorial Oriente:
Extensión 403-409
Telefax: (578) 2456876
Calle 6 No. 23 - 37 segunda piso,
Meigra - Tolima

Dirección Territorial
Sur Oriente:
Extensión 402 -407
Telefax: (578) 2281204
Cra. 9 No. 8 - 120,
Purificación - Tolima

- b) Que a través de Informe de Visita con No. Intranet 1872 del 21 de abril de 2023 (folios 116-128) se conceptúa que se debe requerir al CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 para que de cumplimiento a los requerimientos que se observan en numeral siguiente.

3. ASPECTOS TÉCNICOS

Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORTOLIMA, presentó Informe de Visita con No. Intranet 1872 del 21 de abril de 2023, indicando:

"V. SE CONCEPTÚA:

Realizada la visita de seguimiento ambiental, y revisada la información que obra en el Expediente No. L-15981 (NI. 54869), en verificación del Programa de Manejo Ambiental – PMA RCD, presentado por el El CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023, identificado con NIT. 901.571.347-8, representado legalmente por el señor CARLOS FERNANDO MÉNDEZ LEZAMA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 14.270.552 de Armero (Guayabal) – Tolima, para el Almacenamiento y Disposición Final de RCD, generados en desarrollo del Contrato de Obra No. 2096 del 15 de marzo de 2022: "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO-ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", en atención a lo ordenado por la Subdirección Jurídica de CORTOLIMA, en el Mensaje Interno No. 10185 del 30 de diciembre de 2022, se informa lo siguiente:

- a. *El predio denominado "Zanjones" se localiza en la margen derecha de la vía que de Ataco conduce al municipio de Planadas – Tolima, sobre las coordenadas 3.43762879° N y -75.59085168° W, a una altura de 646 m.s.n.m.*
- b. *El área del predio donde se proyecta realizar la disposición de los RCD es de aproximadamente 23.200 m² de un predio de 120 ha.*
- c. *Se proyecta la disposición y almacenamiento de 93.140 m³ de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en desarrollo del Contrato de Obra No. 2096 del 15 de marzo de 2022: "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO-ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".*
- d. *El predio denominado "Zanjones", de acuerdo a lo observado, presenta cobertura vegetal de bosque seco tropical con especies nativas como*

Página 2 de 15

SEDE CENTRAL
Av. Del Ferrocarril con Calle 44 Esquina
Teléfonos: (578) 2653260 - 2655444 - 2657775 - 2655452 - 2655446 - 2660101 -
2640517 - 2660149 - 2657186 - 2654940 - 2654555 - 2654554 - 2655378
Línea Nacional: 01800095666 desde el resto del País
E-Mail: cortolima@cortolima.gov.co - Web: www.cortolima.gov.co
Ibagué – Tolima – Colombia

Dirección Territorial Sur:
Extensión: 401- 406
Telefax: (578) 2462779
C.C. Kalarama Cra. 8 No.
7 - 24/28 Of. 301-310,
Chaparral - Tolima

Dirección Territorial Norte:
Extensión 400 – 408
Telefax: (578) – 2890024
Calle 2a Sur No 6-81
Avenida las Palmas Predio
Casa Verde
Lérida - Tolima

Dirección Territorial Oriente:
Extensión 403 – 409
Telefax: (578) 2456876
Calle 6 No. 23 - 37 segundo piso,
Melgar - Tolima

Dirección Territorial
Sur Oriente:
Extensión 402 - 407
Telefax: (578) 2281204
Cra. 9 No. 8 - 120,
Purificación - Tolima

AUTO


(No. 5088 del 6 de septiembre de 2023)



Corporación Autónoma
Regional del Tolima

Payande (*Pithecellobium dulce*), Matarraton (*Gliricidia sepium*), Saman (*Samanea samán*), Igua (*Pseudosamanea guachapele*), Chaparro (*Curatella americana*), guadua (*Guadua angustifolia*), Caracoli (*Anacardium excelsum*) entre otras. El área está compuesta de dos terrazas naturales con pendientes moderadas a altas, entre ellas, ubicado en la margen izquierda de la vía Planadas-Ataco (Tolima), en el K 36+650, colindante con la zona protectora del río Atá (margen derecha).

- e. El día de la visita, se evidencia la realización Disposición de RCD, según se informa de aproximadamente 2000 m³ de material de excavación como resultado de la declaratoria de emergencia por temporada invernal de noviembre de 2022. El solicitante presentó documento soporte de la declaratoria Decreto 1187 de 4 de agosto de 2022 (folios 103 a 113 del expediente 15981 tomo 1 de 1).
- f. El predio cuenta con cerramiento perimetral en uno de sus costados, con postes de madera y tres hilos (3) de alambre de púas, lateralmente con espolones de protección en concreto.
- g. Se evidencian tres fuentes hídricas: Río Ata, Quebrada Piedras Negras y Quebrada NN, colindantes con el ZODME las cuales pueden verse afectadas por el desarrollo de las actividades de RCD, teniendo en cuenta estas deben tener una franja de protección de 30 m al lado y lado sean estas de caudal continuo o intermitente (Decreto 1076 2015) lo cual no se evidencia en los documentos aportados por el solicitante.
- h. En la visita se evidenció estructuras sobre el cauce de la quebrada Piedras Negras para el cruce de la vía en mantenimiento en el K36+694, El solicitante aporta documento soporte del trámite de permiso de ocupación de cauce que tiene en proceso en CORTOLIMA, según radicado 4904 de 17 de junio de 2022, con Auto 7325 de 14 de septiembre de 2022 de inicio de trámite ambiental.
- i. En la documentación presentada no se evidencia la franja de protección de las quebradas NN y Piedras Negras, las cuales en el momento de la visita, la primera se encontraba parcialmente seca, para lo cual el solicitante indica que es un canal, al cual se le requería realizar mantenimiento; y para la segunda la cual se evidencio un pequeño cauce represado, el solicitante indico ser de escorrentía de aguas lluvias; En el ejercicio de verificación de zonas de afectación con redes hídricas por medio del geovisor de CORTOLIMA fueron identificadas y estimada su área de conservación.



- j. Es de aclarar que el río Ata, Quebrada Piedras Negras y Quebrada NN y principalmente sus zonas protectoras están en zona de influencia del área de disposición de residuos de construcción del proyecto, por lo cual se requiere que el usuario ajuste las áreas de disposición del ZODME respetando las franjas de protección de estas cuencas hidrográficas, y procurar el mantenimiento del cauce normal de estas quebradas hacia el río Ata sin desviaciones de su trayecto natural.
- k. El usuario presenta documento técnico con información sobre las "MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PARA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD" y "PLAN DE MANEJO PARA ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE ESCOMBROS ZAJONES-V1", como parte de la solicitud para inscripción de gestor RCD.


Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda a la Subdirección Jurídica de CORTOLIMA, requerir a "CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023", de acuerdo con lo establecido en la **Resolución No. 472 del 28 de febrero de 2017**: "Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones", **Resolución No. 1257 del 23 de noviembre de 2021**: "Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones", emitidas por el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y la **Resolución 1076 de 2015 [sic]**: "SECCION 3 A (Sección adicionada por el Decreto 2245 de 2017, art. 1) DEL ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS", para que dé estricto cumplimiento con lo siguiente y hacer los requerimientos que se indican:

1. En cumplimiento con lo establecido en el **ARTÍCULO 3** de la Resolución MADS No. 1257 del 23 de noviembre de 2021 (modificatorio del artículo 12 de la Resolución MADS No. 472 del 28 de febrero de 2017) y Según el documento técnico presentado por el solicitante "MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PARA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD", cumplir los planes y manejos planteados para:

- a. **En el inciso 1.** Describir de manera detallada el flujo de los procesos realizados con los materiales de construcción y los RCD resultantes:

AUTO

(No. 5088 del 6 de septiembre de 2023)




Corporación Autónoma
Regional del Tolima

Complementar la información de **CAPITULO 6 - FLUJO DE PROCESOS RCD** – Gestor RCD con detalle, dentro de los detalles (Folio 75 a 79), donde se evidencia que falta:

- En la línea de funcionamiento de la zona del gestor RCD, falta detalle de DESCAPOTE
 - En la línea de Pos clausura del gestor RCD, falta detalle de OBRAS DE CONTENCIÓN, OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL
Teniendo en cuenta que en el folio 69 en el punto 5.1 Volumen de material a disponer, mencionan filtro de espina de pescado, obras hidráulicas, construcción de muro en gavión para protección de la estabilidad.
 - En la documentación presentada no se evidencia la franja de protección de las quebradas NN y Piedras Negras, las cuales en el momento de la visita, la primera se encontraba parcialmente seca, para lo cual el solicitante indica que es un canal al cual se le requería realizar mantenimiento y para la segunda la cual se evidencio un pequeño cauce represado, el solicitante indico era de escorrentía de aguas lluvias; En el ejercicio de verificación de zonas de influencia de cuencas hídricas por medio del geovisor de CORTOLIMA fueron identificadas y estimada su área de conservación.
- b. **Inciso 2.** Formular e implementar las acciones de control para evitar la dispersión de partículas, las obras de drenaje y de control de sedimentos:
- Implementar las medidas de manejo ambiental formuladas en el **CAPITULO 8 - PROYECTO 2: FUNCIONAMIENTO DE LA ZONA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD** (folio 81)

En lo que se refiere al CONTROL DE ESCORRENTIAS DE AGUAS LLUVIAS Y SEDIMENTOS se requiere complementar acciones de mantenimiento y manejo de canales para conducción de aguas lluvia y escorrentías superficiales que se mencionan en el documento "MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PARA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD". En la verificación del área de influencia del ZODME, se evidenciaron dos afluentes del Rio Ata los cuales se encontraban colmatados y cubiertos de material vegetal, de acuerdo al decreto 1076 de 2015 debe



mantenerse la franja de protección de 30 m, sean estos permanentes o no.

c. **Inciso 3.** Definir las medidas para garantizar la estabilidad geotécnica del sitio:

- Implementar las medidas de manejo ambiental formuladas en el **CAPITULO 5.3 – ESTABILIDAD GEOTECNICA** (folio 71).
- Implementar las obras mencionadas en el folio 69 en el punto **5.1 Volumen de material a disponer**, en lo que refiere a la construcción de un muro en gavión para la protección de la estabilidad del terreno

d. **Inciso 4.** Establecer barreras para evitar el impacto visual en los alrededores del sitio de disposición final de RCD.

- Implementar medidas de manejo ambiental formuladas en el **CAPITO 8 – PROYECTO 1** (folio 87)

e. **Inciso 5.** Contar con instrumentos de pesaje debidamente calibrados de acuerdo con la normatividad vigente

- Presentar en los informes trimestrales, soportes de las medidas formuladas en el capítulo 5.2 Pesaje de RCD (folio 70).

f. **Inciso 6.** Contar con cerramiento perimetral que garantice el aislamiento y seguridad del sitio.

- Implementar medidas de manejo ambiental formuladas en el **CAPITO 8 – PROYECTO 3** (folio 90)


g. **Inciso 7.** Contar con una valla informativa visible, que contenga la información relevante del sitio.

- Implementar medidas de manejo ambiental formuladas en el **CAPITO 6 – 6.1. Información y Divulgación** (folio 76)

h. **Inciso 8.** Describir e implementar las actividades de clausura y pos clausura.

AUTO

(No. 5088 del 6 de septiembre de 2023)



Corporación Autónoma
Regional del Tolima

- Implementar medidas de manejo ambiental formuladas en el **CAPITO 8 –PROYECTO 4** (folio 91 a 93)
 - i. **Parágrafo 2.** El gestor deberá remitir dentro de los 15 días calendario posteriores a la finalización de cada trimestre del año, la información prevista en el Anexo III de la presente resolución con la cantidad de RCD dispuestos en el trimestre inmediatamente anterior. Requerir al usuario su presentación.
 - j. **Parágrafo 3.** Sin perjuicio de lo anterior en cumplimiento del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 o aquella que la modifique o sustituya, el gestor deberá diseñar e implementar medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia. Requerir al usuario su Presentación.
2. En cumplimiento del **artículo 6** Resolución MADS No. 1257 del 23 de noviembre de 2021 (modificatorio del artículo 16 de la Resolución MADS No. 472 del 28 de febrero de 2017):
- a. Inscribirse ante la autoridad ambiental regional o urbana con competencia en el área donde desarrolla actividades
 - Dentro de la documentación presentada no allega el certificado de libertad y tradición necesaria para la verificación de la condición del predio y área de influencia del proyecto.
 - b. Contar con equipos requeridos, de acuerdo con las actividades de manejo de los RCD que oferten.
 - Informar los equipos disponibles por el usuario para la realización de la actividad, En la documentación que reposa en el expediente 15981, no se evidencia información con respecto.
 - c. Expedir constancia al generador de la cantidad exacta de residuos gestionados en un tiempo máximo de 15 días calendario posteriores a la recepción del RCD para su gestión, conforme a la información requerida en el formato del Anexo II, que forma parte integral de la presente resolución.
 - Presentar con los informes trimestrales.

d. *Presentar a la autoridad ambiental competente regional o urbana dentro de los 15 días calendario posteriores a la finalización de cada trimestre del año, el reporte del periodo inmediatamente anterior indicando la cantidad y el destino final de los residuos gestionados, de acuerdo con el formato del Anexo III, que forma parte integral de la presente resolución.*

- *Presentar con los informes trimestrales.*

3. *El usuario debe garantizar que el área de influencia del proyecto a realizar en el desarrollo de las actividades de RCD (Almacenamiento y Disposición Final de RCD), se mantendrá fuera del área protectora de las fuentes hídricas cercanas, en este caso, el río Atá, quebrada Piedras Negras y Quebrada NN con obras de aislamiento, estabilización y conservación de sus cauces naturales sin desviaciones.*

4. *El usuario no presenta plan de medida de compensación, solo revegetalización en el plan de cierre y abandono, se recomienda requerir al usuario su presentación."*

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS


a) Constitución Política de Colombia:

- **"ARTÍCULO 8.** *Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación."*
- **"ARTÍCULO 79.** *Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo."*
- **"ARTÍCULO 80.** *El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución."*

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.

AUTO

(No. 5088 del 6 de septiembre de 2023)



Corporación Autónoma
Regional del Tolima

b) Competencia que le asiste a la Corporación Autónoma Regional del Tolima -Cortolima-:

La Corporación Autónoma Regional del Tolima –CORTOLIMA–, como ente corporativo descentralizado que cumple una función administrativa del Estado; es de naturaleza público, creado por la Ley 10 de 1981, modificado por la Ley 99 de 1993, dotado de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargada por la ley de administrar dentro del Área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente, entre cuyas funciones se encuentra el control y seguimiento ambiental de los usos del agua, del suelo, del aire y de los demás recursos naturales renovables y por ende a las Licencias, Planes de Manejo Ambiental y Permisos Ambientales otorgados por la Corporación, quedando facultada la Dirección General para emitir los actos administrativos respectivos conforme lo establece la Resolución No. 4583 del 03 de noviembre del 2021.

c) Ley 99 del 22 de diciembre de 1993:


- **"Artículo 31º.- Funciones.** Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones:

(...)

2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente;

(...)

12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros



usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;"

Conforme a lo descrito, en el departamento del Tolima, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) se constituye en la máxima autoridad ambiental, siendo la entidad del Estado colombiano encargada de otorgar licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos ambientales a los proyectos, obras y/o actividades de su competencia en el área de su jurisdicción.

5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

Teniendo en cuenta que el ambiente sano no solo es considerado como un asunto de interés general, sino primordialmente como un derecho de rango constitucional del que son titulares todos los seres humanos, en conexidad con el inexcusable deber del Estado de garantizar la vida de las personas en condiciones dignas, precaviendo cualquier injerencia nociva que atente contra su salud y con fundamento en la normatividad previamente señalada, esta Autoridad Ambiental lleva a cabo el Seguimiento Ambiental dentro del presente expediente.

Así, se verifican las diligencias allegadas por parte de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA -, correspondiente al seguimiento ambiental al Plan de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición (PMA-RCD) del CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023, en el predio "Zajones", en desarrollo del Contrato de Obra No. 2096 del 15 de marzo de 2022 cuyo objeto es "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO-ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

Por lo anterior, y revisado el expediente con su reciente Informe de Seguimiento Ambiental, se conceptúa que se debe requerir al CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 con NIT 901.571.347-8, para que de cumplimiento a los requerimientos que presenta la Subdirección de Administración de Recursos Naturales en su Informe de Visita, de conformidad acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 472 del 28 de febrero de 2017 y la Resolución No. 1257 del 23 de noviembre de expedidas por el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (MADS), y el Decreto 1076 de 2015 - "SECCION 3 A (Sección adicionada por el Decreto 2245 de 2017, art. 1) DEL ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS"-.

Página 10 de 15

SEDE CENTRAL

Av. Del Ferrocarril con Calle 44 Esquina

Teléfonos: (578) 2653260 - 2655444 - 2657775 - 2655452 - 2655446 - 2660101 - 2640517 - 2660149 - 2657186 - 2654940 - 2654555 - 2654554 - 2655378

Línea Nacional: 01800095666 desde el resto del País

E-Mail: cortolima@cortolima.gov.co - Web: www.cortolima.gov.co

Ibagué - Tolima - Colombia

Dirección Territorial Sur:

Extensión: 401- 406

Telefax: (578) 2462779

C.C. Kalarana Cra. 8 No

7 - 24/28 Ofi. 301-310,

Chaparral - Tolima

Dirección Territorial Norte:

Extensión 400 - 408

Telefax: (578) - 2890024

Calle 2a Sur No 6-81

Avenida las Palmas Predio

Casa Verde

Lérida - Tolima

Dirección Territorial Oriente:

Extensión 403 - 409

Telefax: (578) 2456876

Calle 6 No. 23 - 37 segundo piso,

Melgar - Tolima

Dirección Territorial

Sur Oriente:

Extensión 402-407


Telefax: (578) 2281204

Cra. 9 No. 8 - 120,

Purificación - Tolima

AUTO

(No. 5088 del 6 de septiembre de 2023)



Corporación Autónoma
Regional del Tolima

Que, por otra parte, esta autoridad ambiental observa que a través de la Resolución No. 03037 del 6 de junio de 2023, la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación, ordenó el cobro por concepto de tarifa de seguimiento ambiental, motivo por el cual, se estima pertinente y oportuno en la parte dispositiva del presente acto administrativo, instar al titular del permiso ambiental para que realice el pago correspondiente.

En virtud de lo anteriormente expuesto, este Despacho

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 con NIT 901.571.347-8, para que dentro de los sesenta (60) días siguientes a la comunicación del presente acto administrativo, de cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. En cumplimiento con lo establecido en el ARTÍCULO 3 de la Resolución MADS No. 1257 del 23 de noviembre de 2021 (modificatorio del artículo 12 de la Resolución MADS No. 472 del 28 de febrero de 2017) y según el documento técnico presentado por el solicitante "MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PARA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD", cumplir los planes y manejos planteados para:

- a. **En el inciso 1.** Describir de manera detallada el flujo de los procesos realizados con los materiales de construcción y los RCD resultantes:

Complementar la información de **CAPITULO 6 - FLUJO DE PROCESOS RCD** – Gestor RCD con detalle, dentro de los detalles, donde se evidencia que falta:

- En la línea de funcionamiento de la zona del gestor RCD, falta detalle de DESCAPOTE.
- En la línea de Pos clausura del gestor RCD, falta detalle de OBRAS DE CONTENCIÓN, OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL.
- Teniendo en cuenta que en el folio 69 en el punto 5.1 Volumen de material a disponer, mencionan filtro de espina de pescado, obras hidráulicas, construcción de muro en gavión para protección de la estabilidad.
- En la documentación presentada no se evidencia la franja de protección de las quebradas NN y Piedras Negras, las cuales en el momento de la visita, la primera se encontraba parcialmente seca, para lo cual el solicitante indica que

Página 11 de 15

SEDE CENTRAL
Av. Del Ferrocarril con Calle 44 Esquina
Teléfonos: (578) 2653260 - 2655444 - 2657775 - 2655452 - 2655446 - 2660101 -
2640517 - 2660149 - 2657186 - 2654940 - 2654555 - 2654554 - 2655378
Línea Nacional: 01800095666 desde el resto del País
E-Mail: cortolima@cortolima.gov.co - Web: www.cortolima.gov.co
Ibagué - Tolima - Colombia

Dirección Territorial Sur:
Extensión: 401- 406
Telefax: (578) 2462779
C.C. Kalarana Cra. 8 No
7 - 24/28 Ofi. 301-310,
Chaparral - Tolima

Dirección Territorial Norte:
Extensión 400 - 408
Telefax: (578) - 2890024
Calle 2a Sur No 6-81
Avenida las Palmas Predio
Casa Verde
Lérida - Tolima

Dirección Territorial Oriente:
Extensión 403 - 409
Telefax: (578) 2456876
Calle 6 No. 23 - 37 segundo piso,
Melgar - Tolima

Dirección Territorial
Sur Oriente:
Extensión 402 - 407
Telefax: (578) 2281204
Cra. 9 No. 8 - 120,
Purificación - Tolima



es un canal al cual se le requería realizar mantenimiento y para la segunda la cual se evidencio un pequeño cauce represado, el solicitante indico era de escorrentía de aguas lluvias; En el ejercicio de verificación de zonas de influencia de cuencas hídricas por medio del geovisor de CORTOLIMA fueron identificadas y estimada su área de conservación.

b. **Inciso 2.** Formular e implementar las acciones de control para evitar la dispersión de partículas, las obras de drenaje y de control de sedimentos:

- Implementar las medidas de manejo ambiental formuladas en el **CAPITULO 8 - PROYECTO 2: FUNCIONAMIENTO DE LA ZONA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD**

En lo que se refiere al **CONTROL DE ESCORRENTIAS DE AGUAS LLUVIAS Y SEDIMENTOS** se requiere complementar acciones de mantenimiento y manejo de canales para conducción de aguas lluvia y escorrentías superficiales que se mencionan en el documento "MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PARA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD". En la verificación del área de influencia del ZODME, se evidenciaron dos afluentes del Rio Ata los cuales se encontraban colmatados y cubiertos de material vegetal, de acuerdo al Decreto 1076 de 2015 debe mantenerse la franja de protección de 30 m, sean estos permanentes o no.

c. **Inciso 3.** Definir las medidas para garantizar la estabilidad geotécnica del sitio:

- Implementar las medidas de manejo ambiental formuladas en el **CAPITULO 5.3 – ESTABILIDAD GEOTECNICA.**
- Implementar las obras mencionadas en el punto **5.1 Volumen de material a disponer**, en lo que refiere a la construcción de un muro en gavión para la protección de la estabilidad del terreno.

d. **Inciso 4.** Establecer barreras para evitar el impacto visual en los alrededores del sitio de disposición final de RCD.

- Implementar medidas de manejo ambiental formuladas en el **CAPITO 8 – PROYECTO 1.**

e. **Inciso 5.** Contar con instrumentos de pesaje debidamente calibrados de acuerdo con la normatividad vigente.

Página 12 de 15

SEDE CENTRAL
Av. Del Ferrocarril con Calle 44 Esquina
Teléfonos: (578) 2653260 - 2655444 - 2657775 - 2655452 - 2655446 - 2660101 -
2640517 - 2660149 - 2657186 - 2654940 - 2654555 - 2654554 - 2655378
Línea Nacional: 018000956666 desde el resto del País
E-Mail: cortolima@cortolima.gov.co - Web: www.cortolima.gov.co
Ibagué - Tolima - Colombia

Dirección Territorial Sur:
Extensión: 401 - 406
Telefax: (578) 2462779
C.C. Kalarama Cra. 8 Na
7 - 24/28 Of. 301-310,
Chaparral - Tolima


Dirección Territorial Norte:
Extensión 400 - 408
Telefax: (578) - 2890024
Calle 2a Sur No 6-81
Avenida las Palmas Predio
Casa Verde
Lérida - Tolima

Dirección Territorial Oriente:
Extensión 403 - 409
Telefax: (578) 2456876
Calle 6 No. 23 - 37 segundo piso,
Melgar - Tolima

Dirección Territorial
Sur Oriente:
Extensión 402 - 407
Telefax: (578) 2281204
Cra. 9 No. 8 - 120,
Purificación - Tolima


AUTO

(No. 5088 del 6 de septiembre de 2023)



Corporación Autónoma
Regional del Tolima

- Presentar en los informes trimestrales, soportes de las medidas formuladas en el capítulo 5.2 Pesaje de RCD.
 - f. **Inciso 6.** Contar con cerramiento perimetral que garantice el aislamiento y seguridad del sitio.
 - Implementar medidas de manejo ambiental formuladas en el **CAPITO 8 – PROYECTO 3** (folio 90)
 - g. **Inciso 7.** Contar con una valla informativa visible, que contenga la información relevante del sitio.
 - Implementar medidas de manejo ambiental formuladas en el **CAPITO 6 – 6.1. Información y Divulgación**.
 - h. **Inciso 8.** Describir e implementar las actividades de clausura y pos clausura.
 - Implementar medidas de manejo ambiental formuladas en el **CAPITO 8 – PROYECTO 4**.
 - i. **Conforme con el Parágrafo 2 del artículo 3 de la Resolución MADS No. 1257 de 2021.** El gestor deberá remitir dentro de los 15 días calendario posteriores a la finalización de cada trimestre del año, la información prevista en el Anexo III de la presente resolución con la cantidad de RCD dispuestos en el trimestre inmediatamente anterior.
Se solicita al titular del Plan de manejo allegar ante la Corporación la respectiva documentación, en cumplimiento de lo anteriormente descrito.
 - j. **Conforme con el Parágrafo 3 del artículo 3 de la Resolución MADS No. 1257 de 2021.** Sin perjuicio de lo anterior en cumplimiento del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 o aquella que la modifique o sustituya, el gestor deberá diseñar e implementar medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia.
Se solicita al titular del Plan de manejo allegar ante la Corporación la respectiva documentación, en cumplimiento de lo anteriormente descrito.
2. En cumplimiento del **artículo 6** Resolución MADS No. 1257 del 23 de noviembre de 2021 (modificatorio del artículo 16 de la Resolución MADS No. 472 del 28 de febrero de 2017):



- a. Inscribirse ante la autoridad ambiental regional o urbana con competencia en el área donde desarrolla actividades
 - Dentro de la documentación presentada no allega el certificado de libertad y tradición necesaria para la verificación de la condición del predio y área de influencia del proyecto.
 - b. Contar con equipos requeridos, de acuerdo con las actividades de manejo de los RCD que oferten.
 - Informar los equipos disponibles por el usuario para la realización de la actividad, ya que en la documentación que reposa en el expediente ambiental, no se evidencia información con respecto.
 - c. Expedir constancia al generador de la cantidad exacta de residuos gestionados en un tiempo máximo de 15 días calendario posteriores a la recepción del RCD para su gestión, conforme a la información requerida en el formato del Anexo II, que forma parte integral de la presente resolución.
 - Presentar con los informes trimestrales.
 - d. Presentar a la autoridad ambiental competente regional o urbana dentro de los 15 días calendario posteriores a la finalización de cada trimestre del año, el reporte del periodo inmediatamente anterior indicando la cantidad y el destino final de los residuos gestionados, de acuerdo con el formato del Anexo III, que forma parte integral de la presente resolución.
 - Presentar con los informes trimestrales.
3. El CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 debe garantizar que el área de influencia del proyecto a realizar en el desarrollo de las actividades de RCD (Almacenamiento y Disposición Final de RCD), se mantendrá fuera del área protectora de las fuentes hídricas cercanas, en este caso, el río Atá, quebrada Piedras Negras y Quebrada NN con obras de aislamiento, estabilización y conservación de sus cauces naturales sin desviaciones.
 4. El usuario no presenta plan de medida de compensación, solo revegetalización en el plan de cierre y abandono, se solicita al CONSORCIO su presentación.

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 con NIT 901.571.347-8, que para verificar el cumplimiento de las

Página 14 de 15

SEDE CENTRAL
Av. Del Ferrocarril con Calle 44 Esquina
Teléfonos: (578) 2653260 - 2655444 - 2657775 - 2655452 - 2655446 - 2660101 -
2640517 - 2660149 - 2657186 - 2654940 - 2654555 - 2654554 - 2655378
Línea Nacional: 01800095666 desde el resto del País
E-Mail: cortolima@cortolima.gov.co - Web: www.cortolima.gov.co
Ibagué - Tolima - Colombia

Dirección Territorial Sur:
Extensión: 401- 406
Telefax: (578) 2462779
C.C. Kalarama Cra. 8 Na
7 - 24/28 Ofi. 301-310,
Chaparral - Tolima


Dirección Territorial Norte:
Extensión 400 - 408
Telefax: (578) - 2890024
Calle 2a Sur No 6-81
Avenida las Palmas Predio
Casa Verde
Lérida - Tolima

Dirección Territorial Oriente:
Extensión 403 - 409
Telefax: (578) 2456876
Calle 6 No. 23 - 37 segunda piso,
Melgar - Tolima

Dirección Territorial
Sur Oriente:
Extensión 402-407
Telefax: (578) 2281204
Cra. 9 No. 8 - 120,
Purificación - Tolima

AUTO

(No. 5088 del 6 de septiembre de 2023)



Corporación Autónoma
Regional del Tolima

obligaciones impuestas se podrá realizar visita de seguimiento por uno de los técnicos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, anteriormente la Subdirección de Calidad Ambiental, acatando la disposición legal del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. En caso de incumplimiento de las obligaciones aquí establecidas, se podrán imponer las sanciones pertinentes en virtud de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el contenido de este Acto Administrativo al CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 con NIT 901.571.347-8, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, para los fines pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO: Realizar el pago de la tarifa por concepto de seguimiento y control ambiental, de conformidad con la visita realizada el 11 de abril de 2023, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 03037 del 6 de junio de 2023.

ARTÍCULO QUINTO: Este acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición y contra él no procede recurso alguno por tratarse de un acto administrativo de trámite, lo anterior de conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS GUZMÁN CORTES
Subdirector Jurídico

Elaboró: Diana Milena Oviedo Delgado - Abogada S.J.
Revisó: Dra. María Camila Rivera Naranjo - Profesional Especializado S.J.
Autorizaciones, Permisos, Licencias Ambientales
Expediente: L-15981/Requerimiento

