

UNION TEMPORAL PYGSAG II
NIT No. 901898818-1

Bogotá 03 de diciembre de 2025.

Señores
POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
Ciudad.

ASUNTO: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS
LOTE 3 KIT HOSPITALARIO CONTRATO No. 08-2-16030-25

El suscrito **SILVIO GUERRERO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **79.846.491** en mi calidad de **REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL** de la **UT PYGSAG II** HAGO CONSTAR que, los elementos objeto del presente contrato para el LOTE No. 3 KIT HOSPITALARIO, cumplen con las características y especificaciones técnicas descritas en cada ítem establecido en el ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS.

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD	CUMPLE	VALOR TOTAL
	DESCRIPCIÓN			
1	<p>SUDADERA: Diseño. El traje deportivo debe estar compuesto por chaqueta, pantalón, camiseta, pantaloneta y medias El tejido para la Chaqueta, pantalón y pantalonera debe ser en tejido de punto. Este tejido debe ser uniforme y suave al tacto, con un acabado perchado en el revés. Color. El traje deportivo debe estar confeccionado en dos colores blanco y verde, los cuales se distribuyen de acuerdo a la confección de cada pieza. Sin importar la ubicación, los colores deben ser homogéneos en toda su extensión. El material textil color verde usado en la confección del pantalón debe ser a tono con el material textil verde usado en la chaqueta, la pantaloneta, la camiseta y la gorra. Chaqueta. La chaqueta debe ser confeccionada en color blanco, con mangas largas, espalda y dos delanteros. Los delanteros deben llevar un ribete del mismo material principal. (Ver figura 1) La chaqueta debe tener un ruedo elaborado en el mismo material principal, unido por medio de una costura sencilla. Cuello. El cuello debe ser en forma rectangular y tener tres capas de material textil, color blanco en la capa exterior, una capa de aislante térmico en el medio parte interior y por último, color verde en la capa interna debe sujetarse al cuerpo de la chaqueta por medio de una costura sencilla. La capa de textil interna color verde debe prolongarse hasta 16 mm ± 1 mm, de la capa exterior blanca, esta dimensión debe ser tomada desde el borde superior del cuello hasta la costura de unión del material textil color verde con el blanco. Los laterales del cuello deben tener costura de pespunte a 6 mm ± 1 mm del borde. La altura del cuello debe ser 80 mm ± 5 mm de alto, esta dimensión debe ser tomada en los extremos del mismo y en el centro de la espalda. Mangas. Las mangas y puños deben ser mismo material y color del textil de los frentes y espalda. En la manga izquierda debe llevar una franja estampada color verde a tono con el pantalón. Identificaciones. En el delantero derecho, a la altura del pecho, ubicado a 145 mm ± 5 mm del borde superior de la chaqueta (dimensión tomada desde la unión de cuello con espalda y frente), debe llevar bordado el escudo de la Policía Nacional a color, el escudo debe estar centrado y su diámetro exterior debe ser de 70 mm ± 5 mm. En la parte de la espalda debe llevar bordado en hilo verde el texto "COLOMBIA" en letra tipo MICROGRAMMA D BOLD EXTENDED con un ancho de 250 mm ± 5 mm y una altura de 30 mm ± 5 mm. Bolsillos. La chaqueta debe llevar dos (02) bolsillos elaborados en el mismo material de la chaqueta, distribuidos de la siguiente manera: Dos (2) en la parte inferior externa, verticales y entelegados, uno en cada delantero a 60 mm ± 5 mm del borde inferior de la chaqueta, con un ribete de</p>	723	X	\$302.546.572.56

UNION TEMPORAL PYGSAG II
NIT No. 901898818-1

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD	CUMPLE	VALOR TOTAL																																																																																																																																
	DESCRIPCIÓN																																																																																																																																			
	<p>10 ± 2 mm de ancho. La boca de cada bolsillo de 140 mm ± 10 mm de longitud, la profundidad del bolsillo debe ir hasta el ribete de la cremallera principal, de manera recta con cierre por medio de una (1) cremallera.</p> <p>Cierre de frente. El cierre de la chaqueta debe ser por medio de una (1) cremallera ubicada en la parte central, a lo largo del delantero, desde el inicio del cuello hasta el final de la prenda, color blanco a tono con el material textil.</p> <p>Dimensiones. Las dimensiones de la chaqueta de acuerdo a la talla deben cumplir con lo establecido en la tabla 1 y su verificación debe realizarse teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 5.1.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descripción</th> <th colspan="5">Masculina</th> <th colspan="5">Femenina</th> <th rowspan="2">Tolerancia en mm</th> </tr> <tr> <th>S</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>XL</th> <th>XXL</th> <th>S</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>XL</th> <th>XXL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Longitud Total</td> <td>650</td> <td>670</td> <td>690</td> <td>710</td> <td>730</td> <td>630</td> <td>650</td> <td>670</td> <td>690</td> <td>700</td> <td>± 10</td> </tr> <tr> <td>Ancho pecho</td> <td>520</td> <td>540</td> <td>560</td> <td>580</td> <td>600</td> <td>470</td> <td>490</td> <td>510</td> <td>530</td> <td>550</td> <td>± 10</td> </tr> <tr> <td>Longitud Manga</td> <td>610</td> <td>630</td> <td>650</td> <td>670</td> <td>690</td> <td>590</td> <td>610</td> <td>630</td> <td>650</td> <td>670</td> <td>± 10</td> </tr> <tr> <td>Ancho hombro</td> <td>130</td> <td>150</td> <td>170</td> <td>190</td> <td>210</td> <td>110</td> <td>130</td> <td>150</td> <td>170</td> <td>190</td> <td>± 10</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pantalón. Debe ser de corte tipo (jogger), la botamanga debe ser elaborado en material tejido de punto tipo RIB, color verde a tono con el material principal con una longitud de 50 mm ± 5 mm.</p> <p>El pantalón en cada lateral, hasta la altura de la rodilla debe tener tres franjas color blanco de 13 mm ± 2 mm de ancho, la primera franja debe tener un largo de 390 mm ± 5 mm, según línea debe tener un largo de 380 mm ± 5 mm y la tercera línea debe tener un largo de 370 mm ± 5 mm, con una distancia de separación entre sí de 5 mm ± 1 mm.</p> <p>Las tres franjas van cosidas sobre una franja lateral verde que va en todo el largo del pantalón. (ver figura 1)</p> <p>Bolsillos. Uno en cada lateral, verticales, ubicados a 30 mm ± 5 mm de la costura base de la pretina, de 150 mm ± 5 mm de boca con un ribete de 25 mm ± 2 mm, con costura de despunte en el borde, cada bolsillo debe tener una profundidad de mínimo 300 mm. (Dimensión tomada en la parte más profunda del bolsillo)</p> <p>Pretina. Debe ajustar al cuerpo del usuario por medio de elástico en la parte interna, de 35 mm ± 2 mm de ancha para el pantalón femenino y 45 mm ± 2 mm de ancho para el pantalón masculino, este elástico debe ser asegurado con cinco costuras, distribuidas de la siguiente manera:</p> <p>Costura 1: ubicada a 5 mm ± 1 mm del borde superior de la pretina.</p> <p>Costura 2: ubicada a 5 mm ± 1 mm de la primera.</p> <p>Costura 3: ubicada a 10 mm ± 1 mm de la segunda con el fin de permitir el paso de un cordón.</p> <p>Costura 4: ubicada a 5 mm ± 1 mm de la tercera.</p> <p>Costura 5: ubicada a 5 mm ± 1 mm de distancia de la cuarta.</p> <p>En el espacio generado por la segunda y tercera costura debe pasar un cordón color verde a tono con el material principal, con herretes en los extremos, redondo, de 5 mm ± 1 mm de diámetro con el fin de ajustar de manera adecuada la prenda al cuerpo del usuario.</p> <p>Dimensiones. Las dimensiones del pantalón de acuerdo a la talla deben cumplir con lo establecido en la tabla 2 y su verificación debe realizarse teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 5.1.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descripción</th> <th colspan="5">Masculino</th> <th colspan="5">Femenino</th> <th rowspan="2">Tolerancia en mm</th> </tr> <tr> <th>S</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>XL</th> <th>XXL</th> <th>S</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>XL</th> <th>XXL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Medio contorno de cintura</td> <td>310</td> <td>320</td> <td>330</td> <td>340</td> <td>350</td> <td>300</td> <td>310</td> <td>320</td> <td>330</td> <td>340</td> <td>± 10</td> </tr> <tr> <td>Largo total (incluida botamanga)</td> <td>1030</td> <td>1050</td> <td>1070</td> <td>1090</td> <td>1100</td> <td>1000</td> <td>1030</td> <td>1050</td> <td>1070</td> <td>1090</td> <td>± 10</td> </tr> <tr> <td>Ancho botamanga</td> <td>120</td> <td>120</td> <td>130</td> <td>130</td> <td>140</td> <td>110</td> <td>110</td> <td>120</td> <td>120</td> <td>130</td> <td>± 8</td> </tr> </tbody> </table> <p>Camiseta. Su estructura debe ser tubular, con cuello redondo enterizo tipo resortado, tejido rib 1X1, pisado en la parte interior en máquina recubridora con dos agujas, de mínimo 6 mm de separación entre agujas. El cuello interior debe ser igual que el exterior.</p> <p>Debe tener internamente una cinta dobladillada de la misma tela, de 12 mm ± 2 mm de ancho, a lo largo de la costura posterior del cuello y los hombros cubriendo la costura de la marquilla. Esta cinta debe ir cosida en dos agujas puntada de cadeneta, para conformar su estructura y servir de refuerzo.</p> <p>La camiseta debe ser color blanco, con un estampado en color verde a tono</p>	Descripción	Masculina					Femenina					Tolerancia en mm	S	M	L	XL	XXL	S	M	L	XL	XXL	Longitud Total	650	670	690	710	730	630	650	670	690	700	± 10	Ancho pecho	520	540	560	580	600	470	490	510	530	550	± 10	Longitud Manga	610	630	650	670	690	590	610	630	650	670	± 10	Ancho hombro	130	150	170	190	210	110	130	150	170	190	± 10	Descripción	Masculino					Femenino					Tolerancia en mm	S	M	L	XL	XXL	S	M	L	XL	XXL	Medio contorno de cintura	310	320	330	340	350	300	310	320	330	340	± 10	Largo total (incluida botamanga)	1030	1050	1070	1090	1100	1000	1030	1050	1070	1090	± 10	Ancho botamanga	120	120	130	130	140	110	110	120	120	130	± 8			
Descripción	Masculina					Femenina					Tolerancia en mm																																																																																																																									
	S	M	L	XL	XXL	S	M	L	XL	XXL																																																																																																																										
Longitud Total	650	670	690	710	730	630	650	670	690	700	± 10																																																																																																																									
Ancho pecho	520	540	560	580	600	470	490	510	530	550	± 10																																																																																																																									
Longitud Manga	610	630	650	670	690	590	610	630	650	670	± 10																																																																																																																									
Ancho hombro	130	150	170	190	210	110	130	150	170	190	± 10																																																																																																																									
Descripción	Masculino					Femenino					Tolerancia en mm																																																																																																																									
	S	M	L	XL	XXL	S	M	L	XL	XXL																																																																																																																										
Medio contorno de cintura	310	320	330	340	350	300	310	320	330	340	± 10																																																																																																																									
Largo total (incluida botamanga)	1030	1050	1070	1090	1100	1000	1030	1050	1070	1090	± 10																																																																																																																									
Ancho botamanga	120	120	130	130	140	110	110	120	120	130	± 8																																																																																																																									

UNION TEMPORAL PYGSAG II
NIT No. 901898818-1

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								CANTIDAD	CUMPLE	VALOR TOTAL																																																														
	DESCRIPCIÓN																																																																								
	<p>con el pantalón, dentro de la franja verde debe ir el texto "POLICÍA NACIONAL" en dos líneas, tildado en tipo de fuente MICROGRAMMA D BOLD EXTENDED. (ver figura 2)</p> <p>Mangas. Las mangas de la camiseta deben ser cortas y terminar en dobladillo de la misma tela.</p> <p>EL dobladillo de la manga debe estar elaborado con costura a dos agujas en maquina recubridora, separación entre agujas de 6 mm ± 1 mm, debe tener una longitud de 25 mm ± 2 mm medido desde el borde externo de la manga (teniendo en cuenta las dos costuras).</p> <p>Ruedo. La camiseta debe tener un ruedo del mismo material principal, no resortado, con costura a dos agujas en maquina recubridora, separación entre agujas de 6 mm ± 1 mm, el ruedo debe tener una longitud de 25 mm ± 2 mm del borde inferior de la camiseta (teniendo en cuenta las dos costuras).</p> <p>Identificaciones. A la altura del pecho, lado derecho, debe llevar estampado el escudo de la Policía Nacional, debe estar ubicado a 145 mm ± 5 mm del borde superior de la camiseta (dimensión tomada desde la unión de cuello con la manga), el centro de este escudo debe coincidir con la costura de unión cuello y manga, para verificar el cumplimiento de este requisito con una regla se debe proyectar una línea recta desde la costura de unión hasta el centro del escudo, asimismo el diámetro exterior del escudo debe ser de 70 mm ± 5 mm. Dimensiones. Las dimensiones de la camiseta de acuerdo a la talla deben cumplir con lo establecido en la tabla 3 y su verificación debe realizarse teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 5.1.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descripción</th> <th colspan="4">Masculino</th> <th colspan="4">Femenino</th> </tr> <tr> <th>S</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>XL</th> <th>S</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>XL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho de Pecho</td> <td>460-500</td> <td>501-540</td> <td>541-580</td> <td>581-620</td> <td>400-420</td> <td>421-440</td> <td>441-460</td> <td>461-480</td> </tr> <tr> <td>Largo total</td> <td>670-700</td> <td>701-730</td> <td>731-760</td> <td>761-800</td> <td>600-620</td> <td>621-640</td> <td>641-660</td> <td>661-680</td> </tr> <tr> <td>Largo de manga incluido dobladillo</td> <td>180-190</td> <td>191-200</td> <td>201-210</td> <td>211-220</td> <td>155-160</td> <td>161-165</td> <td>166-170</td> <td>171-175</td> </tr> <tr> <td>Abertura manga</td> <td>160-180</td> <td>160-180</td> <td>181-200</td> <td>181-200</td> <td>130-135</td> <td>136-140</td> <td>141-145</td> <td>146-150</td> </tr> <tr> <td>Abertura cuello</td> <td>165-175</td> <td>176-185</td> <td>186-195</td> <td>186-195</td> <td>155-160</td> <td>161-165</td> <td>166-170</td> <td>171-175</td> </tr> </tbody> </table> <p>Debe estar confeccionada en el mismo material principal de la chaqueta y pantalón, color verde a tono con el pantalón, debe tener tres franjas color blanco de 13 mm ± 2 mm de ancho, la primera franja debe tener un largo de 370 mm ± 5 mm, según línea debe tener un largo de 360 mm ± 5 mm y la tercera línea debe tener un largo de 350 mm ± 5 mm, con una distancia de separación entre sí de 5 mm ± 1 mm. (ver figura 2)</p> <p>Pretina. Debe ajustar al cuerpo del usuario por medio de elástico en la parte interna, de 35 mm ± 2 mm de ancho, este elástico debe ser asegurado con tres costuras, distribuidas de la siguiente manera: Costura 1: Ubicada a 7 mm ± 1 mm del borde superior de la pretina Costura 2: Ubicada a 17 mm ± 2 mm de la primera con el fin de permitir el paso de un cordón. Costura 3: Ubicada a 7 mm ± 1 mm de distancia de la segunda. En el espacio generado por la primera y segunda costura debe pasar un cordón color verde, con herretes en los extremos, redondo, de 5 mm ± 1 mm de diámetro con el fin de ajustar de manera adecuada la prenda al cuerpo del usuario.</p> <p>Pantaloneta. Debe estar confeccionada en el mismo material principal de la chaqueta y pantalón, color verde a tono con el pantalón, debe tener tres franjas color blanco de 13 mm ± 2 mm de ancho, la primera franja debe tener un largo de 370 mm ± 5 mm, según línea debe tener un largo de 360 mm ± 5 mm y la tercera línea debe tener un largo de 350 mm ± 5 mm, con una distancia de separación entre sí de 5 mm ± 1 mm. (ver figura 2)</p> <p>Pretina. Debe ajustar al cuerpo del usuario por medio de elástico en la parte interna, de 35 mm ± 2 mm de ancho, este elástico debe ser asegurado con tres costuras, distribuidas de la siguiente manera: Costura 1: Ubicada a 7 mm ± 1 mm del borde superior de la pretina Costura 2: Ubicada a 17 mm ± 2 mm de la primera con el fin de permitir el paso de un cordón. Costura 3: Ubicada a 7 mm ± 1 mm de distancia de la segunda. En el espacio generado por la primera y segunda costura debe pasar un</p>								Descripción	Masculino				Femenino				S	M	L	XL	S	M	L	XL	Ancho de Pecho	460-500	501-540	541-580	581-620	400-420	421-440	441-460	461-480	Largo total	670-700	701-730	731-760	761-800	600-620	621-640	641-660	661-680	Largo de manga incluido dobladillo	180-190	191-200	201-210	211-220	155-160	161-165	166-170	171-175	Abertura manga	160-180	160-180	181-200	181-200	130-135	136-140	141-145	146-150	Abertura cuello	165-175	176-185	186-195	186-195	155-160	161-165	166-170	171-175			
Descripción	Masculino				Femenino																																																																				
	S	M	L	XL	S	M	L	XL																																																																	
Ancho de Pecho	460-500	501-540	541-580	581-620	400-420	421-440	441-460	461-480																																																																	
Largo total	670-700	701-730	731-760	761-800	600-620	621-640	641-660	661-680																																																																	
Largo de manga incluido dobladillo	180-190	191-200	201-210	211-220	155-160	161-165	166-170	171-175																																																																	
Abertura manga	160-180	160-180	181-200	181-200	130-135	136-140	141-145	146-150																																																																	
Abertura cuello	165-175	176-185	186-195	186-195	155-160	161-165	166-170	171-175																																																																	

UNION TEMPORAL PYGSAG II
NIT No. 901898818-1

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD	CUMPLE	VALOR TOTAL																																																																																										
	DESCRIPCIÓN																																																																																													
	<p>cordón color verde, con herretes en los extremos, redondo, de 5 mm ± 1 mm de diámetro con el fin de ajustar de manera adecuada la prenda al cuerpo del usuario.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descripción</th> <th colspan="5">Talla</th> <th rowspan="2">Tolerancia en mm</th> </tr> <tr> <th>S</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>XL</th> <th>XXL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Medio contorno de cintura</td> <td>310</td> <td>330</td> <td>350</td> <td>370</td> <td>390</td> <td>± 10</td> </tr> <tr> <td>Tiro trasero incluida pretina</td> <td>360</td> <td>370</td> <td>380</td> <td>390</td> <td>400</td> <td>± 5</td> </tr> <tr> <td>Tiro delantero incluida pretina</td> <td>340</td> <td>350</td> <td>360</td> <td>370</td> <td>380</td> <td>± 5</td> </tr> <tr> <td>Ancho botamanga</td> <td>305</td> <td>325</td> <td>345</td> <td>365</td> <td>385</td> <td>± 5</td> </tr> <tr> <td>Largo incluida pretina</td> <td>345</td> <td>365</td> <td>385</td> <td>405</td> <td>425</td> <td>± 5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Medias. Las medias del traje deportivo deben ser color blanco, el tejido de la caña debe ser acanalado 3X1, el tejido del pie debe ser tejido de punto tipo toalla, la parte interna de la media que comprende la parte alta del talón, el talón, la planta del pie, la puntera y el anillo de la puntera debe presentar tejido con rizos más altos. Las medias deben tener definidas la forma de la puntera y el talón, asimismo deben estar reforzados. La caña debe terminar en dobladillo, elaborado con el mismo material textil. La diferencia entre el par de medias no debe superar los 7 mm en la longitud de la planta y en la longitud de la caña. Dimensiones. Las dimensiones de las medias de acuerdo a la talla deben cumplir con lo establecido en la tabla 5 y su verificación debe realizarse teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 5.1.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descripción</th> <th colspan="3">Talla</th> <th rowspan="2">Tolerancia en mm</th> </tr> <tr> <th>8-10</th> <th>10-12</th> <th>12-14</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Doble del puño</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>± 5</td> </tr> <tr> <td>Ancho del puño sin tensionar</td> <td>65</td> <td>75</td> <td>85</td> <td>± 5</td> </tr> <tr> <td>Longitud de la pierna o caña</td> <td>180</td> <td>180</td> <td>180</td> <td>± 10</td> </tr> <tr> <td>Ancho de la pierna o caña (dimensión tomada en la mitad de la caña)</td> <td>65</td> <td>75</td> <td>85</td> <td>± 5</td> </tr> <tr> <td>Longitud de la planta</td> <td>225</td> <td>255</td> <td>285</td> <td>± 10</td> </tr> <tr> <td>Ancho de la planta</td> <td>70</td> <td>85</td> <td>90</td> <td>± 5</td> </tr> <tr> <td>Longitud del talón</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>50</td> <td>± 5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Material textil principal. El textil utilizado para la confección de la chaqueta, el pantalón y la pantaloneta. La tela debe cumplir con las especificaciones indicadas en la Tabla 7. Material textil camiseta. Debe ser tejido de punto, la composición debe ser 100% Poliéster, debe verificarse de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.2. El cuello de la camiseta debe ser tejido Rib 1X1, color tono a tono con el cuerpo de la prenda (ver numeral 5.14) y la composición del textil debe ser 100% Poliéster, debe verificarse de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.2. El material textil con el que se elabora la camiseta debe cumplir con los requisitos de la tabla 8. Cremallera. Deben ser de material sintético de monofilamento continuo, color blanco, con deslizador automático (seguridad), ancho espiral cerrado 6 mm ± 1 mm y una resistencia a la carga lateral mínima de 600 N. La verificación de este requisito debe hacerse de acuerdo con el numeral 5.15. Color. El traje deportivo debe cumplir con los requisitos establecidos en la tabla 14. Por lo anterior se requiere muestra física con la presentación de la oferta, so pena de rechazo. De la misma manera es preciso señalar que los colores establecidos en escala Pantone debe ser evaluado con escala de grises para cambio de color con una calificación mínima de 4-5, cuando se verifique de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.14.</p>	Descripción	Talla					Tolerancia en mm	S	M	L	XL	XXL	Medio contorno de cintura	310	330	350	370	390	± 10	Tiro trasero incluida pretina	360	370	380	390	400	± 5	Tiro delantero incluida pretina	340	350	360	370	380	± 5	Ancho botamanga	305	325	345	365	385	± 5	Largo incluida pretina	345	365	385	405	425	± 5	Descripción	Talla			Tolerancia en mm	8-10	10-12	12-14	Doble del puño	25	25	25	± 5	Ancho del puño sin tensionar	65	75	85	± 5	Longitud de la pierna o caña	180	180	180	± 10	Ancho de la pierna o caña (dimensión tomada en la mitad de la caña)	65	75	85	± 5	Longitud de la planta	225	255	285	± 10	Ancho de la planta	70	85	90	± 5	Longitud del talón	55	55	50	± 5			
Descripción	Talla					Tolerancia en mm																																																																																								
	S	M	L	XL	XXL																																																																																									
Medio contorno de cintura	310	330	350	370	390	± 10																																																																																								
Tiro trasero incluida pretina	360	370	380	390	400	± 5																																																																																								
Tiro delantero incluida pretina	340	350	360	370	380	± 5																																																																																								
Ancho botamanga	305	325	345	365	385	± 5																																																																																								
Largo incluida pretina	345	365	385	405	425	± 5																																																																																								
Descripción	Talla			Tolerancia en mm																																																																																										
	8-10	10-12	12-14																																																																																											
Doble del puño	25	25	25	± 5																																																																																										
Ancho del puño sin tensionar	65	75	85	± 5																																																																																										
Longitud de la pierna o caña	180	180	180	± 10																																																																																										
Ancho de la pierna o caña (dimensión tomada en la mitad de la caña)	65	75	85	± 5																																																																																										
Longitud de la planta	225	255	285	± 10																																																																																										
Ancho de la planta	70	85	90	± 5																																																																																										
Longitud del talón	55	55	50	± 5																																																																																										
2	<p>PIJAMA HOMBRE La pijama debe estar compuesta por pantalón y camiseta.</p> <p>Camiseta de la pijama. La estructura de la camiseta podrá ser en tela tubular sin costuras laterales o en tela abierta con costura lateral, estas deben ser unidas con puntada de refuerzo a cada lado para el cierre de la misma. La estructura de la camiseta será de acuerdo a requerimiento de las Fuerzas. 3.1.1.5 Ruedo. El ruedo de la falda de la camiseta debe tener un dobladillo de la misma tela, no resortado. Ver figuras 1 y 2.</p> <p>Pantalón de la pijama. La estructura del pantalón podrá ser en tela tubular sin costuras laterales o en tela abierta con costura lateral, debe estar conformado por</p>	600	X	\$50.626.798.32																																																																																										


UNION TEMPORAL PYGSAG II
NIT No. 901898818-1

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					CANTIDAD	CUMPLE	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																										
	DESCRIPCIÓN																																																																																																																																																																																	
	<p>dos piezas delanteras y dos piezas traseras. Debe llevar una bragueta simulada ubicada en la parte frontal superior del lado izquierdo de la prenda, cuando es prenda masculina. Ver figuras 4 a la 7. 3.1.2.1 Pierna. La pierna del pantalón puede ser corta o larga de acuerdo a requerimiento de las Fuerzas Militares o Policía Nacional y en la botamanga debe llevar un dobladillo de la misma tela. Ver figuras 4 a la 7.</p> <p align="center">Tabla 1. Dimensiones de la camiseta de la pijama (Masculino)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Cota</th> <th rowspan="2">Descripción de las cotas</th> <th colspan="4">Tallas</th> </tr> <tr> <th>Pequeña (S)</th> <th>Mediana (M)</th> <th>Larga (L)</th> <th>Extra Larga (XL)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center" colspan="6">Medidas en Milímetros</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>Medio Contorno Ancho de Pecho</td> <td>490-520</td> <td>520-560</td> <td>560-600</td> <td>600-640</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Largo Total</td> <td>690-710</td> <td>710-740</td> <td>740-770</td> <td>770-800</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Largo manga corta incluido dobladillo</td> <td>230-250</td> <td>230-250</td> <td>260-280</td> <td>260-280</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Largo manga larga incluido dobladillo</td> <td>590-620</td> <td>590-620</td> <td>630-660</td> <td>630-660</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Abertura manga corta</td> <td>160-170</td> <td>160-170</td> <td>180-190</td> <td>180-190</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>Abertura manga larga</td> <td>110-120</td> <td>110-120</td> <td>110-120</td> <td>110-120</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>Ancho Cuello</td> <td>180-200</td> <td>180-200</td> <td>180-200</td> <td>180-200</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>Largo Cuello</td> <td>180-200</td> <td>180-200</td> <td>180-200</td> <td>180-200</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>Ancho tejido rib del cuello</td> <td>25-30</td> <td>25-30</td> <td>25-30</td> <td>25-30</td> </tr> <tr> <td>J</td> <td>Ancho dobladillo de ruedo y manga</td> <td>25-30</td> <td>25-30</td> <td>25-30</td> <td>25-30</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">Tabla 3. Dimensiones del pantalón de la pijama (Masculino)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Cota</th> <th rowspan="2">Descripción de las cotas</th> <th colspan="4">Tallas</th> </tr> <tr> <th>Pequeña (S)</th> <th>Mediana (M)</th> <th>Larga (L)</th> <th>Extra Larga (XL)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center" colspan="6">Medidas en Milímetros</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>Medio Contorno Cintura</td> <td>290-310</td> <td>310-330</td> <td>330-350</td> <td>350-370</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Medio Contorno Cadera</td> <td>550-590</td> <td>590-630</td> <td>630-670</td> <td>670-710</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Tiro delantero incluida pretina</td> <td>300-320</td> <td>300-320</td> <td>330-350</td> <td>330-350</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Tiro trasero incluida pretina</td> <td>350-370</td> <td>350-370</td> <td>380-400</td> <td>380-400</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Largo pantalón corto incluido dobladillo</td> <td>350-360</td> <td>370-380</td> <td>390-400</td> <td>410-420</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>Largo pantalón largo incluido dobladillo</td> <td>1000-1030</td> <td>1030-1050</td> <td>1050-1080</td> <td>1080-1110</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>Entrepierna</td> <td>90-100</td> <td>90-100</td> <td>110-120</td> <td>110-120</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>Abertura botamanga pantalón corto</td> <td>300-310</td> <td>300-310</td> <td>320-330</td> <td>320-330</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>Abertura botamanga pantalón largo</td> <td>170-180</td> <td>170-180</td> <td>190-200</td> <td>190-200</td> </tr> <tr> <td>J</td> <td>Ancho dobladillo botamanga</td> <td>25-30</td> <td>25-30</td> <td>25-30</td> <td>25-30</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Ancho pretina</td> <td>25-30</td> <td>25-30</td> <td>25-30</td> <td>25-30</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>Largo bragueta</td> <td>170</td> <td>170</td> <td>170</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>Ancho bragueta</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>					Cota	Descripción de las cotas	Tallas				Pequeña (S)	Mediana (M)	Larga (L)	Extra Larga (XL)	Medidas en Milímetros						A	Medio Contorno Ancho de Pecho	490-520	520-560	560-600	600-640	B	Largo Total	690-710	710-740	740-770	770-800	C	Largo manga corta incluido dobladillo	230-250	230-250	260-280	260-280	D	Largo manga larga incluido dobladillo	590-620	590-620	630-660	630-660	E	Abertura manga corta	160-170	160-170	180-190	180-190	F	Abertura manga larga	110-120	110-120	110-120	110-120	G	Ancho Cuello	180-200	180-200	180-200	180-200	H	Largo Cuello	180-200	180-200	180-200	180-200	I	Ancho tejido rib del cuello	25-30	25-30	25-30	25-30	J	Ancho dobladillo de ruedo y manga	25-30	25-30	25-30	25-30	Cota	Descripción de las cotas	Tallas				Pequeña (S)	Mediana (M)	Larga (L)	Extra Larga (XL)	Medidas en Milímetros						A	Medio Contorno Cintura	290-310	310-330	330-350	350-370	B	Medio Contorno Cadera	550-590	590-630	630-670	670-710	C	Tiro delantero incluida pretina	300-320	300-320	330-350	330-350	D	Tiro trasero incluida pretina	350-370	350-370	380-400	380-400	E	Largo pantalón corto incluido dobladillo	350-360	370-380	390-400	410-420	F	Largo pantalón largo incluido dobladillo	1000-1030	1030-1050	1050-1080	1080-1110	G	Entrepierna	90-100	90-100	110-120	110-120	H	Abertura botamanga pantalón corto	300-310	300-310	320-330	320-330	I	Abertura botamanga pantalón largo	170-180	170-180	190-200	190-200	J	Ancho dobladillo botamanga	25-30	25-30	25-30	25-30	K	Ancho pretina	25-30	25-30	25-30	25-30	L	Largo bragueta	170	170	170	170	M	Ancho bragueta	40	40	40	40			
	Cota	Descripción de las cotas	Tallas																																																																																																																																																																															
			Pequeña (S)	Mediana (M)	Larga (L)	Extra Larga (XL)																																																																																																																																																																												
	Medidas en Milímetros																																																																																																																																																																																	
	A	Medio Contorno Ancho de Pecho	490-520	520-560	560-600	600-640																																																																																																																																																																												
	B	Largo Total	690-710	710-740	740-770	770-800																																																																																																																																																																												
	C	Largo manga corta incluido dobladillo	230-250	230-250	260-280	260-280																																																																																																																																																																												
	D	Largo manga larga incluido dobladillo	590-620	590-620	630-660	630-660																																																																																																																																																																												
	E	Abertura manga corta	160-170	160-170	180-190	180-190																																																																																																																																																																												
	F	Abertura manga larga	110-120	110-120	110-120	110-120																																																																																																																																																																												
	G	Ancho Cuello	180-200	180-200	180-200	180-200																																																																																																																																																																												
	H	Largo Cuello	180-200	180-200	180-200	180-200																																																																																																																																																																												
	I	Ancho tejido rib del cuello	25-30	25-30	25-30	25-30																																																																																																																																																																												
	J	Ancho dobladillo de ruedo y manga	25-30	25-30	25-30	25-30																																																																																																																																																																												
	Cota	Descripción de las cotas	Tallas																																																																																																																																																																															
			Pequeña (S)	Mediana (M)	Larga (L)	Extra Larga (XL)																																																																																																																																																																												
	Medidas en Milímetros																																																																																																																																																																																	
	A	Medio Contorno Cintura	290-310	310-330	330-350	350-370																																																																																																																																																																												
	B	Medio Contorno Cadera	550-590	590-630	630-670	670-710																																																																																																																																																																												
	C	Tiro delantero incluida pretina	300-320	300-320	330-350	330-350																																																																																																																																																																												
D	Tiro trasero incluida pretina	350-370	350-370	380-400	380-400																																																																																																																																																																													
E	Largo pantalón corto incluido dobladillo	350-360	370-380	390-400	410-420																																																																																																																																																																													
F	Largo pantalón largo incluido dobladillo	1000-1030	1030-1050	1050-1080	1080-1110																																																																																																																																																																													
G	Entrepierna	90-100	90-100	110-120	110-120																																																																																																																																																																													
H	Abertura botamanga pantalón corto	300-310	300-310	320-330	320-330																																																																																																																																																																													
I	Abertura botamanga pantalón largo	170-180	170-180	190-200	190-200																																																																																																																																																																													
J	Ancho dobladillo botamanga	25-30	25-30	25-30	25-30																																																																																																																																																																													
K	Ancho pretina	25-30	25-30	25-30	25-30																																																																																																																																																																													
L	Largo bragueta	170	170	170	170																																																																																																																																																																													
M	Ancho bragueta	40	40	40	40																																																																																																																																																																													
3	<p>PIJAMA MUJER La pijama debe estar compuesta por pantalón y camiseta</p> <p>Camiseta de la pijama. La estructura de la camiseta podrá ser en tela tubular sin costuras laterales o en tela abierta con costura lateral, estas deben ser unidas con puntada de refuerzo a cada lado para el cierre de la misma. La estructura de la camiseta será de acuerdo a requerimiento de las Fuerzas. 3.1.1.5 Ruedo. El ruedo de la falda de la camiseta debe tener un dobladillo de la misma tela, no resortado. Ver figuras 1 y 2.</p> <p>Pantalón de la pijama. La estructura del pantalón podrá ser en tela tubular sin costuras laterales o en tela abierta con costura lateral, debe estar conformado por dos piezas delanteras y dos piezas traseras. Debe llevar una bragueta simulada ubicada en la parte frontal superior del lado izquierdo de la prenda, cuando es prenda masculina. Ver figuras 4 a la 7. 3.1.2.1 Pierna. La pierna del pantalón puede ser corta o larga de acuerdo a requerimiento de las Fuerzas Militares o Policía Nacional y en la botamanga debe llevar un dobladillo de la misma tela. Ver figuras 4 a la 7.</p>					271	X	\$22.866.437.24																																																																																																																																																																										

UNION TEMPORAL PYGSAG II
NIT No. 901898818-1

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					CANTIDAD	CUMPLE	VALOR TOTAL																																																																																		
	DESCRIPCIÓN																																																																																									
	Tabla 2. Dimensiones de la camiseta de la pijama (Femenino)																																																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Cota</th> <th rowspan="2">Descripción de las cotas</th> <th colspan="4">Tallas</th> </tr> <tr> <th>Pequeña (S)</th> <th>Mediana (M)</th> <th>Larga (L)</th> <th>Extra Larga (XL)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">Medidas en Milímetros</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>Medio Contorno Ancho de Pecho</td> <td>460-480</td> <td>480-500</td> <td>500-530</td> <td>530-560</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Largo total</td> <td>620-640</td> <td>640-660</td> <td>660-680</td> <td>680-700</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Largo manga corta incluido dobladillo</td> <td>150-170</td> <td>150-170</td> <td>180-200</td> <td>180-200</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Largo manga larga incluido dobladillo</td> <td>560-580</td> <td>580-600</td> <td>600-620</td> <td>620-640</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Abertura manga corta</td> <td>140-150</td> <td>140-150</td> <td>160-170</td> <td>160-170</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>Abertura manga larga</td> <td>100-110</td> <td>100-110</td> <td>100-110</td> <td>100-110</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>Ancho cuello</td> <td>180-200</td> <td>180-200</td> <td>180-200</td> <td>180-200</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>Largo cuello</td> <td>180-200</td> <td>180-200</td> <td>180-200</td> <td>180-200</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>Ancho tejido rib del cuello</td> <td>25-30</td> <td>25-30</td> <td>25-30</td> <td>25-30</td> </tr> <tr> <td>J</td> <td>Ancho dobladillo de ruedo y manga</td> <td>25-30</td> <td>25-30</td> <td>25-30</td> <td>25-30</td> </tr> </tbody> </table>								Cota	Descripción de las cotas	Tallas				Pequeña (S)	Mediana (M)	Larga (L)	Extra Larga (XL)	Medidas en Milímetros						A	Medio Contorno Ancho de Pecho	460-480	480-500	500-530	530-560	B	Largo total	620-640	640-660	660-680	680-700	C	Largo manga corta incluido dobladillo	150-170	150-170	180-200	180-200	D	Largo manga larga incluido dobladillo	560-580	580-600	600-620	620-640	E	Abertura manga corta	140-150	140-150	160-170	160-170	F	Abertura manga larga	100-110	100-110	100-110	100-110	G	Ancho cuello	180-200	180-200	180-200	180-200	H	Largo cuello	180-200	180-200	180-200	180-200	I	Ancho tejido rib del cuello	25-30	25-30	25-30	25-30	J	Ancho dobladillo de ruedo y manga	25-30	25-30	25-30	25-30						
	Cota	Descripción de las cotas	Tallas																																																																																							
			Pequeña (S)	Mediana (M)	Larga (L)				Extra Larga (XL)																																																																																	
	Medidas en Milímetros																																																																																									
	A	Medio Contorno Ancho de Pecho	460-480	480-500	500-530				530-560																																																																																	
	B	Largo total	620-640	640-660	660-680				680-700																																																																																	
	C	Largo manga corta incluido dobladillo	150-170	150-170	180-200				180-200																																																																																	
	D	Largo manga larga incluido dobladillo	560-580	580-600	600-620				620-640																																																																																	
	E	Abertura manga corta	140-150	140-150	160-170				160-170																																																																																	
	F	Abertura manga larga	100-110	100-110	100-110				100-110																																																																																	
	G	Ancho cuello	180-200	180-200	180-200				180-200																																																																																	
	H	Largo cuello	180-200	180-200	180-200				180-200																																																																																	
	I	Ancho tejido rib del cuello	25-30	25-30	25-30				25-30																																																																																	
	J	Ancho dobladillo de ruedo y manga	25-30	25-30	25-30				25-30																																																																																	
	Tabla 4. Dimensiones del pantalón de la pijama (Femenino)																																																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Cota</th> <th rowspan="2">Descripción de las cotas</th> <th colspan="4">Tallas</th> </tr> <tr> <th>Pequeña (S)</th> <th>Mediana (M)</th> <th>Larga (L)</th> <th>Extra Larga (XL)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">Medidas en Milímetros</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>Medio Contorno Cintura</td> <td>270-290</td> <td>290-310</td> <td>310-330</td> <td>330-350</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Medio Contorno Cadera</td> <td>510-550</td> <td>550-590</td> <td>590-630</td> <td>630-670</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Tiro delantero incluida pretina</td> <td>270-290</td> <td>270-290</td> <td>300-320</td> <td>300-320</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Tiro trasero incluida pretina</td> <td>340-360</td> <td>350-370</td> <td>350-370</td> <td>380-400</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Largo pantalón corto incluido dobladillo</td> <td>310-320</td> <td>330-340</td> <td>350-360</td> <td>370-390</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>Largo pantalón largo incluido dobladillo</td> <td>980-1000</td> <td>1000-1020</td> <td>1020-1040</td> <td>1040-1050</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>Entrepierna</td> <td>70-80</td> <td>90-100</td> <td>90-100</td> <td>110-1120</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>Abertura botamanga pantalón corto</td> <td>280-290</td> <td>300-310</td> <td>300-310</td> <td>320-330</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>Abertura botamanga pantalón largo</td> <td>170-180</td> <td>170-180</td> <td>170-180</td> <td>190-200</td> </tr> <tr> <td>J</td> <td>Ancho dobladillo botamanga</td> <td>25-30</td> <td>25-30</td> <td>25-30</td> <td>25-30</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>Ancho pretina</td> <td>25-30</td> <td>25-30</td> <td>25-30</td> <td>25-30</td> </tr> </tbody> </table>								Cota	Descripción de las cotas	Tallas				Pequeña (S)	Mediana (M)	Larga (L)	Extra Larga (XL)	Medidas en Milímetros						A	Medio Contorno Cintura	270-290	290-310	310-330	330-350	B	Medio Contorno Cadera	510-550	550-590	590-630	630-670	C	Tiro delantero incluida pretina	270-290	270-290	300-320	300-320	D	Tiro trasero incluida pretina	340-360	350-370	350-370	380-400	E	Largo pantalón corto incluido dobladillo	310-320	330-340	350-360	370-390	F	Largo pantalón largo incluido dobladillo	980-1000	1000-1020	1020-1040	1040-1050	G	Entrepierna	70-80	90-100	90-100	110-1120	H	Abertura botamanga pantalón corto	280-290	300-310	300-310	320-330	I	Abertura botamanga pantalón largo	170-180	170-180	170-180	190-200	J	Ancho dobladillo botamanga	25-30	25-30	25-30	25-30	K	Ancho pretina	25-30	25-30	25-30	25-30
	Cota	Descripción de las cotas	Tallas																																																																																							
			Pequeña (S)	Mediana (M)	Larga (L)				Extra Larga (XL)																																																																																	
	Medidas en Milímetros																																																																																									
A	Medio Contorno Cintura	270-290	290-310	310-330	330-350																																																																																					
B	Medio Contorno Cadera	510-550	550-590	590-630	630-670																																																																																					
C	Tiro delantero incluida pretina	270-290	270-290	300-320	300-320																																																																																					
D	Tiro trasero incluida pretina	340-360	350-370	350-370	380-400																																																																																					
E	Largo pantalón corto incluido dobladillo	310-320	330-340	350-360	370-390																																																																																					
F	Largo pantalón largo incluido dobladillo	980-1000	1000-1020	1020-1040	1040-1050																																																																																					
G	Entrepierna	70-80	90-100	90-100	110-1120																																																																																					
H	Abertura botamanga pantalón corto	280-290	300-310	300-310	320-330																																																																																					
I	Abertura botamanga pantalón largo	170-180	170-180	170-180	190-200																																																																																					
J	Ancho dobladillo botamanga	25-30	25-30	25-30	25-30																																																																																					
K	Ancho pretina	25-30	25-30	25-30	25-30																																																																																					
4	<p>CHANCLAS: Chanclas para hombre y mujer color negro, 100% PVC, dureza (shore A) 60 – 70, Calibre 5 milímetros ± 1 milímetros, 5 milímetros mínimo. La superficie de contacto con el pie debe ser libre de asperezas, burbujas, agujeros que puedan causar maltrato al usuario, que permita flexibilidad y con curva ergonómica, la suela debe ser antideslizante.</p> <p>NOTA: Cada par de chanclas deberá estar debidamente empacado en bolsa plástica transparente, sellado y rotulado con la talla correspondiente.</p>					723	X	\$12.565.308.08																																																																																		
5	<p>BOLSO TIPO MORRAL: Bolso tipo morral tres (3) bolsillos de forma ovalada en su parte superior, elaborado en lona poliéster impermeable, color verde. Medidas: Ancho en la base 29 centímetros, alto 43 centímetros y profundo 13 centímetros (Todas las medidas tolerancia de ± 5 centímetros). Tipo de cierre con cremallera en nylon referencia No. 6, con dos (2) slider en los 3 bolsillos del morral. Bolsillos: el bolsillo pequeño externo primero: mide 26 centímetros de alto y 21 centímetros de ancho y debe ir forrado en material seda poliéster color verde. El bolsillo externo intermedio: mide 40 centímetros de alto y 29 centímetros en su parte más ancha y debe ir forrado en material seda poliéster color verde. El bolsillo superior: 45 centímetros de alto y 40 centímetros de ancho y debe ir forrado en material seda poliéster color verde (Todas las medidas Tolerancia de ± 4 centímetros). Todas las costuras internas del bolso tipo morral deben ir forradas en ribete cambre, impidiendo que se visualicen. Dos cargaderas acolchadas en Yumbolon No. 5, forradas en lona poliéster color verde para cargar el bolso tipo morral en la espalda del usuario, con ajuste en reata de una pulgada cocida con refuerzo en "X" en la parte inferior de la cargadera y hebilla color verde de graduar de una pulgada. En la cargadera derecha puesto el bolso en la persona, debe llevar una escarpela plástica cosida, para portar un documento de 6 centímetros de ancha por 10 centímetros de larga. En la cargadera izquierda puesto el bolso en la persona debe llevar una porta esfero cosido y en el mismo material principal del bolso de 3 centímetros de ancho por 14 centímetros de largo. El largo de la cargadera es de 38 centímetros y su ancho es de 8 centímetros. El largo de la reata de ajuste con 40 centímetros y 2.5 centímetros de ancho (1 pulgada) (Todas las medidas Tolerancia ± 5 centímetros). En los extremos laterales del bolso tipo morral debe llevar 2 bolsillos cocidos elaborados en malla acolchada con una base de soporte en</p>					723	X	\$74.054.919.54																																																																																		

UNION TEMPORAL PYGSAG II
NIT No. 901898818-1

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD	CUMPLE	VALOR TOTAL
	DESCRIPCIÓN			
	<p>lona poliéster de 15 centímetros de ancho y 6 centímetros de alto, las medidas de la malla son 12 centímetros de largo y 15 centímetros de ancho (Todas las medidas Tolerancia \pm 2 centímetros). Con 2 manijas de agarre, una que es manual y otra como soporte para colgar en la pared, la manual va acolchada en Yumbolon No. 5 y forrada en lona poliéster color verde, de 15 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho, la de colgar va en reata de pulgada de 20 centímetros de largo y 1 pulgada de ancho. La reata de colgar va fijada en la parte superior del morral y en medio de las cargaderas, y la agarradera manual va fijada centrada en la parte superior del morral (Tolerancia de \pm 2 centímetros). Un bolsillo interno ubicado dentro del bolsillo superior en tela tipo forro seda poliéster color verde para alojar el computar portátil, con 28 centímetros de largo y 28 centímetros de ancho (Todas las medidas Tolerancia de \pm 2 centímetros). En el frente del bolso en el bolsillo pequeño centrado, debe llevar bordado el logotipo de la Dirección de Bienestar Social y Familia en color blanco de 6.5 centímetros en su parte más ancha por 8 centímetros de largo, tomados desde la parte superior del punto hasta el vértice inferior de la letra "B" (ver imagen del logo Bienestar Social, ¡Somos + Familia!) (tolerancia \pm 5 milímetros). Debajo del logotipo a 5 milímetros, debe ir bordada en color blanco con efecto negrilla la frase "Bienestar Social" de 1 centímetros de ancha x 11 centímetros de larga (todas las medidas tolerancia \pm 1 centímetros). Debajo de esta a 7 milímetros debe ir bordada la frase "¡Somos + Familia!". La letra "S" y la letra "F" deben tener una longitud de extremo a extremo de 2 centímetros el resto de las letras deben medir 5 milímetros. El largo de la frase "¡Somos + Familia!" incluidos los signos de exclamación bordada en color blanco, debe ser de 11.5 centímetros. la muestra física deberá presentarse en Bogotá, calle 44 No. 50-51, piso 4 (so pena de rechazo), con el cierre del proceso (todas las medidas tolerancia \pm 5 milímetros).</p> <div style="text-align: center;">  <p>Bienestar Social ¡Somos + Familia!</p> <p>Logotipo - Imagen de Referencia Sujeto a cambio a la firma del contrato</p> </div> <p>PARTE INTERNA: Espalдар y asiento acolchado con Yumbolon No. 5 y forrado en impermeable color verde.</p>			
6	<p>ROPA INTERIOR MUJER: Ropa interior mujer (bóxer femenino – corte mujer):</p> <p>Bóxer sin estampar 87% poliéster y 13% elastano color blanco, con caucho en la cintura de 3 centímetros de ancho (Tolerancia \pm 1 centímetro). Con triple costura en la parte inferior del caucho separadas 3 milímetros una de la otra (Tolerancia \pm 1 milímetro). Con dobladillo en la botamanga de 2.5 centímetros (Tolerancia \pm 5 milímetros) y doble costura en el dobladillo de la botamanga de 7 milímetros (Tolerancia \pm 2 milímetros).</p> <p>Tallas del bóxer para mujer S, M, L y XL.</p> <p>NOTA: <u>Cada bóxer femenino deberá estar debidamente empacado en bolsa plástica transparente, sellado y rotulado con la talla correspondiente.</u></p>	271	X	\$6.963.339.53
7	<p>ROPA INTERIOR HOMBRE: Ropa interior hombre (bóxer masculino – corte hombre):</p> <p>Bóxer sin estampar 87% poliéster y 13% elastano color blanco, con caucho en la cintura de 3 centímetros de ancho (Tolerancia \pm 1 centímetro). Con triple costura en la parte inferior del caucho separadas 3 milímetros una de la otra (Tolerancia \pm 1 milímetro). Con dobladillo en la botamanga de 2.5 centímetros (Tolerancia \pm 5 milímetros) y doble costura en el dobladillo de la botamanga de 7 milímetros (Tolerancia \pm 2 milímetros).</p> <p>Tallas del bóxer para hombre S, M, L y XL.</p>	452	X	\$11.669.500.24

UNION TEMPORAL PYGSAG II
NIT No. 901898818-1

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD	CUMPLE	VALOR TOTAL
	DESCRIPCIÓN			
	NOTA: Cada bóxer masculino deberá estar debidamente empacado en bolsa plástica transparente, sellado y rotulado con la talla correspondiente.			
8	<p>TOALLA PARA CUERPO Color blanco. De 120 centímetro de larga por 60 centímetro de ancha (Tolerancia ± 2 centímetros). En algodón 93% y poliamida 7% de 400 gramos de peso, con un ribete a los extremos de la parte ancha de la toalla de 12 milímetros de ancho (Tolerancia ± 4 milímetros). Con 2 cenefas de 3.5 centímetro de largo (Tolerancia ± 5 milímetros), ubicadas a 11 centímetro de cada extremo ancho de la toalla (Tolerancia ± 5 milímetros), con el estampado en la cenefa superior de la frase "Dirección de Bienestar Social y Familia", las letras iniciales "D", "B", "S" y "F" de 3 centímetros de alto (Tolerancia ± 5 milímetros) y 1.5 centímetros de ancho (Tolerancia ± 3 milímetros), las demás letras de 2 centímetros de alto (Tolerancia ± 3 milímetros) y 1 centímetro de ancho (Tolerancia ± 2 milímetros), con un largo total de la frase de 40 centímetros (Tolerancia ± 1 centímetro).</p> <p>El estampado en la cenefa inferior de la frase "¡Somos + Familia!", la letra "S" y la letra "F" deben tener 3 centímetros de alto (Tolerancia ± 5 milímetros) y 1.5 centímetros de ancho (Tolerancia ± 3 milímetros), las demás letras y signos de exclamación de 2 centímetros de alto (Tolerancia ± 3 milímetros) y 1 centímetro de ancho (Tolerancia ± 2 milímetros), con un largo total de la frase de 18 centímetros (Tolerancia ± 1 centímetro).</p> <p>NOTA: Cada toalla deberá estar debidamente empacada en bolsa plástica transparente sellada.</p>	723	X	

Así mismo certificamos que la señora TC GIOVANNA MARCELA RAMIREZ, Supervisora del Contrato de la referencia, verificó en la etapa de ejecución que los elementos cumplen con lo requerido y se encuentran en excelente estado.

Cordialmente,



Nombre:
SILVIO ANDRES GUERRERO ORTEGA
CC. No. 79.846.491 de Bogotá
Representante legal Principal
UNION TEMPORAL PYGSAG II