

80941-

Inírida Guainía

Contraloría General de la República :: SGD 25-11-2025 07:49
Al Contestar Cite Este No.: 2025EE0250959 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 80941 DESPACHO GERENTE DEPARTAMENTAL DE GUAINÍA / JOSE VLADIMIR MANCERA
BORJA
DESTINO COMERCIANTES COMERCIANTES
ASUNTO COTIZACIÓN
OBS

2025EE0250959



SEÑORES
COMERCIANTES

Asunto: Solicitud de Cotización

Respetados señores.

De conformidad con el plan de compras aprobado para la vigencia 2025, respetuosamente me permito solicitar cotización de los siguientes artículos:

#	ELEMENTO REQUERIDO	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA		VALOR
1	SILLAS		SILLA DE ESCRITORIO CON ESPALDAR MARCO EN POLIPROPILENO TAPIZADO EN MALLA GRIS O NEGRA. APOYO LUMBAR EN ESPUMA CON TAPIZADO TEXTIL, REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD. ASIENTO EN ESPUMA LAMINADA CON TAPIZADO TEXTIL. BRAZOS EN POLIPROPILENO, REGULABLES EN ALTURA O 3D. MECANISMO SYNCRO 4 BLOQUEOS, CON SLIDER Y PERILLA DE TENSION. RUEDAS GOMA (PU) 50 MM BASE NYLON O CROMO 320 MM 130 KG PESO QUE SOPORTA	UNID AD	1	
2	SCANNER		ESCÁNER PROFESIONAL CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 50 HOJAS, RESOLUCIÓN ÓPTICA DE HASTA 600 PPP Y VELOCIDAD DE DIGITALIZACIÓN DE HASTA 40 PÁGINAS POR MINUTO (80 IMÁGENES POR MINUTO) A DOBLE CARA. CICLO DE TRABAJO DIARIO DE 4.000 PÁGINAS Y ADMITE DIVERSOS TAMAÑOS Y TIPOS DE DOCUMENTOS. INCORPORA PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 2,8", CONECTIVIDAD USB 3.0, ETHERNET Y WIFI (INCLUIDO WIFI DIRECT), Y ES COMPATIBLE CON MÚLTIPLES FORMATOS DE ARCHIVO COMO PDF, JPEG, TIFF, WORD Y EXCEL. INCLUYE FUNCIONES AUTOMÁTICAS DE DETECCIÓN DE COLOR, ENDEREZADO, ELIMINACIÓN DE PÁGINAS EN BLANCO Y SEPARACIÓN DE DOCUMENTOS. CUMPLE CON CERTIFICACIONES ENERGY STAR Y EPEAT SILVER Y GARANTÍA DE UN AÑO.	UNID AD	1	
3	TONER PARA IMPRESORA		TÓNER RICOH SP3710 M320 F, ORIGINAL DE LA MARCA RICOH, COLOR NEGRO, CON UN RENDIMIENTO APROXIMADO DE 3.500 PÁGINAS, DISEÑADO PARA OFRECER IMPRESIONES LÁSER DE ALTA CALIDAD Y RENDIMIENTO CONSTANTE. PRESENTACIÓN EN CARTUCHO ORIGINAL, GARANTIZA COMPATIBILIDAD TOTAL CON LOS MODELOS RICOH SP 3710DN Y RICOH SP 3710SF, IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN EN BLANCO Y NEGRO CON RESOLUCIÓN MÁXIMA DE 1200 X 1200 DPI. ESTE TÓNER CONTRIBUYE A UN FLUJO DE TRABAJO MÁS EFICIENTE Y ECONÓMICO, BRINDANDO RESULTADOS NÍTIDOS, MAYOR DURABILIDAD Y MENOR FRECUENCIA DE REEMPLAZO, IDEAL PARA OFICINAS CON ALTOS VOLUMENES DE IMPRESIÓN.	UNID AD	1	

4	CABLE DE UTP CATEGORÍA 6 ROLLO 100 METROS		COLOR GRIS, PRESENTACIÓN EN CAJA DE 100 METROS, DISEÑADO PARA LA TRANSMISIÓN DE VOZ, DATOS, VIDEO, AUDIO Y POWER OVER ETHERNET (POE) EN INSTALACIONES INTERIORES. FABRICADO CON 8 HILOS MULTIFILARES CONFORMADOS POR 4 PARES TRENZADOS SIN BLINDAJE, BRINDA UNA VELOCIDAD DE CONEXIÓN DE HASTA 1000 MBPS. SU MATERIAL CCA (COBRE CUBIERTO DE ALUMINIO) OFRECE ALTA FLEXIBILIDAD, MIENTRAS QUE SU AISLACIÓN EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y SEPARADOR PLÁSTICO INTERNO MEJORAN EL RENDIMIENTO Y REDUCEN LA INTERFERENCIA, DUPLICANDO EL ANCHO DE BANDA EFECTIVO. CUENTA CON 1 AÑO DE GARANTÍA Y MEDIDAS APROXIMADAS DE 0.6 CM DE ANCHO Y ALTO.	UNID AD	1	
5	PATCH CORD CATEGORIA 6 UTP PONCHADO		DISEÑADO PARA SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO QUE GARANTIZAN UNA TRANSMISIÓN CONFIABLE Y ESTABLE DE DATOS. ELABORADO CON CABLE DE PAR TRENZADO SIN BLINDAJE (UTP) Y CONDUCTORES MULTIFILARES CALIBRE 24 AWG, CUENTA CON CONECTORES PONCHADOS EN AMBOS EXTREMOS Y BOTA TRANSPARENTE QUE PROTEGE LAS TERMINACIONES. CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE LA INDUSTRIA, SIENDO IDEAL PARA APLICACIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO EN REDES DE ALTO DESEMPEÑO.	UNID AD	1	
6	JACK KEYSTONE CATEGORIA 6		DISEÑADO PARA SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE ALTO RENDIMIENTO, CONFORME A LOS ESTÁNDARES ANSI/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801 Y FCC. PERMITE UNA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE HASTA 1 GBPS (1000 MBPS) Y UN ANCHO DE BANDA DE 250 MHZ, GARANTIZANDO UNA CONEXIÓN ESTABLE Y EFICIENTE. COMPATIBLE CON ESQUEMAS DE CABLEADO T568A Y T568B QUE ASEGURAN CALIDAD Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO. INCLUYE GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA.	UNID AD	1	
7	CINTA ADHESIVA METALIZADA		DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA APLICACIONES EN APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y SISTEMAS DE VENTILACIÓN, OFRECE UNA ADHERENCIA FUERTE Y DURADERA SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS. PRESENTACIÓN EN FORMATO DE VENTA POR UNIDAD, CON DIMENSIONES DE 27.43 M DE LARGO, 4.8 CM DE ANCHO Y 0.08 MM DE ESPESOR. NO ES TRANSPARENTE NI CUENTA CON DISPENSADOR. GARANTIZA UNA FIJACIÓN CONFIABLE Y RESISTENTE A LA TEMPERATURA, SIENDO UNA SOLUCIÓN PRÁCTICA Y VERSÁTIL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN. INCLUYE GARANTÍA DE 1 AÑO.	UNID AD	1	
8	PASTA TERMICA		COMPUESTA POR MICROPARTÍCULAS DE CARBONO QUE OFRECEN UNA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EXCEPCIONAL, GARANTIZANDO UNA DISIPACIÓN RÁPIDA Y EFICIENTE DEL CALOR GENERADO POR LA CPU O GPU. IDEAL PARA GAMERS Y OVERCLOCKERS, SU CONSISTENCIA FACILITA LA APLICACIÓN UNIFORME, EVITANDO VACÍOS ENTRE EL PROCESADOR Y EL DISIPADOR. ES SEGURA Y NO CONDUCTORA DE ELECTRICIDAD, YA QUE NO CONTIENE PARTÍCULAS METÁLICAS, PREVIENIENDO DAÑOS POR CONTACTO ACCIDENTAL. PARA CPU, GPU, PORTÁTILES, PCS DE ESCRITORIO Y CONSOLAS	UNID AD	1	
9	PAD MOUSE		COLOR NEGRO, FABRICADO EN NEOPRENO Y GEL PARA BRINDAR MAYOR COMODIDAD Y SOPORTE DURANTE EL USO PROLONGADO DEL MOUSE. CUENTA CON BASE ANTIDESLIZANTE QUE GARANTIZA ESTABILIDAD SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE Y UN DISEÑO ERGONÓMICO QUE REDUCE LA FATIGA EN LA MUÑECA, IDEAL PARA ENTORNOS DE OFICINA O TRABAJO CONTINUO. COMPATIBLE CON MOUSE ÓPTICOS, PRESENTA DIMENSIONES DE 23 CM DE ALTO, 20 CM DE ANCHO Y 2 CM DE GROSOR. PRODUCTO DE ORIGEN CHINO, FABRICADO O IMPORTADO POR BEDIGITAL S.A.S, CON AÑO DE LANZAMIENTO 2024 Y GARANTÍA DE 1 AÑO.	UNID AD	1	

10	MULTITOMA		MULTITOMA TIPO REGLETA CON 6 SALIDAS Y CABLE DE 2 METRO DE LONGITUD. CONEXIÓN SIMULTÁNEA DE VARIOS EQUIPOS ELÉCTRICOS DESDE UNA MISMA TOMA CORRIENTE. INCLUYE SUPRESOR DE PICOS Y CABLE DE TRABAJO PESADO PARA USO DOMÉSTICO O DE OFICINA. ENTREGA EN UNIDAD NUEVA Y SELLADA.	UNID AD	1	
11	CONVERTIDOR USB-C A USB 3.0 (OTG)		COLOR NEGRO, CON LONGITUD DE 26 CM, DISEÑADO PARA CONECTAR DISPOSITIVOS CON PUERTO USB-C A PERIFÉRICOS USB COMO MEMORIAS, DISCOS EXTERNOS, TECLADOS, RATONES O CONTROLES DE JUEGOS, PERMITIENDO UN ACCESO RÁPIDO Y FÁCIL A LOS CONTENIDOS DIGITALES. OFRECE UNA CONEXIÓN ESTABLE Y TRANSFERENCIA DE DATOS EFICIENTE GRACIAS A SU INTERFAZ USB 3.0, BRINDANDO MAYOR LIBERTAD Y COMODIDAD DE USO EN PORTÁTILES, TABLETAS O SMARTPHONES COMPATIBLES. INCLUYE UN (1) CONVERTIDOR Y CUENTA CON GARANTÍA DE 1 AÑO.	UNID AD	1	
12	ADAPTADOR USB 3.0 A GIGABIT ETHERNET		COLOR NEGRO, CON LONGITUD DE 15 CM, IDEAL PARA CONECTAR DISPOSITIVOS SIN PUERTO ETHERNET O CON CONEXIÓN DE RED LIMITADA, PERMITIENDO ACCEDER A VELOCIDADES DE HASTA 1000 MBPS. COMPATIBLE CON USB 3.0 Y VERSIONES ANTERIORES, ADMITE AUTODETECCIÓN DE 10/100/1000 MBPS, FUNCIÓN AUTO MDIX, OPERACIÓN FULL Y HALF DUPLEX, Y SOPORTE PARA PAQUETES JUMBO DE HASTA 9 KB. CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES IEEE 802.3, 802.3U Y 802.3AB, E INCLUYE INSTALACIÓN PLUG AND PLAY, GARANTIZANDO UNA CONEXIÓN RÁPIDA Y ESTABLE. COMPATIBLE CON SISTEMAS WINDOWS Y MACOS, INCLUYE UN (1) CONVERTIDOR Y CUENTA CON GARANTÍA DE 1 AÑO.	UNID AD	1	
13	PERSIANAS		PERSIANA HORIZONTAL ALUMINIO 200X140CM PLATA COMPUESTA POR LAMINILLAS HORIZONTALES REFORZADAS CON UN PROCESO DE CALENTAMIENTO QUE LES DA FORMA Y RESISTENCIA, EVITANDO EL QUE LA LAMINA SE PANDEE. INCLUYE VKIT DE INSTALACIÓN Y MANUAL	UNID AD	1	
14	PERSIANAS		PERSIANA HORIZONTAL ALUMINIO 300X140CM PLATA COMPUESTA POR LAMINILLAS HORIZONTALES REFORZADAS CON UN PROCESO DE CALENTAMIENTO QUE LES DA FORMA Y RESISTENCIA, EVITANDO EL QUE LA LAMINA SE PANDEE. INCLUYE VKIT DE INSTALACIÓN Y MANUAL	UNID AD	1	
15	CASCO		DIMENSIONES DIÁMETRO 54 CM ESPECIFICACIONES TIPO CASCOS NORMA DE FABRICACIÓN ESTÁNDAR FMVSS 218 LOTE Y FECHA DE FABRICACIÓN VISIBLE EN LA ETIQUETA O ROTULO QUE SE ENTREGA CON EL PRODUCTO. TIPO DE CASCO PARA USO EN MOTOCICLETA Y VEHÍCULOS AFINES PROTECCIÓN DE BARBILLA INCLUYE MATERIAL ABS COLOR ROJO	UNID AD	1	
16	CHALECO REFLECTIVO PARA MOTOCICLETA		CHALECO REFLECTIVO UNISEX 100% NACIONAL MULTIPROPÓSITO TALLA L/ MATERIAL CERRO SPORT ESTILO DEPORTIVO	UNID AD	1	
17	CHALECO SALVAVIDAS		TELA REFLECTIVIDAD NO REFLEXIVO NORMAS DE SEGURIDAD/TIPO USCG EN 12402- COLOR ROJO CHALECO SALVAVIDAS DEL DEPORTE ACUÁTICO LOGOTIPO CGR CERTIFICADO ISO 12402-5	UNID AD	1	

18	DISCO SOLIDO EXTERNO		UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO (SSD) 1TB EXTERNA DE ALTA RESISTENCIA, DISEÑADA PARA OFRECER ALMACENAMIENTO PORTÁTIL SEGURO Y VELOZ, CON INTERFAZ USB 3.2 GEN 2 (RETROCOMPATIBLE CON USB 2.0) QUE PERMITE VELOCIDADES DE LECTURA DE HASTA 550 MB/S Y ESCRITURA DE HASTA 480 MB/S; CUENTA CON FORMATO COMPACTO Y LIVIANO, COMPATIBLE CON WINDOWS, MACOS, LINUX Y ANDROID, OPERANDO ENTRE 5 °C Y 50 °C, INCLUYE CABLE USB Y GUÍA DE INICIO RÁPIDO, Y ESTÁ FABRICADA PARA SOPORTAR USO FRECUENTE EN ENTORNOS EXIGENTES.	UNID AD	1	
19	ADAPTADOR WIFI USB		ADAPTADOR USB WI-FI DE DOBLE BANDA, DISEÑADO PARA OFRECER CONECTIVIDAD INALÁMBRICA ESTABLE BAJO EL ESTÁNDAR 802.11AC (WI-FI 5), CON VELOCIDADES DE HASTA 433 MBPS EN 5 GHZ Y 200 MBPS EN 2.4 GHZ; CUENTA CON ANTENA INTERNA, INTERFAZ USB 2.0, COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS WINDOWS Y MACOS, SEGURIDAD WPA/WPA2 Y UN DISEÑO MINIATURA QUE FACILITA SU TRANSPORTE Y LO HACE IDEAL PARA ACTIVIDADES COMO NAVEGACIÓN, VIDEOLLAMADAS Y TRANSMISIÓN DE CONTENIDO.	UNID AD	1	
20	TABLERO ACRILICO		PIZARRA BLANCA ACRÍLICA CON ESTRUCTURA LIVIANA Y RESISTENTE, FABRICADA CON SUPERFICIE LISA PARA ESCRITURA Y BORRADO EN SECO, DIMENSIONES DE 120 x 80 CM Y ESPESOR DE 12 MM, EN COLOR BLANCO Y SIN PROPIEDADES MAGNÉTICAS; CUENTA CON MARCO EN ALUMINIO, INCLUYE BORRADOR BÁSICO Y ES APTA PARA USO EN OFICINAS, HOGARES O ENTORNOS EDUCATIVOS, OFRECIENDO UN SOPORTE PRÁCTICO Y FUNCIONAL PARA ANOTACIONES, PRESENTACIONES Y ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN.	UNID AD	1	

Esta información servirá de base para calcular el precio estimado del contrato en el estudio de mercado, que una vez consolidado podrá consultarse, cuando se publique el aviso de convocatoria en la página www.colombiacompra.gov.co para que se presente propuesta formal de contratación, en la que además se incluirán las condiciones en que se escogerá la propuesta ganadora.

La cotización deberá contener información básica como, nombre o razón social, NIT, dirección, teléfono y régimen tributario al que pertenece el cotizante, debe ser radicada a más tardar 5 días hábiles después de recibirla en la sede de la Gerencia Guainía de la CGR ubicada en la Calle 15 No. 7-33 piso 1 de Inírida o al correo cgrcgr@contraloria.gov.co,

Cordial saludo,



JOSÉ VLADIMIR MANCERA BORJA

Gerente Departamental Colegiado del Guainía

Anexo: formato Excel
Proyecto: TANIA MARITZA JIMENEZ MORENO - SECRETARÍA
Aprobó: JOSÉ VLADIMIR MANCERA BORJA- GERENTE
TRD 80941-038 – CONTRATOS 2025