

12	Carrillo	Luz Stella	S	NORMAL	NORMOCALORICA	NORMOPROTEICA	SIN IRRITANTES GASTRICOS	X							NO LULO, MANARINA, NARANJA, MARACUYA, MORA, LIMÓN
11	Otalora	Ana Isabel	S	BLANDA	NORMOCALORICA	NORMOPROTEICA	NORMAL								
10	Castañó	Jose Albeiro	S	NORMAL	NORMOCALORICA	HIPOGLUCIDA	SIN IRRITANTES GASTRICOS	X				X			BEBIDAS SIN AZUCAR, NO LULO, MANARINA, NARANJA, MARACUYA, MORA, LIMÓN
6	Giraldo	Clara Ines	S	NORMAL	NORMOCALORICA	NORMOPROTEICA	HIPOSODICA-ALTA EN FIBRA			X		X			NO GUAYABA, NO PERA, NO MANZANA, NO DURAZNO
2	Romero	Maria Ines	S	BLANDA	NORMOCALORICA	NORMOPROTEICA	ALTA EN FIBRA								NO GUAYABA, NO PERA, NO MANZANA, NO DURAZNO
8	Muñoz	Alba	S	NORMAL	NORMOCALORICA	NORMOPROTEICA - HIPOGLUCIDA	HIPOGLUCIDA-ALTRA EN FIBRA		X	X		X			NO ACIDOS. NO ADICIONAR AZUCAR A LAS BEBIDAS. MEDIA PORCIÓN DE CEREAL Y ACOMPAÑANTE EN ALMUERZO Y CENA. BEBIDAS SIN AZUCAR. NO PERA, NO MANZANA, NO DURAZNO, NO GUAYABA,
8	Cruz	Oliverio	S	NORMAL	NORMOCALORICA	NORMAL	HIPOGLUCIDA					X			NO SOPAS, NO CALDOS NO BEBIDAS CON AZUCAR, PANELA, MIEL NI CHOCOLATE. BRINDAR REFRIGERIO NOCTURNO.
NA	Rodriguez	Alejandro	S	NORMAL	HIPOCALORICA	NORMOPROTEICA	HIPOGLUCIDA-ALTRA EN FIBRA			X	X				NO SOPAS, NO CALDOS NO BEBIDAS CON AZUCAR, PANELA, MIEL NI CHOCOLATE. BRINDAR REFRIGERIO NOCTURNO.
5	Vasquez	Victor Julio	S	NORMAL	NORMOCALORICA	NORMOPROTEICA	NORMAL					X			ADICIONAR 1 CUCHARADA DE ACETE EN LA SOPA, PORCIÓN Y MEDIA DE ARROZ Y CARNES EN ALMUERZO Y CENA. BRINDAR REFRIGERIO NOCTURNO
12	Rodriguez	Gustavo	S	NORMAL	NORMOCALORICA	NORMOPROTEICA	HIPOSODICA								MODERAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA INDUSTRIALIZADOS
12	Diaz	Clara	S	NORMAL	HIPOCALORICA	NORMOPROTEICA	NORMAL								NO BRINDAR SOPA, MEDIA PORCIÓN DE CEREAL Y ACOMPAÑANTE EN ALMUERZO Y CENA.
10	Tabares	Leonel	S	NORMAL	HIPERCALORICA	NORMOPROTEICA	HIPOGLUCIDA-ALTA EN FIBRA			X		X			ADICIONAR 1 CUCHARADA DE ACETE EN LA SOPA, PORCIÓN Y MEDIA DE ARROZ Y CARNES EN ALMUERZO Y CENA. BRINDAR REFRIGERIO NOCTURNO. BEBIDAS SIN AZUCAR
5	Rojas	Carlos Julio	S	NORMAL	HIPERCALORICA	HIPERPROTEICA	ALTA EN FIBRA			X		X			ADICIONAR 1 CUCHARADA DE ACETE EN LA SOPA, PORCIÓN Y MEDIA DE ARROZ Y CARNES EN ALMUERZO Y CENA. BRINDAR REFRIGERIO NOCTURNO. NO PERA, NO MANZANA, NO DURAZNO, NO GUAYABA,
11	Delgado	Miguel Antonio	S	NORMAL	HIPERCALORICA	HIPERPROTEICA	NORMAL					X			ADICIONAR 1 CUCHARADA DE ACETE EN LA SOPA, PORCIÓN Y MEDIA DE ARROZ Y
11	Aristizabal	Jose Saul	S	BLANDA	HIPERCALORICA	HIPERPROTEICA	NORMAL					X	ENSURE ADVANCE	230 ml/24 horas	ADICIONAR 1 CUCHARADA DE ACETE EN LA SOPA, PORCIÓN Y MEDIA DE ARROZ Y

6	Lopez	Briceida	S	NORMAL	HIPERCALORICA	HIPERPROTEICA	NORMAL						X			ADICIONAR 1 CUCHARADA DE ACETE EN LA SOPA. PORCIÓN Y MEDIA DE ARROZ Y CARNES EN ALMUERZO Y CENA. BRINDAR REFRIGERIO NOCTURNO. BEBIDAS SIN AZUCAR
2	Ramirez	Luis Alberto	S	NORMAL	HIPERCALORICA	HIPERPROTEICA	HIPOSODICA						X			SOPA CON ACEITE, MEDIA PORCION ADICIONAL DE CEREAL EN ALMUERZO Y CENA. BRINDAR 6 TIEMPOS DE COMIDA REDUCIR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE PANADERIA A LA
6	Caicedo	Pascual	S	NORMAL	NORMOCALORICA	NORMOPROTEICA	NORMAL									
7	Henao	Rodrigo	S	NORMAL	HIPERCALORICA	HIPERCALORICA	NORMAL						X	DIBEN DRINK	230 ml/24 horas	ADICIONAR 1 CUCHARADA DE ACETE EN LA SOPA. PORCIÓN Y MEDIA DE ARROZ Y CARNES EN ALMUERZO Y CENA. BRINDAR REFRIGERIO NOCTURNO
9	Ortiz	Sergio Antonio	S	NORMAL	HIPERCALORICA	NORMOPROTEICA	RENAL					X	X			SOLO POLLO, PESCADO NO PAPAYA, NO GUAYABA, NO BANANO, NO MANZANA, NO COCO, NO NARANJA, NO GUANABANA, NO GRANOS, NO CHOCOLATE (VER GUIA DETALLADA DE RECOMENDACIONES)
1	Rodriguez	Elias Enrique	S	NORMAL	NORMOCALORICA	NORMOPROTEICA	NORMAL									
13	Rodriguez	Esperanza	S	NORMAL	NORMOCALORICA	NORMOPROTEICA	ALTA EN FIBRA				X		X			SOPA CON ACEITE, MEDIA PORCION ADICIONAL DE CEREAL EN ALMUERZO Y CENA. BRINDAR 6 TIEMPOS DE COMIDA NO PERA, MANZANA, DURAZNO, GUAYABA, BANANO
8	Prieto	Veronica Leonor	S	BLANDA	HIPOCALORICA	HIPOGLUCIDA	NORMAL									NO SANDIA, MELON, OFRECER FRUTAS COMO PERA, MANZANA, DURAZNO, CIRUELAS, FRESAS+ ALIMENTOS INTEGRALES. NO SANDIA, MELON, OFRECER FRUTAS COMO PERA, MANZANA,
1	Huertas	Tina Silvia	S	BLANDA	HIPOCALORICA	HIPOGLUCIDA	NORMAL						X			NO BRINDAR SOPA , MEDIA PORCION DE CEREAL Y ACOMPAÑANTE EN ALMUERZO Y CENA

5	Bustos	Maria Belmira	S	BLANDA	NORMOCALORICA	NORMOPROTEICA	NORMAL								
10	Torres	Alfonso	S	NORMAL	NORMOCALORICA	NORMOPROTEICA	NORMAL								MEDIA PORCION DE CEREAL EN CADA TIEMPOS DE COMIDA
10	Rojas	Jose Edgar	S	NORMAL	NORMOCALORICA	NORMOPROTEICA	ALTA EN FIBRA			X					NO PERA,MANZANA, DURAZNO, GUAYABA, BANANO
2	Vargas	Lucy Liliam	S	NORMAL	HIPOCALORICA	NORMOPROTEICA	NORMAL								BRINDAR SOPA PEQUEÑA (180 CC), MEDIA PORCION DE CEREAL Y ACOMPAÑANTE EN ALMUERZO Y CENA
9	Suarez	Olga Ines	S	NORMAL	HIPOCALORICA	NORMOPROTEICA	NORMAL								BRINDAR SOPA PEQUEÑA (180 CC), MEDIA PORCION DE CEREAL Y ACOMPAÑANTE EN ALMUERZO Y CENANO CARNE DE RES, NO OFRECER SOPA
13	Betancourt	Placido	S	BLANDA	NORMOCALORICA	NORMOPROTEICA	HIPOGLUCIDA								NO SANDIA, MELON, OFRECER FRUTAS COMO PERA, MANZANA, DURAZNO, CIRDUELAS, FRESAS+ ALIMENTOS INTEGRALES. BEBIDAS SIN AZUCAR
5	Torres	Bianca Cecilia	S	NORMAL	NORMOCALORICA	NORMOPROTEICA	HIPOSODICA-HIPOGLUCIDA					X			NO BRINDAR SOPA , MEDIA PORCION DE CEREAL Y ACOMPAÑANTE EN ALMUERZO Y CENA. BEBIDAS SIN AZUCAR
13	Muñoz	Hernando	S	NORMAL	HIPERCALORICA	NORMOPROTEICA	RENAL				X	X			SOPA CON ACEITE, MEDIA PORCION ADICIONAL DE CEREAL EN ALMUERZO Y CENA, BRINDAR 6 TIEMPOS DE COMIDA. ALIMENTOS BAJO CONTENIDO DE SODIO Y POTASIO
11	Lopez	Oscar	S	NORMAL	HIPERCALORICA	HIPERPROTEICA	HIPOSODICA-HIPOGLUCIDA					X			ADICIONAR 1 CUCHARADA DE ACETE EN LA SOPA, PORCIÓN Y MEDIA DE ARROZ Y CARNES EN ALMUERZO Y CENA. BRINDAR REFRIGERIO NOCTURNO. BEBIDAS SIN AZUCAR
13	Pineda	Carlos	S	NORMAL	HIPERCALORICA	HIPERPROTEICA	NORMAL					X			ADICIONAR 1 CUCHARADA DE ACETE EN ENSALADA, PORCIÓN Y MEDIA DE ARROZ Y CARNES EN ALMUERZO Y CENA. BRINDAR REFRIGERIO NOCTURNO. NO SOPAS, NI CALDOS. OFRECER PORCION DE 180 CC EN JUGOS.
13	Anzola	Ester Diaz	A	NORMAL	HIPERCALORICA	HIPERPROTEICA	NORMAL					X			ADICIONAR 1 CUCHARADA DE ACETE EN LA SOPA, PORCIÓN Y MEDIA DE ARROZ Y CARNES EN ALMUERZO Y CENA. BRINDAR REFRIGERIO NOCTURNO
4	Pedraza	Myriam	S	NORMAL	NORMOCALORICA	NORMOPROTEICA	NORMAL	X							NO CERDO
2	Gloria Esperanza	Herrera	s	NORMAL	NORMOCALORICA	NORMOPROTEICA	ALTA EN FIBRA					X			OFRECER UNTADURA DE ACEITE, MANTEQUILLA O MERMELEDA EN EL DERIVADO DE CEREAL DEL DESAYUNO. MEDIA PORCION ADICIONAL DE ARROZ EN ALMUERZO Y CENA.NO GUAYABA, NO BANANO, NO MANZANA, NO PERA,
Elaboro: NATALY STEFANY FANDIÑO REMOLINA- NUTRICIONISTA															
Reviso: LAURA XIOMARA REINA LARA-COORDINADORA															

5	Bustos	Maria Belmira	S	BLANDA	NORMOCALORICA	NORMOPROTEICA	NORMAL												
10	Torres	Alfonso	S	NORMAL	NORMOCALORICA	NORMOPROTEICA	NORMAL												MEDIA PORCION DE CEREAL EN CADA TIEMPOS DE COMIDA
10	Rojas	Jose Edgar	S	NORMAL	NORMOCALORICA	NORMOPROTEICA	ALTA EN FIBRA			X									NO PERA, MANZANA, DURAZNO, GUAYABA, BANANO
2	Vargas	Lucy Liliam	S	NORMAL	HIPOCALORICA	NORMOPROTEICA	NORMAL												BRINDAR SOPA PEQUEÑA (180 CC), MEDIA PORCION DE CEREAL Y ACOMPAÑANTE EN ALMUERZO Y CENA
9	Suarez	Olga Ines	S	NORMAL	HIPOCALORICA	NORMOPROTEICA	NORMAL												BRINDAR SOPA PEQUEÑA (180 CC), MEDIA PORCION DE CEREAL Y ACOMPAÑANTE EN ALMUERZO Y CENANO CARNE DE RES, NO OFRECER SOPA
13	Betancourt	Placido	S	BLANDA	NORMOCALORICA	NORMOPROTEICA	HIPOGLUCIDA												NO SANDIA, MELON, OFRECER FRUTAS COMO PERA, MANZANA, DURAZNO, CIRDUUELAS, FRESAS+ ALIMENTOS INTEGRALES. BEBIDAS SIN AZUCAR
5	Torres	Blanca Cecilia	S	NORMAL	NORMOCALORICA	NORMOPROTEICA	HIPOSODICA-HIPOGLUCIDA					X							NO BRINDAR SOPA , MEDIA PORCION DE CEREAL Y ACOMPAÑANTE EN ALMUERZO Y CENA BEBIDAS SIN AZUCAR
13	Muñoz	Hernando	S	NORMAL	HIPERCALORICA	NORMOPROTEICA	RENAL					X	X						SOPA CON ACEITE, MEDIA PORCION ADICIONAL DE CEREAL EN ALMUERZO Y CENA, BRINDAR 6 TIEMPOS DE COMIDA. ALIMENTOS BAJO CONTENIDO DE SODIO Y POTASIO
11	Lopez	Oscar	S	NORMAL	HIPERCALORICA	HIPERPROTEICA	HIPOSODICA-HIPOGLUCIDA						X						ADICIONAR 1 CUCHARADA DE ACETE EN LA SOPA, PORCIÓN Y MEDIA DE ARROZ Y CARNES EN ALMUERZO Y CENA. BRINDAR REFRIGERIO NOCTURNO. BEBIDAS SIN AZUCAR
13	Pineda	Carlos	S	NORMAL	HIPERCALORICA	HIPERPROTEICA	NORMAL						X						ADICIONAR 1 CUCHARADA DE ACETE EN ENSALADA, PORCIÓN Y MEDIA DE ARROZ Y CARNES EN ALMUERZO Y CENA. BRINDAR REFRIGERIO NOCTURNO. NO SOPAS, NI CALDOS. OFRECER PORCION DE 180 CC EN JUGOS.
13	Anzola	Ester Diaz	A	NORMAL	HIPERCALORICA	HIPERPROTEICA	NORMAL						X						ADICIONAR 1 CUCHARADA DE ACETE EN LA SOPA, PORCIÓN Y MEDIA DE ARROZ Y CARNES EN ALMUERZO Y CENA. BRINDAR REFRIGERIO NOCTURNO
4	Pedraza	Myriam	S	NORMAL	NORMOCALORICA	NORMOPROTEICA	NORMAL	X											NO CERDO
2	Gloria Esperanza	Herrera	s	NORMAL	NORMOCALORICA	NORMOPROTEICA	ALTA EN FIBRA					X							OFRECER UNTADURA DE ACEITE, MANTEQUILLA O MERMELADA EN EL DERIVADO DE CEREAL DEL DESAYUNO. MEDIA PORCION ADICIONAL DE ARROZ EN ALMUERZO Y CENA. NO GUAYABA, NO BANANO, NO PERA,
Elaboro: NATALY STEFANY FANDIÑO REMOLINA- NUTRICIONISTA																			
Reviso: LAURA XIOMARA REINA LARA-COORDINADORA																			