4.0

Luz Mary Gutierrez

PRE-TEST SALUD INFANTIL

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

- ☐ 5 segundos
- ☒ 10 segundos
- ☐ 20 segundos
- ☐ 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- ☒ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- ☒ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- ☐ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Dormir al menos 7-8 horas diarias.
- ☐ Beber agua y mantenerse hidratado.
- ☐ Consumir comida rápida todos los días.
- ☒ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.
- ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.
- ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- ☒ Todos los anteriores.

LILIANA PUIGAON

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

8.0

PRE-TEST SALUD INFANTIL

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

- ☐ 5 segundos
- ☐ 10 segundos
- ☒ 20 segundos
- ☐ 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- ☒ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- ☒ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- ☒ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- ☒ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Dormir al menos 7-8 horas diarias.
- ☒ Beber agua y mantenerse hidratado.
- ☐ Consumir comida rápida todos los días.
- ☒ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.
- ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.
- ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- ☒ Todos los anteriores.

Adriana Vargas

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

4.0

PRE-TEST SALUD INFANTIL

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

- ☐ 5 segundos
- ☐ 10 segundos
- ● 20 segundos
- ☐ 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- ☐ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- ● Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☐ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- ☐ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- ● Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☑ Dormir al menos 7-8 horas diarias.
- ☐ Beber agua y mantenerse hidratado.
- ☐ Consumir comida rápida todos los días.
- ● Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.
- ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.
- ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- ● Todos los anteriores.

Claudia Joana Luz

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

8.0

PRE-TEST SALUD INFANTIL

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

- ☐ 5 segundos
- ☐ 10 segundos
- ■ 20 segundos
- ☐ 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- ■ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- ■ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- ■ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- ■ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- ■ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

- ■ Dormir al menos 7-8 horas diarias.
- ■ Beber agua y mantenerse hidratado.
- ☐ Consumir comida rápida todos los días.
- ■ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.
- ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.
- ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- ■ Todos los anteriores.

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

6.0

Gloria Inés Hoyos Zamora

PRE-TEST SALUD INFANTIL

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

- ☐ 5 segundos
- ☐ 10 segundos
- ☐ 20 segundos
- ☒ 1 minuto

X

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- ☐ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- ☒ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

X

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- ☒ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- ☒ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

✓

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Dormir al menos 7-8 horas diarias.
- ☒ Beber agua y mantenerse hidratado.
- ☐ Consumir comida rápida todos los días.
- ☒ Hacer actividad física regularmente.

✓

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- ☒ Pérdida de peso sin razón aparente.
- ☒ Fiebre prolongada sin causa identificada.
- ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- ☒ Todos los anteriores.

✓

ALEJANDRA RESTREPO ECHEVERRI

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

10

PRE-TEST SALUD INFANTIL

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

- ☐ 5 segundos
- ☐ 10 segundos
- ☑ 20 segundos
- ☐ 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- ☑ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☑ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- ☑ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- ☑ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☑ Dormir al menos 7-8 horas diarias.
- ☑ Beber agua y mantenerse hidratado.
- ☐ Consumir comida rápida todos los días.
- ☑ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.
- ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.
- ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- ☑ Todos los anteriores.

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

Angie Garcia
Nicia Morales.

6.0

PRE-TEST SALUD INFANTIL

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

- ☐ 5 segundos
- ☐ 10 segundos
- ☒ 20 segundos
- ☐ 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- ☒ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- ☒ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- ☒ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- ☐ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- ☒ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Dormir al menos 7-8 horas diarias.
- ☒ Beber agua y mantenerse hidratado.
- ☐ Consumir comida rápida todos los días.
- ☒ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.
- ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.
- ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- ☒ Todos los anteriores.

Yesley Rojas 8.0

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

PRE-TEST SALUD INFANTIL

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

- ☐ 5 segundos
- ☑ 10 segundos
- ☐ 20 segundos
- ☐ 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- ☑ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☑ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- ☑ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- ☑ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☑ Dormir al menos 7-8 horas diarias.
- ☑ Beber agua y mantenerse hidratado.
- ☐ Consumir comida rápida todos los días.
- ☑ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.
- ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.
- ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- ☑ Todos los anteriores.

Juliana Urrea C.

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

10

PRE-TEST SALUD INFANTIL

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

- ☐ 5 segundos
- ☐ 10 segundos
- ☑ 20 segundos
- ☐ 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- ☑ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☑ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- ☑ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- ☑ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☑ Dormir al menos 7-8 horas diarias.
- ☑ Beber agua y mantenerse hidratado.
- ☐ Consumir comida rápida todos los días.
- ☑ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.
- ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.
- ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- ☑ Todos los anteriores.

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

80

Mary Sol Bedoya

PRE-TEST SALUD INFANTIL

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

- ☐ 5 segundos
- ☐ 10 segundos
- ☐ 20 segundos
- ☒ 1 minuto

X

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- ☒ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☑ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- ☑ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- ☑ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☑ Dormir al menos 7-8 horas diarias.
- ☑ Beber agua y mantenerse hidratado.
- ☐ Consumir comida rápida todos los días.
- ☑ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.
- ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.
- ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- ☑ Todos los anteriores.

Niveo Niña

80

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

PRE-TEST SALUD INFANTIL

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

- ☐ 5 segundos
- ☐ 10 segundos
- ☒ 20 segundos
- ☐ 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- ☒ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☑ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- ☑ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- ☑ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☑ Dormir al menos 7-8 horas diarias.
- ☑ Beber agua y mantenerse hidratado.
- ☐ Consumir comida rápida todos los días.
- ☑ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.
- ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.
- ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- ☑ Todos los anteriores.

Gloria Janeth MR.

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

10

PRE-TEST SALUD INFANTIL

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

- ☐ 5 segundos
- ☐ 10 segundos
- ☒ 20 segundos
- ☐ 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- ☒ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- ☒ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- ☒ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Dormir al menos 7-8 horas diarias.
- ☒ Beber agua y mantenerse hidratado.
- ☐ Consumir comida rápida todos los días.
- ☒ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.
- ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.
- ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- ☒ Todos los anteriores.

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

Sandra Milena Arango

8

PRE-TEST SALUD INFANTIL

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

- ☐ 5 segundos
- ☐ 10 segundos
- ☐ 20 segundos
- ☒ 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- ☒ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- ☒ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- ☒ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Dormir al menos 7-8 horas diarias.
- ☒ Beber agua y mantenerse hidratado.
- ☐ Consumir comida rápida todos los días.
- ☒ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.
- ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.
- ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- ☒ Todos los anteriores.

Daniela Rueda

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

PRE-TEST SALUD INFANTIL 6

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

- ☐ 5 segundos
- ☐ 10 segundos
- ☐ 20 segundos
- ☒ 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- ☐ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- ☒ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- ☒ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- ☑ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Dormir al menos 7-8 horas diarias.
- ☑ Beber agua y mantenerse hidratado.
- ☐ Consumir comida rápida todos los días.
- ☑ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.
- ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.
- ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- ☒ Todos los anteriores.

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

María Esperanza Alvarez

PRE-TEST SALUD INFANTIL 8

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

- ☐ 5 segundos
- ☐ 10 segundos
- ☐ 20 segundos
- ☒ 1 minuto

X

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- ☒ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

✓

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- ☒ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- ☒ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

✓

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Dormir al menos 7-8 horas diarias.
- ☒ Beber agua y mantenerse hidratado.
- ☐ Consumir comida rápida todos los días.
- ☒ Hacer actividad física regularmente.

✓

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.
- ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.
- ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- ☒ Todos los anteriores.

✓

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

Claudia Milena Mejia

PRE-TEST SALUD INFANTIL

8

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

- ☐ 5 segundos
- ☐ 10 segundos
- ☐ 20 segundos
- ☒ 1 minuto

X

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- ☒ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

✓

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- ☒ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- ☒ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

✓

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Dormir al menos 7-8 horas diarias.
- ☒ Beber agua y mantenerse hidratado.
- ☐ Consumir comida rápida todos los días.
- ☒ Hacer actividad física regularmente.

✓

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- ☒ Pérdida de peso sin razón aparente.
- ☒ Fiebre prolongada sin causa identificada.
- ☒ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- ☒ Todos los anteriores.

✓

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

Liliana Hurtado Castaño

8

PRE-TEST SALUD INFANTIL

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

- ☐ 5 segundos
- ☐ 10 segundos
- ☐ 20 segundos
- ☒ 1 minuto

X

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- ☒ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

✓

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- ☒ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- ☒ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

✓

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Dormir al menos 7-8 horas diarias.
- ☒ Beber agua y mantenerse hidratado.
- ☐ Consumir comida rápida todos los días.
- ☒ Hacer actividad física regularmente.

✓

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.
- ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.
- ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- ☒ Todos los anteriores.

✓

Dora Luz Cano Restrepo

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

8

PRE-TEST SALUD INFANTIL

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

- ☐ 5 segundos
- ☐ 10 segundos
- ☐ 20 segundos
- ☒ 1 minuto

X

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- ☒ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

✓

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- ☒ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- ☒ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

✓

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Dormir al menos 7-8 horas diarias.
- ☒ Beber agua y mantenerse hidratado.
- ☐ Consumir comida rápida todos los días.
- ☒ Hacer actividad física regularmente.

✓

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.
- ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.
- ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- ☑ Todos los anteriores.

✓

Ana María Herrera Duarte

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

8

PRE-TEST SALUD INFANTIL

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

- ☐ 5 segundos
- ☐ 10 segundos
- ☐ 20 segundos
- ☒ 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- ☒ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- ☒ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- ☒ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Dormir al menos 7-8 horas diarias.
- ☒ Beber agua y mantenerse hidratado.
- ☐ Consumir comida rápida todos los días.
- ☒ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- ☒ Pérdida de peso sin razón aparente.
- ☒ Fiebre prolongada sin causa identificada.
- ☒ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- ☐ Todos los anteriores.

Laura Viviana Arcos

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

PRE-TEST SALUD INFANTIL

6

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

- ☐ 5 segundos
- ☐ 10 segundos
- ☐ 20 segundos
- ☒ 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- ☐ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- ☒ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- ☒ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- ☒ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Dormir al menos 7-8 horas diarias.
- ☒ Beber agua y mantenerse hidratado.
- ☐ Consumir comida rápida todos los días.
- ☒ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.
- ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.
- ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- ☒ Todos los anteriores.

Biblioteca Ruiz

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

4

PRE-TEST SALUD INFANTIL

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

- ☐ 5 segundos
- ☐ 10 segundos
- ■ 20 segundos
- ☐ 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- ■ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- ■ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- ■ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- ■ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- ■ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

- ■ Dormir al menos 7-8 horas diarias.
- ☐ Beber agua y mantenerse hidratado.
- ☐ Consumir comida rápida todos los días.
- ☐ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- ■ Pérdida de peso sin razón aparente.
- ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.
- ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- ☐ Todos los anteriores.

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

M: Salud Ospina I

10

PRE-TEST SALUD INFANTIL

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

- ☐ 5 segundos
- ☐ 10 segundos
- ☒ 20 segundos
- ☐ 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- ☒ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- ☒ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- ☒ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Dormir al menos 7-8 horas diarias.
- ☒ Beber agua y mantenerse hidratado.
- ☐ Consumir comida rápida todos los días.
- ☒ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.
- ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.
- ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- ☒ Todos los anteriores.

Luis Arturo Siagama

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

PRE-TEST SALUD INFANTIL 6

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

- ☐ 5 segundos
- ☐ 10 segundos
- ☐ 20 segundos
- ☒ 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- ☒ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- ☒ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- ☒ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- ☒ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Dormir al menos 7-8 horas diarias.
- ☒ Beber agua y mantenerse hidratado.
- ☐ Consumir comida rápida todos los días.
- ☒ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- ☒ Pérdida de peso sin razón aparente.
- ☒ Fiebre prolongada sin causa identificada.
- ☒ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- ☒ Todos los anteriores.

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

Adrian Marcel Ortiz

8

PRE-TEST SALUD INFANTIL

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

- ☐ 5 segundos
- ☐ 10 segundos
- ☑ 20 segundos
- ☐ 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- ☑ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☑ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- ☐ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- ☐ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☑ Dormir al menos 7-8 horas diarias.
- ☑ Beber agua y mantenerse hidratado.
- ☐ Consumir comida rápida todos los días.
- ☑ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.
- ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.
- ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- ☑ Todos los anteriores.

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

María Ishy Maldonado

PRE-TEST SALUD INFANTIL

6

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

- ☐ 5 segundos
- ☐ 10 segundos
- ☐ 20 segundos
- ☒ 1 minuto

X

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

- ☐ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.
- ☒ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.
- ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.
- ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

X

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.
- ☒ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.
- ☒ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.
- ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

✓

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

- ☒ Dormir al menos 7-8 horas diarias.
- ☒ Beber agua y mantenerse hidratado.
- ☐ Consumir comida rápida todos los días.
- ☒ Hacer actividad física regularmente.

✓

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

- ☒ Pérdida de peso sin razón aparente.
- ☒ Fiebre prolongada sin causa identificada.
- ☒ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.
- ☒ Todos los anteriores.

✓