

GRUPO DE CERDAS LACTANTES



Integrantes:
Armando Urquiza
Lucelly Pinto
Jazmina Durante}
Marcela Santamaria
Manuel Iriarte
Iraide Tellez, Camilo
Mendoza

SKIOLD (ESF)



- Cerdas sueltas comen de manera secuencial
- Identifica las cerdas mediante radiofrecuencia
- Alimentación controlada a través de chip
- sistema de limpieza

Fancom

2. FaroTek (Sistema para cerdas en la sala de lactancia o inmediatamente posterior al parto)



- Diseñado para la sala de parto/lactancia: la cerda está en su rincón y está vinculada al dispensador individual.
- La ración diaria se calcula según su condición (edad, paridad, estado corporal) y se puede dosificar **varias veces al día** en porciones más pequeñas, según el apetito de la cerda.
- Sensor o bola táctil para que la cerda indique que va a comer; el sistema dispensa la porción adecuada.
- Indicador LED en el dispensador muestra el estado de alimentación de la cerda (ya comió, no comió, etc.).

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN PARA CERDAS LACTANTES

Big dutchman.

Alimentación individual de cada cerda en el corral de maternidad

→ prácticamente no quedan restos de pienso acumulados en el comedero, apenas hay pérdidas de pienso;
la propia cerda determina el momento de la toma de pienso → más tranquilidad en la nave





Computer-controlled individual
feeding system