ANNMED IMPORTADORA MEDICA SAS
NIT 901.674.227-5
Carrera 110 bis 7204
Tel: (601) 9277753
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-3170

Para	DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
Nit	800.114.312-5
Fecha	2025-11-10

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ANNMED S.A.S como su empresa de confianza tiene el gusto de cotizar los productos y/o servicios descritos a continuación

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Fotos	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	EQ-DEA-0003	DESFIBRILADOR MINDRAY C1A	Desfibrilador Externo Automático (DEA). Marca: MINDRAY Modelo: Beneheart C1A ESPECIFICACIONES TECNICAS *Dimensiones: 21 x 28,6 x 78 cm *Peso: 2.3 Kg (Sin bateri?a) *Cumple las normas para transporte en helicóptero y otros medios *Almacenamiento de hasta 100 Pacientes. *Administración de dosis de 1J hasta 360J. *Resistencia a caídas de 1,5 m *Hasta 3 idiomas para seleccionar *Comando de voz en idioma español. *El conector de los electrodos pueden auto-identificar paciente de modo que una dosis de energía más baja se entrega a los pacientes pediátricos. ACCESORIOS (1) Juego de electrodos desechables paciente adulto (1) Batería desechable: Mín. 300 descargas a 200J ó 200 descargas a 360J	Ver	1.00	3,782,017.00	19 %	0 %	4,500,600.00
2	EQ-DEA-0020	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO AMOUL i7	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA MARCA: AMOUL MODELO: i7 Semi-automático. Forma de onda bifásica truncada exponencial (BTE), con compensación automáticamente según la impedancia del paciente. Longitud: 289mm, Amplitud: 217mm, Altura: 91mm. Batería de litio de dióxido de manganeso desechable;12V4500mAh No recargable.	Ver	1.00	3,307,059.00	19 %	0 %	3,935,400.00
3	EQ-DEA-0012	Desfibrilador externo ION BASIC Instramed	Desfibrilador Externo Automático (DEA). Equipo totalmente automático. Basta con presionar el botón frontal único y seguir las indicaciones mediante indicadores de voz y visuales. Fácil de usar. Permite a cualquier individuo sin entrenamiento realizar el cuidado de una víctima de paro cardiaco. Selección Automática de Pacientes según el tipo de parche (adulto o pediátrico). Incluye maletín de transporte y Kit de primeros auxilios. Descarga Bifásica hasta 360 J. Índice de protección IP56. Peso de solo 1,2 Kg. Autodiagnóstico de funciones y batería. Software SoftDEA incluido para conexión. de PC (vía USB)	Ver	1.00	4,169,748.00	19 %	0 %	4,962,000.00
4	EQ-DEA-0001	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO MINDRAY C2	Desfibrilador Externo Automático (DEA). Marca: MINDRAY Modelo: Beneheart C2 ESPECIFICACIONES TECNICAS *Dimensiones: 21 x 28,6 x 78 cm *Peso: 2.3 Kg (Sin bateri?a) *Pantalla TFT a color 7 *Cumple las normas para transporte en helicóptero y otros medios *Almacenamiento de hasta 100 Pacientes. *Administración de dosis de 1J hasta 360J. *Resistencia a caídas de 1,5 m *Hasta 3 idiomas para seleccionar *Comando de voz y visualización en pantalla en idioma español. *El conector de los electrodos pueden auto-identificar paciente de modo que una dosis de energía más baja se entrega a los pacientes pediátricos. ACCESORIOS (1) Juego de electrodos desechables paciente adulto (1) Batería desechable: Mín. 300 descargas a 200J ó 200 descargas a 360J	Ver	1.00	4,674,034.00	19 %	0 %	5,562,100.00
5	EQ-DEA-0021	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO AMOUL i9	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO MARCA: AMOUL MODELO: i9 Full-automático y Semi-automático. Pantalla TFT Color LCD, 7 inch. Forma de onda	Ver	1.00	3,872,017.00	19 %	0 %	4,607,700.00

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Fotos	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
			bifásica truncada exponencial (BTE), con compensación automáticamente según la impedancia del paciente. Longitud: 289mm, Amplitud: 217mm, Altura: 91mm.						
6	EQ-DEA-0011	Desfibrilador externo ion LCD Instramed	Desfibrilador Externo Automático (DEA). Pantalla LCD de 4,3. Equipo totalmente automático. Basta con presionar el botón frontal único y seguir las indicaciones mediante indicadores de voz y visuales. Fácil de usar. Permite a cualquier individuo sin entrenamiento realizar el cuidado de una víctima de paro cardiaco. Selección Automática de Pacientes según el tipo de parche (adulto o pediátrico). Incluye maletín de transporte y Kit de primeros auxilios. Descarga Bifásica hasta 360 J. Índice de protección IP56. Peso de solo 1,2 Kg. Autodiagnóstico de funciones y batería. Software SoftDEA incluido para conexión. de PC (vía USB)	Ver	1.00	4,711,849.00	19 %	0 %	5,607,100.00
7	AC-GAB-0002	GABINETE PARA DEA MODELO WAP-812-M11	Gabinete para DEA de montaje en pared para uso en interiores. Manténgalo en un lugar de fácil acceso para estar preparado en caso de una emergencia de paro cardiaco repentino. Modelo: WAP-812-M11. Dimensiones: Alto 40 x Ancho 36 x Profundidad 18 CM. Color blanco. Material: Metal. Peso 4,8 kg. Alimentación eléctrica DC. Batería de 9 voltios. Alarma: Visual y sonora de 80 dB, se activa de forma automática a la apertura del gabinete.	Ver	1.00	540,000.00	19 %	0 %	642,600.00
8	AC-KIT-0001	KIT DE SEÑALIZACIÓN ESPACIO CARDIOPROTEGIDO	Kit de señalizacion espacio cardioprotegido ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 3 Señales en acrílico dos colores medidas 20x10 cm. Banner a color de 100x70 cm	Ver	1.00	220,000.00	19 %	0 %	261,800.00

Total Bruto	25,276,724.00
Subtotal	25,276,724.00
IVA 19%	4,802,576.00
Total a Pagar	30,079,300.00

TIEMPO DE ENTREGA:

· El tiempo de entrega puede variar según la disponibilidad el producto.

· Los productos disponibles serán entregados dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la recepción de la orden de compra con soporte de pago o firma del contrato para entregas a crédito.

· Para productos que deben ser importados, la entrega será dentro de los sesenta (60) días calendario posteriores a la recepción de la orden de compra o firma de contrato para entregas a crédito, según condiciones del fabricante y transporte internacional.

· Los productos pueden ser retirados en nuestro punto de despacho ubicado en Bogotá, Carrera 110bis # 72 - 04 con horario de Lunes - Viernes de 8:00 Am - 5: 00 PM con previa autorización de su agente comercial.

GARANTÍA:

· Los equipos tienen garantía de doce (12) meses por defectos de fabricación.

· Los dispositivos médicos y accesorios tienen garantía de tres (3) meses por defectos de fabricación.

· La garantía no cubre daños por deterioros externos (Pintura, acrílicos, rayados, abolladuras, etc.), Desgaste normal del equipo o sus partes, Consumibles y elementos desechables en general.

TRANSPORTE:

· Para Bogotá D.C, si el valor de la factura supera un millón de pesos ($ 1.000.000) el envío y distribución de los productos se hará por transporte propio,

· Para Bogotá D.C, si el valor de la factura NO supera un millón de pesos ($ 1.000.000) el valor del envió tendría un costo de veinticinco mil pesos (25.000)

· Para despachos fuera de Bogotá D.C, el envío se hará por transportadora nacional. Si el valor de la factura NO supera un millón de pesos ($1.000.000), el valor del envió deberá ser asumido por el cliente. Los pedidos parciales deben ser autorizados y asumidos por el cliente. En caso que los productos sean averiados por causa de la transportadora, el cliente deberá dejar evidencia en la guía.

· Los productos pueden ser retirados en nuestro punto de despacho ubicado en Bogotá, Carrera 110bis # 72 - 04 con horario de Lunes - Viernes de 8:00 Am - 5: 00 PM con previa autorización de su agente comercial.

FORMA DE PAGO:

· Anticipado por transferencia o consignación nacional, salvo condiciones de crédito ya acordadas y condiciones especiales pactadas en la negociación.

· Los pagos con tarjetas de crédito o por plataforma virtual (PSE) tienen un costo adicional del 5%

CUENTA BANCARIA:

· Cuenta Ahorros Bancolombia N° 33700003461 a nombre de ANNMED IMPORTADORA MEDICA SAS

CONDICION COMERCIAL:

· Los valores unitarios están expresados en Pesos colombianos (COP)

· Si está ofertado en moneda extranjera (dólares americanos), el valor será liquidado al valor de la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de pago

PREINSTALACION:

· En caso de ser necesario ejecutar obras de preinstalación estas correrán por cuenta del cliente, con la asesoría de ANNMED SAS, Quien actúa como orientador en todo el proceso, con el fin de cumplir con las condiciones mínimas del fabricante que permitan la adecuada instalación y funcionamiento de cada equipo. En este caso el cliente deberá enviar una carta certificando que la preinstalación cumple con los requerimientos técnicos enviados con anterioridad por ANNMED SAS para que la instalación pueda ser programada. Si por algún motivo en el momento de la Instalación se encuentra que alguna de las condiciones de preinstalación no se cumplió y es necesario volver a programar una nueva vista, Esta deberá ser pagada por el Cliente de acuerdo a la cotización que genere el área de servicio técnico.

DOCUMENTACION ENTREGADA:

· Los equipos importados se entregan con Registro Invima, Registro de importación, fichas técnicas y Manual en español

OBSERVACIONES:

· Se ofrece 5 años con disponibilidad de repuestos, consumibles o accesorios de los equipos médicos después de facturado.

· Annmed S.A.S se reserva el derecho de modificar los valores de acuerdo con las variaciones del servicio, antes de confirmar su pedido, verifique que las referencias solicitadas son las que usted requiere ya que no se aceptan cambios ni devoluciones

ESTA COTIZACION ES VALIDA HASTA EL DIA 30 DEL MES EN CURSO

ANNMED IMPORTADORA MEDICA
info@annmed.com.co
9277753
3204838762

NIT. 890806147-3
Carrera 24 No 47 - 74 Manizales
Telefonos: 8859134 - 8855461
e-mail: ventas@caldasmedicas.com

Manizales, Noviembre 06 de 2025
Señores:
TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
Manizales
REFERENCIA: PROPUESTA COMERCIAL

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN PRODUCTO	Cantidad	Valor Unitario antes de iva	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1		**Desfibrilador Automático Externo (DEA)** Modo operativo Versión Semiautomática Forma de Onda Bifásica Truncada exponencial (BTe), con voltaje y duración automática en compensación con la impedancia del paciente Rango de Selección de energía 100 a 360 J (adulto) 10 a 100 J (pediátrico) Rengo de energía por defecto 200 – 300 - 360 J (adulto) 50 - 70 - 100 J (pediátrico) Precisión de la energía ±2 J o ± 10% de la medida que sea mayor Tiempo de encendido 2 segundos Tiempo de análisis de ECG 5 segundos Tiempo de Carga 0 segundos (el dispositivo se pre carga durante el análisis del ECG Tiempo de encendido hasta que esté preparado para la descarga 8 segundos (200 J, nueva batería ± 20 ºC) Algoritmo para el análisis de ritmo susceptible a descarga Adquiere y analiza señales provenientes del ECG para determinar el momento adecuado (o no) de la descarga de desfibrilación Sensibilidad y Especificidad Cumple las especificaciones AAMI DF80 y las especificaciones IEC 60601-2-4 Rango de Impedancia del Paciente 25 a 300 Avisos de Usuario Avisos de Voz Guía de RCP Guiado por voz Metrónomo RCP Retroalimenta1 a tiempo real durante la RCP Protocolo de RCP Cumple las guías AHA / ERC del 2015 y/o configuraciones locales Controles Control del dispositivo inicio/apagado ON-OFF Botón de Descarga (Shock) Proporciona energía cuando el usuario presiona el botón (solo semi-automático) Botón de cambio Modo Adulto/Pediátrico Cambiar a modo pediátrico para reducir la energía y recibir una guía apropiada de RCP Botón de Lenguaje Características Físicas Dimensiones: 210 mm (w) x 286 (d) x 78 mm (h) Peso: 2 kgs. (Batería incluida) Ambiente Protección frente al Polvo / Agua IP55. **NOTA: Debe incluir señalizacion de zona cardioprotegida de 100 cms *60 cms - adicional a un parches pediatrico y un parche de adulto, el oferente al que se le adjudique el contrato debera proporcionar una capacitacion por profesional del uso y mantenimiento del DEA.**	KIT	1	$ 6,590,000	$ 7,842,100
TOTAL IVA INCLUIDO: _____						**$ 7,842,100**

Condiciones Comerciales:

Forma de Pago:	A verificar
Validez Oferta:	31 de Diciembre de 2025
Entrega Mercancia:	8 dias

INNOVACION BIOMEDICA SAS
NIT 900621424 -9
Carrera 78A No 9 - 39 Torre B OF 203 - Bogotá, D.C.
+573212351255
www.innbio.co
sebastian.galeano@innovacionbiomedicasas.com

Cotización
No. 1462

SEÑOR(ES)	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS			**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN	Carrera 21 No 29-29 Pisos 2 a 4			11/11/2025
CIUDAD	Manizales			**FECHA DE VENCIMIENTO**
TELÉFONO	6068801620	**NIT**	800114312	11/11/2025

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Desfibrilador DEA CU MEDICAL MOD: CU-SP1 (VALOR INCLUYE, EQUIPO, MALETIN DE PROTECCION, GABINETE Y AVISO DE ZONA CARDIOPROTEGIDA.)	$5,600,000	1	0.00%	$5,600,000

Seis millones seiscientos sesenta y cuatro mil pesos

Subtotal	$5,600,000
IVA (19.00%)	$1,064,000
Total	$6,664,000

ELABORADO POR