ORDEN DE SERVICIO 20253100682983

Nombre del evento:	Estrategia EstarBien Bogotá – Evento Comunitario con adolescentes 2025
Lugar del evento:	Escuela de rehabilitacón
Dirección del evento:	Av Cra 15 No. 151 - 48
Fecha y hora de montaje:	27/11/2025 07:00
Fecha del evento:	27/11/2025
Hora de inicio del evento:	9:00
Hora de finalización del evento:	14:00
Fecha y hora de desmontaje:	27/11/2025 14:30
Contacto en campo:	Elkin Ramos
Celular de contacto:	3112660628

INFORME GENERAL DEL EVENTO

Se recibe solicitud por parte de la entidad el día 24 de noviembre para programar los insumos necesarios para la ejecución del evento "Estrategia EstarBien Bogotá – Evento Comunitario con adolescentes 2025" el cual se ejecutó en la dirección relacionada en el encabezado del presente informe; por solicitud de la entidad y del encargado del evento se empezó el montaje el día 27 de noviembre a las 07:00, el día de evento fue el 27 de noviembre desde las 09:00.

Los insumos instalados fueron los siguientes:

CANT DIAS	CANT	ITEM TF	INSUMO
1	1	19	Una (1) Tarima en aluminio 4.80 [m] X 4.80 [m] (altura variable) con escalera y barandas (transporte, montaje y desmontaje) día inicial.
1	4	55	Un (1) Altavoz inalámbrico bluetooth para P.A con las siguientes características mínimas: • 80 [Wmás] • Respuesta en frecuencia de 50 [Hz] a 16 [KHz]. • SPL máximo a 1 [m] de 106 [dB]. • Ecualizador paramétrico de dos bandas incluido. • Entradas XLR y TRS. • Procesador de tiempo incluido • 11 horas de autonomía en la batería. • Contemplar cableado de señal y energía.
1	1	82	PAQUETE DE SONIDO NÚMERO 3 DÍA INICIAL; EL INSUMO DEBE ESTAR INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO TRES HORAS ANTES DEL EVENTO PARA REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS • Cuatro (4) cajas de sonido tecnología Line Array de 12" o 10" pulgadas. con las siguientes características mínimas: • 850 [Wrms]. • Respuesta en frecuencia de 50 [Hz] a 20 [KHz]. • Sensibilidad 1[W] @ 1[M] 105[dB]. • SPL máximo a 1 [m] de 140 [dB]. • Dos vías • Angulo de cobertura horizontal de 90º

			• Angulo de cobertura vertical de 20º • cuatro (4) Cabinas activas de dos vías en trípode con las siguientes características acústicas mínimas: o 700 [Wrms]. o Respuesta en frecuencia de 45 [Hz] a 20 [KHz]. o SPL máximo a 1 [m] de 130 [dB]. o Ángulo de cobertura horizontal de 90º. o Ángulo de cobertura vertical 60º. • dos (2) subwoofers activos dobles 21" con las siguientes características acústicas mínimas: • 800[Wrms] por canal. • Respuesta en frecuencia de (-6dBs) 30 [Hz] a 125[Hz]. • SPL máximo a 1 [m] de 140 [dB]. • Una (1) Una (1) Consola digital, profesional de 48 canales 24 salidas auxiliares/subgrupos físicos. Solo se admiten marcas reconocidad. Contemplar router para conexión a dispositivos moviles • Una (1) Medusa (Snake) de 32 canales principales y entradas auxiliares para envíos de señal. • Un (1) Acondicionador de corriente para protección. • Un (1) Set de microfonería especializado según requerimientos de los artistas a presentar con sus respectivas bases. • Cuatro (4) Micrófonos inalámbricos, profesionales de diadema. Con las siguientes características: o De condensador. o Polaridad cardioide u omnidireccional (según lo determine la entidad) o Nivel de presión sonoro máximo 120 [dB]. o Respuesta en frecuencia 20[Hz] – 20[KHz]. o Color piel o negro (según lo determine la entidad) • Cuatro (10) Cajas directas activas y/o pasivas. • Un (1) Lector de disco compacto o laptop, estos con opción de reproducir USB. • El sistema debe contar con todo su cableado y bajantes de corriente dependiendo el sitio. Cubrecables para proteger todas las líneas de señal y energía en las zonas donde se requieran estar protegidas. • Una (1) Carpa para punto de mezcla al frente del escenario de 2 [m] x 2 [m].
1	1	130	MESA PARA DJ 1X2 ALTURA VARIABLE Una (1) mesa para dj para posar tornamesa y mixer medidas 1x2 con altura variable.
1	1	134	Set Dj digital Controlador profesional Dj , con control de pitch, lectura de stems, efectos de sonido incluidos y curva en su crossfader. Se debe contemplar cableado de corriente y señal suficientes.
1	7	68	Un (1) Micrófono inalámbrico profesional de diadema. Con las siguientes características: • De condensador. • Polaridad cardioide u omnidireccional (según lo determine la entidad) • Nivel de presión sonoro máximo 120 [dB] • Respuesta en frecuencia 20[Hz] – 20[KHz] • Color piel o negro (según lo determine la entidad)
1	1	142	Planta Eléctrica insonora de 75 Kva por 4 horas - (Transporte, combustible, operario, cableado necesario para generar energía de forma independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)
1	1	143	Planta Eléctrica insonora de 75 Kva por 1 hora adicional - (Transporte, combustible, operario, cableado necesario para generar energía de forma independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)
1	10	150	Multitomas De 6 Puertos (transporte, montaje y desmontaje) por día.
1	10	163	Alquiler de Extensión eléctrica 100 metros cable encauchetado (transporte, montaje y desmontaje) día inicial

Se coordino entrega y montaje de los insumos con el encargado del evento Elkin Ramos el día 25 de noviembre, el 27 de noviembre se llegó al punto de montaje a las 07:00 de acuerdo a las indicaciones dadas por el encargado, los insumos llegaron sin contratiempo lo cual permitió un montaje optimo y desarrollo del evento sin eventualidad alguna, el evento contó con el equipo necesario para la instalación y desmontaje de todos los insumos requeridos

El desmontaje se realizó el día 27 de noviembre sin ninguna eventualidad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ESTRATEGIA ESTARBIEN BOGOTÁ – EVENTO COMUNITARIO CON ADOLESCENTES 2025






STAGE
SHURE
27 nov 2025 8:07:58 a.m.
151-68 Avenida Carrera 15
Usaquén
Bogotá


STAGE
STAGE
27 nov 2025 8:08:07 a.m.
151-68 Avenida Carrera 15
Usaquén
Bogotá


STAGE
27 nov 2025 8:11:19 a.m.
151-68 Avenida Carrera 15
Usaquén
Bogotá


STAGE
27 nov 2025 8:07:44 a.m.
151-68 Avenida Carrera 15
Usaquén
Bogotá


STAGE
27 nov 2025 8:03:36 a.m.
151-68 Avenida Carrera 15
Usaquén
Bogotá


STAGE
27 nov 2025 7:54:54 a.m.
151-68 Avenida Carrera 15
Usaquén
Bogotá


STAGE
27 nov 2025 7:54:28 a. m.
151-68 Avenida Carrera 15
Usaquén
Bogotá


STAGE
27 nov 2025 8:35:18 a. m.
151-68 Avenida Carrera 15
Usaquén
Bogotá


STAGE
27 nov 2025 11:07:55 a.m.
151-68 Avenida Carrera 15
Usaquén
Bogotá


27 nov 2025 11:19:22 a. m.
151-68 Avenida Carrera 15
Usaquén
Bogotá

Radicado: **20253100724583**
Fecha 05-12-2025 09:31

El Documento 20253100724583 fue firmado electrónicamente por:	
Elkin Orlando Ramos Junco	**Contratista**, Subdirección de Gestión Cultural y Artística, ID: 79716222, elkin.ramos@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 05-12-2025 09:32:35
Darlyng Clavijo	**Contratista**, Subdirección de Gestión Cultural y Artística, ID: 79891249, darling.clavijo@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 05-12-2025 11:46:54
Revisó:	Jhon Edison Murcia Cifuentes - Contratista - Dirección de Personas Jurídicas

d2f9b1f131bfcba1695a434864e7880b550cc40008634b448df81c247dbcca1a
Codigo de Verificación CV: e830f