NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR TURISMO PARA FORMAR E INTEGRAR CIRCUITOS TURISTICOS EN LAS SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.																
PRESUPUESTO DETALLADO				2024 INICIAL					2025 AJUSTADO No.3					2025		
OBJETIVOS	PRODUCTO	ACTIVIDAD GENERAL	INSUMOS	CANTIDAD (Tiempo)	UNIDAD	CANTIDAD (Perfiles)	VALOR UNITARIO	VALOR SUBTOTAL	CANTIDAD (Tiempo)	UNIDAD	CANTIDAD (Perfiles)	VALOR UNITARIO	VALOR SUBTOTAL	VALOR TOTAL		
OBJETIVOS 1: Implementar programas de formación para los prestadores de servicios y actores del sector turimos en las subregiones del Departamento del Cauca.	Servicio de educación informal en asuntos turísticos	1.1 Fortalecer la Formación Empresarial y el talento humano de la Oferta Turística de cada Subregión.	**PERFIL 1:** Profesional en Turismo o en Ciencias económicas o contables o administrativas, con (1) año mínimo de experiencia profesional.	1.5	MES	1	$ 3.800.000	$ 5.400.000	13	MES	1	$ 3.800.000	$ 51.000.000	$ 51.000.000		
			Gastos de desplazamiento y/o permanencia.(nota: los gastos de desplazamiento están relacionados en el documento técnico).	1	GLOBAL	1	$ 1.035.080	$ 1.035.080	1	GLOBAL	1	$ 6.750.320	$ 6.750.320	$ 6.750.320		
			PERFIL 7: Profesional en ingenierías o en ciencias económicas o contables o administrativas, o a fines con (1) año mínimo de experiencia profesional.						11	MES	1	$ 3.800.000	$ 41.800.000	$ 41.800.000		
			Gastos de desplazamiento y/o permanencia.						11	GLOBAL	1	$ 6.750.320	$ 6.750.320	$ 6.750.320		
			SUBTOTAL ACTIVIDAD 1.1 2024					$ 6.435.080	**SUBTOTAL ACTIVIDAD 1.1 2025**				$ 106.300.640	$ 106.300.640		
		1.2 Realizar capacitaciones para fortalecer la comercialización de servicios turísticos.	**PERFIL 2:** Profesional en Turismo o en Ciencias económicas o contables o administrativas, con (1) año mínimo de experiencia profesional.	1.5	MES	1	$ 3.800.000	$ 5.400.000	13	MES	1	$ 3.800.000	$ 51.000.000	$ 51.000.000		
			Gastos de desplazamiento y/o permanencia.(nota: los gastos de desplazamiento están relacionados en el documento técnico).	1	GLOBAL	1	$ 723.240	$ 723.240	1	GLOBAL	1	$ 4.352.440	$ 4.352.440	$ 4.352.440		
			Proceso contractual de logística.						1	GLOBAL	1	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ 10.000.000		
			SUBTOTAL ACTIVIDAD 1.2 2024					$ 6.123.240	**SUBTOTAL ACTIVIDAD 1.2 2025**				$ 65.352.440	$ 65.352.440		
			SUBTOTAL OBJETIVO 1- 2024					$ 12.558.320	**SUBTOTAL OBJETIVO 1- 2025**				$ 171.653.080	$ 171.653.080		
OBJETIVO 2: Diseño de productos turísticos e identificación de proyectos de infraestrcutura para inversión en las Subregiones del Departamento del Cauca.	Servicio de Circuito Turístico	2.1 Diseñar productos turísticos que incorporen las subregiones del Departamento del Cauca.	**PERFIL 3:** Profesional en Turismo o en Ciencias económicas o contables o administrativas, con (1) año mínimo de experiencia profesional.	1.5	MES	1	$ 3.800.000	$ 5.400.000	12	MES	1	$ 3.800.000	$ 51.000.000	$ 51.000.000		
			Gastos de desplazamiento y/o permanencia.(nota: los gastos de desplazamiento están relacionados en el documento técnico).	1	GLOBAL	1	$ 1.105.000	$ 1.105.000	1	GLOBAL	1	$ 6.305.000	$ 6.305.000	$ 6.305.000		
			Gastos de desplazamiento y/o permanencia Consultor(a).: Consultor asignado por procolombia para realizar el acompañamiento y asistencia tecnica para el diseño del producto de los prestadores de servicios turísticos priorizados.						1	GLOBAL	9	$ -	$ -			
			SUBTOTAL ACTIVIDAD 2.1 2024					$ 6.505.000	**SUBTOTAL ACTIVIDAD 2.1 2025**				$ 57.305.000	$ 57.305.000		
		2.2. Realizar la priorización y estructuración de proyectos para la inversión de infraestructura turística en el departamento del Cauca.	**PERFIL 4:** Ingeniero Civil con posgrado y con conocimientos en Topografía o estructuras, y un (1) año de experiencia profesional.						12	MES	1	$ 4.200.000	$ 50.400.000	$ 50.400.000		
			Gastos de desplazamiento y/o permanencia.(nota: los gastos de desplazamiento están relacionados en el documento técnico).						1	GLOBAL	1	$ 6.109.400	$ 6.109.400	$ 6.109.400		
			SUBTOTAL ACTIVIDAD 2.2 2024					$ -	**SUBTOTAL ACTIVIDAD 2.2 2025**				$56.509.400	$ 56.509.400		
		SUBTOTAL OBJETIVO 2- 2024						$ 6.505.000	**SUBTOTAL OBJETIVO 2- 2025**				$ 113.814.400	$ 113.814.400		
		3.1 Consolidar los procesos de asistencia tecnica del componente de turismo de la SDEC.	**PERFIL 5:** Apoyo a la Coordinación.: Profesional en turismo, o comunicación social y/o periodismo, o en Ciencias contables o económicas o administrativas o ingenierías o ciencias sociales o humanas, con un (1) año de experiencia profesional, y experiencia en seguimiento y/o apoyo a la coordinación de proyectos.	1.5	MES	1	$ 3.800.000	$ 5.400.000	12	MES	1	$ 3.800.000	$ 45.600.000	$ 51.000.000		
			Gastos de desplazamiento y/o permanencia.(nota: los gastos de desplazamiento están relacionados en el documento técnico).	1	GLOBAL	1	$ 634.480	$ 634.480	1	GLOBAL	1	$ 4.823.360	$ 4.823.360	$ 5.457.840		
			SUBTOTAL ACTIVIDAD 3.1 2024					$ 6.034.480	**SUBTOTAL ACTIVIDAD 3.1 2025**				$ 50.423.360	$ 56.457.840		
			DOTACIÓN EQUIPOS/ELEMENTOS.	**UNIDAD**	**CANTIDAD**		**VALOR UNITARIO**	**VALOR SUBTOTAL**								

			Computador portátil: Equipo de computo portátil: portátil 14 pulgadas peso máximo 1,8kg - 6000 avanzado sdd 1 tb pcie ram 16 gb, sistema operativo windows 11 pro – downgrade windows 10 pro, certificación epeat gold, certificación energystar 8.xo superior - (n/a cuando el sistema operativo es linux) o china certificate for energy conservation producto ecodesign and energylabelling), certificación en el estándar militar mil-std 810h, servicio mantenimiento preventivo, servicio - garantía extendida por etp - 2 años adicionales, servicio - marcación de la carcasa.	UNIDAD	1	$3.500.000	$ 3.500.000	0	UNIDAD	1	$ 7.141.000	$7.141.000	$ 7.141.000
			Computador de Mesa Todo en Uno: Computador de mesa todo en uno: etpaio 23.8"-80. etp - 6200 - avanzada - administración y gestión remota - ssd - 1 tb pcie - 32 gb certificación en el estándar militar mil-std 810g o mil-std 810h certificación energystar 8.xo superior - (n/a cuando el sistema operativo es linux) o china certificate for energyconservation producto ecodesign and energy. certificación epeat gold componente - sistema operativo windows 11 pro – downgrade windows 10 pro garantía extendida por etp - 2 años adicionales servicio - marcación de la carcasa servicio mantenimiento preventivo tarjeta de red inalámbrica pci o pcie 802.11 ax 2x2	UNIDAD	1	$8.500.000,00	$ 8.500.000	0	UNIDAD	1	$8.500.000	$8.500.000	$ 8.500.000
			OFFICE PERPETUO COMERCIAL 2021 269-17194 OFFICE PRO 2021: All Lng PKL Online LatAm ONLY DwnLd C2R NR. WORD - EXCEL- POWER POINT Y OUTLOOK ESD Aplicaciones adicionales ACCESS Y PUBLISHER (PC) Licencia Electrónica, perpetua, trasferible de HW, para PC nuevo y usado, para Windows 10- Licencia electrónica.	UNIDAD	2	$2.520.000,00	$ 5.040.000	0	UNIDAD	2	$ 2.520.000,00	$ 5.040.000,00	**$5.040.000**
			Kit Microfono inhalambrico profesional (Par): Sistema de micrófono inalámbrico doble lavalier, ultracompacto y liviano, audio con calidad de estudio, para utilización con cámara DSLR/sin espejo o dispositivos móviles, compatible iOs/Android, sistema de doble canal para 2 personas, recepción no diversificada, transmisión digital 2.4 GHz, rango de transmisión de hasta 820' (246m) línea de vista, procesamiento de señal digital (DSP) integrado, resolución de 24 bits/48 kHz, cancelación avanzada de ruido ambiental, relación señal/ruido de 70 dB, configuraciones de ecualización que induyen Hi-Fi, Low Cut y Vocal Boost con algoritmo de mejora para aumentar la inteligibilidad de la voz, 2 transmisores con micrófono de solapa omnidireccional de alta sensibilidad integrado, con entrada de audio y grabación de respaldo, receptor de doble canal para montaje en cámara con salida de audio y entrada/salida de audífonos, reproducción de audio en tiempo real, pantalla táctil OLED, alimentación con batería recargable y por bus USB en transmisores y receptor con hasta 9 horas de duración en receptor y 7 horas en transmisores, caja de carga incluida, (2,4 GHz, negro). Sistema compuesto de: • Dos (2) Transmisores de clip en miniatura para montaje en cuerpo o cinturón, cada uno con micrófono mono patrón omnidireccional MaxTimbre de alta sensibilidad integrado, grabación de respaldo integrada de 14 horas en cada transmisor, switch de silenciamiento On/Off, entrada de audio de 1/8"/3,5mm TRS, pantalla e indicador LED, alimentación con batería recargable interna, interfase USB-C para alimentación y carga. • Receptor de doble canal ultracompacto, para tomas de 1 o 2 personas, montaje en cámara con zapata integrada, pantalla táctil OLED a color de 1,1", salida de 3,5 mm para conexión a cámaras DSLR y sin espejo, salida de 1/8" / 3.5mm TRS desbalanceada, reproducción de audio en tiempo real a través del altavoz de su teléfono, compatible con los estándares UAC, controles intuitivos con perilla de control rápido con giro de 360°, botón de inicio para acceso a la interfaz rápida de configuración o regreso a la página anterior, alimentación con batería recargable, conexión USB-C para dispositivos móviles con cable USB-C a Lightning o con cable USB-C a USB-C para Android incluido. • Estuche de carga para un tiempo de ejecución adicional de 22h, baterías de polímero de litio LiPo de 2.800mAh, tiempo de recarga de 2 horas, interfaz de carga USB-C. • 2 parabrisas peludos, 2 soportes magnéticos para micrófono, cable TRS de 3,5mm, cable USB-C a Lightning, cable USB-C a USB-C, cable USB-C a USB-A, bolsa de almacenamiento.	UNIDAD	2	$2.520.000,00	$ 5.040.000	0	UNIDAD	2	$ 2.050.000,00	$ 4.100.000,00	**$4.100.000**

			Impresora Multifuncional: MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, FOTOCOPIADORA, ESCANER), Conexión con Cable, USB y WIFI – LAN, Bluetooth, Incluye: Cables, Dimensiones (AltoxAnchoxProf) 45 x41 x3. Con tanque frontal y sistema de llenado codificado EcoFitTM, automático, limpio y sin errores. Permite imprimir hasta 7.500 páginas a color o 4.500 páginas en negro con gran calidad y alta velocidad. Tipo de Insumo: Botellas Tipo de Impresion: Inyección de tinta, Colores de Impresion: Blanco y Negro, y Color. Resolucion de Impresion Blanco y Negro: 4800 x 1200 dpi Resolucion de Impresion Color: 4800 x 1200 dpi Velocidad Impresion Blanco/Negro: 15 Pag X Min, Velocidad Impresion Color: 8 PagXMin Sistema de Alimentacion de Papel: Alimentación por hojas Automática, Tamaño de Papel: A4, A5, A6, B5, Carta, Oficio. Resolucion Escaner: 1200 x 2400 dpi, Tamaño del Escaner: A4 Velocidad Copiado Blanco y Negro: 10.8 Pag X Min, Velocidad Copiado Color: 5.5 Pag X Min. Garantía: 12 meses.	UNIDAD	1	$2.500.000,00	$ 2.500.000		UNIDAD	1	$2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000
			VIDEO PROYECTOR : 3800 lúmenes con una relación de contraste de 22.000:1 para presentaciones brillantes y nítidas. Entrada PC (compartido por componente): 2 Compuesto: 1 HDMI: 1 (HDMI 1.4/HDCP 1.4), Salida monitor: 1 Audio-out (3.5mm): 1, Altavoz: 2W Entrada de audio (3.5 mm): 1 Sistema de proyección: 0.55" SVGA, Resolucion nativa: 800x600 Tipo DMD: DC3, Brillo: 3800 ANSI Lumens Relación de contraste con modo SuperEco: 22000:1, Display Color: 1.07 Billion Colors Tipo de fuente de luz: Lamp. Light Source Life (hours) with Normal Mode: 5000 Light Source Life (hours) with SuperEco Mode: 15000, Vatios de la lámpara: 190W Lente: F=2.56-2.68, f=22-24.1mm, Compensación de proyección: 120%+/-5% Ratio de proyección: 1.96-2.15, Zoom óptico: 1.1x, Zoom digital: 0.8x-2.0x Tamaño de la imagen: 30"-300", Distancia de proyección: 1.19m-13.11m(100"@3.98m) Keystone: +/- 40° (V), Ruido audible (Normal): 31dB, Audible Noise (Eco): 27dB Input Lag: 16ms, Resoluciones soportadas: VGA(640 x480) to FullHD(1920 x1080) Compatibilidad con HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Compatibilidad de video: NTSC, PAL, SECAM, Frecuencia horizontal: 15K-102KHz Velocidad de exploración vertical: 23-120Hz	UNIDAD	1	$3.000.000,00	$ 3.000.000	0	UNIDAD	1	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	**$3.000.000**
			Binoculares profesionales: Diámetro de lente de objetivo: 50, y modo de auto-enfoque prisma Porro. Ampliación máxima: 10 Usos especificos del producto: Hiking and Outdoors. Calidad óptica con impresionante daridad HD. Distancia de enfoque cercana de 25 pies, 27 onzas de Peso. Alivio de ojos de .35 pulgadas y pupila de salida de .2 pulgadas, 300 pies de campo de visión a 1000 yardas. Pupila de salida: 5, Alivio de ojos: 9, acabado de goma resistente a la abrasión.	UNIDAD	2	$635.000,00	$ 1.270.000	0	UNIDAD	2	$ 635.000,00	$ 1.270.000,00	**$1.270.000**
	3.2 Adquirir equipos y herramientas para el componente de turismo de la SDEC, que permitan realizar		**GPS para cartografía.:** GPS para cartografía.: dispositivo de mano con precisión de seguimiento óptima, pantalla a color de 2,6" y mapas preinstalados. Tecnología multibanda y la compatibilidad con GNSS ampliada (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e IRNSS), Recepción de correos electrónicos, mensajes de texto y alertas directamente en el dispositivo de mano cuando esté vinculado a un dispositivo compatible. DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD): 6,1 x 16,0 x 3,6 cm TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO): 3,6 x 5,5 cm; 2,6 pulgadas en diagonal (6,6 cm), RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO): 160 x 240 pixels TIPO DE PANTALLA: TFT transflectiva de 65 000 colores, CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA: IPX7, BATERÍA: 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio, AUTONOMÍA DE LA PILA/BATERÍA: 16 Horas INTERFAZ: Compatible con mini-USB de alta velocidad y NMEA 0183 MEMORIA/HISTORIAL: 16 GB (el espacio de usuario varía en función de los mapas incluidos)	UNIDAD	1	$2.300.000,00	$ 2.300.000	0	UNIDAD	1	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00	**$ 2.300.000,00**

		actividades de asistencia técnica.	**Cámara profesional:** Sensor de imagen: Sensor CMOS de fotograma completo de 30.3 MP (36.0 x 24.0 mm), Procesador de imagen: DIGIC 8, Montura del lente RF, Lentes compatibles: Lentes RF (Compatible con lentes EF y EF-S cuando se usa el adaptador de montura opcional EF-EOS R), Autoenfoque (AF): Sistema de detección de diferencia de fase con sensor de imágenes (Dual Pixel CMOS AF), Área AF: Aprox. 88 % horizontal por 100 % vertical (el tamaño del área varía según el lente compatible), Área AF disponible: Máximo 143 área, Puntos de AF: Máximo de 5655 seleccionables manualmente* (cuando se selecciona con tedas tipo cruz), Rango de trabajo AF: EV -6 a 18 (f/1.2, a 73 °F/23 °C, ISO 100, AF de una toma), Método AF: Face+Tracking AF, AF de 1 punto**, área de expansión AF (arriba, abajo, izquierda y derecha), área de expansión AF (alrededor), zona AF, gran zona AF (vertical), gran zona AF (horizontal), Máximo de cuadros por segundo: Disparo continuo de alta velocidad: Aprox. 8.0 fps, Con Servo AF: Aprox. 5.0 fps (prioridad de velocidad de disparo), Formato de imagen: JPEG, RAW (de 14 bits), C-RAW Tamaño de archivo: Proporción de aspecto 3:2: Grande/RAW/C-RAW: 6720 x 4480, Mediana: 4464 x 2976, Pequeña 1: 3360 x 2240, Pequeña 2: 2400 x 1600, 1.6x (Crop): Grande/RAW/C-RAW: 4176 x 2784, Pequeña 2: 2400 x 1600, Proporción de aspecto 4:3: Grande/RAW/C-RAW: 5952 x 4480***, Mediana: 3968 x 2976, Pequeña 1: 2976 x 2240***, Pequeña 2: 2112 x 1600***, Proporción de aspecto 16:9***: Grande/RAW/C-RAW: 6720 x 3776, Mediana: 4464 x 2512, Pequeña 1: 3360 x 1888, Pequeña 2: 2400 x 1344, Proporción de aspecto 1:1: Grande/RAW/C-RAW: 4480 x 4480, Mediana: 2976 x 2976, Pequeña 1: 2240 x 2240, Pequeña 2: 1600 x 1600, Grabación de video: 4K 3840 x 2160: 29.97 fps/24.00 fps/23.98 fps, ALL-I: 480 Mbps, 3444 MB/min. 4K 3840 x 2160: 29.97 fps/24.00 fps/23.98 fps, IPB: 120 Mbps, 860 MB/min. Full HD, Conectividad Wi-Fi, Conectividad Bluetooth.	UNIDAD	1		$14.000.000,00	$ 14.000.000	0	UNIDAD	1	$ -	$0,00	
			Lente: Superteleobjetivo zoom de 200-800 mm, 2050 g, longitud de 314 mm, 5.5-stops Optical, motor de auto enfoque: USM Nano, Anillo de control y enfoque combinado, Para controlar fácilmente los ajustes de la cámara o el enfoque manual con lentes UD, Tamaño de imagen Full Frame, Ángulo de visión (horizontal 10°-2° 35', vertical: 7°-1° 40', y diagonal: 12°-3° 05'); Estructura del objetivo (lentes/grupos) 17/11; Óptica especial: 3 UD; Número de hojas del diafragma: 9; Abertura mínima: 32-54; Distancia mínima de enfoque (m) 0,8 m (a 200 mm) y Aumento máximo (x) 0,25x (a 200 mm); con anillo de control; Estabilizador óptico de imagen de 5,5 pasos. Suministrado con los siguientes accesorios: Tapa del objetivo E-95 Parasol ET-101 Estuche para el objetivo LZ1438 Tapa posterior de objetivo RF Correa para objetivo 40	UNIDAD	1		$15.000.000,00	$ 15.000.000	0	UNIDAD	1	$ -	$ -	

			Cámara 360°. Cámara de video 360° 8K de acción, compacta, captura de videos de 360° de 8K30 en modo de lente dual o única, diseño listo para la acción en el mundo de los creadores de contenidos y video cinematográfico de 360°, con software impulsado por IA para un enfoque intuitivo que permite crear contenidos dinámicos en cualquier entorno, protectores de lentes extraíbles, captura de "Bullet Time" de hasta 5K120 y lapsos de tiempo de 11K, diseño rígido actualizado, batería recargable mejorada de 2290 mAh, resistente al agua de forma nativa hasta 33', aplicación móvil Insta360 que permite editar secuencias de 360° con facilidad. Incluye Kit standard con la cámara, 2 protectores de lente estándar, Batería de 2290 mAh, Cubierta de agarre térmico, Cable de carga USBC, Bolsa protectora, Paño para lentes. • 2 cámaras en 1 con modo de lente única que admite 4K60 y un campo de visión de hasta 170°, funciona como una cámara de acción de gran angular al filmar con una sola lente. • Resolución 8K ultranítida, permite que el video reencuadrado esté a la par con el metraje de una cámara estándar para facilitar las ediciones. • Captura con compresión H.265 de alta calidad, por lo que los archivos 8K son lo suficientemente pequeños para editarlos. • Soporta videos de hasta 5.7K60 para tomas fluidas con una resolución ultraalta y admite capturas de hasta 4K100 para imágenes en cámara superlenta. • Modo Me, que graba videos planos con un campo de visión de 170°, perfecto para videos POV con un palo para selfies invisible. • El Modo Me admite modos de cámara lenta de hasta 4K30 y 2.7K120 con conmutación externa. • Utiliza AI PureShot para procesar fotos de 72 MP en la cámara, brindando imágenes de alta calidad, listas para compartir, con poco ruido y color de alta calidad. • Opción de campo de visión (FOV) MegaView en el software app/Studio, que procesa videos de 360° con menos distorsión en los bordes para lograr una mejor calidad de imagen en general. • Palo para selfies invisible para vistas en tercera persona. • App móvil Insta360 que permite editar secuencias de 360° con facilidad, incluye Edición rápida, Edición con IA para usuarios principiantes, Modo profesional para un enfoque práctico, Shot Lab, una colección de efectos de archivo, Motion ND que aplica filtros cinematográficos ND sin la necesidad de filtros reales, Descarga de la App en segundo plano, que descarga secuencias de la cámara mientras la aplicación Insta360 se ejecuta silenciosamente en segundo plano, dejando el teléfono libre para otras tareas. • Control de gestos con IA, permite usar gestos con las manos para iniciar o detener una grabación o tomar una foto. • Modo Bullet Time 5.7K120 para obtención de videos en cámara lenta, permite lograr looks cinematográficos de cámara lenta usando resoluciones y velocidades de cuadro más altas. • Video Time-Lapse de 360° en 11K, capturando una vista panorámica a lo largo del tiempo desde una posición estacionaria. • Video 8K TimeShift, el usuario puede grabar un video creativo en un modo fácil de usar con un palo para selfies mientras camina. • Protectores de lentes extraíbles, lo que le permite transportar la cámara al campo sin dañar los lentes. • Pantalla táctil de 2,5", hecha de Gorilla Glass resistente, permite controlar la cámara, seleccionar modos de disparo, cambiar configuraciones, obtener una vista previa de tus imágenes y metraje, y más. • Batería extraíble de 2290 mAh, prabada para funcionar en modo de video de 360° de 5,7K30 durante hasta 135 minutos de tiempo de grabación. En modo 8K30, puede funcionar hasta 71 minuto	UNIDAD	1		$3.200.000,00	$ 3.200.000	0	UNIDAD	1	$ -	$ -	**$0**
			Estabilizador profesional para cámara: Capacidad de carga: 4,5 kg / 9,9 lb. Número de ejes: 3: Cabeceo (indinación), balanceo, guiñada (pan). Rango mecánico Guiñada (pan): 360°. Indinación (indinación): -112 a 214°. Balanceo: -95 a 240°. Seguir la velocidad: Giro/Indinación/Balanceo: 360°/s. Entradas/Salidas: 3x USB-C (Control / Video) y 1x USB-C (Alimentación). Frecuencia inalámbrica: 2,4 GHz. Protocolo inalámbrico: Bluetooth 5.0. Compatible con aplicaciones móviles: Android e iOS. Capacidad de la batería: 1950 mAh / 30 Wh Duración de la batería: 13 Horas. Tiempo de carga de la batería: 1.5 Horas. Química de la batería: Polímero de iones de litio (LiPo). Temperatura de funcionamiento: De -4 a 113 °F / de -20 a 45 °C. Pantalla táctil fija OLED. Material: Fibra de carbono. Montura: 1 x 1/4"-20 Hembra 2 x Riel OTAN: Dimensiones 11,1 x 10,7 x 3" / 283 x 271 x 75 mm (plegado) 16,4 x 8,8 x 8" / 416 x 223 x 202 mm. Peso: 2,73 lb / 1,24 kg.	UNIDAD	1		$5.000.000,00	$ 5.000.000	0	UNIDAD	1	$ -	$ -	**$0**
			Chalecos: Chaleco color azul turqui, tela antifluido acolchado, con dos bolsillos inferiores con cierre, cuello militar, con dos logos bordados en pecho y espalda y cierre central separable.	UNIDAD	10		$65.000,00	$ 650.000	0	UNIDAD	10	$ 65.000,00	$ 650.000,00	**$650.000**
OBJETIVO 3:			**Gorras:** Gorra en drill color azul turqui con dos logos bordados en la parte de frente.	UNIDAD	10		$19.500,00	$ 195.000	0	UNIDAD	10	$ 19.500	$ 195.000	**$195.000**
Fortalecer la capaciades de asistencia tecnica	Equipamientos turísticos dotados		Monitor industrial de 55" LCD Crystal UHD (4K Ultra HD) HDMI 2.0x3, DP 1.2x1, USB 2.0x2, RS-232C, RJ-45, Wi-Fi, Bluetooth, audio minijack, Procesador Quantum Processor Lite 4K @ ~1,6 GHz	UNIDAD						UNIDAD	1	$ 5.970.500	$ 5.970.500	**$5.970.500**

para el beneficio de la cadena de valor del sector turismo en las subregiones del Cauca.			Servicio a todo costo para la adecuación y remodelación de remolque para la promoción turística Incluye: - Elaboración e instalación de chasis, - Elaboración e instalación de tiro de arrastre, - Instalación de llantas con rines. - Pintura de adecuación. - Fabricación e instalación de guardafangos para 2 llantas. El remolque deberá quedar con la capacidad de ser movilizado haciendo uso del tiro de arrastre.	UNIDAD						GLOBAL	1	$ 3.500.000	$ 3.500.000	**$3.500.000**
		SUBTOTAL ACTIVIDAD 3.2 2024					**$ 69.195.000**	**SUBTOTAL ACTIVIDAD 3.2 2025**							**$44.166.500**
			Alquiler de valla exterior en cualquier ubicación de la ciudad de Popayán. Medidas de la valla: 4 metros x 12 metros. Tiempo de la valla en exterior: Alquiler por 2 Meses. Producción e impresión de la lona publicitaria en alta calidad. Instalación, montaje y desmontaje de la lona (Diseño suministrado por la Entidad).	UNIDAD						GLOBAL	1	$ 27.965.000	$ 27.965.000	**$27.965.000**
			BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS TIPO C COMPLETO: 20 Gasa Estéril 7.5x7.5 por 5 Unidades, 2 Compresa Abdominal, 4 Esparadrapo de Tela 4 pulgadas x5 Yardas, 2 Bajalenguas Paquete x20 Unidades, 4 Venda Elástica 2 pulgadas x5 Yardas, 4 Venda Elástica 3 pulgadas x5 Yardas, 4 Venda Elástica 5 pulgadas x5 Yardas, 4 Venda de Algodón 3 pulgadas x5 Yardas, 4 Venda de Algodón 5 pulgadas x5 Yardas, 2 Yodopovidona Solución 120Ml, 10 Solución Salina 250Ml,, 2 Guante Látex por caja de 100, 2 Termómetro Digital, 2 Alcohol Antiséptico frasco x 350Ml, 2 Linterna Dinamo Recargable No necesita pilas, 2 Tijera Universal para trauma, 1 Cuello Para Inmovilización Cervical Uso Adulto Mul, 1 Kit x 3 Piezas Inmovilizadores En cartón plast Ad brazo pierna y tobillo. 2 Vasos Paquete x25 Unidades. 4 Ácido Acetil Salicilico Tabletas x10 Unidades. 4 Acetaminofén 500 Mg Tabletas x10 Unidades. 4 Hidróxido de Aluminio Tabletas x10. 2 Barrera Plástica de Protección Para Rcp Tipo Llavero.							UNIDAD	4	$ 1.276.700	$ 5.106.800	**$5.106.800,00**
			Camilla Emergencia Polietileno 185x45cm: Material polietileno de alta densidad, Material translúcido apto para rayos x, Varias aberturas para fijar el arnés al paciente. Bordes cuyo ángulo permite que las camillas entren rodando. Para todo tipo de rescate, bien sea en agua o en tierra. Señalización informativa de camilla de primeros auxilios, chazos y tornillos. Base soporte para instalación a la pared. Medidas: Largo 183 cm - Ancho 46 cm - Espesor 5 cm Material 100% recuperable, amable con el medio ambiente Asas ergonómicas para facilitar el trabajo del rescatista No posee orificios ni costuras que almacenen fluidos y suciedades Alta visibilidad color anaranjado Soporta peso de 150 kilos Correas de sujeción							UNIDAD	4	$ 275.000	$ 1.100.000	**$1.100.000,00**
			Tipo: Roll Up retrácil_ Dimensiones: 2.00 m (alto) x 1.00 m (ancho) Material del gráfico: Lona PVC importada de alta resistencia_ Gramaje de la lona: mínimo 510 g/m², resistente al rasgado y doblez Impresión: Full color, tecnología de impresión ecosolvente o UV de alta definición (mínimo 1440 dpi) Acabado: Brillo medio o mate según diseño, con refuerzo superior e inferior para sujeción_ Protección: Revestimiento protector UV y antihumedad (opcional, laminado). Base: Enrollable, metálica o de aluminio anodizado, con sistema retráctil interno_ Perfil superior e inferior: Aluminio con fijación mediante sujeción tipo presión_ Soporte vertical: Tubo plegable en 3 partes con conexión automática o bastón telescópico_ Estuche de transporte: Tipo morral o maletín rígido, con cierre y manija_ Peso total del conjunto: No superior a 3 kg (fácil portabilidad) DIFERENTES DISEÑOS PARA IMPRESIÓN SUMINISTRADOS POR LA ENTIDAD	UNIDAD						UNIDAD	7	$ 250.000	$ 1.750.000	**$1.750.000,00**

		3.3 Adquirir equipos y herramientas para el mejoramiento operativo y comercial de los prestadores de servicios turísticos en el departamento del Cauca.	Juego de Cama: Tipo: Juego de cama doble, según el tamaño de la cama del hotel. Material de la Tela: _ Composición: Mezda de algodón 70% / poliéster 30%. Tipo de Tejido: Percal hotelero._ Hilos: Mínimo 180 hilos (para alta resistencia y suavidad)._ Color: Blanco óptico (preferido en hoteles por su imagen de limpieza). Acabado: Antipilling (evita la formación de motas). Pre-encogido. Tacto suave._ Dimensiones (para cama doble estándar): Sábana Plana: 2.20 m x 2.40 m. Sábana Ajustable: 1.40 m x 1.90 m x 25 cm de altura (con resorte en todo el contorno). Funda de Almohada: 0.50 m x 0.70 m, con pestaña de 10 cm.							UNIDAD	30	$ 200.850	$ 6.025.500	**$6.025.500,00**
			Cobija Térmica_ Tipo: Cobija térmica liviana, lavable, de uso hotelero. Material Sugerido_ Microfibra térmica (polar fleece) o algodón afelpado. Gramaje Mínimo: 280 g/m² (para confort y abrigo sin ser pesada) Acabado: Antiestático._ Lavable en lavandería industrial._Secado rápido. Color: Gris claro_Dimensiones: Cobija para Cama Doble: 2.10 m x 2.40 m. Terminación: Ribeteada con costura reforzada en todo el borde.							UNIDAD	30	$ 192.800	$ 5.784.000	**$5.784.000,00**
			Binoculares profesionales: Diámetro de lente de objetivo: 50, y modo de auto-enfoque prisma Porro. Ampliación máxima: 10_ Usos especificos del producto: Hiking and Outdoors. Calidad óptica con impresionante daridad HD. Distancia de enfoque cercana de 25 pies, 27 onzas de Peso. Alivio de ojos de .35 pulgadas y pupila de salida de .2 pulgadas, 300 pies de campo de visión a 1000 yardas. Pupila de salida: 5, Alivio de ojos: 9, acabado de goma resistente a la abrasión.	UNIDAD						UNIDAD	6	$ 717.900	$ 4.307.400	**$4.307.400,00**
			Radios de comunicación bidireccional_ Profesional, compacto, de largo alcance Frecuencia: UHF (Ultra High Frequency) 400-470 MHz o DUAL (UHF/VHF) Canales: mínimo 16 canales programables_ Alcance efectivo: 5 a 10 km en campo abierto, mínimo 2 km en zonas urbanas_ Modulación: FM, con capacidad de reducción de ruido_ Tamaño: portátil, liviano y de fácil sujeción a cinturón o chaleco. Componentes "Radio portátil (1 unidad por kit)_Antena flexible de alta ganancia_ Batería recargable de ion de litio (mínimo 1500 mAh) Cargador tipo base con adaptador de corriente (110 V – 220 V)_ Clip de cinturón y correa de mano_ Audífono de un solo oído con micrófono y botón PTT (Push-To-Talk). Botones grandes, pantalla clara o sin necesidad de pantalla Resistencia: carcasa anti-impacto y resistente al agua/salpicaduras (IP54 mínimo)_ Autonomía: duración mínima de 8 horas continuas por carga completa Canal de emergencia: canal preestablecido para incidentes Compatibilidad: que pueda comunicarse con otros radios del mismo tipo usados en brigadas de emergencia o protección civil local	UNIDAD						UNIDAD	3	$ 665.300	$ 1.995.900	**$1.995.900,00**
			Chaleco color azul turquí, tela antifluido acolchado, con dos bolsillos inferiores con cierre, cuello militar, con dos logos bordados en pecho y espalda y cierre central separable. Chalecos acolchados con diseño tipo Sport NFT, con textil impermeable para la lluvia, tela exterior, Náutica Nylon – 100% Nylon; forro tela Nylon- 100% Nylon; acolchado: Guata, fibra siliconada cal 200 gr, cremallera: Nylon #6 con zipper de lujo, sistema de bolsillo dos bolsillos frontales con cierre de cremallera, bordado: bordado tamaño máximo 10x12 cm, dobladillo, liso sin elástico, interlinea: 11 cm distancia entre costuras de acolchado; diseñado o silueta: unisex diseñados y logos suministrados por la entidad . DIFERENTES DISEÑOS DE CONJUNTOS DE BORDADOS SUMINISTRADOS POR LA ENTIDAD	UNIDAD						UNIDAD	62	$ 122.500	$ 7.595.000	**$7.595.000,00**
			Arnés para cañonismo Características: Confortable y ergonómico para guías de descenso de cañones_ Punto de andaje ventral con costuras reforzadas_ Cinturón Flex en espuma de alta densidad con refuerzo de poliuretano para mayor comodidad y sujeción_ Hebillas en acero inoxidable para cinturón y piernas ajustables_ Trabilla multiusos por debajo del punto de andajes ventral.Cumplimiento de Certificaciones: CE, EN 12277, type C, UIAA.	UNIDAD						UNIDAD	2	$ 1.174.950	$ 2.349.900	**$2.349.900,00**

			Vehículo Aéreo No Tripulado para captura de imagen.: Peso al despegue: 246 g (estándar, incluyendo batería, hélices, micro SD). Dimensiones: Plegado (sin hélices): 138×81×58 mm (largo×ancho×alto). Desplegado (con hélices): 245×289×56 mm (largo×ancho×alto)_ Distancia máxima de vuelo: 15.7 km_ Velocidad máxima de ascenso: 5 m/s. Velocidad máxima de descenso: 3.5 m/s_ Velocidad horizontal máxima (sin viento): 16 m/s (sujeta a restricciones locales)_Altitud máxima de despegue: 4000 m (2000 m con protectores de hélice)_Tiempo máximo de vuelo: 31 minutos (en condiciones controladas)_Resistencia máxima a la velocidad del viento: 10.7 m/s (Nivel 5)_Ángulo de inclinación máximo: 40°. Temperatura de funcionamiento: 0° a 40° C (32° a 104° F)_Sistema de navegación por satélite global (GNSS): GPS + GLONASS + Galileo_Rango de precisión de vuelo estacionario: Vertical: ±0.1 m (visual), ±0.5 m (GNSS). Horizontal: ±0.3 m (visual), ±1.5 m (GNSS)_Almacenamiento interno: N/A. Clase (EU): C0_Cámara Sensor de imagen: CMOS de 1/2.3 pulgadas, 12 MP efectivos. Lente: Campo de visión (FOV): 83°_Formato equivalente: 24 mm Apertura: f2.8. Enfoque: 1 m a_ Rango ISO_Video: 100-3200 Foto: 100-3200. Velocidad de obturación: Electrónica: 4-1/8000 _Tamaño máximo de imagen: 4000×3000_Modos de fotografía fija: Disparo único (12 MP), Temporizado (12 MP, varios intervalos JPEG/JPEG+RAW), Horquillado de exposición automática (AEB) (12 MP, 3 fotogramas a 2/3 EV), Panorama (Esfera, 180°, Gran Angular)_Formato de foto: JPEG/DNG (RAW)_Resolución de video (DJI Mini 4K) 2.7 K: 2720×1530 a 24/25/30 fps_FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps_ Formato de video: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264).. Tasa de bits máxima de video: 40 Mbps_ Sistema de archivos compatible: FAT32 (≤ 32 GB), exFAT (> 32 GB)_Zoom digital (DJI Mini 4K): 2.7K: 3×_ FHD: 4×_ Modo de color: Normal. Modos QuickShots: Dronie, Helix, Rocket, Cirde y Boomerang. Estabilización: Cardán mecánico de 3 ejes (inclinación, balanceo y panorámica). Inclinación: -110° a 35°, Rotación: -35° a 35°, Panorámica: -20° a 20°. Rango controlable (Inclinación): -90° a 0° (predeterminado), -90° a 20° (extendido). Velocidad máxima de control (inclinación): 100°/s. Rango de vibración angular: ±0.01°. DETECCIÓN. Hacia abajo: Rango de vuelo estacionario preciso: 0.5-10 m., Entorno operativo: Hacia abajo: superficies con patrones discernibles, reflectividad difusa >20% (por ejemplo, paredes, árboles, personas) e iluminación adecuada (lux>15). Transmisión de Video, Sistema de transmisión de video: DJI O2 o equivalente. Calidad de la vista en vivo (Control remoto): 720p/30fps. Frecuencia de funcionamiento: 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz. Potencia del transmisor (EIRP): 2,400-2,4835 GHz: < 26 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) Distancia máxima de transmisión (sin interferencias): FCC: 10 km. CE: 6 km, SRRC: 6 km, MIC: 6 km, (Medido en un entorno exterior sin obstáculos ni interferencias. Los datos anteriores muestran el alcance de comunicación máximo para vuelos de ida y vuelta según cada estándar.) Distancia máxima de transmisión (con interferencias): Fuerte (paisaje urbano): aprox. 1.5-3 km, Media (paisaje suburbano): aprox. 3-6 km, Baja (suburbio/costa): aprox. 6-10 km (Datos probados según la norma FCC en entornos sin obstrucciones con interferencia típica. Se utiliza solo como referencia y no garantiza la distancia real de vuelo.) Latencia más baja: Aprox. 200 ms._ BATERÍA Capacidad: 2250 mAh_Peso: 82.5 g. Voltaje nominal: 7.7 V_Voltaje máximo de carga: 8.8 V_Tipo: Iones de litio. Energía: 17.32 Wh_ Temperatura de carga: 5° a 40° C (41° a 104° F)_Centro de Carga de la Batería_ Entrada: 5 V, 3 A; 9 V, 3 A; 12 V, 3 A._Salida (USB-A): Voltaje máximo: 5 V; Corriente máxima: 2 A_Tipo de carga: Tres baterías cargadas en secuencia. CONTROL REMOTO: Tiempo máximo de funcionamiento. Control Remoto (DJI RC-N1C o equivalente). Sin cargar dispositivo móvil: 4 horas_ Al cargar dispositivo móvil: 2 horas. Tamaño máximo de dispositivo móvil compatible: 180×86×10 mm (largo×ancho×alto)_ Temperatura de funcionamiento: -10° a 40° C (14° a 104° F).. Potencia del transmisor (EIRP): 2.400-2.4835 GHz: < 26 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.725-5.850 GHz: < 26 dBm (FCC) < 23 dBm (SRRC), < 14 dBm (CE) Actualizaciones de software garantizadas por lo menos hasta 31/12/2026	UNIDAD						UNIDAD	6	$ 2.350.000	$ 14.100.000	**$14.100.000,00**

			TABLETA DE COMPUTACIÓN : Color: Azul o Plata._ Almacenamiento y Procesamiento_ Capacidad: mínimo de 128 GB_ Chip (procesador)_ Chip A16 o equivalente_ CPU de 5 núcleos_ GPU de 4 núcleos_ Neural Engine de 16 núcleos. Sistema Operativo: iPadOS 18. Dimensiones y Peso_ Dimensiones: 248,6 mm por 179,5 mm por 7 mm. Peso: Modelo WiFI 477 g_ Botones y conectores. Botón superior con lector de huella, Parlantes a ambos costados del dispositivo, botones de control de volumen, cámara y micrófono frontal, conector magnético para lápiz inteligente, cámara y micrófono trasero, puerto USB C. Incluye dentro de la caja: Tableta de Computación, Cable de carga USB-C (1 m), Adaptador de corriente USB-C de 20 W. Pantalla_ Tamaño: 11" (pulgadas) (La pantalla del dispositivo tiene esquinas redondeadas. Si se mide como rectángulo en diagonal, la pantalla tiene 10,86 pulgadas. El área real de visualización es menor.). Tipo: Pantalla Líquido Retina_ Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED con tecnología IPS_ Resolución de 2360 x 1640 a 264 ppi True Toné, Brillo de 500 nits. Revestimiento oleofóbico resistente a huellas dactilares. Compatible con el Apple Pencil (USB-C)_ Compatible con el Apple Pencil (1.ª generación) _ Cámara Gran Angular de 12 MP, apertura de ƒ/1.8. Zoom digital de hasta 5x_ Lente de cinco elementos_ Autoenfoque con Focus Pixels. Fotos panorámicas (hasta 63 MP)_ HDR Inteligente 4 Geo etiquetado de fotos. Estabilización automática de imagen_ Modo Ráfaga. Captura de imagen en formatos HEIF y JPEG_ Grabación de Video. Grabación de video 4K a 24 cps, 25 cps, 30 cps o 60 cps_ Grabación de video HD de 1080p a 25 cps, 30 cps o 60 cps_ Grabación de video HD de 720p a 30 cps o 60 cps Video en cámara lenta de 1080p a 120 cps o 240 cps_ Video en cámara rápida con estabilización_ Rango dinámico extendido para grabación de video a un máximo de 30 cps_ Estabilización de imagen de video_ Estabilización cinemática de video (1080p y 720p)_ Video con autoenfoque continuo_ Zoom de reproducción_ Grabación de video en formatos HEVC y H.264. Cámara Frontal: Cámara 12MP Center Stage en. horizontal, Apertura de ƒ/2.4. HDR Inteligente 4, Grabación de video HD de 1080p a 25 cps, 30 cps o 60 cps, Video en cámara rápida con estabilización, Rango dinámico extendido para grabación de video a un máximo de 30 cps, Estabilización cinemática de video (1080p y 720p), Corrección de lente, Retina Flash, Estabilización automática de imagen, Modo Ráfaga_ Llamadas de Video FaceTime, Llamadas de video de FaceTime, Encuadre Centrado, Desde el dispositivo a cualquier dispositivo con FaceTime a través de wifi_ Llamadas de Audio FaceTime Llamadas de audio de FaceTime, Desde el dispositivo a cualquier dispositivo con FaceTime a través de wifi_ Parlantes estéreo en horizontal__ Micrófonos: Dos micrófonos para llamadas y grabación de audio y video_ Conectividad Inalámbrica_ Wi-Fi 6 (802.11ax) con MIMO 2x2, Doble banda simultánea, Bluetooth 5.3_ Ubicación_ Brújula digital, Wi-Fi, Microlocalización iBeacon_ Sensores: Touch ID, Giroscopio de tres ejes, Acelerómetro, Barómetro, Sensor de luz ambiente Carga y Expansión. Puerto USB-C compatible con: Carga, DisplayPort, USB 2.0 (hasta 480 Mb/s). Compatibilidad con monitores:_ Es compatible con la resolución nativa de la pantalla integrada en millones de colores_ Admite un monitor externo con resolución de hasta 4K a 60 Hz_ Salida de Video Digital_ Salida DisplayPort nativa a través de USB-C.. Compatible con salidas VGA, HDMI y DVI mediante adaptadores. Duplicación de Video: Tecnología AirPlay para duplicación de pantalla y reproducción de fotos y videos hasta 4K a través del Apple TV (2.ª generación o posterior) o de una smart TV compatible con AirPlay. Compatibilidad con duplicación de video y salida de video a través del adaptador multipuerto de USB-C a AV digital y del adaptador multipuerto de USB-C a VGA. Energía y Batería_ Todos los modelos: Batería de polímero de litio recargable integrada de 28,93 Wh. Hasta 10 horas para navegar por internet a través de Wi-Fi o ver videos. Carga mediante el puerto USB-C con un computador o un adaptador de corriente. Accesibilidad_ Incluye funcionalidades de accesibilidad integradas para personas con dificultades visuales, motrices, auditivas y cognitivas para aprovechar al máximo el dispositivo_ Funcionalidades incluidas: VoiceOver, Zoom, Lupa, Contenido, Leído, Control por Botón, AssistiveTouch, Dictado, Descripciones de Audio, Subtítulos y subtítulos opcionales_ Idiomas de la interfaz_ Árabe, búlgaro, catalán, chino (simplificado, tradicional, tradicional de Hong Kong), croata, checo, danés, neerlandés, inglés (Australia, India, Reino Unido, Estados Unidos), finés, francés (Canadá, Francia), alemán, griego, hebreo, hindi, húngaro, indonesio, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, malayo, noruego, polaco, portugués (Brasil, Portugal), rumano, ruso, eslovaco, esloveno, español (América Latina, España, Estados Unidos), sueco, tailandés, turco, ucraniano y vietnamita_ Reproducción de video Los formatos compatibles incluyen HEVC y H.264_ Compatible con contenido Dolby Vision y HDR10 Reproducción de audio. Los formatos compatibles incluyen AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby Atmos_ Volumen máximo configurable por el usuario_ Tipos de documentos visualizables: .jpg, .tiff, .gif (imágenes); .docy .docx (Microsoft Word); .htm y .html (páginas web); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Vista Previa y Adobe Acrobat); .ppty .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (texto); .rtf (formato de texto enriquecido); .vcf (datos de contactos); .xls y .xlsx (Microsoft Excel); .zip; .ics; .usdz; .pkpass (Wallet)_ Requisitos ambientales_ Temperatura operativa: 0 a 35 °C, Temperatura no operativa: −20 a 45 °C, Humedad relativa: 5% a 95% sin condensación, Altitud de funcionamiento: probado hasta 3.000 metros	UNIDAD						UNIDAD	2	$ 2.100.000	$ 4.200.000	**$4.200.000,00**
												SUBTOTAL ACTIVIDAD 3.3 2025				**$82.279.500**
			SUBTOTAL OBJETIVO 3 2024					**$ 3.200.000**				**SUBTOTAL OBJETIVO 3- 2025**			**$4.200.000**	**$182.903.840**
OBJETIVO 4: Fortalecer la gobernanza turística y la participación	Documentos de planeación	4.1 Desarrollar instrumentos de planificación turística de las subregiones del Departamento.	**PERFIL 6:** Profesional en Turismo, o Profesional en Ciencias Sociales y Humanas, con un (1) año de experiencia profesional, y conocimientos en el desarrollo de Políticas Públicas.						6	MES	1	$ 3.800.000	$ 22.800.000	**$22.800.000,00**
			Gastos de desplazamiento y/o permanencia.(nota: los gastos de desplazamiento están relacionados en el documento técnico).						1	GLOBAL	1	$ 2.721.060	$ 2.721.060	**$2.721.060,00**
		SUBTOTAL ACTIVIDAD 4.1 2024										**SUBTOTAL ACTIVIDAD 4.1 2025**			**$ 25.521.060**	**$25.521.060,00**
		4.2 Actualizar el documento del Plan de	**PERFIL 6:** Profesional en Turismo, o Profesional en Ciencias Sociales y Humanas, con un (1) año de experiencia profesional, y conocimientos en el desarrollo de Políticas Públicas.						6	MES	1	$ 3.800.000	$ 22.800.000	**$22.800.000,00**

comunitaria en la planificación turística del Departamento del Cauca.	planeación	desarrollo turístico departamental.	Gastos de desplazamiento y/o permanencia.(nota: los gastos de desplazamiento están relacionados en el documento técnico).		1	GLOBAL	1	$ 2.721.060	$ 2.721.060	**$2.721.060,00**
			Proceso contractual de logística.		1	GLOBAL	1	$ 10.000.000	$ 10.000.000	**$10.000.000,00**
		SUBTOTAL ACTIVIDAD 4.2 2024			**SUBTOTAL ACTIVIDAD 4.2 2025**				**$ 35.521.060**	**$35.521.060,00**
		SUBTOTAL OBJETIVO 4		**$ -**	**SUBTOTAL OBJETIVO 4**				**$ 61.042.120**	**$61.042.120,00**
VALOR TOTAL PROYECTO										**$ 529.413.440**

ELVIA ROCIO CUENCA BONILLA

Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad

Elaboró: Santiago A. Valencia G. - Contratista SDEC.
Revisó: Daniél Calderón- Lider Contratista SDEC.