Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8622490
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(21/11/2025 7:08:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	295
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL MEJORAMIENTO EN LA FUNCIONALIDAD DE DIFERENTES ESPACIOS MISIONALES Y DE ATENCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM)
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(10/12/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11 días de tiempo transcurrido *(29/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MAXIMUEBLES JC SAS

Número de documento 900802186

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MAXIMUEBLES JC SAS	BANCO BOGOTA	Corriente	469627848

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JAIRO MORENO CHAPETA* ***Fecha de aprobación:*** *27/11/2025 4:39:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Adriana Rojas Rodriguez* ***Fecha de aprobación:*** *27/11/2025 5:07:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8622490_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Proceso de Contratación	SA-SA-SASI-008-2025
Título de la oferta	MAXI MOB MUNICIPIO BMANGA 2025
Cuantía del contrato	209.328.289 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(27/11/2025 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(27/11/2025 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(27/11/2025 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(27/11/2025 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200		

Fecha límite para entrega de garantías: 11 días de tiempo transcurrido *(29/11/2025 10:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(10/12/2025 1:58:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18613584	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	452.162.632,00 COP	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18583593	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	452.162.632,00 COP	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.S	27/06/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18451969	Seriedad de la oferta	-	20.932.832,00 COP	-	11/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8622490
Proveedor MAXIMUEBLES JC SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 35 No. 10-43 FASE I PISO 2
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección CALLE 35 No. 10-43 FASE I PISO 2
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 35 No. 10-43 FASE I PISO 2	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8622490

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 209.328.316,50	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** 209.328.289,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		56101500	ESCRITORIO DE TRABAJO LINEALES: Escritorio de oficina de 1.50 m x 0.60 m en tableros aglomerados de madecor melamínico de 25 mm de espesor, cara superior textura soft y cara inferior textura Baker completamente maciza en madera tipo RH Resistente a la humedad, finiquitado con madecanto rígido de alto tráfico 2 mm Escritorios con altura completa de 0.75 m. Archivador 2x1 fabricado en aceros laminados en frío, C. 20 .0.80 CRS con medidas de 0.70 m x 0.38 m x 0.50 m .Al x An x Pr con acabado en pintura electrostática y terminaciones en soldadura Mig. . Rieles full extensión tipo pesado para cada gaveta. . Seguridad de bloqueo único para las tres gavetas. Estructura metálica rectangular en perfil de 40 mm x 80 mm C,Faldero metálico con proceso de punzonado ornamental. . Archivadores con frentes en madera en sus tres gavetas. Incluye desinstalación de los escritorios actuales e instalación del mobiliario.	4,00	UN	2.466.438,03	2.466.438,00	9.865.752,12	9.865.752,00
2		56101500	ESCRITORIO GERENCIALES Escritorio de oficina conformado por dos superficies o plantillas: superficie principal de 1.80 m x 0.70 en vidrio templado de 12 mm, credenza de retorno retorno auxiliar de 1.50 m x 0.50 m en tableros aglomerados de madecor melamínico de 15 mm de espesor, cara superior textura soft y cara inferior textura Baker completamente maciza en madera tipo RH Resistente a la humedad., finiquitado con madecanto rígido de alto tráfico 2 mm.. Escritorios con altura completa de 0.75 m. . . Rieles full extensión tipo pesado para cada gaveta 2x1. . Seguridad de bloqueo único para las tres gavetas. . Faldero en aglomerado de 15mm. Incluye desinstalación de los escritorios actuales e instalación del nuevo mobiliario	2,00	UN	4.290.388,32	4.290.388,00	8.580.776,64	8.580.776,00
3		56101500	SILLA EJECUTIVA CON MECANISMO SINCRO 4 BLOQUEOS. Silla ejecutiva, base nylon mecanismo sincro cuatro bloqueos Cabecero graduable en altura y basculante 2D apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2D brazo graduable en altura, gira y desliza 3D Espaldar en malla negra y asiento en paño negro ajuste en recueste de silla cuando no está en posición fija, base en acero con terminación cromado . Ruedas en Nylon	6,00	UN	1.072.919,47	1.072.919,00	6.437.516,82	6.437.514,00
4		56101500	DIVISION MEDIA ALTURA: División de oficina de media altura a 1,70 m de altura aprox; el sistema debe permitir la conducción de cableado en dirección horizontal y vertical interna respondiendo adecuadamente en calidad y cantidad a las necesidades de cableado estructural; debe cumplir con la normativa técnica colombiana para el cableado estructurado; debe cumplir con la normativa técnica colombiana para el cableado estructurado; debe poseer conducción por ducto a nivel de piso. Estructura en perfilería aluminio con aplicación de pintura electrostática. Paneles ornamentales en tableros aglomerados de madecor melamínico de 15 mm completamente macizo con canto flexible Zona central con paneles de vidrio templado de 6 mm de espesor con elementos sobrepuestos de película polarizada. Incluye desinstalación del ítem actual e instalación del nuevo mobiliario	15,00	UN	2.620.471,23	2.620.471,00	39.307.068,45	39.307.065,00
5		56101500	PUERTAS DE MADERA: Suministro e instalación de puertas elaboradas con láminas de madera recubiertas de papel melamínico,Ecofort. Con láminas en MDF aglomerado.. El bastidor de las puertas entamboradas se elabora en OSB Induplac. Puertas de 36mms, el bastidor es de 25mms de espesor. pegantes de Artecola, para asegurar el correcto pegue de los diferentes elementos de las puertas entamboradas. El alma de las puertas se elabora en Honeycomb, de ancho calibrado. Las puertas llevan canto en PVC, en el color determinado por el color de las láminas de acabado. El canto colocado es de 0.40 mms de espesor. Dimensión de la puerta de con altura de 2.12 m x 0.80 m de ancho, con un espesor de 3.6 cm	2,00	UN	1.249.587,27	1.249.587,00	2.499.174,54	2.499.174,00
6		56101500	SUMINISTRO MUEBLES DE 1 PUESTO: Mueble de un puesto con apoyabrazos medida de ancho 80 cm, profundidad 80 cm, alto 90 cm, altura del asiento 45 cm, altura del brazo 55 cm fabricado en estructura madera de pino tratado e inmunizado, base en estructura metálica en tubo cuadrado de 1 pulgada en pintura electroestática, espuma de alta densidad (para una mayor comodidad y soporte., tapizado en tela vinílica revestida faux leather. para interiores. Ideal para mobiliario contract, salud, hotelería, espacios residenciales, oficinas, alto tráfico, abrasión durabilidad al uso. mayor 300.000 ciclos Martindale , resistencia uv O 105 B02 mayor que 7, 8 escala Blue Wool., resistencia al fuego Múltiples normas: ONORM B 3825 Gruppe I; ONORM A 3800 Teil I; DIN 4102 B2; EN 1021 partes 1 y 2; NF P 92 503 M2; CAL TB 117-2013; FAR 25 853; BS 5852 Part 2 CRIB 5, etc. tratamiento que reduce presencia de virus bacterias en la superficie, incluye transporte.	13,00	UN	2.743.759,60	2.743.759,00	35.668.874,80	35.668.867,00
7		56101500	SUMINISTRO MUEBLES DE 2 PUESTOS: Mueble de dos puestos con apoyabrazos medida de ancho 150 cm, profundidad 80 cm, alto 90 cm, altura del asiento 45 cm, altura del brazo 55 cm fabricado en estructura madera pino tratado e inmunizado, base en estructura metálica en tubo cuadrado de 1 pulgada en pintura electroestática, espuma de alta densidad para una mayor comodidad y soporte., tapizado en tela vinílica revestida faux leather. para interiores. Ideal para mobiliario contract, salud, hotelería, espacios residenciales, oficinas, alto tráfico, abrasión durabilidad al uso. mayor que 300.000 ciclos Martindale , resistencia uv O 105 B02 mayor qye 7 8 escala Blue Wool., resistencia al fuego Múltiples normas: ONORM B 3825 Gruppe I; ONORM A 3800 Teil I; DIN 4102 B2; EN 1021 partes 1 & 2; NF P 92 503 M2; CAL TB 117 2013; FAR 25 853; BS 5852 Part 2 CRIB 5, etc. tratamiento que reduce presencia de virus bacterias en la superficie	16,00	UN	3.534.584,01	3.534.584,00	56.553.344,16	56.553.344,00

8	56101500	SUMINISTRO MUEBLES DE 3 PUESTOS: Mueble de tres puestos con apoyabrazos medida de ancho 180 cm, profundidad 80 cm, alto 90 cm, altura del asiento 45 cm, altura del brazo 55 cm fabricado en estructura madera pino tratado e inmunizado, base en estructura metálica en tubo cuadrado de 1 pulgada en pintura electroestática, espuma de alta densidad para una mayor comodidad y soporte., tapizado en tela vinílica revestida faux leather. para interiores. Ideal para mobiliario contract, salud, hotelería, espacios residenciales, oficinas, alto tráfico, abrasión durabilidad al uso. > 300.000 ciclos Martindale , resistencia uv O 105 B02 mayor 7 8 escala Blue Wool , resistencia al fuego Múltiples normas: ONORM B 3825 Gruppe I; ÖNORM A 3800 Teil I; DIN 4102 B2; EN 1021 partes 1 & 2; NF P 92- 503 M2; CAL TB 117 2013; FAR 25 853; BS 5852 Part 2 CRIB 5; etc. tratamiento que reduce presencia de virus bacterias en la superficie.	7,00	UN	4.250.553,46	4.250.553,00	29.753.874,22	29.753.871,00
9	56101500	SUMINSITRO MESAS DE CENTRO PARA SALAS DE ESPERA: Mesa de centro medida ancho 50 cm x largo 80 cm, altura 45cm, base metálica cuadrado de 1 pulgada pintura electroestática, superficie MDF RH espesor 1,5 cm terminación en canto rigido pvc de 2mm tráfico alto, capacidad de carga de 30kg y uso de tráfico alto. incluye transporte.	5,00	UN	766.910,97	766.910,00	3.834.554,85	3.834.550,00
10	56101500	GABINETE AEREOS: Gabinete Aéreo Metálico, ancho 80 cm x alto 40 cm, profundidad de 35cm, tablero aglomerado de 15 mm recubierto en melamina RH resistente a la humedad., puerta proyectarle con pistón hidráulico que facilita la apertura y cierre suave, incluye cerradura con llave para mayor seguridad, finalizado en canto rígido de 2 mm tráfico alto. incluye transporte e instalación	10,00	UN	477.808,01	477.808,00	4.778.080,10	4.778.080,00
11	56101500	SILLA TIPO AUDITORIO: Mueble de un puesto con apoyabrazos medida de ancho 80 cm, profundidad 80 cm, alto 90 cm, altura del asiento 45 cm, altura del brazo 55 cm fabricado en estructura en pino tratada,inmunizada contra plagas y humedad, tapizado en tela tipo lino sintético, certificada, de alta durabilidad y suave al tacto, espuma de alta densidad, base en madera maciza barnizadas, cojineria fija o removible, con cremalleras ocultas	4,00	UN	1.824.049,45	1.824.049,00	7.296.197,80	7.296.196,00
12	56101500	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACANALADOS EN WPC: Paneles acanalados en WPC de composición híbrida de fibras de madera y polímeros plásticos, para garantizar durabilidad, resistencia a la humedad y bajo mantenimiento. Su instalación se realiza mediante una subestructura nivelada, usando clips de sujeción ocultos que permiten una fijación precisa, segura y estética sobre muros. Panel acanalado melamina 15 mm RH Resistente a la Humedad. medida alto 242 x ancho 120 finalizado en canto rigido de 2mm tráfico alto, incluye transporte e instalación.	10,00	M2	475.310,20	475.310,00	4.753.102,00	4.753.100,00

2 CO1.PCCNTR.8622490

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
							209.328.316,50	209.328.289,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	56101500	ESCRITORIO DE TRABAJO LINEALES: Escritorio de oficina de 1.50 m x 0.60 m en tableros aglomerados de madecor melamínico de 25 mm de espesor, cara superior textura soft y cara inferior textura Baker completamente maciza en madera tipo RH Resistente a la humedad, finiquitado con madecanto rígido de alto tráfico 2 mm Escritorios con altura completa de 0.75 m. Archivador 2x1 fabricado en aceros laminados en frío, C. 20 .0.80 CRS con medidas de 0.70 m x 0.38 m x 0.50 m .Al x An x Pr con acabado en pintura electrostática y terminaciones en soldadura Mig. . Rieles full extensión tipo pesado para cada gaveta. . Seguridad de bloqueo único para las tres gavetas. Estructura metálica rectangular en perfil de 40 mm x 80 mm C,Faldero metálico con proceso de punzonado ornamental. . Archivadores con frentes en madera en sus tres gavetas. Incluye desinstalación de los escritorios actuales e instalación del mobiliario.	4,00	UN	2.466.438,03	2.466.438,00	9.865.752,12	9.865.752,00
2	56101500	ESCRITORIO GERENCIALES Escritorio de oficina conformado por dos superficies o plantillas: superficie principal de 1.80 m x 0.70 en vidrio templado de 12 mm, credenza de retorno retorno auxiliar de 1.50 m x 0.50 m en tableros aglomerados de madecor melamínico de 15 mm de espesor, cara superior textura soft y cara inferior textura Baker completamente maciza en madera tipo RH Resistente a la humedad., finiquitado con madecanto rígido de alto tráfico 2 mm.. Escritorios con altura completa de 0.75 m. . . Rieles full extensión tipo pesado para cada gaveta 2x1. . Seguridad de bloqueo único para las tres gavetas. . Faldero en aglomerado de 15mm. Incluye desinstalación de los escritorios actuales e instalación del nuevo mobiliario	2,00	UN	4.290.388,32	4.290.388,00	8.580.776,64	8.580.776,00
3	56101500	SILLA EJECUTIVA CON MECANISMO SINCRO 4 BLOQUEOS. Silla ejecutiva, base nylon mecanismo sincro cuatro bloqueos Cabecero graduable en altura y basculante 2D apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2D brazo graduable en altura, gira y desliza 3D Espaldar en malla negra y asiento en paño negro ajuste en recueste de silla cuando no está en posición fija, base en acero con terminación cromado . Ruedas en Nylon	6,00	UN	1.072.919,47	1.072.919,00	6.437.516,82	6.437.514,00
4	56101500	DIVISION MEDIA ALTURA: División de oficina de media altura a 1,70 m de altura aprox; el sistema debe permitir la conducción de cableado en dirección horizontal y vertical interna respondiendo adecuadamente en calidad y cantidad a las necesidades de cableado estructural; debe cumplir con la normativa técnica colombiana para el cableado estructurado; debe cumplir con la normativa técnica colombiana para el cableado estructurado; debe poseer conducción por ducto a nivel de piso. Estructura en perfilería aluminio con aplicación de pintura electrostática. Paneles ornamentales en tableros aglomerados de madecor melamínico de 15 mm completamente macizo con canto flexible Zona central con paneles de vidrio templado de 6 mm de espesor con elementos sobrepuestos de película polarizada. Incluye desinstalación del ítem actual e instalación del nuevo mobiliario	15,00	UN	2.620.471,23	2.620.471,00	39.307.068,45	39.307.065,00
5	56101500	PUERTAS DE MADERA: Suministro e instalación de puertas elaboradas con láminas de madera recubiertas de papel melamínico,Ecofort. Con láminas en MDF aglomerado.. El bastidor de las puertas entamboradas se elabora en OSB Induplac. Puertas de 36mms, el bastidor es de 25mms de espesor. pegantes de Artecola, para asegurar el correcto pegue de los diferentes elementos de las puertas entamboradas. El alma de las puertas se elabora en Honeycomb, de ancho calibrado. Las puertas llevan canto en PVC, en el color determinado por el color de las láminas de acabado. El canto colocado es de 0.40 mms de espesor. Dimensión de la puerta de con altura de 2.12 m x 0.80 m de ancho, con un espesor de 3.6 cm	2,00	UN	1.249.587,27	1.249.587,00	2.499.174,54	2.499.174,00
		SUMINISTRO MUEBLES DE 1 PUESTO: Mueble de un puesto con apoyabrazos medida de ancho 80 cm, profundidad 80 cm, alto 90 cm, altura						

6	56101500	del asiento 45 cm, altura del brazo 55 cm fabricado en estructura madera de pino tratado e inmunizado, base en estructura metálica en tubo cuadrado de 1 pulgada en pintura electroestática, espuma de alta densidad (para una mayor comodidad y soporte., tapizado en tela vinílica revestida faux leather. para interiores. Ideal para mobiliario contract, salud, hotelería, espacios residenciales, oficinas, alto tráfico, abrasión durabilidad al uso. mayor 300.000 ciclos Martindale , resistencia uv O 105 B02 mayor que 7, 8 escala Blue Wool., resistencia al fuego Múltiples normas: ONORM B 3825 Gruppe I; ONORM A 3800 Teil I; DIN 4102 B2; EN 1021 partes 1 y 2; NF P 92 503 M2; CAL TB 117-2013; FAR 25 853; BS 5852 Part 2 CRIB 5; etc. tratamiento que reduce presencia de virus bacterias en la superficie, incluye transporte.	13,00	UN	2.743.759,60	2.743.759,00	35.668.874,80	35.668.867,00
7	56101500	SUMINISTRO MUEBLES DE 2 PUESTOS: Mueble de dos puestos con apoyabrazos medida de ancho 150 cm, profundidad 80 cm, alto 90 cm, altura del asiento 45 cm, altura del brazo 55 cm fabricado en estructura madera pino tratado e inmunizado, base en estructura metálica en tubo cuadrado de 1 pulgada en pintura electroestática, espuma de alta densidad para una mayor comodidad y soporte., tapizado en tela vinílica revestida faux leather. para interiores. Ideal para mobiliario contract, salud, hotelería, espacios residenciales, oficinas, alto tráfico, abrasión durabilidad al uso. mayor que 300.000 ciclos Martindale , resistencia uv O 105 B02 mayor qye 7 8 escala Blue Wool., resistencia al fuego Múltiples normas: ONORM B 3825 Gruppe I; ONORM A 3800 Teil I; DIN 4102 B2; EN 1021 partes 1 & 2; NF P 92 503 M2; CAL TB 117 2013; FAR 25 853; BS 5852 Part 2 CRIB 5; etc. tratamiento que reduce presencia de virus bacterias en la superficie	16,00	UN	3.534.584,01	3.534.584,00	56.553.344,16	56.553.344,00
8	56101500	SUMINISTRO MUEBLES DE 3 PUESTOS: Mueble de tres puestos con apoyabrazos medida de ancho 180 cm, profundidad 80 cm, alto 90 cm, altura del asiento 45 cm, altura del brazo 55 cm fabricado en estructura madera pino tratado e inmunizado, base en estructura metálica en tubo cuadrado de 1 pulgada en pintura electroestática, espuma de alta densidad para una mayor comodidad y soporte., tapizado en tela vinílica revestida faux leather. para interiores. Ideal para mobiliario contract, salud, hotelería, espacios residenciales, oficinas, alto tráfico, abrasión durabilidad al uso. > 300.000 ciclos Martindale , resistencia uv O 105 B02 mayuor 7 8 escala Blue Wool., resistencia al fuego Múltiples normas: ONORM B 3825 Gruppe I; ONORM A 3800 Teil I; DIN 4102 B2; EN 1021 partes 1 & 2; NF P 92- 503 M2; CAL TB 117 2013; FAR 25 853; BS 5852 Part 2 CRIB 5; etc. tratamiento que reduce presencia de virus bacterias en la superficie.	7,00	UN	4.250.553,46	4.250.553,00	29.753.874,22	29.753.871,00
9	56101500	SUMINSITRO MESAS DE CENTRO PARA SALAS DE ESPERA: Mesa de centro medida ancho 50 cm x largo 80 cm, altura 45cm, base metálica cuadrado de 1 pulgada pintura electroestática, superficie MDF RH espesor 1,5 cm terminación en canto rigido pvc de 2mm tráfico alto, capacidad de carga de 30kg y uso de tráfico alto. incluye transporte.	5,00	UN	766.910,97	766.910,00	3.834.554,85	3.834.550,00
10	56101500	GABINETE AEREOS: Gabinete Aéreo Metálico, ancho 80 cm x alto 40 cm, profundidad de 35cm, tablero aglomerado de 15 mm recubierto en melamina RH resistente a la humedad., puerta proyectarle con pistón hidráulico que facilita la apertura y cierre suave, incluye cerradura con llave para mayor seguridad, finalizado en canto rigido de 2 mm tráfico alto. incluye transporte e instalación	10,00	UN	477.808,01	477.808,00	4.778.080,10	4.778.080,00
11	56101500	SILLA TIPO AUDITORIO: Mueble de un puesto con apoyabrazos medida de ancho 80 cm, profundidad 80 cm, alto 90 cm, altura del asiento 45 cm, altura del brazo 55 cm fabricado en estructura en pino tratada,inmunizada contra plagas y humedad, tapizado en tela tipo lino sintético, certificada, de alta durabilidad y suave al tacto, espuma de alta densidad, base en madera maciza barnizadas, cojineria fija o removible, con cremalleras ocultas	4,00	UN	1.824.049,45	1.824.049,00	7.296.197,80	7.296.196,00
12	56101500	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACANALADOS EN WPC: Paneles acanalados en WPC de composición híbrida de fibras de madera y polímeros plásticos, para garantizar durabilidad, resistencia a la humedad y bajo mantenimiento. Su instalación se realiza mediante una subestructura nivelada, usando clips de sujeción ocultos que permiten una fijación precisa, segura y estética sobre muros. Panel acanalado melamina 15 mm RH Resistente a la Humedad. medida alto 242 x ancho 120 finalizado en canto rigido de 2mm tráfico alto, incluye transporte e instalación.	10,00	M2	475.310,20	475.310,00	4.753.102,00	4.753.100,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐

	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	SOL RP N.117105 MAXIMUEBLES CAM N.3.pdf	SOL RP N.117105 MAXIMUEBLES CAM N.3.pdf	(detalle)
	OFERTA ECONOMICA - MAXIMUEBLES JC .S.A.S..pdf	OFERTA ECONOMICA - MAXIMUEBLES JC .S.A.S..pdf	(detalle)
	MINUTA DE CONTRATO N.295 DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - MAXIMUEBLES CAM N.3.pdf	MINUTA DE CONTRATO N.295 DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - MAXIMUEBLES CAM N.3.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Adriana Rojas Rodrigue	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51.785.984	Guardar y notificar
Supervisor	MANUEL EDGARDO OB	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80098670	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Adriana Rojas Rodriguez	13 días de tiempo transcurrido *(27/11/2025 5:07:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Adriana Rojas Rodriguez
Supervisor	MANUEL EDGARDO OBREGON VALLEJO	13 días de tiempo transcurrido *(27/11/2025 5:07:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Adriana Rojas Rodriguez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	209.328.289
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	209.328.289

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	8209	CDP	No se ha iniciado		209.328.289 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	117105	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	209.328.289 COP	209.328.289 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 209.328.289 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 209.328.289 COP
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -