Ibagué, 11 de noviembre de 2025

Señores
GOBIERNO TOLIMA

REF: Cotización

EQUIPO	DESCRIPCION	CANT	IVA	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL
GUADAÑADORA FS 230 STIHL	Cortadora de eje rigido, cuchilla dos puntas y asa multifuncional. Motor 2 tiempo, Cilindrada 40,2 cm³, Potecia 2, 07 Hp, Peso 7,5 kg aprox., Par de giro maximos con d/min 1.9/6000 Nm	35	19%	$ 1.350.000	$ 47.250.000
FUMIGADORA MOTOR	Motor Tipo TU-26, Cilindrada 26 cc, rpm Motor Max 6500, Tipo De Bomba Pistón De Doble Efecto, Capacidad 7,1 L/min, Capacidad Del Recipiente 25 L, Capacidad Tanque De Comb. 0,6 L, Rango De Presión 72 - 420 (psi), Consumo Combustible 0,4 - 0,5 L/h, Peso 9 Kg.	34	5%	$ 1.023.826	$ 34.810.067
SIERRA DE MESA 10 PULGADAS	Cuenta con rieles telescópicos que proporcionan hasta 410 mm de capacidad de corte portátil para cortar piezas de gran tamaño. Ideal para corte longitudinal de piezas de madera y placas de espesores hasta 2 1/2. Eléctrica, Velocidad 5000 RPM, Potencia 1800 W, Voltaje 120 V.	1	19%	$ 2.831.263	$ 2.831.263
CEPILLO ELECTRICO N° 25	Cepillo de 3 1/4 pulgadas, potencia de 750 watts, tres tamaños de canales de biselado (1,5mm / 2mm / 2,5mm) en la base delantera. Interruptor con bloqueo para funcionamiento continuo, empuñadura con superficie de agarre anti deslizante de goma. Potencia 750 W, Voltaje 120 V, Velocidad 16500 RPM, Largo del cable 29 cm Incluye STPP7502-B3: Cepillo eléctrico Stanley Llave para Cuchillas, 2 Cuchillas de Carburo Tungsteno Reversibles Adaptador para Aspirador	1	19%	$ 565.143	$ 565.143
RUTEADORA INDUSTRIAL	Ruteadora Tipo velocidad Fijo de Alimentación Eléctrica, Velocidad 24.500 RPM, Voltaje 120 V, Potencia 1.210 W, Incluye Paquete de motor, Base fija, Pinzas de 1/4 y 1/2 Medidor de concentricidad de la subbase 2 llaves	1	19%	$ 1.580.150	$ 1.580.150
MOTOSIERRA	Motosierras Material ACERO, Largo espada 24 pulgadas, Potencia 2.9 kW, Motor 2 tiempos, Cilindrada 61 cc (±), Alimentación Aceite, Gasolina	1	19%	$ 2.831.263	$ 2.831.263

	Velocidad 8300 RPM Incluye Espada, Cadena, Manual De Usuario, Vaso Mezclador, Kit De Herramientas				
TALADRO CON PEDESTAL DE MEDIA	Cuenta con 5 velocidades. Broquero de cambio rápido de 5/8" sin llave, permite manualmente el cambio de accesorios. Interruptor de seguridad con llave. Tapa de cubierta para poleas. Tope de profundidad con graduación y seguro de ajuste rápido. Mesa inclinable hasta 45° (izquierda y derecha). Base ranurada para la colocación de prensas. Maneral de 3 brazos con manijas antiderrapantes para mayor control del operador. Broquero: 1/2" (13 mm). Cono de árbol: B16. Potencia nominal: 1/3 HP / 250 W. Velocidad variable: 760 - 3.070 RPM. Tensión / Frecuencia: 127 V/60 HZ. Consumo: 2.5 A. Altura de trabajo: 8" (20 cm). Mesa de trabajo: 16 cm x 16 cm.	1	19%	$ 711.747	$ 711.747
				VALOR TOTAL	$ 90.579.632

Vigencia: 60 días
Certifico que somos Mipyme

Atentamente,

JHON FREDY BERMEO
COMERCIAL

DIRECCION: MZ 33 - CASA 55 - URBANIZACION SANTA ANA – IBAGUE – TOL
CELULAR: 3015903172 – 3015571
E-MAIL: suministroylogistica16@gmail.

ORGANIAGRO S.A.S

Preservando el Ambiente y la Tierra NIT- 901.202.647-0

Ibagué, 20 de noviembre de 2025

Señores
Gobierno del Tolima
Departamento

Ref.: Cotización elementos

ITEM	EQUIPO	DESCRIPCION	CANT	IVA	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GUADAÑADORA FS 230 STIHL	Cortadora de eje rigido, cuchilla dos puntas y asa multifuncional. Motor 2 tiempo, Cilindrada 40,2 cm³, Potecia 2, 07 Hp, Peso 7,5 kg aprox., Par de giro maximos con d/min 1.9/6000 Nm	35	19%	$ 1.600.000	$ 56.000.000
2	FUMIGADORA MOTOR	Motor Tipo TU-26, Cilindrada 26 cc, rpm Motor Max 6500, Tipo De Bomba Pistón De Doble Efecto, Capacidad 7,1 L/min, Capacidad Del Recipiente 25 L, Capacidad Tanque De Comb. 0,6 L, Rango De Presión 72 - 420 (psi), Consumo Combustible 0,4 - 0,5 L/h, Peso 9 Kg.	34	5%	$ 1.213.423	$ 41.256.376
3	SIERRA DE MESA 10 PULGADAS	Cuenta con rieles telescópicos que proporcionan hasta 410 mm de capacidad de corte portátil para cortar piezas de gran tamaño. Ideal para corte longitudinal de piezas de madera y placas de espesores hasta 2 1/2. Eléctrica, Velocidad 5000 RPM, Potencia 1800 W, Voltaje 120 V.	1	19%	$ 3.355.570	$ 3.355.570
4	CEPILLO ELECTRICO N° 25	Cepillo de 3 1/4 pulgadas, potencia de 750 watts, tres tamaños de canales de biselado (1,5mm / 2mm / 2,5mm) en la base delantera. Interruptor con bloqueo para funcionamiento continuo, empuñadura con superficie de agarre anti deslizante de goma. Potencia 750 W, Voltaje 120 V, Velocidad 16500 RPM, Largo del cable 29 cm Incluye STPP7502-B3: Cepillo eléctrico Stanley Llave para Cuchillas, 2 Cuchillas de Carburo Tungsteno Reversibles Adaptador para Aspirador	1	19%	$ 669.799	$ 669.799

ParqueLogísticoNacional del TolimaLocal 18 (Ibagué), Km17VíaGirardot
Celular N.° 3185314863 Telifono6082654709 e-mail licitaciones.organiagrosas1@gmail.com

ORGANIAGRO S.A.S

Preservando el Ambiente y la Tierra NIT- 901.202.647-0

5	RUTEADORA INDUSTRIAL	Ruteadora Tipo velocidad Fijo,de Alimentación Eléctrica, Velocidad 24.500 RPM, Voltaje 120 V, Potencia 1.210 W, Incluye Paquete de motor, Base fija, Pinzas de 1/4 y 1/2 Medidor de concentricidad de la subbase 2 llaves	1	19%	$ 1.872.770	$ 1.872.770
6	MOTOSIERRA	Motosierras Material ACERO, Largo espada 24 pulgadas, Potencia 2.9 kW, Motor 2 tiempos, Cilindrada 61 cc (±), Alimentación Aceite, Gasolina Velocidad 8300 RPM Incluye Espada, Cadena, Manual De Usuario, Vaso Mezclador, Kit De Herramientas	1	19%	$ 3.355.570	$ 3.355.570
7	TALADRO CON PEDESTAL DE MEDIA	Cuenta con 5 velocidades. Broquero de cambio rápido de 5/8" sin llave, permite manualmente el cambio de accesorios. Interruptor de seguridad con llave, Tapa de cubierta para poleas. Tope de profundidad con graduación y seguro de ajuste rápido. Mesa inclinable hasta 45° (izquierda y derecha). Base ranurada para la colocación de prensas. Maneral de 3 brazos con manijas antiderrapantes para mayor control del operador. Broquero: 1/2" (13 mm). Cono de árbol: B16. Potencia nominal: 1/3 HP / 250 W. Velocidad variable: 760 - 3.070 RPM. Tensión / Frecuencia: 127 V/60 HZ. Consumo: 2.5 A. Altura de trabajo: 8" (20 cm). Mesa de trabajo: 16 cm x 16 cm.	1	19%	$ 843.552	$ 843.552
					VALOR TOTAL	$ 107.353.638

Empresa MiPyme SI_X_ NO__

Atentamente,

Sandra Milena Vanegas H.

SANDRA MILENA VANEGAS H.
Representante legal
Nit 901.202.647-0

ParqueLogísticoNacional del TolimaLocal 18 (Ibagui), Km17VíaGirardot
Celular N.° 3185314863 Telifono6082654709 e-mail licitaciones.organiagrosas1@gmail.com

FERRETERIA P&J

JHONNY ALEXANDER QUINTANA QUINTERO
Nit: 1127938148- 1 Regimén Simple

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
NUMERO DE FORMULARIO 18762014657626
DE FECHA 2019 - 05 - 21 AUTORIZA
PREFIJO A DESDE EL NUM. 1 HASTA EL NUM. 100
VIGENCIA DE 24 MESES

IBAGUÉ 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

ASUNTO: COTIZACIÓN
DESTINO: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ITEM	EQUIPO	DESCRIPCION	CANT	COTIZACION		
				IVA	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GUADAÑADORA FS 230 STIHL	Cortadora de eje rigido, cuchilla dos puntas y asa multifuncional. Motor 2 tiempo, Cilindrada 40,2 cm³, Potecia 2, 07 Hp, Peso 7,5 kg aprox., Par de giro maximos con d/min 1.9/6000 Nm	35	19%	$ 1.520.000	$ 53.200.000
2	FUMIGADORA MOTOR	Motor Tipo TU-26, Cilindrada 26 cc, rpm Motor Max 6500, Tipo De Bomba Pistón De Doble Efecto, Capacidad 7,1 L/min, Capacidad Del Recipiente 25 L, Capacidad Tanque De Comb. 0,6 L, Rango De Presión 72 - 420 (psi), Consumo Combustible 0,4 - 0,5 L/h, Peso 9 Kg.	34	5%	$ 1.152.752	$ 39.193.557
3	SIERRA DE MESA 10 PULGADAS	Cuenta con rieles telescópicos que proporcionan hasta 410 mm de capacidad de corte portátil para cortar piezas de gran tamaño. Ideal para corte longitudinal de piezas de madera y placas de espesores hasta 2 1/2. Eléctrica, Velocidad 5000 RPM, Potencia 1800 W, Voltaje 120 V.	1	19%	$ 3.187.792	$ 3.187.792

FERRETERIA P&J

JHONNY ALEXANDER QUINTANA QUINTERO
Nit: 1127938148- 1 Regimén Simple

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
NUMERO DE FORMULARIO 18762014657626
DE FECHA 2019 - 05 - 21 AUTORIZA
PREFIJO A DESDE EL NÚM. 1 HASTA EL NÚM. 100
VIGENCIA DE 24 MESES

4	CEPILLO ELECTRICO N° 25	Cepillo de 3 1/4 pulgadas, potencia de 750 watts, tres tamaños de canales de biselado (1,5mm / 2mm / 2,5mm) en la base delantera. Interruptor con bloqueo para funcionamiento continuo, empuñadura con superficie de agarre anti deslizante de goma. Potencia 750 W, Voltaje 120 V, Velocidad 16500 RPM, Largo del cable 29 cm Incluye STPP7502-B3: Cepillo eléctrico Stanley Llave para Cuchillas, 2 Cuchillas de Carburo Tungsteno Reversibles Adaptador para Aspirador	1	19%	$ 636.309	$ 636.309
5	RUTEADORA INDUSTRIAL	Ruteadora Tipo velocidad Fijo de Alimentación Eléctrica, Velocidad 24.500 RPM, Voltaje 120 V, Potencia 1.210 W, Incluye Paquete de motor, Base fija, Pinzas de 1/4 y 1/2 Medidor de concentricidad de la subbase 2 llaves	1	19%	$ 1.779.131	$ 1.779.131
6	MOTOSIERRA	Motosierras Material ACERO, Largo espada 24 pulgadas, Potencia 2.9 kW, Motor 2 tiempos, Cilindrada 61 cc (±), Alimentación Aceite, Gasolina Velocidad 8300 RPM Incluye Espada, Cadena, Manual De Usuario, Vaso Mezclador, Kit De Herramientas	1	19%	$ 3.187.792	$ 3.187.792

FERRETERIA P&J

JHONNY ALEXANDER QUINTANA QUINTERO
Nit: 1127938148- 1 Regimén Simple

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
NUMERO DE FORMULARIO 18762014657626
DE FECHA 2019 - 05 - 21 AUTORIZA
PREFIJO A DESDE EL NÚM. 1 HASTA EL NÚM. 100
VIGENCIA DE 24 MESES

7	TALADRO CON PEDESTAL DE MEDIA	Cuenta con 5 velocidades. Broquero de cambio rápido de 5/8" sin llave, permite manualmente el cambio de accesorios. Interruptor de seguridad con llave. Tapa de cubierta para poleas. Tope de profundidad con graduación y seguro de ajuste rápido. Mesa inclinable hasta 45° (izquierda y derecha). Base ranurada para la colocación de prensas. Maneral de 3 brazos con manijas antiderrapantes para mayor control del operador. Broquero: 1/2" (13 mm). Cono de árbol: B16. Potencia nominal: 1/3 HP / 250 W. Velocidad variable: 760 - 3.070 RPM. Tensión / Frecuencia: 127 V/60 HZ. Consumo: 2.5 A. Altura de trabajo: 8" (20 cm). Mesa de trabajo: 16 cm x 16 cm.	1	19%	$ 801.375	$ 801.375
		VALOR TOTAL				$ 101.985.956

Empresa MiPyme SI_X_ NO__

CORDIALMENTE

PAULA POVEDA
JEFE COMERCIAL