DATOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO:	**SUMINISTRO**
Nº DE CONTRATO:	689 de 2025
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL IMPLEMENTACION META 2025 R/LEGAL:ROBERT PAOLO REY ARCINIEGAS**
CC O NIT:	**NIT: 901.993.415-1 / CC 86.073.957**
NÚMERO Y FECHA DE CDP	548 del 08 de agosto de 2025.
	7525 12 de agosto de 2025,
NÚMERO Y FECHA DE RP:	146 del 6 de octubre de 2025, INSTITUTO
	11725 del 6 de octubre de 2025, REGALÍAS
OBJETO:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS MULTIPROPÓSITO DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.**
VALOR INICIAL:	**TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CINCIENTA PESOS MCTE ($3.875.229.050),** incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes a los que haya lugar.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS, SIN SUPERAR EL 31/12/2025.
VALOR ADICIÓN:	-0-
NÚMERO Y FECHA DE RP GOBERNACIÓN:	N/A
NÚMERO Y FECHA DE CDP:	N/A
NÚMERO Y FECHA DE RP:	N/A
PRÓRROGA:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	N/A
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:	N/A
No. DE PROYECTO	2022005500024
PERIODO QUE SE CANCELA:	Del 06 de octubre al 05 de diciembre de 2025.

El suscrito supervisor designado del contrato en mención, **CERTIFICA,** que he recibido a entera satisfacción el **PRIMER (01) PAGO PARCIAL,** según informe de ejecución contractual donde se evidencia el cumplimiento del contrato de suministro, de igual manera certifico que se verificó el pago al Sistema General de Seguridad Social del mes **octubre, noviembre y diciembre de 2025** en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, expedientes que reposan en la Oficina Asesora de Planeación en los archivos de contratación y ante lo cual **AUTORIZO** el pago por un valor de: **MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($1.197.477.960.00) M/legal**

En constancia se firma el 9 de diciembre de 2025

CHRISTIAN DAVID HERRERA MOLINA
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

IDERMETA
NO REQUIERE
11 DIC 2025
Folios 9083
Hora 2:28 Firma

INFORME DE SUPERVISION PARCIAL N°1
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 689 DE 2025

CHRISTIAN DAVID HERRERA MOLINA
SUPERVISOR

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL IMPLEMENTACION META 2025
R/L. ROBERT PAOLO REY ARCINIEGAS.

OBJETO:

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS MULTIPROPÓSITO DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META"

PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE DE 2025 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025

10 DE DICIEMBRE DE 2025

1. INTRODUCCIÓN

En este documento se presentan y analizan los principales aspectos relacionados con la ejecución del contrato de Suministro 689 de 2025 el cual tiene por objeto el **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS MULTIPROPÓSITO DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".**

Su finalidad es servir como soporte y aval por parte de la supervisión para efectuar el pago de la primera parcial del contrato, que corresponde al periodo del 6/10/2025 al 5/12/2025 con un avance porcentual del 40,19%. Adicionalmente mediante la realización del mismo se busca verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista en virtud del contrato suscrito por las partes.

Igualmente vale la pena mencionar que el objeto del contrato 689 de 2025, es realizar el **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS MULTIPROPÓSITO DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META**". Dicho contrato tuvo dentro de su alcance, el suministro e instalación de equipos y elementos para las ligas de levantamiento de pesas, taekwondo, boxeo, lucha, gimnasia y vóleibol.

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN BPIN	2022005500024
NOMBRE DEL PROYECTO	"CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META"
ACTO DE ADICION DE RECURSOS	Decreto 283 de 2024
FECHA DE APROBACIÓN	Mayo 27 de 2024
FECHA BANCO DE PROYECTO	24 de julio de 2025
ACTIVIDAD O COMPONENTE A EJECUTAR	Dotar e instalar escenarios multipropósito
OBJETO DEL GASTO	Dotar e instalar escenarios multipropósito para el proyecto CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA

	OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
VALOR AJUSTE DEL PROYECTO	TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE ($3.883'144.728,00)
FUENTE DE FINANCIACION	00 AD- Asignaciones directas 20%

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Contrato No:		689 de 2025	
No Registro Presupuestal		146 del 6 de octubre de 2025, INSTITUTO	
		11725 del 6 de octubre de 2025, SGR.	
Contratista		**UNIÓN TEMPORAL IMPLEMENTACION META 2025** **901.993.415-1** **R/LEGAL:ROBERT PAOLO REY ARCINIEGAS** **CC 86.073.957**	
Supervisor o Interventor		CHRISTIAN DAVID HERRERA MOLINA	
Objeto del contrato o convenio		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS MULTIPROPOSITO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
Valor total del contrato o convenio		**TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CINCIENTA PESOS MCTE ($3.875.229.050).**	
Plazo de ejecución		**TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS**	
Fecha de Inicio	06 DE OCTUBRE DE 2025	**Fecha de Finalización**	31 DE DICIEMBRE DE 2025

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Villavicencio es un municipio colombiano, capital del departamento del Meta y es el centro comercial más importante de los Llanos Orientales. Está ubicada en el piedemonte de la Cordillera Oriental, al Noroccidente del departamento del Meta, en la margen izquierda del río Guatiquía. Fundada el 6 de abril de 1840, cuenta con una población urbana aproximada de 486.363 habitantes en 2015. Presenta un clima cálido y muy húmedo, con temperaturas medias de 28° C y 30°C.

Como capital departamental, alberga las sedes de la Gobernación del departamento del Meta, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV), la Empresa Electrificadora Del Meta (EMSA), la sucursal del Banco de la República de Colombia y la Cámara De Comercio De Villavicencio (CCV). La ciudad se encuentra a 86 kilómetros al sur de la capital de Colombia, Bogotá, a dos horas y media por la Autopista al Llano. La consolidación de Villavicencio como Área Metropolitana está descartada, en favor de los municipios de Acacías, Cumaral y Restrepo.

La ciudad de Villavicencio, capital del departamento del Meta, contiene dentro de su área urbana los Escenarios multipropósito Villa Olímpica, ubicado en una zona céntrica de la ciudad, dentro del complejo deportivo Manuel Calle Lombana

5. DESCRIPCION DEL CONTRATO

El Instituto de Deporte y Recreación del Meta viene desarrollando desde hace ya varios años, el programa de altos logros o alto rendimiento deportivo. Este programa es articulado con las ligas deportivas para acompañar a los deportistas a través de entrenadores deportivos, profesionales de las ciencias aplicadas, e incentivos económicos a deportista por sus logros a nivel nacional e internacional. Actualmente se cuenta con 60 ligas deportivas, las cuales reúnen a cerca de 1578 deportistas de altos logros.

Como parte del fortalecimiento del programa, el Instituto de Deporte y Recreación del Meta a través de los contratos 351 de 2019, 584 de 2019, 914 de 2019, 963 de 2022 y 106 de 2023, ha venido realizando obras con el fin de adecuar algunos de los escenarios deportivos ubicados en la ciudad de Villavicencio, buscando que los deportistas del departamento cuenten con las instalaciones y espacios adecuados para la práctica de disciplinas como levantamiento de pesas, taekwondo, boxeo, atletismo, softbol, beisbol, lucha, gimnasia, natación, patinaje y vóleibol, entre muchas otras disciplinas.

Que sabedores de que para garantizar el éxito de los deportista, no es suficiente contar con los espacios deportivos, sino que es necesario que ellos cuenten con los elementos, implementación y equipos que les permitan realizar una adecuada preparación, el Departamento del Meta a través del IDERMETA y mediante contrato 689 de 2025, destino unos recursos importantes, con el fin de fortalecer la implementación deportiva de algunas de las disciplinas deportivas. Para ello la Oficina Asesora de Planeación del Instituto, mediante reunión de fecha 15 de Mayo de 2025, la cual se llevó a cabo con los presidentes de las ligas de Vóleibol, Gimnasia, Boxeo y Levantamiento de pesas; se dispuso a socializar con estos, cada uno de los componentes que se tenían inicialmente contemplados para

estas disciplinas, con el fin de que los presidentes hicieran las observaciones y requerimientos adicionales que consideraran pertinentes.

Como resultado de dicha reunión, los presidentes de las ligas manifestaron las principales necesidades de sus ligas, así como la necesidad de solicitar determinados tipos de marcas de acuerdo al elemento a adquirir, y de esta manera se construyó el listado de los elementos que fueron objeto del proceso licitatorio y posterior contrato de suministro.

Así las cosas, y en el entendido que el INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META, es un establecimiento público del Orden Departamental con personería jurídica autonomía administrativa, patrimonio independiente, pertenece al sistema Nacional del Deporte, cuya función general es la de promover, difundir y fomentar en el Departamento la práctica del Deporte, la Recreación, la educación física y el aprovechamiento del tiempo libre, se llevó a cabo "**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS MULTIPROPOSITO DE LA VILLA OLIMPICA DEL INSTITUTO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META**", mediante contrato 689 de 2025.

6. DETALLE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO EN EL PERIODO INFORMADO

Las actividades de la Oficina Asesora de Planeación, se encaminan a supervisar, asesorar, controlar, aprobar y verificar el desarrollo del contrato de suministro 689-2025 cuyo objeto es el **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS MULTIPROPOSITO DE LA VILLA OLIMPICA DEL INSTITUTO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META",** de acuerdo al alcance para el cual fue contratado, que consiste en realizar el suministro de 43 elementos y aparados deportivos.

6.1 VERIFICACIÓN DEL PERSONAL

Dentro de las labores de seguimiento y control realizadas por parte del supervisor designado en representación del IDERMETA, al contratista, se le hace seguimiento frente al personal que debe permanecer en desarrollo del contrato, conforme a la propuesta presentada por el contratista. Dentro de este personal se encuentra el supervisor de instalación, el señor José Augusto Rojas Silva, del cual el contratista anexa pago de la seguridad social de los meses de octubre y noviembre de 2025.

6.2 SEGUIMIENTO PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La supervisión dentro del seguimiento hizo la respectiva verificación de pagos de seguridad social del personal vinculado al contrato de suministro, para lo cual el contratista anexa como soporte las planillas de pago de los meses de noviembre y diciembre. Igualmente el contratista anexo la certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, el cual viene suscrito por el representante legal y la contadora, de fecha 9 de diciembre de 2025, en la que certifica estar a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses.

A continuación se relaciona el pago de acuerdo al mes de ejecución del contrato.

OCTUBRE 2025

Cargo	Nombre	Salario	Dedicación	Numero de la planilla
A. PERSONAL PROFESIONAL				
Supervisor de Instalación	José Augusto Rojas Silva	$4.095.164	N/A	91252482

NOVIEMBRE 2025

Cargo	Nombre	Salario	Dedicación	Numero de la planilla
A. PERSONAL PROFESIONAL				
Supervisor de Instalación	José Augusto Rojas Silva	$3.007.733	N/A	91252482

6.3 SEGUMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

A la fecha se ha ejecutado el 40,19% del valor del contrato que corresponde a $1.557'358.950 y que ya fue entregado al almacén del Instituto mediante entrada No 040 del 14 de noviembre de 2025.

De dicho valor el contratista invirtió del pago anticipado la suma de $359'880.990 que equivalen al 9,28% del 30% entregado a título de pago anticipado.

7. ESTADO DE POLIZAS

Aprobación de las garantías según Contrato de suministro 689-2025.

Tipo de garantía	N° de la poliza	Compañía aseguradora
Pólizas iniciales del Contrato:	CV-10005447430-40	

*Cumplimiento entidad estatal *Responsabilidad civil extracontractual	CV-100015275	Compañía Mundial de Seguros

Aprobación de Póliza 03/10/2025 según firma del contrato de fecha 2 de octubre de 2015.

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Cumplimiento	02	10	2025	02	05	2026	$775'045.810
Pago anticipado	02	10	2025	02	05	2026	$1.162.568.715,00
Salarios Y Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales	02	10	2025	31	12	2028	$387'522.905
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	02	10	2025	31	12	2026	$775'045.810
Responsabilidad Civil Extracontractual	02	10	2025	31	12	2025	$569'400.000
TOTAL ASEGURADO							**$ 3.669.583.240**

8. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.875'229.050,00
VALOR DEL PAGO ANTICIPADO	$ 1.162'568.715,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA EN ACTAS ANTERIORES	$ 00,00
VALOR A COBRAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 1.197'477.960,00
SALDO POR COBRAR	$ 1.515'182.375,00

9. SEGUIMIENTO PAGO ANTICIPADO

Para el presente periodo que comprende del 6 de octubre al 5 de diciembre de 2025, el contratista informa que de los $ 1.162'568.715,00 entregados por el Instituto a título de pago anticipado, mediante entrada al almacén No 040 del 14 de noviembre de 2025, hizo entrega de los siguientes elementos por valor de $359.880.990:

LIGA – LEVANTAMIENTO DE PESAS							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
1.1	Plataforma bulldog euro training profesional ref: lite pro 2.0, para zona de entrenamiento olimpica 2800mmx2250mmx30mm. compuesta por 20 modulos de caucho macizo bulldog en 30mm de grosor, sistema interlock-tecnologia cavotech con capacidad de impacto 7000 kg. tablero en madera de pino inmunizada con opcion de logo personalizado de acuerdo con programa o institucion, marco en acero de amarre, profesional para zona de entrenamiento olimpica, tuberia estructural 30mm alto en calibre 2.5mm. , incluye platinas de amarre.	Und	5,00	BULLDOG	$28.195.000	$33.552.050	$167.760.250
1.2	Set olimpico training profesional: 190 kg. , incluye: barra olimpica profesional masculina bulldog euro training 20 kg. ,un (1) par de collarines profesionales bulldog 2,5 kg. , par de discos olimpicos profesionales bulldog classic color de 0,5kg. ,1.0kg. ,1.5kg. ,2.0kg. ,2.5kg. ,5.0kg. ,10kg. ,15kg. ,20kg. ,25kg. , 1 barra olimpica acero euro qta 220,000 psi- yield strength 220,000 psi, dureza de 45 Rockwell c, en 28, mm de diametro, 2200 mm de largo, color cromado silver, sistema de 10 rodamientos de rodillos de aguja (45 en cada camisa), especificaciones iwf congrafilado pulido profesional 3/4, 20 tpi, un par de discos olimpicos bulldog classic training desde los pesos 0,5kg. hasta 25kg. , fabricados en goma natural colombiana eje interno en hierro fundido sin buje, colores reglamentarios, nomenclatura "training" y "colombia" especifica pais de origen y uso profesional 1 par de collarines profresionales en acero calibrado sistema de cierre ROSCA. DE 2.5kg. , C/U.	Und	2,00	BULLDOG	$36.124.000	$42.987.560	$85.975.120

1.3	Set olimpico training profesional: set de 185kg. , bulldog training femenino, 1 barra olimpica femenina en acero euro qta 220,000 psi- yield strength 220,000 psi, dureza de 45 rockwell c, en 25 mm de diametro, 2000 mm de largo, color cromado silver, sistema de 08 rodamientos de rodillos de aguja (4 en cada camisa), especificaciones iwf con grafilado pulido profesional 3/4 20 tpi, tapa color amarilla, un par de discos olimpicos bulldog classic training desde los pesos 0,5kg. ,-25kg. ,, fabricados en goma natural colombiana, eje interno en hierro fundido sin buje, colores reglamentarios, nomenclatura "training" y "colombia" especifica pais de origen y uso profesional 1 par de collarines profresionales en acero calibrado sistema de cierre rosca. de 2.5kg. , c/u.	Und	2,00	BULLDOG	$36.124.000	$42.987.560	$85.975.120

LIGA DE BOXEO

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
3.6	Set de levantamiento de press: barra 2.0: 20kg. , y 28 mm. , la barra es cromada con un diametro de 28mm, resistente. el indice de dureza de barra es de 190.000 psi. también cuenta con un sistema de rodamiento de 4 balineras de aguja y 2 bujes de entrada en cada manga y un sistema de anillo de retención para evitar el movimiento de estos: material: acero resistencia/ dureza del acero: 190.000 psi, color: negro, sistema de rodamiento: 4 balineras de aguja y 2 bujes de entrada en cada manga peso: 20kg. , largo: 2,20 mts largo de las mangas: 42cm, diámetro de las mangas 2", diámetro de la barra: 28,5mm., grafilado multipropósito: si, doble marcas de agarre: si, sistema de identificación del peso por color en las mangas y en los topes, estándar iwf, sistema de anillo de seguridad para evitar el movimiento, discos en fracciones: este set esta compuesto por un par de 0.5kg. ,1kg. ,1,5kg. ,2kg. ,2,5kg. ,5kg. , de alto rendimiento. disco de cambio que se cargue rápido y no se mueva en la barra. los discos supremacy fracionales de alto rendimiento y construidos bajo los estandares de la iwf cuentan con un revestimiento interior de goma, diseñado para una carga rápida y estable en el exterior de un collar. estos discos tienen un rebote muerto que protege la barra y al atleta. están diseñados con goma de agarre para evitar movimiento en la	Global	1	SUPREMASY	$16.950.000	$20.170.500	$20.170.500

	barra y un acabado suave y distintivo. diámetro: 0.5 kg. , – 135mm, 1 kg. , 160mm, 1,5kg. ,175mm, 2kg. , 190mm, 2,5kg. , 210mm, 5kg. , 230mm, grosor: 0.5 kg. , 14mm, 1 kg. , 18mm, 1,5kg. , 18mm, 2kg. , 19mm, 2,5kg. , 19mm, 5kg. ,- 26mm						
TOTAL							$359.880.990

Igualmente anexo factura por pago de los elementos TAISHAN, a la empresa Shandong Taishan Sports Equipment Co.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
LIGA – GIMNASIA							
5.1	Mesa de salto taishan: certificada fig, model: tq1005b, el cuerpo mide 120 cm de largo y 95 cm de ancho. el cuerpo de la mesa está hecho de tablero multicapa prensado en caliente en un solo paso y recubierto con un material especial de absorción de impactos, está pegado a la superficie superior.la zona de movimiento y la zona de advertencia están claramente diferenciadas. el cuerpo de la mesa está hecho de ev50, partículas de caucho natural y cuero de microfibra. la elevación de 3° facilita la orientación, el casquillo exterior del montante está hecho de material compuesto para garantizar su durabilidad, el tubo interior está hecho de placas de acero de alta calidad soldadas entre sí con una superficie especialmente tratada para facilitar el ajuste, la altura total se puede ajustar de 110 cm a 140 cm en incrementos de 5 cm, características: la plataforma en forma de lengüeta puede prevenir eficazmente accidentes y lesiones a los atletas, el montante formado en un solo paso aumenta la seguridad general, la superficie está acabada con pintura horneada (negra). el aparato pesa 142 kg. , y consta de cuerpo de mesa, montante, cubierta protectora y sistema de bloqueo.	Und	1	TAISHAN	86.250.000,00	102.637.500,00	102.637.500,00
5.2	Pista de salto fig taishan.track pasarela de alfombra de filtro especificaciones: 2500 cm × 100 cm × 2 cm, material: la pista está hecha de xpe sellado y manta, dimensiones: 440 cm × 100 cm× 2,5 cm tablero de salto plegable, material: fabricado con madera de abedul y manta de gimnasia con superficie antideslizante.	Und	1	TAISHAN	53.100.000,00	63.189.000,00	63.189.000,00
5.3	Colchoneta de aterrizaje para mesa de salto (tipo competición) especificación: conjunto de colchonetas armada largo 600 cm × ancho 250 cm × alto 20 cm, compuesto de: cantidad de la unidad: dos (2) colchonetas de 200 cm × 250 cm × 20 cm, dos (2) colchonetas de 100 cm × 250 cm × 20 cm para un área total: 15㎡. espuma de alta dencidad comprimida, forrada en lona pvc de alta calidad	Global	1	TAISHAN	81.900.000,00	97.461.000,00	97.461.000,00

5.4	Rebotador suave taishan g. trampolin certificado fig, tabla de salto rigida (8 resortes) dimensiones: 120 cm x 60 cm x 22 cm, material: fabricado con tablero compuesto de fibra de vidrio multicapa reforzado y manta no tejida con espuma plástica elástica de goma de 2 cm de grosor adherida. consta de 8 resortes cónicos de diferentes alturas, ubicados con precisión, y un dispositivo de seguridad en la base, fabricado en madera de abedul prensada en caliente de 2 cm de grosor, con almohadillas antideslizantes en la parte inferior, características: esta nueva tabla de salto ofrece mayor resistencia a los impactos y mayor absorción de impactos. las almohadillas antideslizantes mejoran el rendimiento de los atletas. es adecuada para competiciones y entrenamientos profesionales, ventajas: es resistente a las fracturas de la plataforma, facil de transportar y tiene una larga vida útil.	Und	1	TAISHAN	15.550.000,00	18.504.500,00	18.504.500,00
5.5	Rebotador duro taishan g. certificado fig, tabla de trampolin suave (5 resortes) dimensiones: 120 cm x 60 cm x 22 cm, material: fabricada con tablero compuesto de fibra de vidrio multicapa reforzado y manta no tejida con espuma plástica elástica de goma de 2 cm de grosor adherida. consta de 5 resortes cónicos de diferentes alturas, ubicados con precisión, y un dispositivo de seguridad en la base, fabricado en madera de abedul prensada en caliente de 2 cm de grosor, con almohadillas antideslizantes en la parte inferior, características: esta nueva tabla de trampolines ofrece mayor resistencia a los impactos y mayor absorción de impactos. las almohadillas antideslizantes mejoran el rendimiento de los atletas. es adecuada para competiciones y entrenamientos profesionales, ventajas: es resistente a las fracturas de la plataforma, fácil de transportar y tiene una larga vida útil.	Und	1	TAISHAN	15.800.000,00	18.802.000,00	18.802.000,00
5.6	Magnesiero pies fabricado bandeja lamina de metal para polvo de tiza para gimnasia (para pies) especificaciones: 45 cm x 45 cm x 5 cm, características: contiene polvo de tiza para que los gimnastas se espolvoreen los pies, peso 10 kg. ./caja pequeña, 10 kg. ./caja, pintada al horno	Und	4	TAISHAN	5.800.000,00	6.902.000,00	27.608.000,00
5.7	Magnesiero manos estructura y pie metálico, soporte para polvo de tiza para gimnasia (para las manos) modelo: tqw0049 especificaciones: 90 cm de alto material: el pedestal está hecho de metal laminado de alta calidad. el contenedor de polvo está hecho de fibra de vidrio prensada en caliente, características: alta resistencia, durabilidad y fácil transporte.	Und	4	TAISHAN	6.800.000,00	8.092.000,00	32.368.000,00
5.8	Barras asimetricas fig. taishan barras asimétricas de competición modelo: tq1003b, los rieles miden 240 cm de largo y 4 cm de diámetro, y están fabricados con fibra de vidrio de alta calidad revestida con chapa de haya, los montantes están fabricados con tubos de acero sin costura de alta calidad de 5 cm x 0,35 cm, con un sistema especial de bloqueo y ajuste, la base está fabricada con tubos de acero ovalados planos de alta calidad de diametro φ 12cm x 6cm x 0,3 cm, con 4 almohadillas de goma especiales para aumentar la fricción, las barras de ajuste están fabricadas con tubos de acero sin costura de alta calidad de diametro φ 4,2 cm x 0,8 cm, con una superficie especialmente tratada. las asas adicionales de ajuste de altura facilitan y agilizan el ajuste, el sistema de tensión está fabricado con cables de acero inoxidable de diametro φ 0,6 cm con 2 tensores que permiten un ajuste rápido de la tensión de la cuerda. el riel inferior se ajusta de 165 cm a 195 cm y el superior de 245 cm a cm cm en incrementos de 5 cm. la distancia entre ambos rieles se ajusta continuamente de 110 cm a 185 cm, características: la superficie del riel, especialmente tratada, favorece el rendimiento de los atletas. la posición optimizada del cable de tensión permite ajustar la altura del riel sin necesidad de ajustar la longitud de los cables, garantizando al mismo tiempo la estabilidad. las asas y marcas de ajuste de altura adicionales facilitan y agilizan el ajuste. la base optimizada	Und	1	TAISHAN	95.050.000,00	113.109.500,00	113.109.500,00

	mejora la rigidez estructural y la apariencia. el aparato consta de rieles, montantes, base y sistemas de tensión, y es apto para competición y entrenamiento profesional. la superficie está acabada con pintura horneada (rojo, pantone 1955c).						
5.9	Conjunto de colchonetas homologadas por la fig, especifico para barras asimetricas de competicion, formada por un conjunto de cinco (5) espumas multicapa que permiten un mejor reparto de cargas y una estabilizacion optima de las recepciones, que consta de: 4 colchonetas de 300cm x 200cm x 20 cm, 1 colchoneta 200cm x 200cm x 20cm, total area de 28 m.	Global	1	TAISHAN	89.700.000,00	106.743.000,00	106.743.000,00
5.10	Minitramp trampolin mini trampolin cuadrado, modelo: tq2037a 1. dimensiones del marco principal: 120 cm x 100 cm; dimensiones de la red: 80 cm x 60 cm 2. la altura se puede ajustar de 30 cm a 40 cm en la parte delantera y de 40 cm a 50 cm en la trasera. cuenta con 40 resortes de alta calidad, cada uno de 18 cm de largo y 2.8 cm de diámetro, caracteristicas: las ruedas facilitan el desplazamiento del trampolín. la superficie se puede ajustar en pendiente para facilitar los saltos o en horizontal para calentar y hacer ejercicio. la red impregnada ofrece alta resistencia y elasticidad, además de buena transpirabilidad. los resortes están cubiertos con almohadillas protectoras.	Und	1	TAISHAN	27.500.000,00	32.725.000,00	32.725.000,00
5.11	Viga de equilibrio taishan. fig. viga de equilibrio, modelo: tq1007b 1. la viga mide 500 cm de largo, 10 cm de ancho y 16 cm de alto. el tubo interior está hecho de aleación de aluminio. una esponja de goma de alta densidad está pegada a la parte superior. la viga está recubierta de cuero de fibra especial y material higroscópico para una mejor absorción del sudor y los impactos, 2. los montantes están hechos de tubos de acero de alta calidad de 5 cm x 10 cm y 6 cm x 0,4 cm, soldados entre sí. los dos dispositivos de bloqueo especiales de forma ovalada permiten un fácil ajuste de la altura, 3. la altura se puede ajustar de 70 cm a 125 cm en incrementos de 5 cm, 4. cuatro almohadillas de microajuste se encuentran a ambos lados de la parte inferior de las patas de soporte para adaptarse a las necesidades de ajuste en diferentes circunstancias y, al mismo tiempo, aumentar la estabilidad, 5. los tubos de soporte elípticos están cubiertos con una funda moldeada en un solo paso, que ofrece un aspecto elegante y es segura de usar. ventajas: la superficie optimizada de la viga es más suave y presenta un mayor coeficiente de fricción. la capa suave optimizada absorbe mejor los impactos, manteniendo un buen soporte. el nuevo microajuste horizontal garantiza la nivelación del aparato, lo que favorece el rendimiento de los atletas. es apto para competición y entrenamiento profesional, la superficie está acabada con barniz horneado (rojo, pantone 1955c).	Und	1	TAISHAN	89.500.000,00	106.505.000,00	106.505.000,00

5.12	Conjunto de trece (13) colchonetas aprovado por la fig, especifico para viga de equilibrio de competicion, formada por un conjunto de espumas multicapa que permiten un mejor reparto de cargas y una estabilizacion optima de las recepciones, consta de: una (1) colchoneta de 200 cm x 200 cm x 20 cm, tres (3) colchonetas de 300 cm x 200 cm x 20 cm, cuatro (4) colchonetas de 100 cm x 100 cm x 20 cm, cuatro (4) colchonetas de 250 cm x 200 cm x 20 cm, una (1) colchoneta de 200 cm x 100 cm x 20 cm, total area de proteccion en colchonetas es de 48 m2	Global	1	TAISHAN	86.100.000,00	102.459.000,00	102.459.000,00
SUB TOTAL LIGA – GIMNASIA							822.111.500,00

10. ACTIVIDADES EJECUTADAS

LIGA – LEVANTAMIENTO DE PESAS							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
1.1	Plataforma bulldog euro training profesional ref: lite pro 2.0, para zona de entrenamiento olimpica 2800mmx2250mmx30mm.compuesta por 20 modulos de caucho macizo bulldog en 30mm de grosor, sistema interlock-tecnologia cavotech con capacidad de impacto 7000 kg. tablero en madera de pino inmunizada con opcion de logo personalizado de acuerdo con programa o institucion, marco en acero de amarre, profesional para zona de entrenamiento olimpica, tuberia estructural 30mm alto en calibre 2.5mm. , incluye platinas de amarre.	Und	5,00	BULLDOG	28.195.000,00	33.552.050,00	167.760.250,00

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
1.2	Set olimpico training profesional: 190 kg. , incluye: barra olimpica profesional masculina bulldog euro training 20 kg. ,un (1) par de collarines profesionales bulldog 2,5 kg. , par de discos olimpicos profesionales bulldog classic color de 0,5kg. ,1.0kg. ,1.5kg. ,2.0kg. ,2.5kg. ,5.0kg. ,10kg. ,15kg. ,20kg. ,25kg. , 1 barra olimpica acero euro qta 220,000 psi- yield strength 220,000 psi, dureza de 45 Rockwell c, en 28, mm de diametro, 2200 mm de largo, color cromado silver, sistema de 10 rodamientos de rodillos de aguja (45 en cada camisa), especificaciones iwf congrafilado pulido profesional 3/4, 20 tpi, un par de discos olimpicos bulldog classic training desde los pesos 0,5kg. hasta 25kg. , fabricados en goma natural colombiana eje interno en hierro fundido sin buje, colores reglamentarios, nomenclatura "training" y "colombia" especifica pais de origen y uso profesional 1 par de collarines profresionales en acero calibrado sistema de cierre ROSCA. DE 2.5kg. , C/U.	Und	2,00	BULLDOG	36.124.000,00	42.987.560,00	85.975.120,00

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
1.3	Set olimpico training profesional: set de 185kg. , bulldog training femenino, 1 barra olimpica femenina en acero euro qta 220,000 psi- yield strength 220,000 psi, dureza de 45 rockwell c, en 25 mm de diametro, 2000 mm de largo, color cromado silver, sistema de 08 rodamientos de rodillos de aguja (4 en cada camisa), especificaciones iwf con grafilado pulido profesional 3/4 20 tpi, tapa color amarilla, un par de discos olimpicos bulldog classic training desde los pesos 0,5kg. ,-25kg. , fabricados en goma natural colombiana, eje interno en hierro fundido sin buje, colores reglamentarios, nomenclatura "training" y "colombia" especifica pais de origen y uso profesional 1 par de collarines profresionales en acero calibrado sistema de cierre rosca. de 2.5kg. , c/u.	Und	2,00	BULLDOG	36.124.000,00	42.987.560,00	85.975.120,00

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
1.5	Set olimpico profesional 190 kg. , incluye: barra olimpica profesional masculino eleiko 20 kg. , un (1) par de collarines profesionales 2,5 kg. , par de discos olimpicos profesionales color de 0,5kg. ,1.0kg. ,1.5kg. ,2.0kg. ,2.5kg. ,5.0kg. ,10kg. ,15kg. ,20kg. ,25kg. , El Set de competición de levantamiento olimpico de pesas IWF de Eleiko reúne una colección de barras, discos y collares calibrados y certificados para las competiciones de levantamiento olimpico de pesas IWF. El set incluye una Barra de Competición de Levantamiento Olimpico de Pesas IWF junto con un juego de Discos de Competición de Levantamiento Olimpico de Pesas Eleiko que van desde 10 hasta 25 kg. , un juego de Discos Fraccionarios de Competición de Levantamiento Olimpico de Pesas Eleiko con recubrimiento de goma que van desde 0.5 kg. , hasta 5 kg. , y un par de Collares de Competición Eleiko Diseñado para Halterofilia de competición Certificado. El set está certificado por IWF para competición Agrupados de forma práctica Set de barras de competición, discos y collarines por comodidad Peso 190 kg. , / 418.88 lbs Certificación IWF	Und	1,00	ELEIKO	87.600.000,00	104.244.000,00	104.244.000,00

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
1.7	Rack porta discos olimpicos; portadiscos olimpico profesional bulldog para zona de entrenamiento olimpica, largo: 1090mm ancho: 430mm, alto:230mm, capacidad de almacenamiento 205kg. , pintado al horno, negro, gris, con agarradera frontal y facil trasnporte.	Und	6,00	BULLDOG	8.890.000,00	10.579.100,00	63.474.600,00

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
1.8	Soporte tipo rack para sentadilla olimpica; en estructura metalica - calidad superior bulldog, soporte de sentadilla olimpico profesional, bulldog para zona de entrenamiento olimpica	Und	3,00	BULLDOG	7,980,000.00	9.496.200,00	28.488.600,00

	escualizable para estación de pecho y fondos. apertura min: 500mm, apertura max :1500mm, altura máx: 1600 mm, altura min: 1280 mm, capacidad: 400 kg.						

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
2.3	Dummy ajustable con forma humana: de cabeza a cintura es ajustable a diferentes alturas: desde 152 cm a 208 cm. base de plastico dura para rellenar con agua o arena Disfruta de un entrenamiento realista con BOB, el maniqui de entrenamiento corporal. El BOB XL tiene un torso más largo que el BOB original, lo que te ofrece una superficie más amplia para golpes al cuerpo y patadas. La base se llena con agua o arena y es redondeada para facilitar su reubicación. Se ajusta la altura de 152 cm a 208 cm. Pesa aproximadamente 113 kg. , con la base llena de agua. Garantia limitada de un año (llena de agua). Garantia de un año para todos los maniquies de entrenamiento BOB. Consulta nuestra página de "Términos y Condiciones" para obtener más información Se aplican cargos por envio para tallas grandes. Dimensiones del maniqui: altura: 108 cm; ancho (hombros): 56 cm; profundidad (pecho): 30 cm. Base: 61 cm de diámetro x 49 cm de alto . Pesa aproximadamente 113 kg. , (llena de agua), Altura ajustable: de 152 cm A 208 cm. BOBXL asemeja la piel humana.	Und	5	CENTURY BOB	18,200,000.00	21,658,000.00	108,290,000.00

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
3.2	Saco de boxeo classic diseñado para mma, artes marciales, kick boxing, entrenamiento de kick kick boxing tailandes y entrenamientos de bolsa pesada tamaño: 90 cm x 35 cm, saco de boxeo de alta calidad, diseño extra ancho, extremadamente duradero y con alta absorción de presión. el mejor saco jamás fabricado técnicamente, material: cuero auténtico. medidas: 120m x 45 cm/50 kg. ,. colores: negro/rojo, uso: entrenamiento. con relleno	Und	6	GREEN HILL	5,950,000.00	7,080,500.00	42,483,000.00

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
3.1	Ring para boxeo: avalado por fecolbox, características del producto: el marco del cuadrilátero está fabricado con tubos de acero de alta calidad, cubierto por una abrazadera en forma de u entre dos tubos, conectado mediante perNos y fijado mediante un tubo de bloqueo, el	Und	2	GREEN HILL	148,900,000.00	177,191,000.00	354,382,000.00

	cuadrilatero es estable y fiable. dimensiones exteriores del cuadrilátero: 7,8 m × 7,8 m (altura x 1m). dimensiones de competición: 6,1 m × 6,1, m. el proceso especial de pintura en polvo le confiere una gran adherencia, 2 (dos) componentes principales y especificaciones: columna vertical, travesaño, columna de refuerzo, cuerdas en guaya, cubiertas de lona con acolchado y tensores, cubierta de columna o cojín de esquina, barra de tiro diagonal, piso en tablero de madera , capa flexible tipo tatami, cubierta de lona (canva), parámetros básicos: columna vertical: 140mm × 5,5 mm, viga transversal: 120 mm × 80 mm ×3 mm, columna de refuerzo 80 mm × 80 mm × 3 mm. cuerda: cuerda de alambre de acero (guaya) de 8 mm para un total de 16 cuerdas recubierto por una capa suave de cuero pu, barra de tiro diagonal 32 mm × 3 mm total 16 tensores diagonales , cubierta de columna, cojines de esquina adaptados con esponja de alta carga con pu, sensación suave y cómoda, alta absorción de humedad, tablero de madera: 25 mm de espesor, chapa multicapa, especificación de capa flexible: 1020 mm × 1020 mm × 30 mm, conectados para formar una pieza completa. material de la cubierta: tela resistente azul, 4 columnas robustas cubiertas, 2 escupideras con manguera de desagüe y bidones, 3 escaleras con estructura metálica y escalones en madera de color rojo, azul, blanca 2 de ellas se utilizan para el ingreso de los deportistas a su esquina de color y la blanca por donde ingresa el arbitro o juez de la competencia interno, personalizado con logos institucionales y diagramas por elegir. Incluye cuatro (4) pares de guantes de boxeo ref. tiger approved iba (dos (2) pares rojos dos (2) pares azul) guantes de competición avalados iba. ofrecen un alto grado de protección a los atletas gracias a un nuevo sistema de "anti-shock". hecho						

	de cuero genuino. colores: rojo o azul. cierre de velcro. cuatro (4) pares de vendas de 3,5 m el vendaje de las manos sirve para prevenir traumas durante la actividad de boxeo y es obligatorio para las competencias y entrenamientos. protege los dedos, las manos y las muñecas durante el entrenamiento de boxeo y los deportes de combate. anillo del pulgar y cierre de velcro. material: poliéster elástico, uso: protección. cuatro (4) protector de cabeza ref. five star approved iba (2 rojos 2 azules) protector de cabeza para competición. hecho de cuero. color: rojo o azul. cierre de velcro. diez (10) bucales de silicona el protector bucal sin látex increíblemente ajustable de green hill está rodeado por un escudo exterior rígido para la protección de la mandíbula y dentadura, en el entrenamiento y los deportes de combate. el material de goma de primera calidad lo hace casi indestructible. su diseño antideslizante brinda comodidad en su perfección, lo que permite un mayor rendimiento atlético sin tener que preocuparse por el reajuste. las propiedades antimicrobianas incorporadas evitan la acumulación de bacterias y olores. este protector bucal puede salvar al deportista de impactos brutales. como es excelente para dispersar los impactos con una cobertura de ancho extendido, No solo previene las lesiones en la mandíbula y las encías, siNo que también protege los labios superior e inferior.material: látex, material de goma sin sabor ni olor que tiene suficiente espacio para que la lengua se mueva y hable. color: negro, rojo, o transparente. uso: protección., diez (10) lazos de entrenamiento de marca green hill material acero aleado material del mango plástico, cuerda de salto green hill modelo crossfit acero material: cable de acero ultra delgada diámetro 2,8 mm, longitud ajustable. uso: profesional, herramienta tradicional para el entrenamiento diario en fitness y en pugilato fabricante						

	green hill. cuatro (4) protector de ingle ref. taurus material: cuero genuino uso: protege al boxeador de golpes irregulares en las caderas y genitales. una (1) pera loca de boxeo fabricada en piel genuina y relleno con cámara de goma para speedball. forma de lágrima, peso ligero, 25 cm de altura, 15 cm de diámetro de ancho. uso: entrenamiento, con tablero de madera color natural, material ptr madera, peso máximo soportado 10 kg. , tipo de montaje de pared largo 60 cm y soporte metalico. un (1) multi timer multi timer es ideal para las actividades deportivas y para el gimnasio (competencias, entrenamientos, fitness) en las cuales se realizan secuencias de acción-pausa de duración preestablecida, tales como: crossfit, boxeo, spinning, aeróbica, kickboxing, taekwondo, 9 programas de entrenamiento disponibles, constituidos por: - un intervalo de calentamiento opcional, - hasta 9 fases de entrenamiento consecutivas. cada fase puede tener hasta 99 intervalos de tiempo para la realización de los ejercicios (acción), seguidos de intervalos de tiempo de descanso (pausa). toda la secuencia de cada fase puede ser realizada varias veces (vueltas). distintos modos de funcionamiento mediante la programación de 4 parámetros para cada programa de entrenamiento: tiempo de acción [0~99 min], tiempo de pausa [0~99 min], aumento disminución del tiempo de acción [0~10 min], número de intervalos [1~99]. posibilidad de alargar o acortar automáticamente tiempos de acción consecutivos para realizar entrenamientos de progresión piramidal. la cuenta del tiempo se puede realizar bien sea hacia delante o hacia atrás. visualización del tiempo [mm:ss] y del número de ciclos mediante cifras altas 9 cm, visibles a más de 30 m. selección de 2 sonidos y						

	3 niveles de intensidad para señalar el inicio fin de cada acción.						

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
3.3	Saco de boxeo classic diseñado para mma, artes marciales, kick boxing, entrenamiento de kick kick boxing tailandes y entrenamientos de bolsa pesada tamaño: 150 mm x 35 cm saco de boxeo de alta calidad, diseño extra ancho, extremadamente duradero y con alta absorción de presión. el mejor saco jamás fabricado técnicamente, material: cuero autentico. medidas: 90 cm x 45 cm/50 kg. ,. colores: negro/rojo, uso: entrenamiento. con relleno	Und	6	GREEN HILL	7,550,000.00	8,984,500.00	53,907,000.00

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
3.7	Set olimpico training profesional: 190 kg. , incluye: barra olimpica profesional masculina bulldog euro training 20 kg. ,un (1) par de collarines profesionales bulldog 2,5 kg. , par de discos olimpicos profesionales bulldog classic color de 0,5kg. ,1.0kg. ,1.5kg. ,2.0kg. ,2.5kg. ,5.0kg. ,10kg. ,15kg. ,20kg. ,25kg. , 1 barra olimpica acero euro qta 220,000 psi- yield strength 220,000 psi, dureza de 45 rockwell c, en 28, mm de diametro, 2200 mm de largo, color cromado silver, sistema de 10 rodamientos de rodillos de aguja (45 en cada camisa), especificaciones iwf congrafilado pulido profesional 3/4, 20 tpi, un par de discos olimpicos bulldog classic training desde los pesos 0,5kg. hasta 25kg. , fabricados en goma natural colombiana eje interno en hierro fundido sin buje, colores reglamentarios, nomenclatura "training" y "colombia" especifica pais de origen y uso profesional 1 par de collarines profresionales en acero calibrado sistema de cierre rosca. de 2.5kg. , c/u.	Global	1	BULLDOG	36,124,000.00	42,987,560.00	42,987,560.00

LIGA – LUCHA							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Marca**	**Valor unitario**	**Valor unitario + IVA**	**Valor total**
4.2	Temporizador de pared led de alta calidad de 23 pulgadas con tripode Flex Timer - Gym Edition - Reloj de gimnasio LED de 23 pulgadas con Bluetooth controlado por aplicación, con dígitos grandes de 4.0 pulgadas para Crossfit, Tabata,	Und	1	GymNext	7,980,000.00	9,496,200.00	9,496,200.00

	HIIT, EMOM, MMA, boxeo, Color 4.0" Azul/Rojo, Marca, Material:Aluminio, Dimensiones del producto 2,2"prof. x 23"an. x 6,3"al. pulgadas, Peso del artículo: 2,75 Kilogramos, deal para todos los gimnasios y entrenamientos: utiliza el temporizador Flex en tu gimnasio en casa, gimnasio de garaje, caja CrossFit, gimnasio comercia cadena, escuela secundaria, centro de entrenamiento en equipo, estudio de boxeo o MMA, y mucho más. Con 11 modos de temporizador principales (incluyendo cuenta estándar arriba/abajo, redondo, intervalo, tabata, EMOM, relación trabajo-reposo, multisegmento y vueltas cronómetro) y varios tamaños de pantallas LED cristalinas, hay un temporizador flexible para todos [Incomparable en personalización] - El temporizador Flex permite una personalización extrema para que puedas ajustar la configuración a tus necesidades personales cambiando la duración de tus intervalos de descanso o trabajo, el número de intervalos, programando periodos de descanso adicionales, repitiendo estructuras comunes y mucho más. El temporizador Flex va más allá de la competencia para que tú también puedas. [Aplicación fácil de usar] - Conéctate rápida y confiablemente a tu temporizador Flex a través de Bluetooth con casi cualquier dispositivo iOS o Android. Elija rápidamente un temporizador usado recientemente, un viejo favorito, o seleccione un entrenamiento prefabricado y personalícelo según sus necesidades. Nuestros clientes se entusiasman con la facilidad de uso y la conexión confiable que les permite centrarse en su entrenamiento y no en el temporizador. Sincronización con tus altavoces/audífonos Bluetooth: tus señales de intervalo se pueden reproducir a través de tus altavoces junto con tu música. El temporizador Flex desvanecerá automáticamente tu música para que no te pierdas tu señal de intervalo y puedas volver a entrenar. O simplemente utiliza el zumbador incorporado para mantenerte al tanto de tu entrenamiento. Vincula tus temporizadores flexibles juntos: la aplicación Flex Timer sincroniza de forma inalámbrica el temporizador a través de múltiples pantallas Flex Timer. Ideal para competiciones, gimnasios más grandes o gimnasios con múltiples habitaciones. Además, puede transmitir su temporizador en un monitor de TV usando ChromeCast o AppleTV.							

LIGA -VOLLEIBALL							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
6.1	Fundas metálicas y tapas para sistemas de voleibol: avalados fivb. placa de piso: de latón macizo cepillado se fija al manguito para lograr la profundidad adecuada durante la instalación y armoniza con las maderas nobles. posteriormente, se puede separar del manguito para permitir el movimiento del piso de madera sin impactos. cada ka25™ incluye una (1) placa de piso, un (1) manguito, así como los herrajes de montaje e instalación, y cuenta con una garantía de 10 años. cepillado cubierta de acceso con bisagras 0,25 "de grosor compatible con todas las superficies de suelo 6 5/8 "de diámetro exterior 3 11/16" de diámetro de apertura manga: acero tubular dom 140" de espesor 3 bridas pretaladradas para fijar a la placa durante la instalacion 8 7/8" de largo. incluye tapa	Und	2	SENOH	7,800,000.00	9,282,000.00	18,564,000.00

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
6.2	Tablero electronico de voleibol: dimensiones: alto 200 cm x ancho 180 cm x ancho 9 cm., tiempo de juego: [00:00 - 99:59], altura dígitos 30cm. tanteos de equipo: [0-199], altura dígitos 30cm. periodo: [0-9], altura dígito 30cm. faltas de equipo/set ganados: [0-9], altura dígitos 30cm. cuadrado rojo por el baloncesto: según las últimas reglas fiba. bonus: [1 punto luminoso por equipo], diámetro 8cm. tiempo muerto: [3 puntos luminosos por equipo], diámetro 8cm. posesión, servicio, turno: flechas alternas. nombres de los equipos programables: modelo fs-130n, 8 carácteros por equipo, altura 15,5cm. última falta: [0-99] número de falta. altura dígitos 30cm. para estadios, pabellones deportivos y gimnasios. aprobado por la fiba, deportes indicados: baloncesto (basket), voleibol (balonvolea), fútbol sala (futsal), tenis, etc..funciones visualizadas: tiempo de juego: [00:00 - 99:59], altura dígitos 30cm., tanteos de equipo: [0-199], altura dígitos 30cm., periodo: [0-9], altura dígito 30cm., bonus: [1 punto luminoso por equipo], diámetro 8cm. tiempo muerto: [3 puntos	Global	1	FAVERO	79,100,000.00	94,129,000.00	94,129,000.00

	luminosos por equipo], diámetro 8cm. distancia y ángulo de visión 130m, 150 grados. por el modelo nombres de los equipos leíbles a 90m. aprobado por la f.i.b.a. no requiere protección frontal. es conforme a la norma din 18032-3 y uni 9554:1989 "ensayo de resistencia al impacto de la pelota". además de ahorrarse la protección supletoria, la visión no se ve alterada en absoluto y el acceso al tablero está facilitado. cronómetro. el claxon emite una fuerte señal acústica (120db a 1m), en manual y automático, al terminar el tiempo. la duración e intensidad de la señal pueden ser reguladas. visualización de la última falta (player/foul) e indicación del dorsal y falta del jugador (visibles unos segundos). transporte económico y rápido. el tablero ha sido proyectado específicamente para ser desmontado en módulos de fácil montaje y poder ser enviado con cualquier empresa de transportes, a bajo coste y con tiempos de entrega cortos a cualquier país. fácil instalación. instrucciones técnicas en 5 idiomas. dotado de bridas y tacos para fijarlo a la pared. locales-visitantes, locali-ospiti, home-guest, heim-gäste, locaux-visiteurs. caja robusta de aluminio pintado con polvo. panel frontal de policarbonato antireflejo. dotado de cable serie para conectarlo a la consola de mando, de 50m de longitud o medidas distintas a elegir cuando se hace el pedido. tarjetas de visualización de fácil acceso frontal, realizadas con leds de tecnología smd de ángulo ancho y alta calidad, ¡de duración media 100.000 horas! tratamiento antihumedad para las tarjetas electrónicas. obligatorio para instalación en piscinas o pabellones de hielo. a solicitar cuando se hace el pedido.garantía: 2 años .alimentación: 100 vac, 50hz, 250va]. fiabilidad en la comunicación por radio: a 2,4ghz en modo fhss (frequency hopping spread spectrum), con la técnica de modulación en espectro ensanchado por salto de frecuencia para evitar interferencias. la comunicación por radio evita los gastos de instalación del cable de conexión entre la consola y los marcadores.						

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total

6.3	Console-700 art.308-01: consola multideporte de pantalla táctil para manejar fácilmente marcadores electrónicos de las series fc, fs, fw, tm, fos. funcio amiento por radio o por cable. batería interna de 14 horas de duración media. características: • consola multideporte que permite controlar más de 18 deportes. • pantalla táctil a color de 7", plurilingüe. • uso intuitivo, no es necesario ningún manual para aprender a usarla. • batería de litio recargable, de 14 horas de duración media. • comunicación por radio a 2,4ghz, con tecnología fhss (espectro ensanchado por salto de frecuencia) para evitar posibles interferencias de otros dispositivos. • puerto usb para actualizar fácilmente los reglamentos deportivos. • resistente a las caídas, de acuerdo con la norma en-60950 para aparatos portátiles. • diseño ergonómico y moderno que permite usarla sobre la mesa o tenerla en las manos. • alimentador-cargabatería incluido. • garantía: 2 años. descripción: • pantalla táctil a color de 7". • control de los parámetros de numerosos deportes, como el baloncesto, baloncesto 3x3, mini baloncesto, voleibol, waterpolo, netball, rugby, fútbol, fútsal fifa, fútsal amf, hockey sobre patines, tenis, tenis de mesa, báminton, boxeo, lucha y otros deportes similares a uno de los deportes ya controlado. • uso intuitivo, no se necesita ningún manual para aprender a usarla. • plurilingüe. todos los letreros aparecen en el idioma seleccionado: italiano, inglés, francés, español o alemán. • visualización simultánea de todos los datos del partido en la pantalla principal del deporte, incluidos los de los paneles laterales con faltas y puntos de cada jugador. • posibilidad de introducir, memorizar y recuperar datos de hasta 75 equipos completos con sus respectivos jugadores. • posibilidad de asignar un color a cada equipo; todos los botones referidos a un equipo aparecen del color que se le ha asignado. esto le facilita la tarea al operador y evita que se cometan errores. • comunicación con los marcadores por cable y por radio. • fiabilidad en la comunicación por radio: a 2,4ghz en modo fhss (frequency hopping spread spectrum), con la técnica de modulación en espectro ensanchado por salto de frecuencia para evitar interferencias. la comunicación por radio evita los gastos de instalación del cable de conexión entre la consola y los marcadores. • incluye una batería de litio recargable, de 14 horas de duración media, con indicación del nivel de carga. la consola puede ser conectada directamente a la red eléctrica usando el alimentador universal de 100-240v incluido, que hace también de cargador de batería. • la alimentación con batería y la comunicación por radio permiten colocar la consola en cualquier sitio y ofrece libertad de movimiento durante el uso, ya que no hay ningún cable de conexión de por medio. • puerto usb para poder actualizar fácilmente el software en caso de modificación de los reglamentos deportivos. para efectuar la actualización automáticamente no hay más que enchufar una llave usb que contenga el archivo nuevo. • a prueba de caídas, de acuerdo con la norma en-60950 para aparatos portátiles. caja resistente de abs. • diseño ergonómico y moderno que permite usarla sobre la mesa o tenerla en las manos. • el tiempo de	Global	1	FAVERO	28,900,000.00	34,391,000.00	34,391,000.00

	posesión de la pelota y el tiempo de juego pueden ser controlados directamente desde la consola o por medio de las consolas supletorias.• dimensiones y peso: 24cm,5 cm x 17 cm x 8,5 cm, 1,35kg. ,.case-700 art.308-10 maletín para console-700. descripción: • maletín resistente para transportar cómodamente la console-700., • puede contener otros accesorios, como el alimentador-cargabatería, las consolas supletorias para controlar los 24/14/30 segundos y el tiempo de juego. • dimensiones: 40x30x13,5cm. • peso: 1,53kg. . el producto incluye: • alimentador-cargabatería • cable de 5m, para probar la conexión por cable con el marcador. • tipo de enchufe del alimentador-cargabatería. dos (2) radio receptor: receptor de radio fs2 para tableros fs (art.265-20). permite recibir por radio los datos transmitidos por la consola de mando y distribuirlos a varios tableros por cable. fiabilidad en la comunicación por radio: a 2,4ghz en modo fhss (frequency hopping spread spectrum), con la técnica de modulación en espectro ensanchado por salto de frecuencia para evitar interferencias. la comunicación por radio evita los gastos de instalación del cable de conexión entre la consola y los marcadores.						

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
6.4	Marcador deportivo fs-160 tablero resumen de set para voleibol coliseo funciones visualizadas: tanteo de los 4 sets: [0-99]:[0-99]. altura dígitos 14cm.características técnicas: dimensiones y peso: largo 200 cm x alto 60 cm x ancho 9cm, 21,5kg. , distancia y ángulo de visión: 70m, 150 grados. no requiere protección frontal. es conforme a la norma din 18032-3 y uni 9554:1989 "ensayo de resistencia al impacto de la pelota". además de ahorrarse la protección supletoria, la visión no se ve alterada en absoluto y el acceso al tablero está facilitado.fácil instalación. instrucciones técnicas en 5 idiomas. dotado de bridas y tacos para fijarlo a la pared. suele ser instalado debajo del marcador central, dotado de cable serie de 4m para conectarlo al marcador instalado encima o al receptor de radio caja robusta de aluminio pintado con polvo. panel frontal de policarbonato antireflejo. tarjetas de visualización de fácil acceso frontal, realizadas con leds de tecnología smd de ángulo ancho y alta calidad, ¡de duración media 100.000 garantía: 2 años alimentación: 100-240vac, 50-60hz, 70va.	Global	1	FAVERO	29,000,000.00	34,510,000.00	34,510,000.00

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
6.5	Columna de tiempo muerto: Botón de accionamiento incorporado. Es posible conectar otro botón para accionar el señalizador a distancia, mediante el	Und	1	FAVERO	7,000,000.00	8,330,000.00	8,330,000.00

	conector correspondiente. • Luz de señalización con LED de alta luminosidad. Desde que se enciende el señalizador, la luz parpadea durante 18 segundos. Dicho tiempo puede ser configurado fácilmente entre 5 y 90 segundos.• Aviso acústico mediante dos señalizadores acústicos (intensidad sonora de 105 db/30cm cada uno). La señal acústica dura 1,5 segundos o hasta que se suelte el botón. • Mango para levantar a mano el señalizador y mostrarlo cómodamente. El mango puede ser quitado fácilmente, si se desea instalar el señalizador en un soporte fijo. • Alimentación: con 2 pilas alcalinas corrientes de 9V, incluidas, formato 6LR61. La duración de las pilas es de unos 1600 accionamientos, así que duran unos años: Por tanto, no es necesario preocuparse de recargarlas o disponer ninguna alimentación eléctrica. Cuando las baterías se van descargando, la luminosidad baja gradualmente, lo cual permite cambiarlas cómodamente sin prisas. • Dimensiones y peso (mango incluido): Alto 25 cm x ancho 7 cm x largo 7cm, 0,45kg. ..						

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
6.8	Carro almacenador de balones de voleibol diseño actualizado para una instalación rápida y una movilidad fluida el carro tiene capacidad para 24 balones de voleibol bolsillos para almacenamiento de manivelas y accesorios de entrenamiento el diseño de hamaca con capucha permite recuperar fácilmente la pelota movilidad mejorada con ruedas de fácil deslizamiento la bolsa extraible incluye un cierre con cremallera para que las pelotas de voleibol se puedan bloquear cuando no está en uso.	Und	1	MIKASA	9,600,000.00	11,424,000.00	11,424,000.00

item	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
6.9	Carro almacenador de postes de voleibol detalles el marco de transporte de alta resistencia: esta diseñado para almacenar y transportar sistema de transporte de voleibol powr potencia tipo manga especialmente diseñado, equipado con el hardware adecuado para almacenar tres canchas de voleibol de competición completas, incluyendo estándares, protectores, redes, soporte para jueces y pelotas. se traslada fácilmente del gimnasio al almacén gracias a sus ruedas giratorias de 8,9 cm de diámetro. soporte para 3 (tres) pares de postes de voleybol. soporte para malla. soporte para silla de juez almacenador para protecciones. almacenador para balones. incluye ruedas con seguro de pie. kit de repuesto (incluye 2 ruedas, tapas de tubo y herramientas) soporte de las antenas, y tres (3) juegos de protectores para los postes. el marco se construirá con tubos de acero rectangulares de pared gruesa de 6,3 cm x 3,8 cm (2-1/2" x 1-1/2"). se proporcionarán ganchos de acero moldeados y pesados en los miembros diagonales laterales del marco para almacenar los postes de voleibol de potencia. los ganchos estarán cubiertos con un material de vinilo para proteger el acabado de los postes. se proporcionará una bolsa grande de almacenamiento de red de nailon y vinilo con presillas de túnel y solapas de velcro para sujetarla al marco de transporte, la parte inferior del transporte estará equipada con un estante de almacenamiento cubierto de vinilo de 50,8 cm x 121,9 cm (20" x 48") para protectores para los postes, toda la unidad debe rodar sobre cuatro (4) ruedas giratorias de alta resistencia de 8,9 cm (3-1/2") de diámetro. el tamaño total de la unidad (menos las estándar) debe ser de 1,23 m (4' 0-3/8") de largo, 97,15 cm (3' 2-1/4") de alto y 76,84 cm (2' 6-1/4") de ancho para permitir que el transportador pase a través de puertas típicas de 90 cm (3') de ancho.	Global	1	PORTER	24,100,000.00	28,679,000.00	28,679,000.00

11. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Como resultado del presente informe la supervisión concluye:

Que el contratista cumplió con todas y cada una de las obligaciones establecidas en el contrato 689 de 2025

Que, durante el periodo de ejecución del 6 de octubre al 5 de diciembre de 2025, el contratista cumplió con la obligación del pago de la seguridad social y parafiscales, de conformidad con los documentos adjuntos.

Que mediante entrada al almacén No 40 del 14 de Noviembre de 2025 se dio entrada a los elementos relacionados en dicha entrada.

Así las cosas, esta Supervisión avala el pago parcial No 1 del contrato de suministro que comprende las actividades realizadas entre el 6 de octubre y el 5 de diciembre de 2025, y cuyo valor corresponde a la suma de MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($ 1.197'477.960,00).

CHRISTIAN DAVID HERRERA MOLINA
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Elaboró	Daissy Liliana Chiwatá López – Asesora oficina asesora de planeación	
Revisó	Christian David Herrera Molina – Jefe de la oficina asesora de planeación	

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META "IDERMETA"

1. ENTRADA AL ALMACEN

ALMACEN GENERAL

IDERMETA
NIt: 822002510-6

Comprobante de Entrada No. 40

FECHA:	PROVEEDOR:	NIT/CC:	REFERENCIA:
14 de Nov de 2025	UNION TEMPORAL IMPLEMENTACION META 2025	901993415-1	

CONCEPTO DE LA TRANSACCION:
primer recibo parcial de suministros e instalacion de equipo y elementos para el funcionamiento de los escenarios multi propositos de la villa olimpica municipio de villavicencio dpto del meta contrato 689 2025

TIPO DOCUMENTO DE CRUCE: (SIN ASIGNAR)

DOCUMENTO CRUCE No.:

CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR NETO	IVA	VALOR TOTAL
169004014	TEMPORIZADOR DE PARED LED DE ALTA CALIDAD DE 23 PULGADAS CON TRIPODE CON TODOS SUS ASCSORIOS Y COMPONENTES PARA INSTALCION EN COLIESEO	UNIDAD	1.00	7,980,000.00	7,980,000.00	1,516,200.00	9,496,200.00
169004015	TABLERO ELECTRONICO DE VOELIBOL AVALADO POR FEDERACXION CON AVISOS DE VISITANTES -LOCALES -OSPIT6I Y DEMAS AVISOS OFICIALES CON TODOS SUS ASACESORIOS Y COMPONENTE PARA SU FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	1.00	79,100,000.00	79,100,000.00	15,029,000.00	94,129,000.00
169004016	CONSOLA 700 ART 308-01 MULTI DEPORTE PANTALLA TACTIL D E FACIL MANEJO PARA VARIOS DEPORTE CON SUS ASCESORIOS Y COMPONENTES PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO EN ESCENARIO DEPORTIVOS	UNIDAD	1.00	28,900,000.00	28,900,000.00	5,491,000.00	34,391,000.00
169004017	MARCADOR DEPORTIVO FS-160 TABLERO RESUMEN SET PARA VOLEIBOL COLISEO ASCESO AL TABLERO EN 5 IDIOMAS DCON TODOS SUS ASCESORIOS Y MICDROCOMPONENTES PARA PUESTA FUNCIONAMIENTO E INSTALACION EN COLISEO	UNIDAD	1.00	29,000,000.00	29,000,000.00	5,510,000.00	34,510,000.00
169004018	COLUMNA DE TIEMPO MUERTO BO9TON DE ACCIONAMIENTO INCORPORADO LUZ DE SEÑALIZACION LED CON SUS ASACESORIOS Y COMPONENTES PARA SU FUNCIONAMIENTO E INSTALACION	UNIDAD	1.00	7,000,000.00	7,000,000.00	1,330,000.00	8,330,000.00
169004019	CARRO ALMACENADOR BALONES DE VOLEIBOL DISEÑO ACTUALIZADO PARA UNA INSTALACION RAPIDA Y FLUIDA CON CAPACIDAD DE 24 BALONES CON VARIOS COMPARTIMENTOS CON CIERRE DE CREMALLERA	UNIDAD	2.00	9,600,000.00	19,200,000.00	3,648,000.00	22,848,000.00
169004020	CARRO ALMACENADOR DE POSTES DE VOLEIBOL DE TRANSPORTE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA DE VOLEIBOL	UNIDAD	1.00	24,100,000.00	24,100,000.00	4,579,000.00	28,679,000.00
169004021	SET OLIMPICO PROFESIONAL 185 KLS INCLUYE BARRA OLIMPICA PROFESIONAL FEMENINO ELEIKO DE 15 KILOS INCLUYE DISCOS 0.5 K-1KL-1.5KL-2.KL-2.5 KL -5.KL-10KL-15KL-20KLS-25KLS--APROBADA POR FEDERACION	UNIDAD	1.00	87,600,000.00	87,600,000.00	16,644,000.00	104,244,000.00
169004022	FUNDAS METALICAS Y TAPAS PARA SISTEMAS DE VOLEIBOL AVALADO FIVB PLACA DE PISO DE TALON MACIZO CEPILLADO PARA SU INSTALACION INCLUYE CEPILLADO CUBIERTA DE ASCERSO MEDIDAS 6.5/8 DE DIAMETRO EXTERIOR3.11/16 DE APERTURA MANGA ACERO TUBULAR 140DE ESPESOR	UNIDAD	2.00	7,800,000.00	15,600,000.00	2,964,000.00	18,564,000.00
169004023	SISTEMA DE VOLEIBOL DE COMPETENCIA SENOH APROVADO POR FIVB 1 PAR DE POSTES OFICIALES CON PASA GUAYA 1- MALACATE RACHET 1 MALLA DE VOLEIBOL EN NAYLO TRENZADO NEGRO OFICIAL 1 PAR DE ANTENAS EN FIBRA DE VIDRIO Y SILLA OFICIAL PARA JUEZ EN HIERRO	UNIDAD	1.00	124,600,000.00	124,600,000.00	23,674,000.00	148,274,000.00

TOTAL: **$1,557,358,950.00**

La suma de:
UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

ESCOBAR DELGADO JOSÉ ALBERTO
ALMACENISTA

Scanned with CamScanner

IDERMETA
Nit: 822002510-6

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META "IDERMETA"

1. ENTRADA AL ALMACEN

ALMACEN GENERAL

Comprobante de Entrada No. 40

FECHA: 14 de Nov de 2025

PROVEEDOR: UNION TEMPORAL IMPLEMENTACION META 2025

NIT/CC: 901993415-1

REFERENCIA:

CONCEPTO DE LA TRANSACCION:
primer recibo parcial de suministros e instalacion de equipo y elementos para el funcionamiento de los escenarios multi propositos de la villa olimpica municipio de villavicencio dpto del meta contrato 689 2025

TIPO DOCUMENTO DE CRUCE: (SIN ASIGNAR)

DOCUMENTO CRUCE No.:

CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR NETO	IVA	VALOR TOTAL
169004003	PLATAFOR4MA BULDOGN EUROTRANING PROFESIONAL PARA ZONA DE ENTRENAMIENTO OLIMPICA 2 600 MM X225 X30MM C OMPUESTA X 20 MODULOS DE CAUCHO MACIZO CON CAPACI-DAD DE IMPACTO 30 MM DE ALTO CALIBRE 2.5MM TRAFICO P-ESADO	UNIDAD	5.00	28,195,000.00	140,975,000.00	26,785,250.00	167,760,250.00
169004004	SET OLIMPICO TRAINING PROFESIONAL DE 185 KLS BULDOG F EMENINO BARRA OLIMPICA DE 20 KILOS 1 COLLARIN SET DE D ISCOS 0.5- 1-2 5 1.5-5 KT O5 -10 15- 20 KILOS COMPLETOS COL-LARINES COMPETENCIAS OFICIALE	UNIDAD	2.00	36,124,000.00	72,248,000.00	13,727,120.00	85,975,120.00
169004005	SET OLIMPICO DE LEVANTAMIENTO DE PE4SAS 190 KIKLOS M-ASCULINO INCLUYEN BARRAS OLIMPICAS DE 20 BARRA OLIMP-ICA SET DE DISCOS 05.1-2-2.5-5-10-15-29-COLLARINES PARA A LTO RENDIMIENTO	UNIDAD	2.00	36,124,000.00	72,248,000.00	13,727,120.00	85,975,120.00
169004006	RACK PORTA DISCOS OLIMPICOS PROFESIONAL BULDOG PAR-A ZONA DE ENTRENAMIENTO LARGO 1090MM-ANCHO 43MM AL-TO 230 MM CVAPACIDADE ALMACENAMIENTO 205 KGS PINTA-DO DE GRIS HORNEADO CON AGARRADERA FRONTAL	UNIDAD	6.00	8,890,000.00	53,340,000.00	10,134,600.00	63,474,600.00
169004007	SOPORTE TIPO RACK PARA SENTADILLA OLIMPICA EN ESTRU-CTURA METALICA CALIDAD SUPERIOR A BULDOG SOPORTE D-E SANTADILLA OLIMPICO PROFESIONAL PARA ZONA DE ENTR-ENAMIENTO PARA ESTACION DE PECHO Y FONDOS APERTUR-A MINIMA 500MM-ALTURA MAX 1500MM-ALTURA MINIMA 1280M-M-	UNIDAD	3.00	7,980,000.00	23,940,000.00	4,548,600.00	28,488,600.00
169004008	DUMI AJUSTABLE CON FORMA HUMANA DE CABEZA A CINTUR-A AJUSTABLE DEM ALTURA DE 152 CMS A 208 CMS CON BASE F IRME PARA LLENAR CON AGUA O ARENA	UNIDAD	5.00	18,200,000.00	91,000,000.00	17,290,000.00	108,290,000.00
169004009	RING PARA BOXEO AVALADO POR FEDERACION EL MARCO DE-L CUADRILATERO ESTA FABRICADO EN TUBOS DE ACERO - E-STABLE LONA DE PISO ALCOCHASDOS ROJO-BLANCO Y AZUL Y DEMAS ASCESORIOS PARA FUNCIONAMIENTO --ADICIONAL 4 PARES DE GUANTES 4 PRTOTECTORES DE CABEZA	UNIDAD	2.00	148,900,000.00	297,800,000.00	56,582,000.00	354,382,000.00
169004010	SACO DE BOXEO PROFESIO AVALADOS POR FEDERACION AR-TES MARCIALES KIGN BOXIN COLRES ROJO Y AZUL	UNIDAD	6.00	5,950,000.00	35,700,000.00	6,783,000.00	42,483,000.00
169004011	SACO DE BOXEO AVALADO POR FEDERACION COLRES ROJO Y AZUL	UNIDAD	6.00	7,550,000.00	45,300,000.00	8,607,000.00	53,907,000.00
169004012	SET DE LEVANTAMIENTO DE PESAS DE PRESS 20 KILOS RESI-STEN SISTEMA DE ANILLO DE SEWGURIDAD CON ASCESORIO-S Y SET DE DISCOS DE 0.5-1- 2-2.5-05 1-KILOS BAJO LOS STAN-DARES DE LA FEDERACION DE ALTO RENDIMIENTO	UNIDAD	1.00	16,950,000.00	16,950,000.00	3,220,500.00	20,170,500.00
169004013	SET OLIMPICO TRAINENG PROFESIONAL 20 KILOS MASCULINO 1 PAR DE BULDOG 1 PAR DE COLLARINES PROFESIONALES S-ET DE DISCOS 05 DE 1 KULO 5-10 15 -20 KILOS 1 BARRA OLIMP-ICA EURO QTA PAR COLLARINES CIERE DE ROSCA 2.5 KLS C/U	UNIDAD	1.00	36,124,000.00	36,124,000.00	6,863,560.00	42,987,560.00

Scanned with CamScanner

UNION TEMPORAL IMPLEMENTACION META 2025

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

El suscrito representante legal **ROBERT PAOLO REY ARCINIEGAS** y Contadora Pública, **ANGELA VIVIANA CADENA OROS**, en la condición de Contador de la **UNION TEMPORAL IMPLEMENTACION META 2025** identificada con Nit. **901.993.415-1**; bajo la gravedad de juramento, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Villavicencio, a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,

ROBERT PAOLO REY ARCINIEGAS
Representante Legal
CC. 86.073.957

ANGELA CADENA OROS
Contador Publico
TP. 122075-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B9790A2C24858ED

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANGELA VIVIANA CADENA OROS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40328177 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 122075-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS • • •

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **40.328.177**

CADENA OROS

APELLIDOS

ANGELA VIVIANA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **24-NOV-1983**

VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

03-DIC-2[illegible] VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

INDICE DERECHO

A-5205000-00876455-F-0040328177-20170105 0053049468A 2 46675459

VALIDO PARA CONTRATO No. 689 de 2025 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
UNION TEMPORAL IMPLEMENTACION META 2025
NIT. 901.993.415-1

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 901993415	1	UNION TEMPORAL IMPLEMENTACION META 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IMPLEMENTACION	CARRERA 22 5 41 BARRIO ALBORADA	VILLAVICENCIO-META	3213755295

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2025-11	Periodo Salud	2025-11
Fecha límite de pago	2025/12/04	Fecha de pago	2025/12/03
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$441,800
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$441,800

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9495868579
Clave de pago	1979197707
Banco	BANCOLOMBIA

2025/12/03 02:36 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901993415	1	UNION TEMPORAL IMPLEMENTACION META 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IMPLEMENTACION	CARRERA 22 5 41 BARRIO ALBORADA	VILLAVICENCIO-META	3213755295	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: IMPLEMENTACION (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: IMPLEMENTACION (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC 86073957	REY ARCINIEGAS ROBERT PAOLO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF34	30	$1,423,500	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$7,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1979197707	9495868579	Y	2025/12/04	2025/12/03	BANCOLOMBIA	0	$441,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$28,500	$0	$0	$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$441,800	$0	$0	$441,800

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

Último ingreso exitoso: 2025-12-02 / 09:53:13 AM | Último ingreso fallido: 2025-12-02 / 09:53:11 AM

Datos | Empleados | Planillas | Documentos | Reportes | Cesantías | Pensiones Voluntarias | Salir

Periodo Pensión: Noviembre 2025. Periodo Salud: Diciembre 2025. **Diciembre 2 de 2025 / 10:01**

Inicio › Reportes › **Certificado de Aportes por Empleado**

Reportes y Certificados / Certificado de Aportes por Empleado

Datos del Empleado

Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía

Numero Identificación: 88227101

Sucursal: Todos

Información del certificado

Administradoras:

- ☑ Salud
- ☐ SENA
- ☑ Pensión
- ☐ ICBF
- ☑ Riesgos Laborales
- ☐ ESAP
- ☑ Caja
- ☐ MinEdu

Datos de aportes:

- ☑ Dias Cotizados
- ☑ IBC
- ☑ Tarifa de aporte
- ☐ Indicador de tarifa especial a pensión
- ☑ Valor de aporte
- ☐ Aporte voluntario a pensión obligatoria del afiliado
- ☐ Aporte voluntario a pensión obligatoria del aportante

Certificado por: ◉ Últimos tres meses ○ Periodo tiempo ○ Número de planilla

Corresponde a los aportes realizados durante los 3 últimos meses calendario.

Generar certificado « Volver al menú

1 of 1 Find | Next

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **PLAYGREENS INTERNATIONAL SAS**, identificada con **NI** número **900358965**, aportó por **JOSE AUGUSTO ROJAS SILVA** identificado(a) con **CC** número **88227101** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 11 - 2025 de la siguiente forma.

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

CÓDIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	RÉGIMEN	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COT	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	RDF	RPA	DIAS	Sln	TARIFA APORTE	APORTE OBLIGATORIO	VALOR NO RETENIDO POR AFC	VALOR RETENIDO POR AFC	PERIODO	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO PLANILLA	OPERADOR
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1											X						0			30	$4.095.164	0.06960	$285.100	$0	$0	Septiembre - 2025	90328773	02/10/2025	SI
23I001	Colfondos	1											X						0			30	$4.095.164	0.16000	$655.300	$0	$0	Septiembre - 2025	90328773	02/10/2025	SI
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiar	1											X						0			30	$4.095.164	0.04000	$163.800	$0	$0	Septiembre - 2025	90328773	02/10/2025	SI
EPS002	Sanitas EPS	1											X						0			30	$4.095.164	0.04000	$163.800	$0	$0	Octubre - 2025	90328773	02/10/2025	SI
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1											X						0			30	$3.007.733	0.06960	$209.400	$0	$0	Octubre - 2025	91252482	06/11/2025	SI
23I001	Colfondos	1											X						0			30	$3.007.733	0.16000	$481.300	$0	$0	Octubre - 2025	91252482	06/11/2025	SI
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fiar	1											X						0			30	$3.007.733	0.04000	$120.400	$0	$0	Octubre - 2025	91252482	06/11/2025	SI
EPS002	Sanitas EPS	1											X						0			30	$3.007.733	0.04000	$120.400	$0	$0	Noviembre - 2025	91252482	06/11/2025	SI

El presente certificado se expide a los 2 dias del mes Diciembrede 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2025 . Compensar - Cenet S.A.

20 AÑOS | miplanilla.com Especialistas en Seguridad Social

Comfenalco Valle delagente

certicámara

Acerca de los certificados SSL

icontec ISO / IEC 27001 CO-SC586-1 icontec ISO 9001 CO-SC5852-16

Powered by Cenet Edinet

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: **186.117.144.255**

UNION TEMPORAL
IMPLEMENTACION
META 2025

INFORME PARCIAL N°1 CONTRATO DE SUMINISTRO
No. 689 DE 2025

CHRISTIAN DAVID HERRERA MOLINA
SUPERVISOR

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL IMPLEMENTACION META 2025
R/L. ROBERT PAOLO REY ARCINIEGAS.

OBJETO:

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS MULTIPROPÓSITO DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META"

PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE DE 2025 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025

Mediante el presente informe, me permito relacionar las actividades realizadas para soportar el **PRIMER PAGO PARCIAL,** comprendido del **06 de octubre al 05 de diciembre de 2025**, de acuerdo con las obligaciones establecidas en la cláusula numeral 6.3 que refiere a **las Obligaciones del Contratista** del **Contrato 689 de 2025.**

1. INFORMACION CONTRACTUAL

Contrato No:		689 de 2025	
No Registro Presupuestal		146 del 6 de octubre de 2025, INSTITUTO	
		11725 del 6 de octubre de 2025, SGR.	
Contratista		**UNIÓN TEMPORAL IMPLEMENTACION META 2025** **901.993.415-1** **R/LEGAL:ROBERT PAOLO REY ARCINIEGAS** **CC 86.073.957**	
Supervisor o Interventor		CHRISTIAN DAVID HERRERA MOLINA	
Objeto del contrato o convenio		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS MULTIPROPOSITO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	
Valor total del contrato o convenio		**TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CINCIENTA PESOS MCTE ($3.875.229.050).**	
Plazo de ejecución		**TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS**	
Fecha de Inicio	06 DE OCTUBRE DE 2025	**Fecha de Finalización**	31 DE DICIEMBRE DE 2025

MODIFICACIONES			
CESIÓN:		FECHA:	
ADICIONAL EN VALOR:		FECHA:	
PRORROGAS:		FECHA:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A		

2. DESCRIPCION DE LAS OBLIGACIONES

OBLIGACIONES GENERALES:

1. **Acatar las sugerencias de la supervisión encaminadas a mejorar el proceso.**

Unión Temporal Implementación Meta 2025, durante el periodo de ejecución contractual, atendió, y acató cada una de las recomendaciones realizadas por el supervisor del contrato, a fin de garantizar el optimo cumplimiento.

2. **Garantizar la afiliación ante el sistema de seguridad social integral en los términos establecidos en la Ley 100 de 1993, (EPS, Fondo de Pensiones y ARL) y presentar planillas de pago durante la ejecución del contrato.**

Unión Temporal Implementación Meta 2025, anexa certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social integral y Parafiscales, expedida por el Representante Legal y la Contadora Publica Angela Cadena Oros, de fecha 5 de diciembre de 2025.

Asimismo, **Unión Temporal Implementación Meta 2025,** cumplió con el pago de aportes a la Seguridad Social: (SALUD, PENSIÓN Y ARP) y Parafiscales (SENA, ICBF Y COFREM), durante el periodo de ejecución correspondiente **del 6 de noviembre al 05 de diciembre de 2025;** se anexa la planilla de pago:

CONCEPTO	MES	MES
Periodo Cotizado	**octubre 2025**	**noviembre 2025**
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$1,186,250	$1.423.500
Número de Planilla	**9495972952**	**9495868579**
Valor pagado en SALUD	$150,800	$178.000
Valor pagado en PENSIÓN	$193,000	$227.800
Valor pagado en ARL	$6,400	$7.500
Valor pagado en Caja de Compensación Familiar	$24,200	$28.500

Igualmente, **PLAYGREENS INTERNATIONAL SAS**, con NIT: 900358965, integrante de la **Unión Temporal Implementación Meta 2025,** cumplió con los pago de aportes a la Seguridad Social: (SALUD, PENSIÓN Y ARP) y Parafiscales (SENA, ICBF Y COFREM), del señor **José Augusto Rojas Silva**, quien es el Supervisor de Soporte de Instalación; durante el periodo de ejecución correspondiente **del 6 de noviembre al 05 de diciembre de 2025;** se anexa la planilla de pago:

CONCEPTO	MES	MES
Periodo Cotizado	**octubre 2025**	**noviembre 2025**
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$4.095.164	$3.007.733
Número de Planilla	**90328773**	**91252482**
Valor pagado en SALUD	$163.900	$120.400
Valor pagado en PENSIÓN	$481.300	$0
Valor pagado en ARL	$	$
Valor pagado en Caja de Compensación Familiar	$120.400	$

3. **Entregar, debidamente organizados, clasificados y foliados todos los archivos y documentos generados durante la ejecución del contrato al supervisor del**

mismo, para efectos de la expedición del último recibo a satisfacción. Durante el desarrollo del contrato deberá encargarse personalmente de la administración del expediente, dando cumplimiento a la Ley 594 del 2000 (Ley General de archivo) y/o normas emitidas por el Archivo General de la Nación que le sean aplicables.

Unión Temporal Implementación Meta 2025, cumplió con la presentación y entrega del **Segundo Informe mensual de Ejecución,** con las normas de la Ley de Archivo 594 de 2000.

4. **Prestar los servicios con el personal y elementos propuestos, cualquier cambio será previamente autorizado por el Supervisor siempre que no sea de perfil inferior al ofertado.**

Unión Temporal Implementación Meta 2025, durante el presente periodo de ejecución, contó con un **Equipo de trabajo**, con conocimiento suficiente y amplio experiencia para las siguientes actividades:

CARGO	EXPERIENCIA ESPECIFICA	Porcentaje de dedicación	Puntaje
Un (01) Supervisor de instalación	Para el perfil propuesto deberá acreditar experiencia especifica en la ejecución de dos (2) proyectos o contratos como supervisor de entrega e instalación de elementos deportivos, la cual debe estar plenamente certificada por la entidad contratante de cada proyecto.	30%	30

Unión Temporal Implementación Meta 2025 garantizó el personal ofertado con un supervisor de instalación, el señor José Augusto Rojas Silva, identificado con cedula de ciudania No 88.227.101; con quien previamente se concertó el cronograma de entrega e instalación de los equipos y elementos deportivos, descritos en el contrato No 689 de 2025.

Unión Temporal Implementación Meta 2025, planificó las **capacitaciones** de las siguientes disciplinas; en las siguientes fechas.

DISCIPLINA DEPORTIVA	FECHA
CAPACITACIÓN PESAS	10 DE DICIEMBRE DE 2025
CAPACITACIÓN BOXEO	10 DE DICIEMBRE DE 2025
CAPACITACION VOLEIBOL	11 DE DICIEMBRE DE 2025
CAPACITACIÓN TAEKWONDO	11 DE DICIEMBRE DE 2025
CAPACITACIÓN GIMNASIA	12 DE DICIEMBRE DE 2025

5. **Las actividades no se pueden realizar con personas o material que pueda interpretarse como mensajes de inclinación política, social, racial, religiosa o cualquier otro que pueda ofender o causar agravio a un grupo de personas.**

   Unión Temporal Implementación Meta 2025, durante el periodo y ejecución contractual, ha cumplido en **NO vincular personas o material** que interprete mensajes de inclinación política, social, racial, religiosa o cualquier otro tipo que pueda ofender o causar daño a un grupo de personas; asegurando la legalidad, imparcialidad, economía, transparencia y evitando el favoritismo.

6. **Actuar de buena fe y diligentemente para con el supervisor del Instituto; teniendo en cuenta que el Contratista se considera un colaborador del Estado en el cumplimiento de los fines sociales que busca la contratación, acorde con el estatuto contractual. Por lo cual, además deberá avisar oportunamente de aquellos aspectos que puedan generar obstáculo para el desarrollo de la prestación del servicio.**

   Unión Temporal Implementación Meta, en desarrollo y cumplimiento del objeto contractual; actuó de buena fe de manera oportuna cumpliendo cada ítem de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas en la minuta. De igual manera, no se presentó riesgos ni perjuicios a terceros, u omisión que afectara el incumplimiento de las obligaciones del contrato No 689 de 2025.

7. **Presentar informe mensual donde reporte descriptivamente el cumplimiento de las obligaciones del periodo, consecuentemente con Objeto Contractual y se anexe el soporte de pago de la seguridad social de manera oportuna dentro de los cinco (05) días siguientes del vencimiento del mismo, anexando los soportes fotográficos, físicos y demás instrumentos o medios de evidencia; entendiéndose que la no presentación de dicho informe en los tiempos establecidos, se podrá dar inicio al proceso de declaración de incumplimiento y liquidación unilateral del contrato.**

   La **Unión Temporal Implementación Meta 2025,** a la fecha ha hecho entrega del dos (02) informes mensuales de las actividades realizadas del 6 de octubre al 5 de noviembre de 2025 y del 6 de noviembre al 5 de diciembre de los corrientes.

8. **Suscribir Comprobantes de Inicio, terminación y/o Liquidación del contrato.**

   La **Unión Temporal Implementación Meta 2025,** a la fecha suscribió el acta de inicio del contrato el pasado 6 de octubre de 2025, entre nuestro representante legal y el supervisor del contrato.

9. **Pagar y asumir los impuestos a que haya lugar, así como las demás obligaciones legales y tributarias que le competan de acuerdo con el marco normativo.**

Para el presente periodo de ejecución, la **Unión Temporal Implementación Meta 2025,** cumplió con el pago correspondiente a la importación de los implementos y/o elementos deportivos, introducidos al país de manera legal, así como el impuesto de Timbre del que trata el Decreto 175 de 2025, y demás estampillas y retenciones realizadas por el Instituto.

10. **Cumplir las disposiciones y lineamientos dados en favor de la prevención, eliminación de lesiones, enfermedades y víctima mortal por ocasión del trabajo en el marco legal aplicable a los trabajadores en términos de seguridad y salud en el trabajo.**

Unión Temporal Implementación Meta 2025, cumplió con las medidas de seguridad y protección personal (EPP), de las personas involucradas en el desarrollo del contrato, a fin de proteger la salud y el bienestar de los trabajadores.

Evidencia Fotográfica:









Descripción: Medidas de seguridad y protección personal (EPP),



Descripción: Medidas de seguridad y protección personal (EPP),



Descripción: Medidas de seguridad y protección personal (EPP),

11. Conocer y dar cumplimiento a las políticas y procedimientos de seguridad de la información establecida por la organización, pertinente al desarrollo del objeto contractual, de conformidad con lo estipulado en el Sistema Integrado de Gestión.

Unión Temporal Implementación Meta 2025, cumplió con la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, derivada de objeto contractual.

12. **Cargar en la plataforma del SECOP los documentos soporte de la cuenta de cobro junto con los informes de ejecución a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de elaboración de la misma.**

    Durante el presente periodo, no se cargaron documentos en la plataforma del SECOP. Sin embargo, se presentaron las pólizas de cumplimiento de manera física las cuales fueron publicadas por el Instituto.

13. **Atender con prontitud y efectividad las solicitudes, condiciones y/o recomendaciones que dentro de los términos del contrato formule el supervisor del mismo.**

    La **Unión Temporal Implementación Meta 2025,** estuvo presta a atender las solicitudes y/o recomendaciones del Supervisor del Contrato, manteniendo cordialidad, buena disposición, y seguridad en constante comunicación.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

1. Realizar el suministro de cada uno de los elementos y equipos deportivos, dando estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas del objeto a contratar descritas en el estudio previo, y demás documentos del proceso:

LIGA – LEVANTAMIENTO DE PESAS							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
1.1	Plataforma bulldog euro training profesional ref: lite pro 2.0, para zona de entrenamiento olímpica 2800mmx2250mmx30mm. compuesta por 20 modulos de caucho macizo bulldog en 30mm de grosor, sistema interlock-tecnologia cavotech con capacidad de impacto 7000 kg. tablero en madera de pino inmunizada con opción de logo personalizado de acuerdo con programa o institución, marco en acero de amarre, profesional para zona de entrenamiento olimpica, tubería estructural 30mm alto en calibre 2.5mm. , incluye platinas de amarre.	Und	5	BULLDOG	28,195,000.00	33,552,050.00	167,760,250.00
1.2	Set olímpico training profesional: 190 kg. , incluye: barra olimpica profesional masculina bulldog euro training 20 kg. ,un (1) par de collarines profesionales bulldog 2,5 kg. , par de discos Olímpicos profesionales bulldog classic color de 0,5kg. ,1.0kg. ,1.5kg. ,2.0kg. ,2.5kg. ,5.0kg. ,10kg. ,15kg. ,20kg. ,25kg. , 1 barra olimpica acero	Und	2	BULLDOG	36,124,000.00	42,987,560.00	85,975,120.00

	euro qta 220,000 psi- yield strength 220,000 psi, dureza de 45 Rockwell c, en 28, mm de diámetro, 2200 mm de largo, color cromado silver, sistema de 10 rodamientos de rodillos de aguja (45 en cada camisa), especificaciones iwf congrafilado pulido profesional 3/4, 20 tpi, un par de discos Olímpicos bulldog classic training desde los pesos 0,5kg. hasta 25kg. , fabricados en goma natural colombiana eje interno en hierro fundido sin buje, colores reglamentarios, Nomenclatura "training" y "colombia" especifica pais de origen y uso profesional 1 par de collarines profresionales en acero calibrado sistema de cierre ROSCA. DE 2.5kg. , C/U.						
1.3	Set olímpico training profesional: set de 185kg. , bulldog training femenino, 1 barra olímpica femenina en acero euro qta 220,000 psi- yield strength 220,000 psi, dureza de 45 rockwell c, en 25 mm de diámetro, 2000 mm de largo, color cromado silver, sistema de 08 rodamientos de rodillos de aguja (4 en cada camisa), especificaciones iwf con grafilado pulido profesional 3/4 20 tpi, tapa color amarilla, un par de discos Olímpicos bulldog classic training desde los pesos 0,5kg. ,-25kg. ,, fabricados en goma natural colombiana, eje interno en hierro fundido sin buje, colores reglamentarios, Nomenclatura "training" y "colombia" especifica pais de origen y uso profesional 1 par de collarines profresionales en acero calibrado sistema de cierre rosca. de 2.5kg. , c/u.	Und	2	BULLDOG	36,124,000.00	42,987,560.00	85,975,120.00
1.4	PLATAFORMA DE MADERA 4000mm x 4000mm x 100mm PARA LEVANTAMIENTO DE PESAS - TIPO COMPETITIVO ELEIKO, La plataforma de competición de levantamiento de pesas Eleiko's IWF en roble macizo está diseñada para el levantamiento de pesas competitivo, con un diseño moderNo que simplifica el montaje. Diez vigas de madera dura de alta calidad proporcionan una superficie de levantamiento más sólida y estable que mantiene su forma, manteniéndose rígida y nivelada durante años. Producida en Suecia, la plataforma de madera se termina utilizando un proceso especial para maximizar la durabilidad y tracción, al mismo tiempo que minimiza los sigNos de uso intensivo, brindando a los levantadores una superficie de levantamiento óptima. Las esquinas de la plataforma presentan un acabado superficial de carbón rico, lo que le	Und	1	ELEIKO	366,800,000.00	436,492,000.00	436,492,000.00

	otorga a la plataforma de competición de levantamiento de pesas IWF un aspecto moderNo, Diseñado para Halterofilia de competición de nivel olímpico, nacional e internacional Certificado para competición La plataforma está certificada por la IWF para competición Superficie ideal para levantamiento Las vigas de madera se tratan y se terminan para asegurar una tracción óptima, Fácil montaje El diseño de barras de acero y vigas de madera se ensambla y desmonta fácilmente para una instalación y desmontaje rápidos. Duradero Las vigas de roble de alta calidad y el diseño robusto aseguran que la plataforma mantenga su forma, Altura 100 mm / 3.94 in.Peso 1080 kg. , / 2380.99 lbs, Longitud 4000 mm / 157.48 in. Ancho 4000 mm / 157.48 in.						
1.5	Set olímpico profesional 190 kg. , incluye: barra olímpica profesional masculino eleiko 20 kg. , un (1) par de collarines profesionales 2,5 kg. , par de discos Olímpicos profesionales color de 0,5kg. ,1.0kg. ,1.5kg. ,2.0kg. ,2.5kg. ,5.0kg. ,10kg. ,15kg. ,20kg. ,25kg. , El Set de competición de levantamiento olímpico de pesas IWF de Eleiko reúne una colección de barras, discos y collares calibrados y certificados para las competiciones de levantamiento olímpico de pesas IWF. El set incluye una Barra de Competición de Levantamiento Olímpico de Pesas IWF junto con un juego de Discos de Competición de Levantamiento Olímpico de Pesas Eleiko que van desde 10 hasta 25 kg. , un juego de Discos Fraccionarios de Competición de Levantamiento Olímpico de Pesas Eleiko con recubrimiento de goma que van desde 0.5 kg. , hasta 5 kg. , y un par de Collares de Competición Eleiko, Diseñado para Halterofilia de competición Certificado. El set está certificado por IWF para competición Agrupados de forma práctica Set de barras de competición, discos y collarines por comodidad Peso 190 kg. , / 418.88 lbs Certificación IWF	Und	2	ELEIKO	87,600,000.00	104,244,000.00	208,488,000.00
1.6	SET OLIMPICO PROFESIONAL 185 kg. , INCLUYE: BARRA OLIMPICA PROFESIONAL FEMENINO ELEIKO 15 kg. , PAR DE COLLARINES PROFESIONALES 2,5 kg. , PAR DE DISCOS OLIMPICOS PROFESIONALES COLOR DE 0,5kg. ,1.0kg. ,1.5kg. ,2.0kg. ,2.5kg. ,5.0kg.	Global	1	ELEIKO	87,600,000.00	104,244,000.00	104,244,000.00

	,10kg. ,15kg. ,20kg. ,25kg. ,, El Set de competición de levantamiento olímpico de pesas IWF de Eleiko reúne una colección de barras, discos y collares calibrados y certificados para las competiciones de levantamiento olímpico de pesas IWF. El set incluye una Barra de Competición de Levantamiento Olímpico de Pesas IWF junto con un juego de Discos de Competición de Levantamiento Olímpico de Pesas Eleiko que van desde 25 hasta 10 kg. ,, un juego de Discos Fraccionarios de Competición de Levantamiento Olímpico de Pesas Eleiko con recubrimiento de goma que van desde 0.5 kg. , hasta 5 kg. , y un par de Collares de Competición Eleiko, Diseñado para Halterofilia de competición Certificado. El set está certificado por IWF para competición Agrupados de forma práctica Set de barras de competición, discos y collarines por comodidad Peso 185 kg. , / 418.88 lbs Certificación IWF						
1.7	Rack porta discos Olímpicos; portadiscos olímpico profesional bulldog para zona de entrenamiento olímpica, largo: 1090mm ancho: 430mm, alto:230mm, capacidad de almacenamiento 205kg. , pintado al horno, negro, gris, con agarradera frontal y facil trasnporte.	Und	6	BULLDOG	8,890,000.00	10,579,100.00	63,474,600.00
1.8	Soporte tipo rack para sentadilla olímpica; en estructura metálica - calidad superior bulldog, soporte de sentadilla olímpico profesional, bulldog para zona de entrenamiento olímpica escualizable para estación de pecho y fondos. apertura mín: 500mm, apertura max :1500mm, altura máx: 1600 mm, altura min: 1280 mm, capacidad: 400 kg.	Und	3	BULLDOG	7,980,000.00	9,496,200.00	28,488,600.00
						SUB TOTAL LIGA - LEVANTAMIENTO DE PESAS	**1,180,897,690.00**
	LIGA – TAEKWONDO						
2.1	Tatami mat (doyan), suelo sistema de puzzle reversible densidad: 110 kg. ,/m3. peso: 3,70 kg. , por pieza-composición: e.v.a.(etileno-vinilo-acetato)-colores: reversible rojo-azul, Piso Tatami Octogonal – Aprobado WT (World Taekwondo) Configuración: Consta de 150 láminas 142 láminas cuadradas ccon medidas de 1000 mm de ancho x 1000 mm x 25 mm de grosor, 8 láminas diagonales para formar el área octogonal.	Lamina	150	TAISHAN	590,000.00	702,100.00	105,315,000.00

	Dimensiones de tatami completo 12000 mm × 12000 mm × 25 mm grosor, Área de competencia: 8000 mm × 8000 mm Peso por lámina: Aproximadamente 3,70 kg. , Color: Reversible Rojo / Azul Material: EVA (EtileNo Vinil Acetato) Dureza: 110 kg. /m³ Sistema de colocación: Tipo puzzle (encastre) Homologación: Aprobado por World Taekwondo (WT) Diseñado para competiciones oficiales y entrenamientos, este piso ofrece una excelente absorción de impacto, estabilidad y facilidad de montaje gracias a su formato modular tipo puzzle, Ideal para eventos de taekwondo en espacios que requieran un área de competencia octogonal conforme a las Normas internacionales.						
2.2	Tatami mat (competition octogonal), suelo SISTEMA DE PUZZLE REVERSIBLE densidad: 120 kg. /m3. peso: 3,70 kg. , por pieza-composición: e.v.a.(etileno-vinilo-acetato)-colores: reversible rojo-azul, piso tatami octogonal – Aprobado WT (World Taekwondo) Configuración: Consta de 150 láminas 142 láminas cuadradas ccon medidas de 1000 mm de ancho x 1000 mm x 25 mm de grosor, 8 láminas diagonales para formar el área octogonal. Dimensiones de tatami completo 12000 mm × 12000 mm × 25 mm grosor, Área de competencia: 8000 mm × 8000 mm Peso por lámina: Aproximadamente 3,70 kg. , Color: Reversible Rojo / Azul Material: EVA (EtileNo Vinil Acetato) Dureza: 120 kg. /m³ Sistema de colocación: Tipo puzzle (encastre) Homologación: Aprobado por World Taekwondo (WT) Diseñado para competiciones oficiales y entrenamientos, este piso ofrece una excelente absorción de impacto, estabilidad y facilidad de montaje gracias a su formato modular tipo puzzle, Ideal para eventos de taekwondo en espacios que requieran un área de competencia octogonal conforme a las Normas internacionales.	Lamina	150	TAISHAN	645,000.00	767,550.00	115,132,500.00
2.3	Dummy ajustable con forma humana: de cabeza a cintura es ajustable a diferentes alturas: desde 152 cm a 208 cm. base de plastico dura para rellenar con agua o arena Disfruta de un entrenamiento realista con BOB, el maniquí de entrenamiento corporal.	Und	5	CENTURY BOB	18,200,000.00	21,658,000.00	108,290,000.00

	El BOB XL tiene un torso más largo que el BOB original, lo que te ofrece una superficie más amplia para golpes al cuerpo y patadas. La base se llena con agua o arena y es redondeada para facilitar su reubicación. Se ajusta la altura de 152 cm a 208 cm. Pesa aproximadamente 113 kg. , con la base llena de agua. Garantia limitada de un año (llena de agua). Garantía de un año para todos los maniquíes de entrenamiento BOB. Consulta nuestra página de "Términos y Condiciones" para obtener más información. Se aplican cargos por envio para tallas grandes, Dimensiones del maniquí: altura: 108 cm; ancho (hombros): 56 cm; profundidad (pecho): 30 cm. Base: 61 cm de diámetro x 49 cm de alto . Pesa aproximadamente 113 kg. , (llena de agua), Altura ajustable: de 152 cm A 208 cm. BOBXL asemeja la piel humana.						
					SUB TOTAL LIGA - TAEKWONDO		**328,737,500.00**
	LIGA DE BOXEO						
3.1	Ring para boxeo: avalado por fecolbox, caracteristicas del producto: el marco del cuadrilátero está fabricado con tubos de acero de alta calidad, cubierto por una abrazadera en forma de u entre dos tubos, conectado mediante perNos y fijado mediante un tubo de bloqueo, el cuadrilatero es estable y fiable, dimensiones exteriores del cuadrilátero: 7,8 m × 7,8 m (altura x 1m). dimensiones de competición: 6,1 m × 6,1, m. el proceso especial de pintura en polvo le confiere una gran adherencia, 2 (dos) componentes principales y especificaciones: columna vertical, travesaño, columna de refuerzo, cuerdas en guaya, cubiertas de lona con acolchado y tensores, cubierta de columna o cojín de esquina, barra de tiro diagonal, piso en tablero de madera , capa flexible tipo tatami, cubierta de lona (canva), parámetros básicos: columna vertical: 140mm × 5,5 mm, viga transversal: 120 mm × 80 mm ×3 mm, columna de refuerzo 80 mm × 80 mm × 3 mm. cuerda: cuerda de alambre de acero (guaya) de 8 mm para un total de 16 cuerdas recubierto por una capa suave de cuero pu, barra de tiro diagonal 32 mm × 3 mm total 16 tensores diagonales , cubierta de columna, cojines de esquina adaptados con esponja de alta carga con pu, sensación suave y cómoda, alta absorción de humedad, tablero de	Und	2	GREEN HILL	148,900,000.00	177,191,000.00	354,382,000.00

	madera: 25 mm de espesor, chapa multicapa, especificación de capa flexible: 1020 mm × 1020 mm × 30 mm, conectados para formar una pieza completa.						
	material de la cubierta: tela resistente azul, 4 columnas robustas cubiertas, 2 escupideras con manguera de desague y bidones, 3 escaleras con estructura metálica y escalones en madera de color rojo, azul, blanca 2 de ellas se utilizan para el ingreso de los deportistas a su esquina de color y la blanca por donde ingresa el arbitro o juez de la competencia interno, personalizado con logos institucionales y diagramas por elegir.						
	incluye:						
	cuatro (4) pares de guantes de boxeo ref. tiger approved iba (dos (2) pares rojos dos (2) pares azul) guantes de competición avalados iba. ofrecen un alto grado de protección a los atletas gracias a un nuevo sistema de "anti-shock". hecho de cuero genuino. colores: rojo o azul. cierre de velcro.						
	cuatro (4) pares de vendas de 3,5 m el vendaje de las manos sirve para prevenir traumas durante la actividad de boxeo y es obligatorio para las competencias y entrenamientos. protege los dedos, las manos y las muñecas durante el entrenamiento de boxeo y los deportes de combate. anillo del pulgar y cierre de velcro. material: poliéster elástico, uso: protección.						
	cuatro (4) protector de cabeza ref. five star approved iba (2 rojos 2 azules) protector de cabeza para competición. hecho de cuero. color: rojo o azul. cierre de velcro.						
	diez (10) bucales de silicona el protector bucal sin látex increíblemente ajustable de green hill está rodeado por un escudo exterior rígido para la protección de la mandíbula y dentadura, en el entrenamiento y los deportes de combate. el material de goma de primera calidad lo hace casi indestructible. su diseño antideslizante brinda comodidad en su perfección, lo que permite un mayor rendimiento atlético sin tener que preocuparse por el reajuste. las propiedades antimicrobianas incorporadas evitan la acumulación de bacterias y olores. este protector bucal puede salvar al deportista de impactos brutales. como es excelente para dispersar los impactos con una cobertura de ancho extendido, No solo previene las						

	lesiones en la mandíbula y las encías, siNo que también protege los labios superior e inferior.material: látex, material de goma sin sabor ni olor que tiene suficiente espacio para que la lengua se mueva y hable. color: negro, rojo, o transparente. uso: protección.,						
	diez (10) lazos de entrenamiento de marca green hill material acero aleado material del mango plástico, cuerda de salto green hill modelo crossfit acero material: cable de acero ultra delgada diámetro 2,8 mm, longitud ajustable. uso: profesional, herramienta tradicional para el entrenamiento diario en fitness y en pugilato fabricante green hill.						
	cuatro (4) protector de ingle ref. taurus material: cuero genuino uso: protege al boxeador de golpes irregulares en las caderas y genitales.						
	una (1) pera loca de boxeo fabricada en piel genuina y relleno con cámara de goma para speedball. forma de lágrima, peso ligero, 25 cm de altura, 15 cm de diámetro de ancho. uso: entrenamiento, con tablero de madera color natural, material ptr madera, peso máximo soportado 10 kg. , tipo de montaje de pared largo 60 cm y soporte metalico.						
	un (1) multi timer multi timer es ideal para las actividades deportivas y para el gimnasio (competencias, entrenamientos, fitness) en las cuales se realizan secuencias de acción-pausa de duración preestablecida, tales como: crossfit, boxeo, spinning, aeróbica, kickboxing, taekwondo, 9 programas de entrenamiento disponibles, constituidos por: - un intervalo de calentamiento opcional, - hasta 9 fases de entrenamiento consecutivas. cada fase puede tener hasta 99 intervalos de tiempo para la realización de los ejercicios (acción), seguidos de intervalos de tiempo de descanso (pausa). toda la secuencia de cada fase puede ser realizada varias veces (vueltas). distintos modos de funcionamiento mediante la programación de 4 parámetros para cada programa de entrenamiento: tiempo de acción [0~99 min], tiempo de pausa [0~99 min], aumento disminución del tiempo de acción [0~10 min], número de intervalos [1~99]. posibilidad de alargar o acortar automáticamente tiempos de acción consecutivos para realizar entrenamientos de progresión piramidal. la cuenta del tiempo se puede realizar bien sea hacia delante						

	o hacia atrás. visualización del tiempo [mm:ss] y del número de ciclos mediante cifras altas 9 cm, visibles a más de 30 m. selección de 2 sonidos y 3 niveles de intensidad para señalar el inicio fin de cada acción.						
3.2	Saco de boxeo classic diseñado para mma, artes marciales, kick boxing, entrenamiento de kick kick boxing tailandes y entrenamientos de bolsa pesada tamaño: 90 cm x 35 cm, saco de boxeo de alta calidad, diseño extra ancho, extremadamente duradero y con alta absorción de presión. el mejor saco jamás fabricado técnicamente, material: cuero auténtico. medidas: 120m x 45 cm/50 kg. ,. colores: negro/rojo, uso: entrenamiento. con relleno	Und	6	GREEN HILL	5,950,000.00	7,080,500.00	42,483,000.00
3.3	Saco de boxeo classic diseñado para *mma*, artes marciales, kick boxing, entrenamiento de kick kick boxing tailandes y entrenamientos de bolsa pesada tamaño: 150 mm x 35 cm saco de boxeo de alta calidad, diseño extra ancho, extremadamente duradero y con alta absorción de presión. el mejor saco jamás fabricado técnicamente, material: cuero auténtico. medidas: 90 cm x 45 cm/50 kg. ,. colores: negro/rojo, uso: entrenamiento. con relleno	Und	6	GREEN HILL	7,550,000.00	8,984,500.00	53,907,000.00
3.4	Estación de multifuerza 4 ejercicios importado: estructura: 100cm x 50 cm x 2 mm, calibre de acero: 2 mm, cojinería cómoda acolchonado en espuma de alta densidad y forro de alta resistencia negro en cuerina, poleas ajustables, pintura electrostática y de alta resitencia, peso del equipo: 230 kg. , peso máximo usuario: 150 kg. ,dimensiones: largo 306 cc x ancho 249 cm x alto 216 cm carga máx peso: 100 kg. pila de peso: 4 torres 150 lbs guaya *reforzada* con arnes zincado y forjado al calor. maximiza tus opciones de entrenamiento y espacio con la esta versátil y duradera máquina de fuerza de 4 niveles incluye una torre de poleas. las 4 estaciones restantes se pueden configurar como prefieras: torre de poleas, flexión de tríceps, polea doble dorsal o remo bajo. conéctala a otra para obtener ocho estaciones o a la torre de cables cruzados ms-101 para una opción de cinco estaciones. incluye columnas de pesas de 100 kg. , (220 lb), horquillas selectoras magnéticas, altura de polea ajustable, almohadillas antideslizantes grandes	Und	2	MOVEMENT	83,300,000.00	99,127,000.00	198,254,000.00

	para los pies y almohadillas ajustables para los muslos. importada.						
3.5	Press de banca estructura en hierro de alta resistencia pintura electrostatica tapicería indeformable trabajo pecho plano, inclinado, declinado, extension pierna sentado y flexion pierna acostado soporte predicador biceps peso maximo de carga 120kg. ,. 4 soportes para discos de pesas soportes integrados para un fácil acceso a las pesas, lo que permite ajustes rápidos y eficientes, estabilidad superior diseñado con una estructura robusta, este press de pecho ofrece una base sólida y segura para tus ejercicio, ajustes de los apoyos para rodillas, con 7 niveles de ajuste de altura, puede optimizar su posición de entrenamiento y maximizar el enfoque del músculo objetivo.	Und	1	MOVEMENT	29,100,000.00	34,629,000.00	34,629,000.00
3.6	Set de levantamiento de press: barra 2.0: 20kg. , y 28 mm. , la barra es cromada con un diámetro de 28mm, resistente. el índice de dureza de barra es de 190.000 psi. también cuenta con un sistema de rodamiento de 4 balineras de aguja y 2 bujes de entrada en cada manga y un sistema de anillo de retención para evitar el movimiento de estos: material: acero resistencia/ dureza del acero: 190.000 psi, color: negro, sistema de rodamiento: 4 balineras de aguja y 2 bujes de entrada en cada manga peso: 20kg. , largo: 2,20 mts largo de las mangas: 42cm, diámetro de las mangas 2", diámetro de la barra: 28,5mm., grafilado multipropósito: si, doble marcas de agarre: si, sistema de identificación del peso por color en las mangas y en los topes, estándar iwf, sistema de anillo de seguridad para evitar el movimiento, discos en fracciones: este set esta compuesto por un par de 0.5kg. ,1kg. ,1,5kg. ,2kg. ,2,5kg. ,5kg. , de alto rendimiento. disco de cambio que se cargue rápido y No se mueva en la barra. los discos supremacy fracionales de alto rendimiento y construidos bajo los estandares de la iwf cuentan con un revestimiento interior de goma, diseñado para una carga rápida y estable en el exterior de un collar. estos discos tienen un rebote muerto que protege la barra y al atleta. están diseñados con goma de agarre para evitar movimiento en la barra y un acabado suave y distintivo. diámetro: 0.5 kg. , – 135mm, 1 kg. , 160mm, 1,5kg. ,175mm, 2kg. , 190mm, 2,5kg. , 210mm, 5kg. , 230mm, grosor: 0.5 kg. , 14mm, 1 kg. , 18mm, 1,5kg. , 18mm, 2kg. , 19mm, 2,5kg. , 19mm, 5kg. ,-	Global	1	SUPREMASY	16,950,000.00	20,170,500.00	20,170,500.00

	26mm						
3.7	Set olímpico training profesional: 190 kg. , incluye: barra olímpica profesional masculina bulldog euro training 20 kg. ,un (1) par de collarines profesionales bulldog 2,5 kg. , par de discos Olímpicos profesionales bulldog classic color de 0,5kg. ,1.0kg. ,1.5kg. ,2.0kg. ,2.5kg. ,5.0kg. ,10kg. ,15kg. ,20kg. ,25kg. , 1 barra olímpica acero euro qta 220,000 psi- yield strength 220,000 psi, dureza de 45 rockwell c, en 28, mm de diámetro, 2200 mm de largo, color cromado silver, sistema de 10 rodamientos de rodillos de aguja (45 en cada camisa), especificaciones iwf congrafilado pulido profesional 3/4, 20 tpi, un par de discos Olímpicos bulldog classic training desde los pesos 0,5kg. hasta 25kg. , fabricados en goma natural colombiana eje interno en hierro fundido sin buje, colores reglamentarios, Nomenclatura "training" y "colombia" especifica pais de origen y uso profesional 1 par de collarines profresionales en acero calibrado sistema de cierre rosca. de 2.5kg. , c/u.	Global	1	BULLDOG	36,124,000.00	42,987,560.00	42,987,560.00
					SUB TOTAL LIGA – BOXEO		**746,813,060.00**
	LIGA – LUCHA						
4.1	colchoneta importada de marca reconocida para lucha, cubierta hecha en lona de pvc, utilizando proceso de termo sellado de xpe y lona de felpa de dos caras, tapices de lucha (tipo competición, cuadrados) aprobado por la uww (united wold wrestling) Especificación: 12000 mm × 12000 mm × 60 mm, La capa flexible está compuesta por 72 bloques, Especificaciones de la unidad: 2000 mm×1000mm×60mm. Especificaciones de la cubierta: 12200 mm × 12200 mm. La lámina de cubierta está hecha de lona tejida de PVC, procesada mediante tecnología de unión térmica de alta frecuencia, La capa flexible se compone de XPE, esponja y tela de terciopelo de doble cara unidos entre sí, La unión de la lámina de cubierta se realiza mediante una máquina de unión por calor de alta frecuencia, que es firme y sin olor, La capa de terciopelo está hecha de material TPE y está laminada con la capa superficial del neumático interior mediante tecnología de extrusión, Las capas internas del neumático se unen entre sí mediante tecnología de unión por calor con llama, Es resistente, duradero y respetuoso con el medio ambiente.	Und	1	TAISHAN	147,590,000.00	175,632,100.00	175,632,100.00

4.2	Temporizador de pared led de alta calidad de 23 pulgadas con trípode Flex Timer - Gym Edition - Reloj de gimnasio LED de 23 pulgadas con Bluetooth controlado por aplicación, con dígitos grandes de 4.0 pulgadas para Crossfit, Tabata, HIIT, EMOM, MMA, boxeo, Color 4.0" Azul/Rojo, Marca, Material:Aluminio, Dimensiones del producto 2,2"prof. x 23"an. x 6,3"al. pulgadas, Peso del artículo: 2,75 Kilogramos, deal para todos los gimnasios y entrenamientos: utiliza el temporizador Flex en tu gimnasio en casa, gimnasio de garaje, caja CrossFit, gimnasio comercia cadena, escuela secundaria, centro de entrenamiento en equipo, estudio de boxeo o MMA, y mucho más. Con 11 modos de temporizador principales (incluyendo cuenta estándar arriba/abajo, redondo, intervalo, tabata, EMOM, relación trabajo-reposo, multisegmento y vueltas cronómetro) y varios tamaños de pantallas LED cristalinas, hay un temporizador flexible para todos [Incomparable en personalización] - El temporizador Flex permite una personalización extrema para que puedas ajustar la configuración a tus necesidades personales cambiando la duración de tus intervalos de descanso o trabajo, el número de intervalos, programando períodos de descanso adicionales, repitiendo estructuras comunes y mucho más. El temporizador Flex va más allá de la competencia para que tú también puedas. [Aplicación fácil de usar] - Conéctate rápida y confiablemente a tu temporizador Flex a través de Bluetooth con casi cualquier dispositivo iOS o Android. Elija rápidamente un temporizador usado recientemente, un viejo favorito, o seleccione un entrenamiento prefabricado y personalícelo según sus necesidades. Nuestros clientes se entusiasman con la facilidad de uso y la conexión confiable que les permite centrarse en su entrenamiento y No en el temporizador. Sincronización con tus altavoces/audífoNos Bluetooth: tus señales de intervalo se pueden reproducir a través de tus altavoces junto con tu música. El temporizador Flex desvanecerá automáticamente tu música para que No te pierdas tu señal de intervalo y puedas volver a entrenar. O simplemente utiliza el zumbador incorporado para mantenerte al tanto de tu entrenamiento. Vincula tus	Und	1	GymNext	7,980,000.00	9,496,200.00	9,496,200.00

	temporizadores flexibles juntos: la aplicación Flex Timer sincroniza de forma inalámbrica el temporizador a través de múltiples pantallas Flex Timer. Ideal para competiciones, gimnasios más grandes o gimnasios con múltiples habitaciones. Además, puede transmitir su temporizador en un monitor de TV usando ChromeCast o AppleTV.						
						SUB TOTAL LIGA – LUCHA	**185,128,300.00**
	LIGA – GIMNASIA						
5.1	Mesa de salto taishan: certificada fig, model: tq1005b, el cuerpo mide 120 cm de largo y 95 cm de ancho. el cuerpo de la mesa está hecho de tablero multicapa prensado en caliente en un solo paso y recubierto con un material especial de absorción de impactos, está pegado a la superficie superior. la zona de movimiento y la zona de advertencia están claramente diferenciadas. el cuerpo de la mesa está hecho de ev50, partículas de caucho natural y cuero de microfibra. la elevación de 3° facilita la orientación, el casquillo exterior del montante está hecho de material compuesto para garantizar su durabilidad, el tubo interior está hecho de placas de acero de alta calidad soldadas entre sí con una superficie especialmente tratada para facilitar el ajuste, la altura total se puede ajustar de 110 cm a 140 cm en incrementos de 5 cm, características: la plataforma en forma de lengüeta puede prevenir eficazmente accidentes y lesiones a los atletas, el montante formado en un solo paso aumenta la seguridad general, la superficie está acabada con pintura horneada (negra). el aparato pesa 142 kg. , y consta de cuerpo de mesa, montante, cubierta protectora y sistema de bloqueo.	Und	1	TAISHAN	86,250,000.00	102,637,500.00	102,637,500.00
5.2	Pista de salto fig taishan.track pasarela de alfombra de filtro especificaciones: 2500 cm × 100 cm × 2 cm, material: la pista está hecha de xpe sellado y manta, dimensiones: 440 cm × 100 cm× 2,5 cm tablero de salto plegable, material: fabricado con madera de abedul y manta de gimnasia con superficie antideslizante.	Und	1	TAISHAN	53,100,000.00	63,189,000.00	63,189,000.00
5.3	Colchoneta de aterrizaje para mesa de salto (tipo competición) especificación: conjunto de colchonetas armada largo 600 cm × ancho 250 cm × alto 20 cm,	Global	1	TAISHAN	81,900,000.00	97,461,000.00	97,461,000.00

	compuesto de: cantidad de la unidad: dos (2) colchonetas de 200 cm × 250 cm × 20 cm, dos (2) colchonetas de 100 cm × 250 cm × 20 cm para un área total: 15m². espuma de alta densidad comprimida, forrada en lona pvc de alta calidad						
5.4	Rebotador suave taishan g. trampolin certificado fig, tabla de salto rígida (8 resortes) dimensiones: 120 cm x 60 cm x 22 cm, material: fabricado con tablero compuesto de fibra de vidrio multicapa reforzado y manta No tejida con espuma plástica elástica de goma de 2 cm de grosor adherida. consta de 8 resortes cónicos de diferentes alturas, ubicados con precisión, y un dispositivo de seguridad en la base, fabricado en madera de abedul prensada en caliente de 2 cm de *grosor*, con almohadillas antideslizantes en la parte inferior, características: esta nueva tabla de salto ofrece mayor resistencia a los impactos y mayor absorción de impactos. las almohadillas antideslizantes mejoran el rendimiento de los atletas. es adecuada para competiciones y entrenamientos profesionales, ventajas: es resistente a las fracturas de la plataforma, fácil de transportar y tiene una larga vida útil.	Und	1	TAISHAN	15,550,000.00	18,504,500.00	18,504,500.00
5.5	Rebotador duro taishan g. certificado fig, tabla de trampolín suave (5 resortes) dimensiones: 120 cm x 60 cm x 22 cm, material: fabricada con tablero compuesto de fibra de vidrio multicapa reforzado y manta No tejida con espuma plástica elástica de goma de 2 cm de grosor adherida. consta de 5 resortes cónicos de diferentes alturas, ubicados con precisión, y un dispositivo de seguridad en la base, fabricado en madera de abedul prensada en caliente de 2 cm de *grosor*, con almohadillas antideslizantes en la parte inferior, características: esta nueva tabla de trampolines ofrece mayor resistencia a los impactos y mayor absorción de impactos. las almohadillas antideslizantes mejoran el rendimiento de los atletas. es adecuada para competiciones y entrenamientos profesionales, ventajas: es resistente a las fracturas de la plataforma, fácil de transportar y tiene una larga vida útil.	Und	1	TAISHAN	15,800,000.00	18,802,000.00	18,802,000.00
5.6	Magnesiero pies fabricado bandeja lamina de metal para polvo de tiza para gimnasia (para pies) especificaciones: 45 cm x 45 cm x 5 cm, características: contiene polvo de tiza para que los gimnastas se espolvoreen los pies,	Und	4	TAISHAN	5,800,000.00	6,902,000.00	27,608,000.00

	peso 10 kg. ,/caja pequeña, 10 kg. ,/caja, pintada al horno						
5.7	Magnesiero manos estructura y pie metálico, soporte para polvo de tiza para gimnasia (para las manos) modelo: tqw0049 especificaciones: 90 cm de alto material: el pedestal está hecho de metal laminado de alta calidad, el contenedor de polvo está hecho de fibra de vidrio prensada en caliente, características: alta resistencia, durabilidad y fácil transporte.	Und	4	TAISHAN	6,800,000.00	8,092,000.00	32,368,000.00
5.8	Barras asimetricas fig. taishan barras asimétricas de competición modelo: tq1003b, los rieles miden 240 cm de largo y 4 cm de diámetro, y están fabricados con fibra de vidrio de alta calidad revestida con chapa de haya, los montantes están fabricados con tubos de acero sin costura de alta calidad de 5 cm x 0,35 cm, con un sistema especial de bloqueo y ajuste, la base está fabricada con tubos de acero ovalados plaNos de alta calidad de diámetro φ 12cm x 6cm x 0,3 cm, con 4 almohadillas de goma especiales para aumentar la fricción, las barras de ajuste están fabricadas con tubos de acero sin costura de alta calidad de diámetro φ 4,2 cm x 0,8 cm, con una superficie especialmente tratada. las asas adicionales de ajuste de altura facilitan y agilizan el ajuste, el sistema de tensión está fabricado con cables de acero iNoxidable de diámetro φ 0,6 cm con 2 tensores que permiten un ajuste rápido de la tensión de la cuerda. el riel inferior se ajusta de 165 cm a 195 cm y el superior de 245 cm a cm cm en incrementos de 5 cm. la distancia entre ambos rieles se ajusta continuamente de 110 cm a 185 cm, características: la superficie del riel, especialmente tratada, favorece el rendimiento de los atletas. la posición optimizada del cable de tensión permite ajustar la altura del riel sin necesidad de ajustar la longitud de los cables, garantizando al mismo tiempo la estabilidad. las asas y marcas de ajuste de altura adicionales facilitan y agilizan el ajuste. la base optimizada mejora la rigidez estructural y la apariencia. el aparato consta de rieles, montantes, base y sistemas de tensión, y es apto para competición y entrenamiento profesional. la superficie está acabada con pintura horneada (rojo, pantone 1955c).	Und	1	TAISHAN	95,050,000.00	113,109,500.00	113,109,500.00

5.9	Conjunto de colchonetas homologadas por la fig, especifico para barras asimetricas de competicion, formada por un conjunto de cinco (5) espumas multicapa que permiten un mejor reparto de cargas y una estabilizacion optima de las recepciones, que consta de: 4 colchonetas de 300cm x 200cm x 20 cm, 1 colchoneta 200cm x 200cm x 20cm, total area de 28 m.	Global	1	TAISHAN	89,700,000.00	106,743,000.00	106,743,000.00
5.10	Minitramp trampolin mini trampolín cuadrado, modelo: tq2037a 1. dimensiones del marco principal: 120 cm x 100 cm; dimensiones de la red: 80 cm x 60 cm 2. la altura se puede ajustar de 30 cm a 40 cm en la parte delantera y de 40 cm a 50 cm en la trasera. cuenta con 40 resortes de alta calidad, cada uno de 18 cm de largo y 2,8 cm de diámetro, características: las ruedas facilitan el desplazamiento del trampolín. la superficie se puede ajustar en pendiente para facilitar los saltos o en horizontal para calentar y hacer ejercicio. la red impregnada ofrece alta resistencia y elasticidad, además de buena transpirabilidad. los resortes están cubiertos con almohadillas protectoras.	Und	1	TAISHAN	27,500,000.00	32,725,000.00	32,725,000.00
5.11	Viga de equilibrio taishan. fig. viga de equilibrio, modelo: tq1007b 1. la viga mide 500 cm de largo, 10 cm de ancho y 16 cm de alto. el tubo interior está hecho de aleación de aluminio. una esponja de goma de alta densidad está pegada a la parte superior. la viga está recubierta de cuero de fibra especial y material higroscópico para una mejor absorción del sudor y los impactos, 2. los montantes están hechos de tubos de acero de alta calidad de 5 cm x 10 cm y 6 cm x 0,4 cm, soldados entre sí. los dos dispositivos de bloqueo especiales de forma ovalada permiten un fácil ajuste de la altura, 3. la altura se puede ajustar de 70 cm a 125 cm en incrementos de 5 cm, 4. cuatro almohadillas de microajuste se encuentran a ambos lados de la parte inferior de las patas de soporte para adaptarse a las necesidades de ajuste en diferentes circunstancias y, al mismo tiempo, aumentar la estabilidad, 5. los tubos de soporte elípticos están cubiertos con una funda moldeada en un solo paso, que ofrece un aspecto elegante y es segura de usar. ventajas: la superficie optimizada de la viga es más suave y presenta un mayor coeficiente de fricción. la capa	Und	1	TAISHAN	89,500,000.00	106,505,000.00	106,505,000.00

	suave optimizada absorbe mejor los impactos, manteniendo un buen soporte. el nuevo microajuste horizontal garantiza la nivelación del aparato, lo que favorece el rendimiento de los atletas. es apto para competición y entrenamiento profesional, la superficie está acabada con barniz horneado (rojo, pantone 1955c).						
5.12	Conjunto de trece (13) colchonetas aprobado por la fig, especifico para viga de equilibrio de competicion, formada por un conjunto de espumas multicapa que permiten un mejor reparto de cargas y una estabilizacion optima de las recepciones, consta de: una (1) colchoneta de 200 cm x 200 cm x 20 cm, tres (3) colchonetas de 300 cm x 200 cm x 20 cm, cuatro (4) colchonetas de 100 cm x 100 cm x 20 cm, cuatro (4) colchonetas de 250 cm x 200 cm x 20 cm, una (1) colchoneta de 200 cm x 100 cm x 20 cm, total area de proteccion en colchonetas es de 48 m2	Global	1	TAISHAN	86,100,000.00	102,459,000.00	102,459,000.00
5.13	Barra fija de competencia barra horizontal de competición modelo: tq1002, características: 1. la barra tiene 2,8 cm de diámetro y 240 cm de largo, y está fabricada con material elástico, 2. los montantes están fabricados con tubos de acero sin costura mecanizados de alta calidad de diámetro φ6 × 0,4 cm, 3. las columnas de ajuste están fabricadas con tubos de acero sin costura de alta calidad de diámetro φ5 × 1 cm, con una superficie especialmente tratada para facilitar el ajuste, 4. cada cable de tensión utiliza alambre de acero iNoxidable de 0,6 cm de diámetro y dos tensores para un ajuste rápido, 5. la barra se ajusta de 270 cm a 305 cm en incrementos de 5 cm con un sistema de bloqueo especial, características: el ajuste de altura es rápido y cómodo. el sistema de bloqueo es firme y estable. el sistema de doble cable de tensión aumenta la elasticidad y la estabilidad general. las patas de columna de gran tamaño dispersan los impactos y absorben la presión de los atletas. ideal para competición y entrenamiento. la superficie está acabada con barniz horneado (rojo, pantone 1955c). es un sistema sólido de 80 kg. , de peso, compuesto por barra, montantes y cables de tensión.	Und	1	TAISHAN	87,800,000.00	104,482,000.00	104,482,000.00
5.14	Conjunto de colchonetas homologadas por la fig, especifico para barras fijas de competicion: formada por un conjunto de espumas seis (6) colchonetas multicapa que permiten	Und	1	TAISHAN	89,700,000.00	106,743,000.00	106,743,000.00

	un mejor reparto de cargas y una estabilizacion optima de las recepciones, medida de cada una de las colchonetas 300 x 200 x 20 cm para un area de 36 m2.						
						SUB TOTAL LIGA – GIMNASIA	1,033,336,500.00
				LIGA -VOLLEIBALL			
6.1	Fundas metálicas y tapas para sistemas de voleibol: avalados fivb. placa de piso: de latón macizo cepillado se fija al manguito para lograr la profundidad adecuada durante la instalación y armoniza con las maderas Nobles. posteriormente, se puede separar del manguito para permitir el movimiento del piso de madera sin impactos. cada ka25™ incluye una (1) placa de piso, un (1) manguito, así como los herrajes de montaje e instalación, y cuenta con una garantía de 10 años. cepillado cubierta de acceso con bisagras 0,25 "de grosor compatible con todas las superficies de suelo 6 5/8 "de diámetro exterior 3 11/16" de diámetro de apertura manga: acero tubular dom 140" de espesor 3 bridas pretaladradas para fijar a la placa durante la instalacion 8 7/8" de largo. incluye tapa	Und	2	SENOH	7,800,000.00	9,282,000.00	18,564,000.00
6.2	Tablero electronico de voleibol: dimensiones: alto 200 cm x ancho 180 cm x ancho 9 cm., tiempo de juego: [00:00 - 99:59], altura dígitos 30cm. tanteos de equipo: [0-199], altura dígitos 30cm. periodo: [0-9], altura dígito 30cm. faltas de equipo/set ganados: [0-9], altura dígitos 30cm. cuadrado rojo por el baloncesto: según las últimas reglas fiba. bonus: [1 punto luminoso por equipo], diámetro 8cm. tiempo muerto: [3 puntos luminosos por equipo], diámetro 8cm. posesión, servicio, turno: flechas alternas. Nombres de los equipos programables: modelo fs-130n, 8 carácteros por equipo, altura 15,5cm. última falta: [0-99] número de falta. altura dígitos 30cm. para estadios, pabellones deportivos y gimnasios. aprobado por la fiba, deportes indicados: baloncesto (basket), voleibol (balonvolea), fútbol sala (futsal), tenis, etc..funciones visualizadas: tiempo de juego: [00:00 - 99:59], altura dígitos 30cm., tanteos de equipo: [0-199], altura dígitos 30cm., periodo: [0-9], altura dígito 30cm., bonus: [1 punto luminoso por equipo], diámetro 8cm. tiempo muerto: [3 puntos luminosos por equipo], diámetro 8cm. distancia y ángulo de	Global	1	FAVERO	79,100,000.00	94,129,000.00	94,129,000.00

	visión 130m, 150 grados. por el modelo Nombres de los equipos leíbles a 90m. aprobado por la f.i.b.a. No requiere protección frontal. es conforme a la Norma din 18032-3 y uni 9554:1989 "ensayo de resistencia al impacto de la pelota". además de ahorrarse la protección supletoria, la visión No se ve alterada en absoluto y el acceso al tablero está facilitado. cronómetro. el claxon emite una fuerte señal acústica (120db a 1m), en manual y automático, al terminar el tiempo. la duración e intensidad de la señal pueden ser reguladas. visualización de la última falta (player/foul) e indicación del dorsal y falta del jugador (visibles unos segundos). transporte económico y rápido. el tablero ha sido proyectado específicamente para ser desmontado en módulos de fácil montaje y poder ser enviado con cualquier empresa de transportes, a bajo coste y con tiempos de entrega cortos a cualquier país. fácil instalación. instrucciones técnicas en 5 idiomas. dotado de bridas y tacos para fijarlo a la pared. locales-visitantes, locali-ospiti, home-guest, heim-gäste, locaux-visiteurs. caja robusta de aluminio pintado con polvo. panel frontal de policarbonato antireflejo. dotado de cable serie para conectarlo a la consola de mando, de 50m de longitud o medidas distintas a elegir cuando se hace el pedido. tarjetas de visualización de fácil acceso frontal, realizadas con leds de tecnología smd de ángulo ancho y alta calidad, ¡de duración media 100.000 horas! tratamiento antihumedad para las tarjetas electrónicas. obligatorio para instalación en piscinas o pabellones de hielo. a solicitar cuando se hace el pedido.garantía: 2 años .alimentación: 100 vac, 50hz, 250va]. fiabilidad en la comunicación por radio: a 2,4ghz en modo fhss (frequency hopping spread spectrum), con la técnica de modulación en espectro ensanchado por salto de frecuencia para evitar interferencias. la comunicación por radio evita los gastos de instalación del cable de conexión entre la consola y los marcadores. necesita resumen de sed con puntaje, radio independiente y consola.						
6.3	Console-700 art.308-01: consola multideporte de pantalla táctil para manejar fácilmente marcadores electrónicos de las series fc, fs, fw, tm, fos. funcio amiento por radio o por cable. batería interna de 14 horas de duración media. características: •	Global	1	FAVERO	28,900,000.00	34,391,000.00	34,391,000.00

	consola multideporte que permite controlar más de 18 deportes. • pantalla táctil a color de 7", plurilingüe. • uso intuitivo, No es necesario ningún manual para aprender a usarla. • batería de litio recargable, de 14 horas de duración media. • comunicación por radio a 2,4ghz, con tecnología fhss (espectro ensanchado por salto de frecuencia) para evitar posibles interferencias de otros dispositivos. • puerto usb para actualizar fácilmente los reglamentos deportivos. • resistente a las caídas, de acuerdo con la Norma en-60950 para aparatos portátiles. • diseño ergonómico y moderNo que permite usarla sobre la mesa o tenerla en las manos. • alimentador-cargabatería incluido. • garantía: 2 años. descripción: • pantalla táctil a color de 7". • control de los parámetros de numerosos deportes, como el baloncesto, baloncesto 3x3, mini baloncesto, voleibol, waterpolo, netball, rugby, fútbol, fútsal fifa, fútsal amf, hockey sobre patines, tenis, tenis de mesa, bámínton, boxeo, lucha y otros deportes similares a uno de los deportes ya controlado. • uso intuitivo, No se necesita ningún manual para aprender a usarla. • plurilingüe. todos los letreros aparecen en el idioma seleccionado: italiano, inglés, francés, español o alemán. • visualización simultánea de todos los datos del partido en la pantalla principal del deporte, incluidos los de los paneles laterales con faltas y puntos de cada jugador. • posibilidad de introducir, memorizar y recuperar datos de hasta 75 equipos completos con sus respectivos jugadores. • posibilidad de asignar un color a cada equipo; todos los botones referidos a un equipo aparecen del color que se le ha asignado. esto le facilita la tarea al operador y evita que se cometan errores. • comunicación con los marcadores por cable y por radio. • fiabilidad en la comunicación por radio: a 2,4ghz en modo fhss (frequency hopping spread spectrum), con la técnica de modulación en espectro ensanchado por salto de frecuencia para evitar interferencias. la comunicación por radio evita los gastos de instalación del cable de conexión entre la consola y los marcadores. • incluye una batería de litio recargable, de 14 horas de duración media, con indicación del nivel de carga. la consola puede ser conectada directamente a la red						

	eléctrica usando el alimentador universal de 100-240v incluido, que hace también de cargador de batería. • la alimentación con batería y la comunicación por radio permiten colocar la consola en cualquier sitio y ofrece libertad de movimiento durante el uso, ya que No hay ningún cable de conexión de por medio. • puerto usb para poder actualizar fácilmente el software en caso de modificación de los reglamentos deportivos. para efectuar la actualización automáticamente No hay más que enchufar una llave usb que contenga el archivo nuevo. • a prueba de caídas, de acuerdo con la Norma en-60950 para aparatos portátiles. caja resistente de abs. • diseño ergonómico y moderNo que permite usarla sobre la mesa o tenerla en las manos. • el tiempo de posesión de la pelota y el tiempo de juego pueden ser controlados directamente desde la consola o por medio de las consolas supletorias.• dimensiones y peso: 24cm,5 cm x 17 cm x 8,5 cm, 1,35kg. ,.case-700 art.308-10 maletín para console-700. descripción: • maletín resistente para transportar cómodamente la console-700., • puede contener otros accesorios, como el alimentador-cargabatería, las consolas supletorias para controlar los 24/14/30 segundos y el tiempo de juego. • dimensiones: 40x30x13,5cm. • peso: 1,53kg. , el producto incluye: • alimentador-cargabatería • cable de 5m, para probar la conexión por cable con el marcador. • tipo de enchufe del alimentador-cargabatería. dos (2) radio receptor: receptor de radio fs2 para tableros fs (art.265-20). permite recibir por radio los datos transmitidos por la consola de mando y distribuirlos a varios tableros por cable. fiabilidad en la comunicación por radio: a 2,4ghz en modo fhss (frequency hopping spread spectrum), con la técnica de modulación en espectro ensanchado por salto de frecuencia para evitar interferencias. la comunicación por radio evita los gastos de instalación del cable de conexión entre la consola y los marcadores.						

6.4	Marcador deportivo fs-160 tablero resumen de set para voleibol coliseo funciones visualizadas: tanteo de los 4 sets: [0-99]:[0-99]. altura dígitos 14cm.características técnicas: dimensiones y peso: largo 200 cm x alto 60 cm x ancho 9cm, 21,5kg. , distancia y ángulo de visión: 70m, 150 grados. No requiere protección frontal. es conforme a la Norma din 18032-3 y uni 9554:1989 "ensayo de resistencia al impacto de la pelota". además de ahorrarse la protección supletoria, la visión No se ve alterada en absoluto y el acceso al tablero está facilitado.fácil instalación. instrucciones técnicas en 5 idiomas. dotado de bridas y tacos para fijarlo a la pared. suele ser instalado debajo del marcador central, dotado de cable serie de 4m para conectarlo al marcador instalado encima o al receptor de radio caja robusta de aluminio pintado con polvo. panel frontal de policarbonato antireflejo. tarjetas de visualización de fácil acceso frontal, realizadas con leds de tecnología smd de ángulo ancho y alta calidad, ¡de duración media 100.000 garantía: 2 años alimentación: 100-240vac, 50-60hz, 70va.	Global	1	FAVERO	29,000,000.00	34,510,000.00	34,510,000.00
6.5	Columna de tiempo muerto: Botón de accionamiento incorporado. Es posible conectar otro botón para accionar el señalizador a distancia, mediante el conector correspondiente. • Luz de señalización con LED de alta luminosidad. Desde que se enciende el señalizador, la luz parpadea durante 18 segundos. Dicho tiempo puede ser configurado fácilmente entre 5 y 90 segundos.• Aviso acústico mediante dos señalizadores acústicos (intensidad Sonora de 105 db/30cm cada uno). La señal acústica dura 1,5 segundos o hasta que se suelte el botón. • Mango para levantar a mano el señalizador y mostrarlo cómodamente. El mango puede ser quitado fácilmente, si se desea instalar el señalizador en un soporte fijo. • Alimentación: con 2 pilas alcalinas corrientes de 9V, incluidas, formato 6LR61. La duración de las pilas es de unos 1600 accionamientos, así que duran unos años: Por tanto, No es necesario preocuparse de recargarlas o disponer ninguna alimentación eléctrica. Cuando las baterías se van descargando, la luminosidad baja gradualmente, lo cual permite cambiarlas cómodamente sin prisas. • Dimensiones y peso (mango incluido):	Und	1	FAVERO	7,000,000.00	8,330,000.00	8,330,000.00

	Alto 25 cm x ancho 7 cm x largo 7cm, 0,45kg. ,.						
6.6	Sistema de voleibol de competencia "seNoh" fivb approved official un (1) par de postes seNoh oficiales con sus pasa guaya, un (1) malacate ratchet de tensión, un (1) par pads de seguridad para postes oficiales, malla de voleibol 100 mm fabricada en nylon trenzando negro con reata blanca y soporte de antenas, un (1) par de antenas oficiales fabricadas en fibra de vidrio, , silla de juez oficial fabricada en hierro fabricado por seNoh exclusivamente aprobado para la competición de voleibol indoor de la fivb marco de acero resistente con acolchado, permite que los árbitros se sienten cuando sea necesario para partidos más largos. altura ajustable, No conectado al poste de voleibol árbitro estable y fiable para voleibol de interior, pasamanos desmontable ajuste fino de la altura de la placa del piso alto 1850 cm x largo 1100 cm x ancho 970 mm, postes verticales oficiales de voleibol, aprobado por la fivb, uso en interiores, sistema de engranajes cónicos interNos, construcción especial de tubos de acero estirados en frío ajuste fino de altura para múltiples alturas de piso bajo suelo l300mm, diámetro φ76,3 mm, 60 kg. ,/par, red oficial de voleibol de 100 mm: aprobado por la fivb, uso en interiores red de polietileno con cable techNora, dtex 90t/360, alto 1000 mm x largo 9500 mm, malla cuadrada de 100 mm x 100 mm, hecho en japón, fácil de transportar con ruedas, pasamanos desmontable, alto 1850 cm x largo 1100 cm x ancho 970 mm, la altura del reposapiés se ajusta con precisión mediante el mango (h1040-1640 mm) 120 kg. , / unidad, almohadillas de seguridad oficiales de2010 aprobado por la fivb, uso en interiores espuma de uretaNo inserción del cable de tv en el interior alto 1850 x largo 230 x ancho 280 mm 24 kg. ,/par incluye vara de medir altura de aluminio, con indicaciones métricas marca seNoh, incluye antenas de fibra de vidrio de color blanco, rojo, la construcción de una sola unidad de 6' garantiza que No haya piezas sueltas que puedan desmontarse o perderse. antena de 3/8" de diámetro fabricada con material de fibra de vidrio extruida de alta resistencia a la tracción.	Global	1	SENOH	124,600,000.00	148,274,000.00	148,274,000.00

6.7	Rack para mallas maximiza el espacio de la sala de almacenamiento ordenado de hasta dos redes de voleibol hecho en los ee.uu enrolle fácilmente sus redes de voleibol en un soporte independiente y portátil para mantenerlas limpias y sin enredos. los soportes de almacenamiento giran fácilmente para sujetar y guardar fácilmente la banda de cabeza de las redes mientras la unidad se desliza por el suelo sobre ruedas giratorias sin fricción. su robusta construcción de acero cuenta con un acabado duradero con recubrimiento en polvo. el sistema de almacenamiento de red esta diseñado para envolver y almacenar una (1) red de voleibol en un soporte independiente y transportable para mantener la red limpia y minimizar los enredos durante el almacenamiento. el conjunto especial de soporte de acero pesado gira sobre el sistema de soporte para sujetar la banda de cabeza de la red y almacenarla en una forma cilíndrica compcomprobante. el soporte gira sobre un eje de acero de 1.3 cm (1/2") de diámetro con arandelas de empuje de nailon especiales para facilitar su uso. el soporte gira fácilmente para un almacenamiento compacto de la red mediante un asa especial extraíble de tipo casquillo. el conjunto del soporte se apoya en un conjunto de soporte de tipo descentrado de tubos de acero cuadrados de pared gruesa de 3.8 cm (1-1/2"). la base de la unidad debe ser de tubos de acero cuadrados de pared gruesa de 3.8 cm (1-1/2") con tres (3) ruedas giratorias antihuellas de 10.2 cm (4") de diámetro para facilitar el movimiento hacia y desde las áreas de almacenamiento el tamaño total de la unidad es de aproximadamente 62,2 cm (24-1/2") de ancho x 1,32 m (52") de alto soporte de almacenamiento para red de voleibol (almacena una red) kit de repuesto (incluye ruedas, puntas de plástico, herramientas y asa) sidewinder individual voleibol portátil	Und	1	PORTER	8,900,000.00	10,591,000.00	10,591,000.00
6.8	Carro almacenador de balones de voleibol diseño actualizado para una instalación rápida y una movilidad fluida el carro tiene capacidad para 24 balones de voleibol bolsillos para almacenamiento de manivelas y accesorios de entrenamiento el diseño de hamaca con capucha permite recuperar fácilmente la pelota movilidad mejorada con ruedas de fácil deslizamiento la bolsa extraíble incluye un cierre con cremallera para que las	Und	2	MIKASA	9,600,000.00	11,424,000.00	22,848,000.00

	pelotas de voleibol se puedan bloquear cuando No está en uso.						
6.9	Carro almacenador de postes de voleibol detalles el marco de transporte de alta resistencia: esta diseñado para almacenar y transportar sistema de transporte de voleibol powr potencia tipo manga especialmente diseñado, equipado con el hardware adecuado para almacenar tres canchas de voleibol de competición completas, incluyendo estándares, protectores, redes, soporte para jueces y pelotas. se traslada fácilmente del gimnasio al almacén gracias a sus ruedas giratorias de 8,9 cm de diámetro. soporte para 3 (tres) pares de postes de voleybol. soporte para malla. soporte para silla de juez almacenador para protecciones. almacenador para balones. incluye ruedas con seguro de pie. kit de repuesto (incluye 2 ruedas, tapas de tubo y herramientas) soporte de las antenas, y tres (3) juegos de protectores para los postes. el marco se construirá con tubos de acero rectangulares de pared gruesa de 6,3 cm x 3,8 cm (2-1/2" x 1-1/2"). se proporcionarán ganchos de acero moldeados y pesados en los miembros diagonales laterales del marco para almacenar los postes de voleibol de potencia. los ganchos estarán cubiertos con un material de vinilo para proteger el acabado de los postes. se proporcionará una bolsa grande de almacenamiento de red de nailon y vinilo con presillas de túnel y solapas de velcro para sujetarla al marco de transporte, la parte inferior del transporte estará equipada con un estante de almacenamiento cubierto de vinilo de 50,8 cm x 121,9 cm (20" x 48") para protectores para los postes, *toda la unidad* debe rodar sobre cuatro (4) ruedas giratorias de alta resistencia de 8,9 cm (3-1/2") de diámetro. el tamaño total de la unidad (menos las estándar) debe ser de 1,23 m (4' 0-3/8") de largo, 97,15 cm (3' 2-1/4") de alto y 76,84 cm (2' 6-1/4") de ancho para permitir que el transportador pase a través de puertas típicas de 90 cm (3') de ancho.	Global	1	PORTER	24,100,000.00	28,679,000.00	28,679,000.00
					SUB TOTAL LIGA -VOLLEIBALL		**400,316,000.00**
					VALOR TOTAL		**3,875,229,050.00**

DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO

Durante el presente periodo, la **Unión Temporal Implementación Meta 2025,** Hizo entrega de los siguientes equipos y/o elementos deportivos:

LIGA – LEVANTAMIENTO DE PESAS							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
1.1	Plataforma bulldog euro training profesional ref: lite pro 2.0, para zona de entrenamiento olimpica 2800mmx2250mmx30mm. compuesta por 20 modulos de caucho macizo bulldog en 30mm de grosor, sistema interlock-tecNologia cavotech con capacidad de impacto 7000 kg. tablero en madera de Pino inmunizada con opción de logo personalizado de acuerdo con programa o institución, marco en acero de amarre, profesional para zona de entrenamiento olimpica, tuberia estructural 30mm alto en calibre 2.5mm. , incluye platinas de amarre.	Und	5,00	BULLDOG	28.195.000,00	33.552.050,00	167.760.250,00

La Unión Temporal Implementación Meta 2025, entregó la cantidad de cinco (5) unidades, de acuerdo a la descripción técnica relacionada en la tabla anterior cumpliendo así con la entrega total de este ítem; como consta en **el comprobante de entrada al Almacén General de IDERMETA No 40 del 14 de noviembre de 2025**, expedida por el almacenista del instituto.

ITEM	DOCUMENTOS ADJUNTOS	CUMPLE		N/A	No FOLIOS
		SI	NO		
1	Elemento completamente nuevo No remanufacturados, que cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas.	X			
2	Elemento libre de gravámenes, pignoraciones o secuestros, en caso de productos importados .			X	
3	Elementos importado, introducido al país cumpliendo las Normas legales.			X	
4	Garantía del fabricante o distribuidor autorizado, del elemento suministrado.	X			2
5	Registro fotográfico, del elemento, con las piezas que lo conforman, en físico y digital, previamente marcados.	X			
6	Ficha de caracterización con las especificaciones técnicas de cada elemento que lo conforman	X			2
7	Manual de operación y mantenimiento del equipos y/o elemento deportivo.		X		

Evidencia Fotográfica: PLATAFORMA BULLDOG EURO TRAINING PROFESIONAL REF: LITE PRO 2.0



Descripción: Plataforma bulldog euro training profesional ref: lite pro 2.0, para zona de entrenamiento olímpica 2800mmx2250mmx30mm.




Descripción: compuesta por 20 modulos de caucho macizo bulldog en 30mm de grosor



Descripción: tablero en madera de Pino inmunizada con opción de logo



Descripción: marco en acero de amarre, profesional



Descripción: Se realiza la entrega total de cinco (5) plataformas.




Descripción: Se realiza la entrega total de cinco (5) plataformas.


Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
1.2	Set olimpico training profesional: 190 kg. , incluye: barra olimpica profesional masculina bulldog euro training 20 kg. ,un (1) par de collarines profesionales bulldog 2,5 kg. , par de discos Olimpicos profesionales bulldog classic color de 0,5kg. ,1.0kg. ,1.5kg. ,2.0kg. ,2.5kg. ,5.0kg. ,10kg. ,15kg. ,20kg. ,25kg. , 1 barra olimpica acero euro qta 220,000 psi- yield strength 220,000 psi, dureza de 45 Rockwell c, en 28, mm de diámetro, 2200 mm de largo, color cromado silver, sistema de 10 rodamientos de rodillos de aguja (45 en cada camisa), especificaciones iwf congrafilado pulido profesional 3/4, 20 tpi, un par de discos Olimpicos bulldog classic training desde los pesos 0,5kg. hasta 25kg. , fabricados en goma natural colombiana eje interno en hierro fundido sin buje, colores reglamentarios, Nomenclatura "training" y "colombia" especifica pais de origen y uso profesional 1 par de collarines profresionales en acero calibrado sistema de cierre ROSCA. DE 2.5kg. , C/U.	Und	2,00	BULLDOG	36.124.000,00	42.987.560,00	85.975.120,00

La Unión Temporal Implementación Meta 2025, entregó la cantidad de dos (2) unidades, de acuerdo a la descripción técnica relacionada en la tabla anterior cumpliendo así con la entrega total de este ítem; como consta **el comprobante de entrada al Almacén General de IDERMETA No 40 del 14 de noviembre de 2025**, expedida por el almacenista del instituto.


ITEM	DOCUMENTOS ADJUNTOS	CUMPLE		N/A	No FOLIOS
		SI	NO		
1	Elemento completamente nuevo No remanufacturados, que cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas.	X			
2	Elemento libre de gravámenes, pignoraciones o secuestros, en caso de productos importados .			X	
3	Elementos importado, introducido al país cumpliendo las Normas legales.			X	
4	Garantía del fabricante o distribuidor autorizado, del elemento suministrado.	X			2
5	Registro fotográfico, del elemento, con las piezas que lo conforman, en físico y digital, previamente marcados.	X			
6	Ficha de caracterización con las especificaciones técnicas de cada elemento que lo conforman	X			7
7	Manual de operación y mantenimiento del equipos y/o elemento deportivo.			X	

Evidencia Fotográfica: SET OLIMPICO TRAINING PROFESIONAL: 190 KG -






Descripción: un (1) par de collarines profesionales bulldog 2,5 kg.






Descripción: par de discos Olímpicos profesionales bulldog classic color de 0,5kg. ,1.0kg. ,1.5kg. ,2.0kg. ,2.5kg. ,5.0kg. ,10kg. ,15kg. ,20kg. ,25kg.







Descripción: 1 barra olimpica acero euro qta 220,000 psi- yield strength 220,000 psi, dureza de 45 Rockwell c, en 28, mm de diámetro, 2200 mm de largo, color cromado silver, sistema de 10 rodamientos de rodillos de aguja (45 en cada camisa).

LIGA – LEVANTAMIENTO DE PESAS							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
1.3	Set olímpico training profesional: set de 185kg. , bulldog training femenino, 1 barra olimpica femenina en acero euro qta 220,000 psi- yield strength 220,000 psi, dureza de 45 rockwell c, en 25 mm de diámetro, 2000 mm de largo, color cromado silver, sistema de 08 rodamientos de rodillos de aguja (4 en cada camisa), especificaciones iwf con grafilado pulido profesional 3/4 20 tpi, tapa color amarilla, un par de discos Olímpicos bulldog classic training desde los pesos 0,5kg. ,-25kg. ,, fabricados en goma natural colombiana, eje interno en hierro fundido sin buje, colores reglamentarios, Nomenclatura "training" y "colombia" especifica pais de origen y uso profesional 1 par de collarines	Und	2,00	BULLDOG	36.124.000,00	42.987.560,00	85.975.120,00

	profresionales en acero calibrado sistema de cierre rosca. de 2.5kg. , c/u.						

La Unión Temporal Implementación Meta 2025, entregó la cantidad de dos (2) unidades, de acuerdo a la descripción técnica relacionada en la tabla anterior cumpliendo así con la entrega total de este ítem; como consta **el comprobante de entrada al Almacén General de IDERMETA No 40 del 14 de noviembre de 2025**, expedida por el almacenista del instituto.


ITEM	DOCUMENTOS ADJUNTOS	CUMPLE		N/A	No FOLIOS
		SI	NO		
1	Elemento completamente nuevo No remanufacturados, que cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas.	X			
2	Elemento libre de gravámenes, pignoraciones o secuestros, en caso de productos importados .			X	
3	Elementos importado, introducido al país cumpliendo las Normas legales.			X	
4	Garantía del fabricante o distribuidor autorizado, del elemento suministrado.	X			2
5	Registro fotográfico, del elemento, con las piezas que lo conforman, en físico y digital, previamente marcados.	X			
6	Ficha de caracterización con las especificaciones técnicas de cada elemento que lo conforman	X			7
7	Manual de operación y mantenimiento del equipos y/o elemento deportivo.			X	

Evidencia Fotográfica: SET OLIMPICO TRAINING PROFESIONAL: SET DE 185KG.





Descripción: 1 barra olímpica femenina



Descripción: un par de discos Olímpicos bulldog classic training desde los pesos 0,5kg. ,-25kg.



Descripción: 1 par de collarines profesionales en acero calibrado sistema de cierre rosca. de 2.5kg. , c/u


Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
1.5	Set olímpico profesional 190 kg. , incluye: barra olímpica profesional masculino eleiko 20 kg. , un (1) par de collarines profesionales 2,5 kg. , par de discos Olímpicos profesionales color de 0,5kg. ,1.0kg. ,1.5kg. ,2.0kg. ,2.5kg. ,5.0kg. ,10kg. ,15kg. ,20kg. ,25kg. , El Set de competición de levantamiento olímpico de pesas IWF de Eleiko reúne una colección de barras, discos y collares calibrados y certificados para las competiciones de levantamiento olímpico de pesas IWF. El set incluye una Barra de Competición de Levantamiento Olímpico de Pesas IWF junto con un juego de Discos de Competición de Levantamiento Olímpico de Pesas Eleiko que van desde 10 hasta 25 kg. , un juego de Discos Fraccionarios de Competición de Levantamiento Olímpico de Pesas Eleiko con recubrimiento de goma que van desde 0.5 kg. , hasta 5 kg. , y un par de Collares de Competición Eleiko, Diseñado para Halterofilia de competición Certificado. El set está certificado por IWF para competición Agrupados de forma práctica Set de barras de competición, discos y collarines por comodidad Peso 190 kg. , / 418.88 lbs Certificación IWF	Und	1,00	ELEIKO	87.600.000,00	104.244.000,00	104.244.000,00

La Unión Temporal Implementación Meta 2025, entregó la cantidad de una (1) unidad, de acuerdo con la descripción técnica relacionada en la tabla anterior cumpliendo así con la entrega parcial de este ítem; como consta **el comprobante de entrada al Almacén General de IDERMETA No 40 del 14 de noviembre de 2025**, expedida por el almacenista del instituto.

ITEM	DOCUMENTOS ADJUNTOS	CUMPLE		N/A	No FOLIOS
		SI	NO		
1	Elemento completamente nuevo No remanufacturados, que cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas.	X			
2	Elemento libre de gravámenes, pignoraciones o secuestros, en caso de productos importados .	X			
3	Elementos importado, introducido al país cumpliendo las Normas legales. **(Manifiesto de Aduana).**	X			1
4	Garantía del fabricante o distribuidor autorizado, del elemento suministrado.	X			1
5	Registro fotográfico, del elemento, con las piezas que lo conforman, en físico y digital, previamente marcados.	X			
6	Ficha de caracterización con las especificaciones técnicas de cada elemento que lo conforman	X			1
7	Manual de operación y mantenimiento del equipos y/o elemento deportivo.			X	

Evidencia Fotográfica: **SET OLÍMPICO PROFESIONAL 190 KG - ELEYKO .**





Descripción: barra olímpica profesional masculino eleiko 20 kg



Descripción: un (1) par de collarines profesionales 2,5 kg.



Descripción: par de discos olímpicos profesionales color de 0,5kg. ,1.0kg. ,1.5kg. ,2.0kg. ,2.5kg. ,5.0kg. ,10kg. ,15kg. ,20kg. ,25kg.

LIGA – LEVANTAMIENTO DE PESAS							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
1.7	Rack porta discos Olímpicos; portadiscos olimpico profesional bulldog para zona de entrenamiento olimpica, largo: 1090mm ancho: 430mm, alto:230mm, capacidad de almacenamiento 205kg. , pintado al horno, negro, gris, con agarradera frontal y facil trasnporte.	Und	6,00	BULLDOG	8.890.000,00	10.579.100,00	63.474.600,00

La Unión Temporal Implementación Meta 2025, entregó la cantidad de seis (6) unidades, de acuerdo a la descripción técnica relacionada en la tabla anterior; cumpliendo así con la entrega total de este ítem; como consta **el comprobante de entrada al Almacén General de IDERMETA No 40 del 14 de noviembre de 2025**, expedida por el almacenista del instituto.

ITEM	DOCUMENTOS ADJUNTOS	CUMPLE		N/A	No FOLIOS
		SI	NO		
1	Elemento completamente nuevo No remanufacturados, que cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas.	X			
2	Elemento libre de gravámenes, pignoraciones o secuestros, en caso de productos importados .			X	
3	Elementos importado, introducido al país cumpliendo las Normas legales.			X	
4	Garantía del fabricante o distribuidor autorizado, del elemento suministrado.	X			2
5	Registro fotográfico, del elemento, con las piezas que lo conforman, en físico y digital, previamente marcados.	X			
6	Ficha de caracterización con las especificaciones técnicas de cada elemento que lo conforman	X			1
7	Manual de operación y mantenimiento del equipos y/o elemento deportivo.			X	

Evidencia Fotográfica: RACK PORTA DISCOS OLÍMPICOS.



Descripción: Rack porta discos Olímpicos; portadiscos olímpico profesional bulldog

LIGA – LEVANTAMIENTO DE PESAS							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
1.8	Soporte tipo rack para sentadilla olímpica; en estructura metálica - calidad superior bulldog, soporte de sentadilla olímpico profesional, bulldog para zona de entrenamiento olímpica escualizable para estación de pecho y fondos. apertura min: 500mm, apertura max :1500mm, altura máx: 1600 mm, altura min: 1280 mm, capacidad: 400 kg.	Und	3,00	BULLDOG	7,980,000.00	9.496.200,00	28.488.600,00

La Unión Temporal Implementación Meta 2025, entregó la cantidad de tres (3) unidades, de acuerdo con la descripción técnica relacionada en la tabla anterior cumpliendo así con la entrega total de este ítem; como consta **el comprobante de entrada al Almacén General de IDERMETA No 40 del 14 de noviembre de 2025**, expedida por el almacenista del instituto.


ITEM	DOCUMENTOS ADJUNTOS	CUMPLE		N/A	No FOLIOS
		SI	NO		
1	Elemento completamente nuevo No remanufacturados, que cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas.	X			
2	Elemento libre de gravámenes, pignoraciones o secuestros, en caso de productos importados .			X	
3	Elementos importado, introducido al país cumpliendo las Normas legales.			X	
4	Garantía del fabricante o distribuidor autorizado, del elemento suministrado.	X			2
5	Registro fotográfico, del elemento, con las piezas que lo conforman, en físico y digital, previamente marcados.	X			
6	Ficha de caracterización con las especificaciones técnicas de cada elemento que lo conforman	X			1
7	Manual de operación y mantenimiento del equipos y/o elemento deportivo.			X	

Evidencia Fotográfica: Soporte tipo rack para sentadilla olímpica






Descripción: Soporte tipo rack para sentadilla olímpica; en estructura metálica - calidad superior bulldog.

Descripción: Soporte tipo rack para sentadilla olímpica; en estructura metálica - calidad superior bulldog.

LIGA – TAEKWONDO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
2.3	Dummy ajustable con forma humana: de cabeza a cintura es ajustable a diferentes alturas: desde 152 cm a 208 cm. base de plastico dura para rellenar con agua o arena Disfruta de un entrenamiento realista con BOB, el maniquí de entrenamiento corporal. El BOB XL tiene un torso más largo que el BOB original, lo que te ofrece una superficie más amplia para golpes al cuerpo y patadas. La base se llena con agua o arena y es redondeada para facilitar su reubicación. Se ajusta la altura de 152 cm a 208 cm. Pesa aproximadamente 113 kg. , con la base llena de agua. Garantía limitada de un año (llena de agua). Garantía de un año para todos los maniquíes de entrenamiento BOB. Consulta nuestra página de "Términos y Condiciones" para obtener más información. Se aplican cargos por envío para tallas grandes, Dimensiones del maniquí: altura: 108 cm; ancho (hombros): 56 cm; profundidad (pecho): 30 cm. Base: 61 cm de diámetro x 49 cm de alto . Pesa aproximadamente 113 kg. , (llena de agua), Altura ajustable: de 152 cm A 208 cm. BOBXL asemeja la piel humana.	Und	5	CENTURY BOB	18,200,000.00	21,658,000.00	108,290,000.00

La Unión Temporal Implementación Meta 2025, entregó la cantidad de cinco (5) unidades, de acuerdo con la descripción técnica relacionada en la tabla anterior cumpliendo así con la entrega total de este ítem; como consta **el comprobante de entrada al Almacén General de IDERMETA No 40 del 14 de noviembre de 2025**, expedida por el almacenista del instituto.


ITEM	DOCUMENTOS ADJUNTOS	CUMPLE		N/A	No FOLIOS
		SI	NO		
1	Elemento completamente nuevo No remanufacturados, que cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas.	X			
2	Elemento libre de gravámenes, pignoraciones o secuestros, en caso de productos importados .			X	
3	Elementos importado, introducido al país cumpliendo las Normas legales.			X	
4	Garantía del fabricante o distribuidor autorizado, del elemento suministrado.	X			1
5	Registro fotográfico, del elemento, con las piezas que lo conforman, en físico y digital, previamente marcados.	X			

6	Ficha de caracterización con las especificaciones técnicas de cada elemento que lo conforman	X			1
7	Manual de operación y mantenimiento del equipos y/o elemento deportivo.			X	

Evidencia Fotográfica: Dummys Century Bob



Descripción: Dummy ajustable con forma humana: de cabeza a cintura es ajustable a diferentes alturas



Descripción: Dummy ajustable con forma humana: de cabeza a cintura es ajustable a diferentes alturas

LIGA - BOXEO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
3.1	Ring para boxeo: avalado por fecolbox, características del producto: el marco del cuadrilátero está fabricado con tubos de acero de alta calidad, cubierto por una abrazadera en forma de u entre dos tubos, conectado mediante perNos y fijado mediante un tubo de bloqueo, el cuadrilatero es estable y fiable, dimensiones exteriores del cuadrilátero: 7,8 m × 7,8 m (altura x 1m). dimensiones de competición: 6,1 m × 6,1, m. el proceso especial de pintura en polvo le confiere una gran adherencia, 2 **(dos) componentes principales y especificaciones:** columna vertical, travesaño, columna de refuerzo, cuerdas en guaya, cubiertas de lona con acolchado y tensores, cubierta de columna o cojín de esquina, barra de tiro diagonal, piso en tablero de madera, capa flexible tipo tatami, cubierta de lona (canva), parámetros básicos: columna vertical: 140mm × 5,5 mm, viga transversal: 120 mm × 80 mm ×3 mm, columna de refuerzo 80 mm × 80 mm × 3 mm. cuerda: cuerda de alambre de acero (guaya) de 8 mm para un total de 16 cuerdas recubierto por una capa suave de cuero pu, barra de tiro diagonal 32 mm × 3 mm total 16 tensores diagonales , cubierta de columna, cojines de esquina adaptados con esponja de alta carga con pu, sensación suave y cómoda, alta absorción de humedad, tablero de madera: 25 mm de espesor, chapa multicapa, especificación de capa flexible: 1020 mm × 1020 mm × 30 mm, conectados para formar una pieza completa.	Und	2	GREEN HILL	148,900,000.00	177,191,000.00	354,382,000.00
	material de la cubierta: tela resistente azul, 4 columnas robustas cubiertas, 2 escupideras con manguera de desagüe y bidones, 3 escaleras con estructura metálica y escalones en madera de color rojo, azul, blanca 2 de ellas se utilizan para el ingreso de los deportistas a su esquina de color y la blanca por donde ingresa el arbitro o juez de la competencia interno, personalizado con logos institucionales y diagramas por elegir.						
	incluye:						
	cuatro (4) pares de guantes de boxeo ref. tiger approved iba (dos (2) pares rojos dos (2) pares azul) guantes de competición avalados iba. ofrecen un alto grado de protección a los atletas gracias a un nuevo sistema de "anti-shock". hecho de cuero genuino. colores: rojo o azul. cierre de velcro.						
	cuatro (4) pares de vendas de 3,5 m el vendaje de las manos sirve para prevenir traumas durante la actividad de boxeo y es obligatorio para las competencias y entrenamientos. protege los dedos, las manos y las muñecas durante el entrenamiento de boxeo y los deportes de combate. anillo del						

	pulgar y cierre de velcro. material: poliéster elástico, uso: protección.						
	cuatro (4) protector de cabeza ref. five star approved iba (2 rojos 2 azules) protector de cabeza para competición. hecho de cuero. color: rojo o azul. cierre de velcro.						
	diez (10) bucales de silicona el protector bucal sin látex increíblemente ajustable de green hill está rodeado por un escudo exterior rígido para la protección de la mandíbula y dentadura, en el entrenamiento y los deportes de combate. el material de goma de primera calidad lo hace casi indestructible. su diseño antideslizante brinda comodidad en su perfección, lo que permite un mayor rendimiento atlético sin tener que preocuparse por el reajuste. las propiedades antimicrobianas incorporadas evitan la acumulación de bacterias y olores. este protector bucal puede salvar al deportista de impactos brutales. como es excelente para dispersar los impactos con una cobertura de ancho extendido, No solo previene las lesiones en la mandíbula y las encías, siNo que también protege los labios superior e inferior.material: látex, material de goma sin sabor ni olor que tiene suficiente espacio para que la lengua se mueva y hable. color: negro, rojo, o transparente. uso: protección.,						
	diez (10) lazos de entrenamiento de marca green hill material acero aleado material del mango plástico, cuerda de salto green hill modelo crossfit acero material: cable de acero ultra delgada diámetro 2,8 mm, longitud ajustable. uso: profesional, herramienta tradicional para el entrenamiento diario en fitness y en pugilato fabricante green hill.						
	cuatro (4) protector de ingle ref. taurus material: cuero genuino uso: protege al boxeador de golpes irregulares en las caderas y genitales.						
	una (1) pera loca de boxeo fabricada en piel genuina y relleno con cámara de goma para speedball. forma de lágrima, peso ligero, 25 cm de altura, 15 cm de diámetro de ancho. uso: entrenamiento, con tablero de madera color natural, material ptr madera, peso máximo soportado 10 kg. , tipo de montaje de pared largo 60 cm y soporte metalico.						
	un (1) multi timer multi timer es ideal para las actividades deportivas y para el gimnasio (competencias, entrenamientos, fitness) en las cuales se realizan secuencias de acción-pausa de duración preestablecida, tales como: crossfit, boxeo, spinning, aeróbica, kickboxing, taekwondo, 9 programas de entrenamiento disponibles, constituidos por: - un intervalo de calentamiento opcional, - hasta 9 fases de entrenamiento consecutivas. cada fase puede tener hasta 99 intervalos de tiempo para la realización de los ejercicios (acción), seguidos de intervalos de tiempo de descanso (pausa). toda la secuencia de cada						

	fase puede ser realizada varias veces (vueltas). distintos modos de funcionamiento mediante la programación de 4 parámetros para cada programa de entrenamiento: tiempo de acción [0~99 min], tiempo de pausa [0~99 min], aumento disminución del tiempo de acción [0~10 min], número de intervalos [1~99]. posibilidad de alargar o acortar automáticamente tiempos de acción consecutivos para realizar entrenamientos de progresión piramidal. la cuenta del tiempo se puede realizar bien sea hacia delante o hacia atrás. visualización del tiempo [mm:ss] y del número de ciclos mediante cifras altas 9 cm, visibles a más de 30 m. selección de 2 sonidos y 3 niveles de intensidad para señalar el inicio fin de cada acción.						


La Unión Temporal Implementación Meta 2025, entregó la cantidad de dos (2) unidades, de acuerdo con la descripción técnica relacionada en la tabla anterior cumpliendo así con la entrega total de este ítem; como **el comprobante de entrada al Almacén General de IDERMETA No 40 del 14 de noviembre de 2025**, expedida por el almacenista del instituto.

ITEM	DOCUMENTOS ADJUNTOS	CUMPLE		N/A	No FOLIOS
		SI	NO		
1	Elemento completamente nuevo No remanufacturados, que cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas.	X			
2	Elemento libre de gravámenes, pignoraciones o secuestros, en caso de productos importados .	X			
3	Elementos importado, introducido al país cumpliendo las Normas legales. **"Partida Arancelaria".**	X			
4	Garantía del fabricante o distribuidor autorizado, del elemento suministrado.	X			1
5	Registro fotográfico, del elemento, con las piezas que lo conforman, en físico y digital, previamente marcados.	X			
6	Ficha de caracterización con las especificaciones técnicas de cada elemento que lo conforman	X			12
7	Manual de operación y mantenimiento del equipos y/o elemento deportivo.			X	

Evidencia Fotográfica: Ring de Boxeo




Descripción: Ring para boxeo: avalado por fecolbox.






Descripción: Ring para boxeo: avalado por fecolbox



Descripción: Ring para boxeo: avalado por fecolbox.




Descripción: Ring para boxeo: avalado por fecolbox.







Descripción: Ring para boxeo: avalado por fecolbox.





Descripción: Ring para boxeo: avalado por fecolbox.



Descripción: Ring para boxeo: avalado por fecolbox.






Descripción: Ring para boxeo: avalado por fecolbox.

Evidencia Fotográfica:



Descripción: Cuatro (4) esquineros para sentasen.

Evidencia Fotográfica:







Descripción: diez (10) lazos de entrenamiento de marca green hill




Descripción: diez (10) lazos de entrenamiento de marca green hill


Evidencia Fotográfica:




Descripción: 2 escupideras con manguera de desagüe y bidones

Evidencia Fotográfica:




Descripción: 3 escaleras con estructura metálica y escalones en madera de color rojo, azul, blanca 2

Evidencia Fotográfica:



Descripción: cuatro (4) pares de guantes de boxeo ref. tiger approved iba (dos (2) pares rojos dos (2) pares azul)

Evidencia Fotográfica:



Descripción: cuatro (4) protector de cabeza


Evidencia Fotográfica:





Descripción: cuatro (4) protector de ingle

Evidencia Fotográfica:




Descripción: cuatro (4) pares de vendas de 3,5 m





Descripción: cuatro (4) pares de vendas de 3,5 m

Evidencia Fotográfica:






Descripción: diez (10) bucales de silicona el protector bucal







Descripción: diez (10) bucales de silicona el protector bucal

Evidencia Fotográfica:

Descripción: un (1) multi timer multi timer





Descripción: un (1) multi timer multi timer


LIGA - BOXEO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
3.2	Saco de boxeo classic diseñado para mma, artes marciales, kick boxing, entrenamiento de kick kick boxing tailandes y entrenamientos de bolsa pesada tamaño: 90 cm x 35 cm, saco de boxeo de alta calidad, diseño extra ancho, extremadamente duradero y con alta absorción de presión. el mejor saco jamás fabricado técnicamente, material: cuero auténtico. medidas: 120m x 45 cm/50 kg. ,. colores: negro/rojo, uso: entrenamiento. con relleno	Und	6	GREEN HILL	5,950,000.00	7,080,500.00	42,483,000.00

La Unión Temporal Implementación Meta 2025, entregó la cantidad de seis (6) unidades, de acuerdo a la descripción técnica relacionada en la tabla anterior, cumpliendo así con la entrega total de este ítem; como consta **el comprobante de entrada al Almacén General de IDERMETA No 40 del 14 de noviembre de 2025**, expedida por el almacenista del instituto.

ITEM	DOCUMENTOS ADJUNTOS	CUMPLE		N/A	No FOLIOS
		SI	NO		
1	Elemento completamente nuevo No remanufacturados, que cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas.	X			
2	Elemento libre de gravámenes, pignoraciones o secuestros, en caso de productos importados .	X			
3	Elementos importado, introducido al país cumpliendo las Normas legales. "**Partida Arancelaria"**	X			1
4	Garantía del fabricante o distribuidor autorizado, del elemento suministrado.	X			1
5	Registro fotográfico, del elemento, con las piezas que lo conforman, en físico y digital, previamente marcados.	X			
6	Ficha de caracterización con las especificaciones técnicas de cada elemento que lo conforman	X			1
7	Manual de operación y mantenimiento del equipos y/o elemento deportivo.			X	

Evidencia Fotográfica:






Descripción: Saco de boxeo classic diseñado para mma, artes marciales, kick boxing.

LIGA - BOXEO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
3.3	Saco de boxeo classic diseñado para mma, artes marciales, kick boxing, entrenamiento de kick kick boxing tailandes y entrenamientos de bolsa pesada tamaño: 150 mm x 35 cm saco de boxeo de alta calidad, diseño extra ancho, extremadamente duradero y con alta absorción de presión. el mejor saco jamás fabricado técnicamente, material: cuero auténtico. medidas: 90 cm x 45 cm/50 kg. ,. colores: negro/rojo, uso: entrenamiento. con relleno	Und	6	GREEN HILL	7,550,000.00	8,984,500.00	53,907,000.00

La Unión Temporal Implementación Meta 2025, entregó la cantidad de seis (6) unidades, de acuerdo a la descripción técnica relacionada en la tabla anterior cumpliendo así con la entrega total de este ítem; como consta **el comprobante de entrada al Almacén General de IDERMETA No 40 del 14 de noviembre de 2025**, expedida por el almacenista del *instituto*.

ITEM	DOCUMENTOS ADJUNTOS	CUMPLE		N/A	No FOLIOS
		SI	NO		
1	Elemento completamente nuevo No remanufacturados, que cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas.	X			
2	Elemento libre de gravámenes, pignoraciones o secuestros, en caso de productos importados .			X	
3	Elementos importado, introducido al país cumpliendo las Normas legales.			X	
4	Garantía del fabricante o distribuidor autorizado, del elemento suministrado.	X			1

5	Registro fotográfico, del elemento, con las piezas que lo conforman, en físico y digital, previamente marcados.	X			
6	Ficha de caracterización con las especificaciones técnicas de cada elemento que lo conforman	X			1
7	Manual de operación y mantenimiento del equipos y/o elemento deportivo.			X	

Evidencia Fotográfica:







Descripción: Saco de boxeo classic diseñado para mma, artes marciales, kick boxing, .

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
3.6	Set de levantamiento de press: barra 2.0: 20kg. , y 28 mm. , la barra es cromada con un diámetro de 28mm, resistente. el índice de dureza de barra es de 190.000 psi. también cuenta con un sistema de rodamiento de 4 balineras de aguja y 2 bujes de entrada en cada manga y un sistema de anillo de retención para evitar el movimiento de estos: material: acero resistencia/ dureza del acero: 190.000 psi, color: negro, sistema de rodamiento: 4 balineras de aguja y 2 bujes de entrada en cada manga peso: 20kg. , largo: 2,20 mts largo de las mangas: 42cm, diámetro de las mangas 2", diámetro de la barra: 28,5mm., grafilado multipropósito: si, doble marcas de agarre: si, sistema de identificación del peso por color en las mangas y en los topes, estándar iwf, sistema de anillo de seguridad para evitar el movimiento, discos en fracciones: este set esta compuesto por un par de 0.5kg. ,1kg. ,1,5kg. ,2kg. ,2,5kg. ,5kg. , de alto rendimiento. disco de cambio que se cargue rápido y No se mueva en la barra. los discos supremacy fracionales de alto rendimiento y construidos bajo los estandares de la iwf cuentan con un revestimiento interior de goma, diseñado para una carga rápida y estable en el exterior de un collar. estos discos tienen un rebote muerto que protege la barra y al atleta. están diseñados con goma de agarre para evitar movimiento en la barra y un acabado suave y distintivo. diámetro: 0.5 kg. , – 135mm, 1 kg. , 160mm, 1,5kg. ,175mm, 2kg. , 190mm, 2,5kg. , 210mm, 5kg. , 230mm, grosor: 0.5 kg. , 14mm, 1 kg. , 18mm, 1,5kg. , 18mm, 2kg. , 19mm, 2,5kg. , 19mm, 5kg. ,- 26mm	Global	1	SUPREMASY	16,950,000.00	20,170,500.00	20,170,500.00

La Unión Temporal Implementación Meta 2025, entregó la cantidad de una (01) unidad, de acuerdo a la descripción técnica relacionada en la tabla anterior cumpliendo así con la entrega total de este ítem; como consta **el comprobante de entrada al Almacén General de IDERMETA No 40 del 14 de noviembre de 2025**, expedida por el almacenista del Instituto

ITEM	DOCUMENTOS ADJUNTOS	CUMPLE		N/A	No FOLIOS
		SI	NO		
1	Elemento completamente nuevo No remanufacturados, que cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas.	X			
2	Elemento libre de gravámenes, pignoraciones o secuestros, en caso de productos importados .			X	
3	Elementos importado, introducido al país cumpliendo las Normas legales.			X	

4	Garantía del fabricante o distribuidor autorizado, del elemento suministrado.	X			27
5	Registro fotográfico, del elemento, con las piezas que lo conforman, en físico y digital, previamente marcados.	X			
6	Ficha de caracterización con las especificaciones técnicas de cada elemento que lo conforman	X			2
7	Manual de operación y mantenimiento del equipos y/o elemento deportivo.		X		

Evidencia Fotográfica:





Descripción: Set de levantamiento de press: barra 2.0: 20kg. , y 28 mm.

LIGA - BOXEO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
3.7	Set olímpico training profesional: 190 kg. , incluye: barra olímpica profesional masculina bulldog euro training 20 kg. ,un (1) par de collarines profesionales bulldog 2,5 kg. , par de discos Olímpicos profesionales bulldog classic color de 0,5kg. ,1.0kg. ,1.5kg. ,2.0kg. ,2.5kg. ,5.0kg. ,10kg. ,15kg. ,20kg. ,25kg. , 1 barra olímpica acero euro qta 220,000 psi-yield strength 220,000 psi, dureza de 45 rockwell c, en 28, mm de diámetro, 2200 mm de largo, color cromado silver, sistema de 10 rodamientos de rodillos de aguja (45 en cada camisa), especificaciones iwf congrafilado pulido profesional 3/4, 20 tpi, un par de discos Olímpicos bulldog classic training desde los pesos 0,5kg. hasta 25kg. , fabricados en goma natural colombiana eje interno en hierro fundido sin buje, colores reglamentarios, Nomenclatura "training" y "colombia" especifica pais de origen y uso profesional 1 par de collarines profresionales en acero calibrado sistema de cierre rosca. de 2.5kg. , c/u.	Global	1	BULLDOG	36,124,000.00	42,987,560.00	42,987,560.00




La Unión Temporal Implementación Meta 2025, entregó la cantidad de una (01) unidad, de acuerdo con la descripción técnica relacionada en la tabla anterior cumpliendo así con la entrega total de este ítem; como consta en **el comprobante de entrada al Almacén General de IDERMETA No 40 del 14 de noviembre de 2025**, expedida por el almacenista del instituto

ITEM	DOCUMENTOS ADJUNTOS	CUMPLE		N/A	No FOLIOS
		SI	NO		
1	Elemento completamente nuevo No remanufacturados, que cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas.	X			

2	Elemento libre de gravámenes, pignoraciones o secuestros, en caso de productos importados .			X	
3	Elementos importado, introducido al país cumpliendo las Normas legales.			X	
4	Garantía del fabricante o distribuidor autorizado, del elemento suministrado.	X			7
5	Registro fotográfico, del elemento, con las piezas que lo conforman, en físico y digital, previamente marcados.	X			
6	Ficha de caracterización con las especificaciones técnicas de cada elemento que lo conforman	X			2
7	Manual de operación y mantenimiento del equipos y/o elemento deportivo.			X	

Evidencia Fotográfica:




Descripción: Set olímpico training profesional: 190 kg

LIGA – LUCHA							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
4.2	Temporizador de pared led de alta calidad de 23 pulgadas con tripode Flex Timer - Gym Edition - Reloj de gimnasio LED de 23 pulgadas con Bluetooth controlado por aplicación, con dígitos grandes de 4.0 pulgadas para Crossfit, Tabata, HIIT, EMOM, MMA, boxeo, Color 4.0" Azul/Rojo, Marca, Material:Aluminio, Dimensiones del producto 2,2"prof. x 23"an. x 6,3"al. pulgadas, Peso del artículo: 2,75 Kilogramos, deal para todos los gimnasios y entrenamientos: utiliza el temporizador Flex en tu gimnasio en casa, gimnasio de garaje, caja CrossFit, gimnasio comercia cadena, escuela secundaria, centro de entrenamiento en equipo, estudio de boxeo o MMA, y mucho más. Con 11 modos de temporizador principales (incluyendo cuenta estándar arriba/abajo, redondo, intervalo, tabata, EMOM, relación trabajo-reposo, multisegmento y vueltas cronómetro) y varios tamaños de pantallas LED cristalinas, hay un temporizador flexible para todos [Incomparable en personalización] - El temporizador Flex permite una personalización extrema para que puedas ajustar la configuración a tus necesidades personales cambiando la duración de tus intervalos de descanso o trabajo, el número de intervalos, programando periodos de descanso adicionales, repitiendo estructuras comunes y mucho más. El temporizador Flex va más allá de la competencia para que tú también puedas. [Aplicación fácil de usar] - Conéctate rápida y confiablemente a tu temporizador Flex a través de Bluetooth con casi cualquier dispositivo iOS o Android. Elija rápidamente un temporizador usado recientemente, un viejo favorito, o seleccione un entrenamiento prefabricado y personalícelo según sus necesidades. Nuestros clientes se entusiasman con la facilidad de uso y la conexión confiable que les permite centrarse en su entrenamiento y no en el temporizador. Sincronización con tus altavoces/audífonos Bluetooth: tus señales de intervalo se pueden reproducir a través de tus altavoces junto con tu música. El temporizador Flex desvanecerá automáticamente tu música para que no te pierdas tu señal de intervalo y puedas volver a entrenar. O simplemente utiliza el zumbador incorporado para mantenerte al tanto de tu entrenamiento. ' Vincula tus temporizadores flexibles juntos: la aplicación Flex Timer sincroniza de forma inalámbrica el temporizador a través de múltiples pantallas Flex Timer. Ideal para competiciones, gimnasios más grandes o gimnasios con múltiples habitaciones. Además, puede transmitir su temporizador en un monitor de TV usando ChromeCast o AppleTV.	Und	1	GymNext	7,980,000.00	9,496,200.00	9,496,200.00

La Unión Temporal Implementación Meta 2025, entregó la cantidad de una (01) unidad, de acuerdo con la descripción técnica relacionada en la tabla anterior cumpliendo así con la entrega total de este ítem; como consta en **el comprobante de entrada al Almacén General de IDERMETA No 40 del 14 de noviembre de 2025**, expedida por el almacenista del instituto

ITEM	DOCUMENTOS ADJUNTOS	CUMPLE		N/A	No FOLIOS
		SI	NO		
1	Elemento completamente nuevo No remanufacturados, que cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas.	X			
2	Elemento libre de gravámenes, pignoraciones o secuestros, en caso de productos importados .			X	
3	Elementos importado, introducido al país cumpliendo las Normas legales.			X	
4	Garantía del fabricante o distribuidor autorizado, del elemento suministrado.	X			1
5	Registro fotográfico, del elemento, con las piezas que lo conforman, en físico y digital, previamente marcados.	X			
6	Ficha de caracterización con las especificaciones técnicas de cada elemento que lo conforman	X			2
7	Manual de operación y mantenimiento del equipos y/o elemento deportivo.			X	

Evidencia Fotográfica:



Descripción: Temporizador de pared led





Descripción: Temporizador de pared led y trípode

LIGA -VOLLEIBALL							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Marca**	**Valor unitario**	**Valor unitario + IVA**	**Valor total**
6.1	Fundas metálicas y tapas para sistemas de voleibol: avalados fivb. placa de piso: de latón macizo cepillado se fija al manguito para lograr la profundidad adecuada durante la instalación y armoniza con las maderas nobles. posteriormente, se puede separar del manguito para permitir el movimiento del piso de madera sin impactos. cada ka25™ incluye una (1) placa de piso, un (1) manguito, así como los herrajes de montaje e instalación, y cuenta con una garantía de 10 años.	Und	2	SENOH	7,800,000.00	9,282,000.00	18,564,000.00
	cepillado cubierta de acceso con bisagras 0,25 "de grosor compatible con todas las superficies de suelo 6 5/8 "de diámetro exterior 3 11/16" de diámetro de apertura manga: acero tubular dom 140" de espesor 3 bridas pretaladradas para fijar a la placa durante la instalacion 8 7/8" de largo. incluye tapa						

La Unión Temporal Implementación Meta 2025, entregó la cantidad de dos (02) unidad, de acuerdo con la descripción técnica relacionada en la tabla anterior cumpliendo así con la entrega total de este ítem; como consta en **el comprobante de entrada al Almacén General de IDERMETA No 40 del 14 de noviembre de 2025**, expedida por el almacenista del instituto

ITEM	DOCUMENTOS ADJUNTOS	CUMPLE		N/A	No FOLIOS
		SI	NO		
1	Elemento completamente nuevo No remanufacturados, que cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas.	X			
2	Elemento libre de gravámenes, pignoraciones o secuestros, en caso de productos importados .	X			
3	Elementos importado, introducido al país cumpliendo las Normas legales. "**Partida Arancelaría"**	X			1
4	Garantía del fabricante o distribuidor autorizado, del elemento suministrado.	X			1
5	Registro fotográfico, del elemento, con las piezas que lo conforman, en físico y digital, previamente marcados.	X			
6	Ficha de caracterización con las especificaciones técnicas de cada elemento que lo conforman	X			26
7	Manual de operación y mantenimiento del equipos y/o elemento deportivo.			X	

Evidencia Fotográfica:



Descripción: Fundas metálicas y tapas para sistemas de voleibol

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
6.2	Tablero electronico de voleibol: dimensiones: alto 200 cm x ancho 180 cm x ancho 9 cm., tiempo de juego: [00:00 - 99:59], altura dígitos 30cm. tanteos de equipo: [0-199], altura dígitos 30cm. periodo: [0-9], altura dígito 30cm. faltas de equipo/set ganados: [0-9], altura dígitos 30cm. cuadrado rojo por el baloncesto: según las últimas reglas fiba. bonus: [1 punto luminoso por equipo], diámetro 8cm. tiempo muerto: [3 puntos luminosos por equipo], diámetro 8cm. posesión, servicio, turno: flechas alternas. Nombres de los equipos programables: modelo fs-130n, 8 carácteros por equipo, altura 15,5cm. última falta: [0-99] número de falta. altura dígitos 30cm. para estadios, pabellones deportivos y gimnasios. aprobado por la fiba, deportes indicados: baloncesto (basket), voleibol (balonvolea), fútbol sala (futsal), tenis, etc..funciones visualizadas: tiempo de juego: [00:00 - 99:59], altura dígitos 30cm., tanteos de equipo: [0-199], altura dígitos 30cm., periodo: [0-9], altura dígito 30cm., bonus: [1 punto luminoso por equipo], diámetro 8cm. tiempo muerto: [3 puntos luminosos por equipo], diámetro 8cm. distancia y ángulo de visión 130m, 150 grados. por el modelo Nombres de los equipos leíbles a 90m. aprobado por la f.i.b.a. No requiere protección frontal. es conforme a la Norma din 18032-3 y uni 9554:1989 "ensayo de resistencia al impacto de la pelota". además de ahorrarse la protección supletoria, la visión No se ve alterada en absoluto y el acceso al tablero está facilitado. cronómetro. el claxon emite una fuerte señal acústica (120db a 1m), en manual y automático, al terminar el tiempo. la duración e intensidad de la señal pueden ser reguladas. visualización de la última falta (player/foul) e indicación del dorsal y falta del jugador (visibles unos segundos). transporte económico y rápido. el tablero ha sido proyectado especificamente para ser desmontado en módulos de fácil montaje y poder ser enviado con cualquier empresa de transportes, a bajo coste y con tiempos de entrega cortos a cualquier país. fácil instalación. instrucciones técnicas en 5 idiomas. dotado de bridas y tacos para fijarlo a la pared. locales-visitantes, locali-ospiti, home-guest, heim-gäste, locaux-visiteurs. caja robusta de aluminio pintado con polvo. panel frontal de policarbonato antireflejo. dotado de cable serie para conectarlo a la consola de mando, de 50m de longitud o medidas distintas a elegir cuando se hace el pedido. tarjetas de visualización de fácil acceso frontal, realizadas con leds de tecnología smd de ángulo ancho y alta calidad, ¡de duración media 100.000 horas! tratamiento antihumedad para las tarjetas electrónicas. obligatorio para instalación en piscinas o pabellones de hielo. a solicitar cuando se hace el pedido.garantía: 2 años .alimentación: 100 vac, 50hz, 250va]. fiabilidad en la comunicación por radio: a 2,4ghz en modo fhss (frequency hopping spread spectrum), con la técnica de modulación en espectro ensanchado por salto de frecuencia para evitar interferencias. la comunicación por radio evita los gastos de instalación del cable de conexión entre la consola y los marcadores.	Global	1	FAVERO	79,100,000.00	94,129,000.00	94,129,000.00



La Unión Temporal Implementación Meta 2025, entregó la cantidad de una (01) unidades, de acuerdo a la descripción técnica relacionada en la tabla anterior cumpliendo así con la entrega total de este ítem; como consta en **el comprobante de entrada al Almacén General de IDERMETA No 40 del 14 de noviembre de 2025**, expedida por el almacenista del instituto.


ITEM	DOCUMENTOS ADJUNTOS	CUMPLE		N/A	No FOLIOS
		SI	NO		
1	Elemento completamente nuevo No remanufacturados, que cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas.	X			
2	Elemento libre de gravámenes, pignoraciones o secuestros, en caso de productos importados .			X	
3	Elementos importado, introducido al país cumpliendo las Normas legales.			X	
4	Garantía del fabricante o distribuidor autorizado, del elemento suministrado.	X			1
5	Registro fotográfico, del elemento, con las piezas que lo conforman, en físico y digital, previamente marcados.	X			
6	Ficha de caracterización con las especificaciones técnicas de cada elemento que lo conforman	X			11
7	Manual de operación y mantenimiento del equipos y/o elemento deportivo.				

Evidencia Fotográfica:








Descripción: Tablero electrónico de voleibol: dimensiones: alto 200 cm x ancho 180 cm x ancho 9 cm.







Descripción: Tablero electrónico de voleibol: dimensiones: alto 200 cm x ancho 180 cm x ancho 9 cm.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
6.3	Console-700 art.308-01: consola multideporte de pantalla táctil para manejar fácilmente marcadores electrónicos de las series fc, fs, fw, tm, fos. funcio amiento por radio o por cable. batería interna de 14 horas de duración media. características: • consola multideporte que permite controlar más de 18 deportes. • pantalla táctil a color de 7", plurilingüe. • uso intuitivo, No es necesario ningún manual para aprender a usarla. • batería de litio recargable, de 14 horas de duración media. • comunicación por radio a 2,4ghz, con tecnología fhss (espectro ensanchado por salto de frecuencia) para evitar posibles interferencias de otros dispositivos. • puerto usb para actualizar fácilmente los reglamentos deportivos. • resistente a las caídas, de acuerdo con la Norma en-60950 para aparatos portátiles. • diseño ergonómico y moderNo que permite usarla sobre la mesa o tenerla en las manos. • alimentador-cargabatería incluido. • garantía: 2 años. descripción: • pantalla táctil a color de 7". • control de los parámetros de numerosos deportes, como el baloncesto, baloncesto 3x3, mini baloncesto, voleibol, waterpolo, netball, rugby, fútbol, fútsal fifa, fútsal amf, hockey sobre patines, tenis, tenis de mesa, bámínton, boxeo, lucha y otros deportes similares a uno de los deportes ya controlado. • uso intuitivo, No se necesita ningún manual para aprender a usarla. • plurilingüe. todos los letreros aparecen en el idioma seleccionado: italiano, inglés, francés, español o alemán. • visualización simultánea de todos los datos del partido en la pantalla principal del deporte, incluidos los de los paneles laterales con faltas y puntos de cada jugador. • posibilidad de introducir, memorizar y recuperar datos de hasta 75 equipos completos con sus respectivos jugadores. • posibilidad de asignar un color a cada equipo; todos los botones referidos a un equipo aparecen del color que se le ha asignado. esto le facilita la tarea al operador y evita que se cometan errores. • comunicación con los marcadores por cable y por radio. • fiabilidad en la comunicación por radio: a 2,4ghz en modo fhss (frequency hopping spread spectrum), con la técnica de modulación en espectro ensanchado por salto de frecuencia para evitar interferencias. la comunicación por radio evita los gastos de instalación del cable de conexión entre la consola y los marcadores. • incluye una batería de litio recargable, de 14 horas de duración media, con indicación del nivel de carga. la consola puede ser conectada directamente a la red eléctrica usando el alimentador universal de 100-240v incluido, que hace también de cargador de batería. • la alimentación con batería y la comunicación por radio permiten colocar la consola en cualquier sitio y ofrece libertad de movimiento durante el uso, ya que No hay ningún cable de conexión de por medio. • puerto usb para poder actualizar fácilmente el software en caso de modificación de los reglamentos deportivos. para efectuar la actualización automáticamente No hay más que enchufar una llave usb que contenga el archivo nuevo. • a prueba de caídas, de acuerdo con la Norma en-60950 para aparatos portátiles. caja resistente de abs. • diseño ergonómico y moderNo que permite usarla sobre la mesa o tenerla en las manos. • el tiempo de posesión de la pelota y el tiempo de juego pueden ser controlados directamente desde la consola o por medio de las consolas supletorias.• dimensiones y peso: 24cm,5 cm x 17 cm x 8,5 cm, 1,35kg. ,.case-700 art.308-10 maletín para console-700. descripción: • maletín resistente para	Global	1	FAVERO	28,900,000.00	34,391,000.00	34,391,000.00

	transportar cómodamente la console-700., • puede contener otros accesorios, como el alimentador-cargabatería, las consolas supletorias para controlar los 24/14/30 segundos y el tiempo de juego. • dimensiones: 40x30x13,5cm. • peso: 1,53kg. , el producto incluye: • alimentador-cargabatería • cable de 5m, para probar la conexión por cable con el marcador. • tipo de enchufe del alimentador-cargabatería. dos (2) radio receptor: receptor de radio fs2 para tableros fs (art.265-20). permite recibir por radio los datos transmitidos por la consola de mando y distribuirlos a varios tableros por cable. fiabilidad en la comunicación por radio: a 2,4ghz en modo fhss (frequency hopping spread spectrum), con la técnica de modulación en espectro ensanchado por salto de frecuencia para evitar interferencias. la comunicación por radio evita los gastos de instalación del cable de conexión entre la consola y los marcadores.						

La Unión Temporal Implementación Meta 2025, entregó la cantidad de un (01) unidades, de acuerdo con la descripción técnica relacionada en la tabla anterior cumpliendo así con la entrega total de este ítem, como consta **el comprobante de entrada al Almacén General de IDERMETA No 40 del 14 de noviembre de 2025**, expedida por el almacenista del instituto.

ITEM	DOCUMENTOS ADJUNTOS	CUMPLE		N/A	No FOLIOS
		SI	NO		
1	Elemento completamente nuevo No remanufacturados, que cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas.	X			
2	Elemento libre de gravámenes, pignoraciones o secuestros, en caso de productos importados .			X	
3	Elementos importado, introducido al país cumpliendo las Normas legales.			X	
4	Garantía del fabricante o distribuidor autorizado, del elemento suministrado.	X			1
5	Registro fotográfico, del elemento, con las piezas que lo conforman, en físico y digital, previamente marcados.	X			
6	Ficha de caracterización con las especificaciones técnicas de cada elemento que lo conforman	X			6
7	Manual de operación y mantenimiento del equipos y/o elemento deportivo.	X			5

Evidencia Fotográfica:




Descripción: Console-700 art.308-01: consola multideporte de pantalla táctil para manejar fácilmente marcadores electrónicos de las series fc, fs, fw, tm, fos. funcio amiento por radio o por cable.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
6.4	Marcador deportivo fs-160 tablero resumen de set para voleibol coliseo funciones visualizadas: tanteo de los 4 sets: [0-99]:[0-99]. altura dígitos 14cm.características técnicas: dimensiones y peso: largo 200 cm x alto 60 cm x ancho 9cm, 21,5kg. , distancia y ángulo de visión: 70m, 150 grados. No requiere protección frontal. es conforme a la Norma din 18032-3 y uni 9554:1989 "ensayo de resistencia al impacto de la pelota". además de ahorrarse la protección supletoria, la visión No se ve alterada en absoluto y el acceso al tablero está facilitado.fácil instalación. instrucciones técnicas en 5 idiomas. dotado de bridas y tacos para fijarlo a la pared. suele ser instalado debajo del marcador central, dotado de cable serie de 4m para conectarlo al marcador instalado encima o al receptor de radio caja robusta de aluminio pintado con polvo. panel frontal de policarbonato antireflejo. tarjetas de visualización de fácil acceso frontal, realizadas con leds de tecnología smd de ángulo ancho y alta calidad, ¡de duración media 100.000 garantía: 2 años alimentación: 100-240vac, 50-60hz, 70va.	Global	1	FAVERO	29,000,000.00	34,510,000.00	34,510,000.00

La Unión Temporal Implementación Meta 2025, entregó la cantidad de una (01) unidad, de acuerdo a la descripción técnica relacionada en la tabla anterior cumpliendo así con la entrega total de este ítem; como consta en **el comprobante de entrada al Almacén General de IDERMETA No 40 del 14 de noviembre de 2025**, expedida por el almacenista del instituto

ITEM	DOCUMENTOS ADJUNTOS	CUMPLE		N/A	No FOLIOS
		SI	NO		
1	Elemento completamente nuevo No remanufacturados, que cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas.	X			
2	Elemento libre de gravámenes, pignoraciones o secuestros, en caso de productos importados .			X	
3	Elementos importado, introducido al país cumpliendo las Normas legales.			X	
4	Garantía del fabricante o distribuidor autorizado, del elemento suministrado.	X			1
5	Registro fotográfico, del elemento, con las piezas que lo conforman, en físico y digital, previamente marcados.	X			
6	Ficha de caracterización con las especificaciones técnicas de cada elemento que lo conforman	X			10
7	Manual de operación y mantenimiento del equipos y/o elemento deportivo.		X		10

Evidencia Fotográfica:








Descripción: Marcador deportivo fs-160 tablero resumen de set para voleibol coliseo funciones visualizadas.


Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
6.5	Columna de tiempo muerto: Botón de accionamiento incorporado. Es posible conectar otro botón para accionar el señalizador a distancia, mediante el conector correspondiente. • Luz de señalización con LED de alta luminosidad. Desde que se enciende el señalizador, la luz parpadea durante 18 segundos. Dicho tiempo puede ser configurado fácilmente entre 5 y 90 segundos.• Aviso acústico mediante dos señalizadores acústicos (intensidad Sonora de 105 db/30cm cada uno). La señal acústica dura 1,5 segundos o hasta que se suelte el botón. • Mango para levantar a mano el señalizador y mostrarlo cómodamente. El mango puede ser quitado fácilmente, si se desea instalar el señalizador en un soporte fijo. • Alimentación: con 2 pilas alcalinas corrientes de 9V, incluidas, formato 6LR61. La duración de las pilas es de unos 1600 accionamientos, así que duran unos años: Por tanto, No es necesario preocuparse de recargarlas o disponer ninguna alimentación eléctrica. Cuando las baterías se van descargando, la luminosidad baja gradualmente, lo cual permite cambiarlas cómodamente sin prisas. • Dimensiones y peso (mango incluido): Alto 25 cm x ancho 7 cm x largo 7cm, 0,45kg. ,.	Und	1	FAVERO	7,000,000.00	8,330,000.00	8,330,000.00

La Unión Temporal Implementación Meta 2025, entregó la cantidad de una (01) unidad, de acuerdo con la descripción técnica relacionada en la tabla anterior cumpliendo así con la entrega total de este ítem; como consta en **el comprobante de entrada al Almacén General de IDERMETA No 40 del 14 de noviembre de 2025**, expedida por el almacenista del instituto.

ITEM	DOCUMENTOS ADJUNTOS	CUMPLE		N/A	No FOLIOS
		SI	NO		
1	Elemento completamente nuevo No remanufacturados, que cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas.	X			
2	Elemento libre de gravámenes, pignoraciones o secuestros, en caso de productos importados .			X	
3	Elementos importado, introducido al país cumpliendo las Normas legales.			X	
4	Garantia del fabricante o distribuidor autorizado, del elemento suministrado.	X			1
5	Registro fotográfico, del elemento, con las piezas que lo conforman, en físico y digital, previamente marcados.	X			
6	Ficha de caracterización con las especificaciones técnicas de cada elemento que lo conforman	X			4
7	Manual de operación y mantenimiento del equipos y/o elemento deportivo.	X			3

Evidencia Fotográfica:





Descripción: Columna de tiempo muerto: Botón de accionamiento incorporado.


LIGA -VOLLEIBALL							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
6.6	Sistema de voleibol de competencia "senoh" fivb approved official un (1) par de postes senoh oficiales con sus pasa guaya, un (1) malacate ratchet de tensión, un (1) par pads de seguridad para postes oficiales, malla de voleibol 100 mm fabricada en nylon trenzando negro con reata blanca y soporte de antenas, un (1) par de antenas oficiales fabricadas en fibra de vidrio, , silla de juez oficial fabricada en hierro fabricado por senoh exclusivamente aprobado para la competición de voleibol indoor de la fivb marco de acero resistente con acolchado, permite que los árbitros se sienten cuando sea necesario para partidos más largos. altura ajustable, no conectado al poste de voleibol árbitro estable y fiable para voleibol de interior, pasamanos desmontable ajuste fino de la altura de la placa del piso alto 1850 cm x largo 1100 cm x ancho 970 mm, postes verticales oficiales de voleibol, aprobado por la fivb, uso en interiores, sistema de engranajes cónicos internos, construcción especial de tubos de acero estirados en frío ajuste fino de altura para múltiples alturas de piso bajo suelo l300mm, diámetro φ76,3 mm, 60 kg. ./par, red oficial de voleibol de 100 mm: aprobado por la fivb, uso en interiores red de polietileno con cable technora, dtex 90t/360, alto 1000 mm x largo 9500 mm, malla cuadrada de 100 mm x 100 mm, hecho en japón, fácil de transportar con ruedas, pasamanos desmontable, alto 1850 cm x largo 1100 cm x ancho 970 mm, la altura del reposapiés se ajusta con precisión mediante el mango (h1040-1640 mm) 120 kg. , / unidad, almohadillas de	Global	1	SENOH	124,600,000.00	148,274,000.00	148,274,000.00

	seguridad oficiales de2010 aprobado por la fivb, uso en interiores espuma de uretano inserción del cable de tv en el interior alto 1850 x largo 230 x ancho 280 mm 24 kg. /par incluye vara de medir altura de aluminio, con indicaciones métricas marca senoh, incluye antenas de fibra de vidrio de color blanco, rojo, la construcción de una sola unidad de 6' garantiza que no haya piezas sueltas que puedan desmontarse o perderse. antena de 3/8" de diámetro fabricada con material de fibra de vidrio extruida de alta resistencia a la tracción.						


La Unión Temporal Implementación Meta 2025, entregó la cantidad de una (01) unidad, de acuerdo con la descripción técnica relacionada en la tabla anterior cumpliendo así con la entrega total de este ítem; como consta en **el comprobante de entrada al Almacén General de IDERMETA No 40 del 14 de noviembre de 2025**, expedida por el almacenista del instituto.

ITEM	DOCUMENTOS ADJUNTOS	CUMPLE		N/A	No FOLIOS
		SI	NO		
1	Elemento completamente nuevo No remanufacturados, que cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas.	X			
2	Elemento libre de gravámenes, pignoraciones o secuestros, en caso de productos importados .			X	
3	Elementos importado, introducido al país cumpliendo las Normas legales.			X	
4	Garantía del fabricante o distribuidor autorizado, del elemento suministrado.	X			1
5	Registro fotográfico, del elemento, con las piezas que lo conforman, en físico y digital, previamente marcados.	X			
6	Ficha de caracterización con las especificaciones técnicas de cada elemento que lo conforman	X			3
7	Manual de operación y mantenimiento del equipos y/o elemento deportivo.	X			3

Evidencia fotográfica



Descripción: un (1) par de postes senoh oficiales con sus pasa guaya, un (1) malacate ratchet de tensión




Descripción: un (1) par pads de seguridad para postes oficiales,



Descripción: Malla de voleibol 100 mm fabricada en nylon trenzando negro con reata blanca y soporte de antenas



Descripción: un (1) par de antenas oficiales fabricadas en fibra de vidrio



Descripción: silla de juez oficial fabricada en hierro fabricado por senoh.



Descripción: incluye vara de medir altura de aluminio, con indicaciones métricas marca senoh,

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
6.8	Carro almacenador de balones de voleibol diseño actualizado para una instalación rápida y una movilidad fluida el carro tiene capacidad para 24 balones de voleibol bolsillos para almacenamiento de manivelas y accesorios de entrenamiento el diseño de hamaca con capucha permite recuperar fácilmente la pelota movilidad mejorada con ruedas de fácil deslizamiento la bolsa extraíble incluye un cierre con cremallera para que las pelotas de voleibol se puedan bloquear cuando No está en uso.	Und	2	MIKASA	9,600,000.00	11,424,000.00	22.848.000.00

La Unión Temporal Implementación Meta 2025, entregó la cantidad de dos (02) unidades, de acuerdo a la descripción técnica relacionada en la tabla anterior cumpliendo así con la entrega total de este ítem; como consta **el comprobante de entrada al Almacén General de IDERMETA No 40 del 14 de noviembre de 2025**, expedida por el almacenista del instituto.

ITEM	DOCUMENTOS ADJUNTOS	CUMPLE		N/A	No FOLIOS
		SI	NO		
1	Elemento completamente nuevo No remanufacturados, que cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas.	X			
2	Elemento libre de gravámenes, pignoraciones o secuestros, en caso de productos importados .			X	
3	Elementos importado, introducido al país cumpliendo las Normas legales.			X	
4	Garantía del fabricante o distribuidor autorizado, del elemento suministrado.	X			1
5	Registro fotográfico, del elemento, con las piezas que lo conforman, en físico y digital, previamente marcados.	X			
6	Ficha de caracterización con las especificaciones técnicas de cada elemento que lo conforman	X			2
7	Manual de operación y mantenimiento del equipos y/o elemento deportivo.	X			2

Evidencia Fotográfica:





Descripción: Carro almacenador de balones de voleibol diseño actualizado para una instalación rápida y una movilidad fluida

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
6.9	Carro almacenador de postes de voleibol detalles el marco de transporte de alta resistencia: esta diseñado para almacenar y transportar sistema de transporte de voleibol powr potencia tipo manga especialmente diseñado, equipado con el hardware adecuado para almacenar tres canchas de voleibol de competición completas, incluyendo estándares, protectores, redes, soporte para jueces y pelotas. se traslada fácilmente del gimnasio al almacén gracias a sus ruedas giratorias de 8,9 cm de diámetro. soporte para 3 (tres) pares de postes de voleybol. soporte para malla. soporte para silla de juez almacenador para protecciones. almacenador para balones. incluye ruedas con seguro de pie. kit de repuesto (incluye 2 ruedas, tapas de tubo y herramientas) soporte de las antenas, y tres (3) juegos de protectores para los postes. el marco se construirá con tubos de acero rectangulares de pared gruesa de 6,3 cm x 3,8 cm (2-1/2" x 1-1/2"). se proporcionarán ganchos de acero moldeados y pesados en los miembros diagonales laterales del marco para almacenar los postes de voleibol de potencia. los ganchos estarán cubiertos con un material de vinilo para proteger el acabado de los postes. se proporcionará una bolsa grande de almacenamiento de red de nailon y vinilo con presillas de túnel y solapas de velcro para sujetarla al marco de transporte, la parte inferior del transporte estará equipada con un estante de almacenamiento cubierto de vinilo de 50,8 cm x 121,9 cm (20" x 48") para protectores para los postes, toda la unidad debe rodar sobre cuatro (4) ruedas giratorias de alta resistencia de 8,9 cm (3-1/2") de diámetro. el tamaño total de la unidad (menos las estándar) debe ser de 1,23 m (4' 0-3/8") de largo, 97,15 cm (3' 2-1/4") de alto y 76,84 cm (2' 6-1/4") de ancho para permitir que el transportador pase a través de puertas típicas de 90 cm (3') de ancho.	Global	1	PORTER	24,100,000.00	28,679,000.00	28,679,000.00

La Unión Temporal Implementación Meta 2025, entregó la cantidad de una (01) unidad, de acuerdo con la descripción técnica relacionada en la tabla anterior cumpliendo así con la entrega total de este ítem; como consta **el comprobante de entrada al Almacén General de IDERMETA No 40 del 14 de noviembre de 2025**, expedida por el almacenista del instituto

ITEM	DOCUMENTOS ADJUNTOS	CUMPLE		N/A	No FOLIOS
		SI	NO		
1	Elemento completamente nuevo No remanufacturados, que cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas.	X			
2	Elemento libre de gravámenes, pignoraciones o secuestros, en caso de productos importados .			X	
3	Elementos importado, introducido al país cumpliendo las Normas legales.			X	
4	Garantía del fabricante o distribuidor autorizado, del elemento suministrado.	X			1
5	Registro fotográfico, del elemento, con las piezas que lo conforman, en físico y digital, previamente marcados.	X			
6	Ficha de caracterización con las especificaciones técnicas de cada elemento que lo conforman	X			2
7	Manual de operación y mantenimiento del equipos y/o elemento deportivo.	X			2

Evidencia Fotográfica:



Descripción: Carro almacenador de postes de voleibol detalles el marco de transporte de alta resistencia



Descripción: Carro almacenador de postes de voleibol detalles el marco de transporte de alta resistencia

2. **Coordinar con la supervisión la fecha, hora y lugar de la entrega de cada uno de los elementos.**

   Unión Temporal Implementación Meta 2025, previamente, coordinó con el Supervisor, la fecha, hora y lugar de la entrega de cada uno de los elementos.

   Para la primera entrega de equipos y/o elementos deportivos, realizada el 14 de noviembre de 2025; se coordinó previamente con el Supervisor y Almacenista del IDERMETA, permitiendo descargar los elementos deportivos, directamente en el Almacén del Instituto, para lo cual, Unión Temporal Implementación Meta 2025, dispuso el personal de cargué, descargué y acomodación de los mismos, bajo las instrucciones del señor Almacenista.

3. **El contratista dentro del monto del contrato debe garantizar los gastos de transporte, importación, instalación, bodegaje, apoyo logístico y demás que sean necesarios para el desarrollo del objeto del contrato, de manera independiente, sin subordinación o dependencia, utilizando sus propios medios,** elementos de trabajo y recursos.

   Unión Temporal Implementación Meta 2025, durante este periodo de ejecución, cumplió y garantizó los costos y gastos correspondientes a transporte, importación, instalación, bodegaje, personal de apoyo logístico; necesario para el desarrollo y cumplimiento del objeto contractual.

Evidencia Fotográfica:









Descripción: Descargue y almacenaje de elementos y equipos deportivos.

Evidencia Fotográfica:




Descripción: Bodega de almacenamiento en la ciudad de Villavicencio

4. **Contar con el personal idóneo para cada una de las actividades a desarrollar.**


Unión Temporal Implementación Meta 2025, durante el presente periodo de ejecución contractual, garantizó el personal idóneo y necesario para el cumplimiento del objeto contractual; el cual desarrolló actividades de almacenamiento, transporte, cargue y descargue de los elementos y equipos deportivos.

Evidencia Fotográfica:



Descripción: personal idóneo y necesario para el cumplimiento

Evidencia Fotográfica:



Descripción: personal idóneo y necesario para el cumplimiento

5. **Disponer del personal contratado para cada actividad con la disponibilidad de tiempo requerido para el buen desarrollo de estas; coordinar fecha, hora y lugar con la supervisión.**

   Unión Temporal Implementación Meta 2025, durante el presente periodo de ejecución contractual, garantizó y dispuso de su personal para el cumplimiento de cada una de las actividades contractuales.

6. **Entregar los bienes contratados completamente nuevos No remanufacturados, los cuales deben cumplir con las especificaciones ofrecidas y contratadas.**

   Unión Temporal Implementación Meta 2025, garantizó y entregó cada uno de los bienes completamente nuevos, No manufacturados y cumpliendo las especificaciones técnicas descritas en el contrato No 689 14 de noviembre de 2025.


7. **Garantizar el pleno dominio y/o propiedad sobre los bienes objeto de esta contratación y, por consiguiente, que tiene derecho a enajenarlos al Instituto.**

La **Unión Temporal Implementación Meta 2025,** garantiza al Instituto de Deporte y Recreación del Meta – IDERMETA, que todos los elementos que fueron entregados hasta la fecha, fueron adquiridos con proveedores certificados, no fueron objeto de Remanufacturación, o fueron adquiridos de manera ilegal o ilícita, que igualmente se llevaron a cabo todos los procedimientos para la importación legal de los mismos, tal y como se puede verificar en los documentos anexos al presente informe.

8. **Garantizar que los bienes a suministrar se encuentran libres de gravámenes, pignoraciones o secuestros y en el caso de productos importados, garantizar que fueron introducidos al país cumpliendo todas las No normas legales. El incumplimiento de esta obligación será causal de terminación del contrato.**

   Unión Temporal Implementación Meta 2025, manifiesta y garantiza que los bienes suministrados se encuentran libres de gravámenes, pignoraciones, embargos o cualquier otra limitación al dominio. Asimismo, en el caso de productos de origen extranjero, se garantizó que estos han sido importados cumpliendo íntegramente con las normas y requisitos legales vigentes en el país.

   Para el caso de elementos importados, se cumplió con la entrega del **Manifiesto de Aduana,** cumpliendo así con las Normas legales para el ingreso al país.



5/11/24 16:15 Declaración General de Importación

DIAN — Declaración de Importación — Privada — 500

2024

032024001543860-1

4 PLAYCORE INTERNATIONAL S.A.S.

4570680 | 03 | 11 | 001

9 AGENCIA DE ADUANAS GS SAS NIVEL 2 | 26 | 564

DALLOS BECERRA MARIA CAMILA

1 | XXXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX | No. XXXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX

800 | 26290 | No. 116575014926006 | 2024 - 10 - 30 | No. HAWB-6699 | 2024 - 10 - 24

ELEIKO SPORT INC | AUSTIN TX | 249

7512 S. Industrial Drive Austin, Texas 78744 | usa@eleiko.com

A213952:AO:DEAL | 2024 - 10 - 09 | 249 | 4 | 189 | 11 | TAMPA CARGO S.A.S. | 4.409,57

S | $5,069.12000 | C100 | XX | XXXX | XX | 764 | 124

01 | 01 | 249 | 396.36 | 337.83 | CT | 2 | 2 | U | 22.00

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00		0	0	0.00
I.V.A.	19.00		0	0	0.00
Sobretasa	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Gaseosa	0	0	0	0	
Resguardo	0	0	0	0	
		Total			0.00

0.00

X | XXXXXXXXXX

99 | XXXX | XXXXXXXXXX | 0

GSIM241B43B137; DO W124B37246 DECLARACION 1 DE 2;FACTURA(S):A213952:AO:DEAL NOS ACOGEMOS A ACUERDO COMERCIAL CON LA COMUNIDAD EUROPEA, AMPARADOS EN LA CERTIFICACION DE ORIGEN EN LA FACTURA A213952:AO:DEAL DEL 09/10/2024, EXPORTADOR AUTORIZADO NO. 7927b94B1RM MMES UN ACUERDO AL ARTICULO 28 NUMERAL (3) DEL ANEXO II, SUBPARRAFO (A) DEL ACUERDO. MERCANCIA NO SUJETA A CONTROL, NO TIENE RESTRICCIONES O PERMISOS; PARA TODAS LAS REFERENCIAS DE ESTA DECLARACION: USO: PARA PRACTICAR DEPORTE; MARCA: ELEIKO; MODELO: IWF; SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TECNICAS DE FABRICACION; TIPO DE MECANISMO DE ACCION: MANUAL; P.O: SUECIA // CANTIDAD 1 UNIDAD, PRODUCTO: BARRA DE COMPETENCIA PARA LEVANTAMIENTO(continua al respaldo)

127 Valor pagos anteriores 0 | 128 Recibo oficial de pago anterior No. XXXXXXXXXXXXXX | 129 Fecha XXXX XX XX

131 Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores | 132 No. Autoadhesivo 032024001543860 | 133 Fecha 2024 11 05

134 Usuario No. 032024001453976 | 135 Fecha 2024 - 11 - 06 | Firma funcionario responsable | 136 Nombre | 137 C.C. No.

Firma declarante

997 Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

998 . Pago Total $ 0

Espacio para Numeración Autoadhesivos

910030422013 51

Fecha de Impresión 2024-11-06 16:14:07

rver-wcl:8080/worldcl/ControlSigloXxi?toJson=S&accion=C3&subAccion=SigloxxiDownloadHtml

Descripción: Manifiesto de aduana del ítem 1,5

5/11/24, 16:15 Declaración General de Importación

DIAN MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación 032024001543860-1
Subpartida 9506910000

Página 1 de 1

DE PESAS IWF DE 20 KILOS, MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO; REFERENCIA: 3868446; PART DESC: ELEIKO IWF WEIGHTLIFTING COMPETITION BAR - 20 KG, MEN // CANTIDAD 1 PAR, PRODUCTO: COLLARIN DE COMPETICIÓN PARA LEVANTAMIENTO DE POTENCIA WPO; MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO; REFERENCIA: 3085701; PART DESC: ELEIKO COMPETITION COLLAR, PAIR // CANTIDAD 2 UNIDADES, PRODUCTO: PLACA DE COMPETICION DE LEVANTAMIENTO DE PESAS WPPO DE 25 KILOGRAMOS; MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO ZINCADO; REFERENCIA: 3085231-25; PART DESC: ELEIKO IWF WEIGHTLIFTING COMPETITION PLATE - 25 KG // CANTIDAD 2 UNIDADES, PRODUCTO: PLACA DE COMPETICION DE LEVANTAMIENTO DE PESAS WPPO DE 20 KILOGRAMOS; MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO ZINCADO; REFERENCIA: 3085231-20; PART DESC: ELEIKO IWF WEIGHTLIFTING COMPETITION PLATE - 20 KG // CANTIDAD 2 UNIDADES, PRODUCTO: PLACA DE COMPETICION DE LEVANTAMIENTO DE PESAS WPPO DE 15 KILOGRAMOS; MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO ZINCADO; REFERENCIA: 3085231-15, PART DESC: ELEIKO IWF WEIGHTLIFTING COMPETITION PLATE - 15 KG // CANTIDAD 2 UNIDADES, PRODUCTO: PLACA DE COMPETICION DE LEVANTAMIENTO DE PESAS WPPO DE 10 KILOGRAMOS; MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO ZINCADO; REFERENCIA: 3085231-10, PART DESC: ELEIKO IWF WEIGHTLIFTING COMPETITION PLATE - 10 KG // CANTIDAD 1 UNIDAD, PRODUCTO: BARRA DE COMPETENCIA PARA LEVANTAMIENTO DE PESAS IWF DE 20 KILOS, MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO; REFERENCIA: 3868762; PART DESC: ELEIKO IWF WEIGHTLIFTING COMPETITION BAR - 15 KG, WOMEN // CANTIDAD 1 PAR, PRODUCTO: COLLARIN DE COMPETICION PARA LEVANTAMIENTO DE POTENCIA WWPO; MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO; REFERENCIA: 3085701; PART DESC: ELEIKO COMPETITION COLLAR, PAIR // CANTIDAD 2 UNIDADES, PRODUCTO: PLACA DE COMPETICION DE LEVANTAMIENTO DE PESAS WPPO DE 25 KILOGRAMOS; MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO ZINCADO; REFERENCIA: 3085231-25; PART DESC: ELEIKO IWF WEIGHTLIFTING COMPETITION PLATE - 25 KG // CANTIDAD 2 UNIDADES, PRODUCTO: PLACA DE COMPETICION DE LEVANTAMIENTO DE PESAS WPPO DE 20 KILOGRAMOS; MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO ZINCADO; REFERENCIA: 3085231-20; PART DESC: ELEIKO IWF WEIGHTLIFTING COMPETITION PLATE - 20 KG // CANTIDAD 2 UNIDADES, PRODUCTO: PLACA DE COMPETICION DE LEVANTAMIENTO DE PESAS WPPO DE 15 KILOGRAMOS; MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO ZINCADO; REFERENCIA: 3085231-15; PART DESC: ELEIKO IWF WEIGHTLIFTING COMPETITION PLATE - 15 KG // CANTIDAD 2 UNIDADES, PRODUCTO: PLACA DE COMPETICION DE LEVANTAMIENTO DE PESAS WPPO DE 10 KILOGRAMOS; MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO ZINCADO; REFERENCIA: 3085231-10; PART DESC: ELEIKO IWF WEIGHTLIFTING COMPETITION PLATE - 10 KG //XXXX

6/11/24 16:15 Declaración General de Importación

DIAN | Declaración de Importación | Privada | SUIM

2024

032024001543861-7

4 PLAYGREENS INTERNATIONAL S.A.S.

45700680 | 01 | 11 | 001

9 AGENCIA DE ADUANAS DS S.A.S NIVEL 2 | 26 | 564

DALLOS PECERRA MARIA CAMILA

02 | IN04M | 1 | XXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX | No. XXXXXXXXXXXXXXX | ####-##-## | XX

BOG | 25290 | No. 1168750149268006 | 2024 - 10 - 30 | No. HAWB-6608 | 2024 - 10 - 24

ELEIKO SPORT INC | AUSTIN TX | 249

810 S. INDUSTRIAL DRIVE AUSTIN TEXAS 78744 | usa@eleiko.com

A213952 AD DEAL | 2024 - 10 - 09 | 240 | 4 | 169 | 11 | TAMPA CARGO S.A.S | 4,409.57

S | 850691000 | C100 | XX | XXXX | XX | 218 | XXX

01 | 01 | 249 | 43.60 | 37.16 | CT | 2 | 2 | U | 24.00

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	15.00			0	0.00
IVA	19.00			0	0.00
Anticipo/renta	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Sanción	0	0	0	0	
Recargo	0	0	0	0	
		Total			0.00

GSIM241040137; DO WI24037246 DECLARACION 2 DE 2;FACTURA(S):A213952:AD:DEAL MERCANCIA NO SUJETA A CONTROL, NO TIENE RESTRICCIONES O PERMISOS; PARA TODAS LAS REFERENCIAS DE ESTA DECLARACION: USO: PARA PRACTICAR DEPONTE; MARCA: ELEIKO; MODELO: IWF; SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TECNICAS DE FABRICACION; TIPO DE MECANISMO DE A CCION: MANUAL; MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO ZINCADO RECUBIERTA DE CAUCHO; P.O: TAIWAN // CANTIDAD 2 UNIDADES, PRODUCTO: PLACA DE C AMBIO DE COMPETICION DE LEVANTAMIENTO DE PESAS WPPO DE 5KG; REFERENCIA: 3085260-B050; PART DESC: ELEIKO IWF CHANGE PLATE - 5 KG R C // CANTIDAD 2 UNIDADES, PRODUCTO: PLACA DE CAMBIO DE COMPETICION DE LEVANTAMIENTO DE PESAS WPPO DE 2.5 KG(continua al respaldo)

0 | XXXXXXXXXXXXXXX | XXXX XX XX

032024001543861

032024001452977 | 2024 - 11 - 06

997 Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario

980 . Pago Total $ 0

910 Espacio para Número de Autoadhesivo


91003042201186

Firma declarante

Fecha de Impresión 2024-11-06 16:14:11

server-wcl:8080/worldid/ControlSiglo.Kei?toJson=5&accion=C3&subAccion=SiglowxI_DownloadHtml 3/4

Descripción: Manifiesto de aduana del ítem 1,5



DIAN


Declaración de Importación

Privada

2025

032025001981159-3

Descripción: Manifiesto de aduana del ítem 2,3



DIAN — MUISCA — Declaración de Importación


Aceptación 032025001981159-3
Subpartida 9506910000

Página 1 de 1

PRODUCTO: TEMPORIZADOR DE PARED, MATERIA CONSTITUTIVA: ALUMINIO Y ABS, USO: PARA PRACTICAR DEPORTE (FUCHIA), MARCA: SUNBEAT, MODELO: TEMPORIZADOR DE PARED LED DE ALTA CALIDAD DE 23 PULGADAS CON TRIPODE, REFERENCIA: TEMPORIZADOR DE PARED LED DE ALTA CALIDAD DE 23 PULGADAS CON TRIPODE, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES.362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TECNICAS DE FABRICACION, TIPO DE MECANISMO DE ACCIÓN: ELECTRICO, PART. DESC.:HIGH-QUALITY 23-INCH LED WALL TIMER WITH TRIPOD PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS(249)//

032025001981159-3

Descripción: Manifiesto de aduana del ítem 2,3



DIAN — Declaración de Importación — Privada

2025

032025001981159-3

4 PLAYGREENS INTERNATIONAL S.A.S.

CR 22 5 41 BRR SANTA CECILIA — 4570880 — 93 — 11 — 001

9 AGENCIA DE ADUANAS GS SAS NIVEL 2 — 25 — 564

1030693234 — BALLOS BECERRA MARIA CAMILA

02 — 890268 — 1 — XXXXXXXXXXXXXX — XXXX - XX - XX — XX — XXXXXXXXXXXXXX — XXXX - XX - XX — XX

BOG — 501 — No. 116575016268676 — 2025 - 11 - 09 — No. 369-85299534 — 2025 - 10 - 23

AMAZON.COM, INC. — WASHINGTON — 249

440 TERRY AVENUE NORTH, SEATTLE, WA — +1(206) 986-8234

032251025-001 — 2025 - 10 - 28 — 249 — 4 — 160 — 11 — ATLAS AIR INC. SUCURSAL COLOMBIA — 3,897.06

S — 8536910000 — C100 — XX — XXXX — XX — 249 — XXX

01 — 01 — 249 — 26.43 — 25.59 — PK — 2 — 5 — LI — 7.00

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	15.00			0	0.00
IVA	19.00			0	0.00
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0.00
Derechos compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Cánon	0	0	0	0	
Tasas	0	0	0	0	
		Total		0	0.00

0.00 — X — XXXXXXXXXX — 99 — XXXX — XXXXXXXXXX — 0

DG GSIM2511514672 PEDIDO WI-25038047 DECLARACION 3 DE 5;MERCANCIA NO SUJETA A CONTROL, NO TIENE RESTRICCIONES O PERMISOS, NO REQU IERE REGISTRO O LICENCIA POR SU USO EN PRACTICAS DEPORTIVAS // FACTURA:2D251025/001, FECHA:25-10-2025// CANTIDAD: 5 UNIDAD, PR ODUCTO: DUMMY, MATERIA CONSTITUTIVA: VINILO Y ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, USO: PARA PRACTICAR DEPORTE (TAEKWONDO), MA RCA: CENTURY BOB, MODELO: DUMMY AJUSTABLE CON FORMA HUMANA, REFERENCIA: DUMMY AJUSTABLE CON FORMA HUMANA, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES.362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TECNICAS DE FABRICACION, TIPO DE MECANISMO DE ACCION: NO AP LICA, PART. DESC.:ADJUSTABLE HUMAN-SHAPED DUMMY PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS(249)// CANTIDAD: 2 UNIDAD,(continua al respaldo)

0 — XXXXXXXXXXXXXX — XXXX XX XX

032025001981159 — 2025 11 12

032025001724500 — 2025 - 11 - 18

Firma declarante

007. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario


980. Pago Total $ 0

Espacio para Número adhesivo

91003047750957

Fecha de Impresión 2025-11-20 16:15:59

Descripción: Manifiesto de aduana del ítem 4.2



DIAN

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación: 03207500198115 6-3

Subpartida: 9506910000

Página 1 de 1

PRODUCTO: TEMPORIZADOR DE PARED, MATERIA CONSTITUTIVA: ALUMINIO Y ABS, USO: PARA PRACTICAR DEPORTE (GIMNA), MARCA: SUNBEAT, MODELO: TEMPORIZADOR DE PARED LED DE ALTA CALIDAD DE 23 PULGADAS CON TRIPODE, REFERENCIA: TEMPORIZADOR DE PARED LED DE ALTA CALIDAD D E 23 PULGADAS CON TRIPODE, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES. 162/98. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TECNICAS DE FABRICACION, TIPO DE MECANISMO DE ACCIÓN: ELECTRICO, PART. DESC.: HIGH-QUALITY 23-INCH LED WALL TIMER WITH TRIPOD PATS DE ORIGE N: ESTADOS UNIDOS(240)

032025001981159-3

Descripción: Manifiesto de aduana del ítem 4.2

DIAN | Declaración de Importación | Privada | 500

2025

A. Número de formulario: 032025002047145-9

1. Identificación Tributaria (NIT): 900358965 | 2. DV: 4 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: PLAYGREENS INTERNATIONAL S.A.S.
3. Dirección: CL 25 B 85 C 51 BRR SANTA CECILIA | 15. Teléfono: 4570680 | 12. Cód. Admón: 03 | 10. Cód. Ciiu: 11 | 17. Cód. Ciudad/ Municipio: 001

Declarante
24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900536415 | 25. DV: 9 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS GS SAS NIVEL 2 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 564
29. Número Documento de identificación: 1030693234 | 30. Apellidos y nombres: DALLOS BECERRA MARIA CAMILA

1. Clase importación: 02 | 5a. Tipo declaración: Inicial | 5b. Cód.: 1 | 6a. No. Formulario Anterior: XXXXXXXXXXXXXX | 7. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 8. Cód. Admón.: XX | 9. Declaración de Exportación: No. XXXXXXXXXXXXXX | 9a. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 9b. Cód. Admón.: XX
40. Cód. lugar ingreso de las mercancías: BOG | 41. Cód. Depósito: 25290 | 42. Manifiesto de carga: No. 116575016253907 | 43. Año - Mes - Día: 2025 - 11 - 05 | 44. Documento de transporte: No. SSA373811 | 45. Año - Mes - Día: 2025 - 10 - 31
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: SENOH CORPORATION | 47. Ciudad: CHIBA | 48. Cód.País Exportador: 399
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 250 MATSUHIDAI MATSUDO-SHI CHIBA 270-2214 | 50. E-mail: INTL-1@SENOH.CO.JP
51. No. de factura: 250916-1 | 52. Año - Mes - Día: 2025 - 10 - 14 | 53. Cód. país procedencia: 399 | 54. Cód. Modo Transporte: 4 | 55. Código de Aduana: 573 | 56. Cód. Depto Aduana: 11 | 57. Empresa transportadora: KLM CIA. REAL HOLANDESA DE AVIACION. | 58. Tasa de cambio $ x/x: 3,741.27
S | 59. Subpartida arancelaria: 9506910000 | 60. Cód. Cantidad/arancel: XX | 61. Cód. Suplementario: XX | 62. Cód. Modalidad: C100 | 63. No. cuotas o meses: XX | 64. Valor pacta USD: XXXX | 65. Periodicidad del pago de la cuota: XX | 66. Cód. país de origen: 399 | 67. Cód. Acuerdo: XXX
68. Forma de pago de la importación: 08 | 69. Tipo de importación: 01 | 70. Cód. país compra: 399 | 71. Peso bruto kgs. | dcms.: 243.00 | 72. Peso neto kgs. | dcms.: 233.00 | 73. Código embalaje: CT | 74. No. bultos: 12 | 75. Subpartidas: 1 | 76. Cód. unidad comercial: UI | 77. Cantidad dcms.: 13.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD: 0
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD: 0.00
84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia: X	86. Número: XXXXXXXXXX
87. Cód. oficina: 99	88. Año: XXXX	89. Programa No.: XXXXXXXXXX	90. Cód.Interno del Producto: 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	15.00			0	0.00
I.V.A.	19.00			0	0.00
Safeguarde	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Sancion	0	0	0	0	
Rezago	0	0	0	0	
		Total			0.00

97. Descripción de las mercancías: Incluir la descripción de las mercancías a importar con la señalada en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros (Si el espacio es insuficiente, continúe al respaldo de esta formulario)

DO G5IM2511514181 PEDIDO WI-25038833 DECLARACION 1 DE 1; //FACTURA:250916-1, FECHA:14-10-2025, MERCANCIA NO SUJETA A CONTROL, NO TIENE RESTRICCIONES O PERMISOS, NO REQUIERE REGISTRO O LICENCIA POR SU USO PARA PRACTICAR DEPORTE (VOLEIBOL)// CANTIDAD: 1 PAR, PRODUCTO: PAR DE POSTES OFICIALES SENOH CON SISTEMA DE AJUSTE Y GUAYA DE TENSIÓN, MATERIA CONSTITUTIVA: ALUMINIO, USO: PARA PRACTICAR DEPORTE, MARCA: SENOH, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: DE101500, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TÉCNICAS DE FABRICACIÓN, TIPO DE MECANISMO DE ACCIÓN: NO APLICA, CODIGO SEGUN FACTURA:DE101500, NO.: 502082, P/N: DE100M82, NO. 501032, P/N: DE100M36, PART DESC.: OFFICIAL VOLLEYBALL POSTS FIVB APPROVED(continua al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0 | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 128. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera: Levante automático | 131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores | 133. No. Aceptación declaración: 032025002047145 | 133. Fecha: 2025 11 24
134. Levante No.: 032025001758371 | 135. Fecha: 2025 - 11 - 24 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre | 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario


980. Pago Total $: 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

910030478629 68

Fecha de Impresión 2025-11-24 17:36:17

Descripción: Manifiesto de aduana del ítem 6.1




DIAN | MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación 032025002047145-9
Subpartida 9506910000

Página 1 de 1

, PAIS DE ORIGEN: JAPON(399)// CANTIDAD: 2 PAR, PRODUCTO: FUNDAS (SOPORTES) METALICOS Y TAPAS PARA INSTALACION, MATERIA CONSTIT
UTIVA: ACERO, USO: PARA PRACTICAR DEPORTE, MARCA: SENOH, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: KD0140000, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGE
MOS A RES 362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TÉCNICAS DE FABRICACIÓN, TIPO DE MECANISMO DE ACCION: NO APLICA,
CODIGO SEGUN FACTURA: KD0140000, PART DESC.: FLOOR APPARATUS FOR FLOATINGWOODEN FLOOR, PAIS DE ORIGEN: JAPÓN(399)// CANTIDAD: 1
PAR, PRODUCTO: PROTECTORES ACOLCHADOS PARA POSTES DE VOLEIBOL, DESMONTABLES Y APROBADOS POR FIVB, MATERIA CONSTITUTIVA: ESPUMA D
E POLIURETANO, USO: PARA PRACTICAR DEPORTE, MARCA: SENOH, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: DE201000, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGE
MOS A RES 362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TÉCNICAS DE FABRICACIÓN, TIPO DE MECANISMO DE ACCION: NO APLICA,
CODIGO SEGUN FACTURA: DE201000, PART DESC.: OFFICIAL SAFETY PADS FIVB APPROVED, PAIS DE ORIGEN: JAPÓN(399)// CANTIDAD: 1 UNIDAD,
PRODUCTO: RED (MALLA) DE NYLON TRENZADO NEGRO, MATERIA CONSTITUTIVA: NYLON, USO: PARA PRACTICAR DEPORTE, MARCA: SENOH, MODELO: S
IN MODELO, REFERENCIA: DE800300, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TEC
NICAS DE FABRICACION, TIPO DE MECANISMO DE ACCION: NO APLICA,CODIGO SEGUN FACTURA:DE800300,PART DESC.: OFFICIAL VOLLEYBALL NET 10
0 SQUARE MESH FIVB APPROVED, PAIS DE ORIGEN: JAPON(399)// CANTIDAD: 1 PAR, PRODUCTO: ANTENAS DE FIBRA DE VIDRIO, MATERIA CONSTIT
UTIVA: FIBRA DE VIDRIO, USO: PARA PRACTICAR DEPORTE, MARCA: SENOH, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: DE941100, SERIAL: SIN SERIAL,
NOS ACOGEMOS A RES 362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TÉCNICAS DE FABRICACIÓN, TIPO DE MECANISMO DE ACCIÓN: NO
APLICA,CODIGO SEGUN FACTURA: DE941100, PART DESC.: OFFICIAL VOLLEYBALL ANTENNAE FIVB APPROVED, PAIS DE ORIGEN: TAIWAN (REPUBLICA
DE CHINA)(218) /CANTIDAD: 1 UNIDAD, PRODUCTO: SILLA/PLATAFORMA DE JUEZ DE ALUMINIO, MATERIA CONSTITUTIVA: ALUMINIO, USO: PARA PR
ACTICAR DEPORTE, MARCA: SENOH, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: DL052000, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96. MERCANCIA
SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TECNICAS DE FABRICACIÓN, TIPO DE MECANISMO DE ACCIÓN: NO APLICA, NO.: 504062, CONTIENE PARTE
S Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO: KIT DE INSTALACION (TORNILLERIA, LLAVE DE BOCA FIJA, DESTORNILLADOR),CODIGO SEGUN F
ACTURA: DL052000, PART DESC.: OFFICIAL REFEREE STAND FIVB APPROVED, PAIS DE ORIGEN: JAPÓN(399)// CANTIDAD: 1 UNIDAD, PRODUCTO: V
ARA DE MEDICIÓN DE ALTURA DE RED, MATERIA CONSTITUTIVA: ALUMINIO, USO: PARA PRACTICAR DEPORTE, MARCA: SENOH, MODELO: SIN MODELO,
REFERENCIA: DZ910100,SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TÉCNICAS DE FAB
RICACIÓN, TIPO DE MECANISMO DE ACCIÓN: NO APLICA,CODIGO SEGUN FACTURA: DZ910100, PART DESC.: NET HEIGHT MEASURER, PAIS DE ORIGEN:
JAPÓN(399)//XXXX



DIAN | Declaracion de Importacion | Privada | 500

2025 | 032025001946138-0

4 | PLAYGREENS INTERNATIONAL S.A.S

CL 25 B 85 C 51 BRR SANTA CECILIA | 4570080 | 03 | 11 | 001

9 | AGENCIA DE ADUANAS GS SAS NIVEL 2 | 25 | 564

1030693234 | DALLOS BECERRA MARIA CAMILA

02 | Inicial | 1 | XXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX | No. XXXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX

BOG | 26903 | No. 11657501616606 4 | 2025 - 10 - 16 | No. 4812396643 | 2025 - 10 - 16

FAVERO ELECTRONICS SRL | TREVISO | 386

VIA R. LOMBARDI 64-31030 ARCADE TV-ITALIA | FAVERO@FAVERO.COM

FT25-016237 | 2025 - 10 - 10 | 386 | 4 | 169 | 11 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA. | 3.870,42

S | 8531200000 | XX | C100 | XX | XXXX | XX | 386 | XXX

08 | 01 | 386 | 104.50 | 94.05 | CT | 6 | 1 | U | 2.00

4.319,16 | 1.806,92 | 2.59 | 75.55 | 1.885,06 | 0.00 | 6.204,22 | X | XXXXXXXXXX | 99 | XXXX | XXXXXXXXXX | 0

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	24.012.937	0	0	0.00
I.V.A	19.00	24.012.937	4.562.000	0	0.00
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Sanción	0	0	0	0	
Rezagos	0	0	0	0	
		Total	4.562.000		0.00

DO GSIMQ513513075 PEDIDO WI-25038008, PARCIAL 2 DECLARACION 1 DE 1 //FACTURA:FT25-016237, FECHA:10-10-2025, MERCANCIA NO SUJETA A CONTROL, NO TIENE RESTRICCIONES O PERMISOS, NO REQUIERE REGISTRO O LICENCIA POR SU USO PARA MARCAR TIEMPOS Y PUNTAJE EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS // CANTIDAD: 1 SET, PRODUCTO: MARCADOR MULTIDEPORTIVO FS-130N, MARCA: FAVERO, MODELO: FS-130N, REFERENCIA: SIN REFERENCIA, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TECNICAS DE FABRICACION, USO O DESTINO: DEPORTIVO, MARCA PUNTUACIONES Y TIEMPOS EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS, ITEM ART. SEGUN FACTURA: 240, PART NO: 0439-0160, EL SET ESTÁ COMPUESTO POR: MARCADOR MODULE IDENTIFICATION CENTER 1, SERIAL DATA INPUT 0438-0760-2/3 / MA(continua al respaldo)

0 | XXXXXXXXXXXXXX | XXXX XX XX

032025001946138 | 2025 11 06

032025001665086 | 2025 - 11 - 06

997 Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

9100304756561 7

Fecha de Impresión 2025-11-06 17 35 58

Descripción: Manifiesto de aduana del ítem 6.2

DIAN | MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación: 032025001946138-0
Subpartida: 8531200000

Página 1 de 1

RCADOR SETS 1-2-3-4 MODULE IDENTIFICATION CENTER: 2 / MARCADOR B MODULE IDENTIFICATION CENTER: 2 / MARCADOR MODULE IDENTIFICATION CENTER: 6 / MARCADOR MODULE IDENTIFICATION CENTER: 4 / MARCADOR MODULE IDENTIFICATION CENTER: 5 / PERFILES METALICOS PARA INSTALACION / CABLES CSE PATCH CABLE CCA UTP 26# FU 50M CHOICE GRAY, MARCA INTELLINET / PART DESC: FS-130N MULTI-SPORT SCOREBOARD WITH PROGRAMABLE, PAIS DE ORIGEN: ITALIA(386) // CANTIDAD: 1 UNIDAD, PRODUCTO: MARCADOR MULTIDEPORTIVO FS-160 DE PUNTOS DE CUATRO SETS , MARCA: FAVERO, MODELO: FS-160, REFERENCIA: SIN REFERENCIA, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96.MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TECNICAS DE FABRICACION, USO O DESTINO: DEPORTIVO, MARCA PUNTUACIONES Y TIEMPOS EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS, ITEM ART. SEGUN FACTURA: 248, PART NO: 0439-0162, MODULE IDENTIFICATION CENTER: 1, PART DESC: FS-160 FOUR-SET SCORE DISPLAY, PAIS DE ORIGEN: ITALIA(386) //XXXX

DIAN — Declaración de Importación — Privada — 500

2025

Número de formulario: 032025001946138-0

5. Identificación tributaria (NIT) 900358965	6. DV 4	31. Apellidos y nombres o Razón Social: PLAYGREENS INTERNATIONAL S.A.S.			
32. Dirección: CL 25 B 85 C 51 BRR SANTA CECILIA	33. Teléfono 4570580	34. Cód. Depto. 03	35. Cód. Ciudad 11	36. Cód. Ciudad Municipio 001	
24. Número de identificación tributaria (NIT) 800536415	25. DV 9	26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS G5 SAS NIVEL 2	27. Tipo usuario 26	28. Cód. usuario 564	
29. Número documento de identificación 1030693234		30. Apellidos y nombres: DALLOS BECERRA MARIA CAMILA			

1. Clase de declaración 02	2. Tipo declaración Inicial	3. Cód. 1	4. No Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXX	5. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX	6. Cód. Aceptación XX	7. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXX	8. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX	9. Cód. Aceptación XX

10. Cód. Lugar ingreso de las mercancías BOG	11. Cód. Depósito 26903	12. Manifiesto de carga No. 116575016166064	13. Año - Mes - Día 2025 - 10 - 16	14. Documento de transporte No. 4812396643	15. Año - Mes - Día 2025 - 10 - 10

16. Nombre exportador o proveedor en el exterior FAVERO ELECTRONICS SRL		17. Ciudad TREVISO	18. Cód.País Exportador 386
19. Dirección exportador o proveedor en el exterior VIA R. LOMBARDI 64-31030 ARCADE TV-ITALIA		20. E-mail FAVERO@FAVERO.COM	

21. No. de factura FT25-016237	22. Año - Mes - Día 2025 - 10 - 10	23. Cód. país procedencia 386	24. Cód. Modo Transporte 4	25. Código de Transbordo 169	26. Cód. Lugar destino 11	27. Empresa Transportadora DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.		28. Tasa de cambio $ x/x 3.870,42

S	29. Subpartida arancelaria 8531200000	30. Cód. Complementario XX	31. Cód. Suplementario XX	32. Cód. Modalidad C100	33. No. unidades a mover XX	34. Valor aduana USD XXXX	35. Forma/Lugar del pago de la cuota XX	36. Cód. país de origen 386	37. Cód. Acuerdo XXX

38. Forma de pago de la importación 08	39. Tipo de importación 01	40. Cód. país compra 386	41. Peso bruto kgs/ unids 104.50	42. Peso neto kgs/ unids 94.05	43. Código Embalaje CT	44. No. bultos 8	45. Subpartidas 1	46. Cód. unidad comercial U	47. Cantidad items 2.00	

48. Valor FOB USD 4.319,16	49. Valor fletes USD 1.806,92				
50. Valor Seguros USD 2,59	51. Valor Otros Gastos USD 75,55				
52. Sumatoria de fletes segunda y otras gastos USD 1.885,06	53. Ajuste valor USD 0,00				
54. Valor aduana USD 6.204,22	55. Código registro o licencia X	56. Numero XXXXXXXXXX			
57. Cód. oficina 99	58. Año XXXX	59. Programa No XXXXXXXXXX	60. Cód.Interno del Producto 0		

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	24.012.937	0	0	0.00
I.V.A	19.00	24.012.937	4.562.000	0	0.00
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Sanción	0	0	0	0	
Reexute	0	0	0	0	
		Total	4.562.000		0.00

61. Descripción de las mercancías: Incluir la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el acuerdo sobre valoración en la subpartida arancelaria. Indique marcas, modelos, clases o tipos, el tamaño, el material constitutivo, componentes, calidades, el equipo, accesorios, repuestos, etc. para identificarlas.

DO GSIM2511513875 PEDIDO WI-2503808, PARCIAL 2 DECLARACION 1 DE 1 //FACTURA:FT25-016237, FECHA:10-10-2025, MERCANCIA NO SUJETA A CONTROL, NO TIENE RESTRICCIONES O PERMISOS, NO REQUIERE REGISTRO O LICENCIA POR SU USO PARA MARCAR TIEMPOS Y PUNTAJE EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS // CANTIDAD: 1 SET, PRODUCTO: MARCADOR MULTIDEPORTIVO FS-130N, MARCA: FAVERO, MODELO: FS-130N, REFERENCIA: SIN REFERENCIA, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TECNICAS DE FABRICACION, USO O DESTINO: DEPORTIVO, MARCA PUNTUACIONES Y TIEMPOS EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS, ITEM ART. SEGUN FACTURA: 240, PART NO: 8439-8163, EL SET ESTÁ COMPUESTO POR: MARCADOR MODULE IDENTIFICATION CENTER 1, SERIAL DATA INPUT 8438-8768-2/3 / MA(continua al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No. XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 032025001946138 133. Fecha 2025 11 06

134. Levante No: 032025001665086	135. Fecha 2025 - 11 - 06	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario	980. Pago Total $ 0 996. Espacio para Número autoadhesivo 9100304756561 7

Fecha de Impresión: 2025-11-06 17:35:58

Descripción: Manifiesto de aduana del ítem 6.3


DIAN — MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **032025001946138-0**
Subpartida : **8531200000**

Pagina 1 de 1

RCADOR SETS 1-2-3-4 MODULE IDENTIFICATION CENTER: 2 / MARCADOR B MODULE IDENTIFICATION CENTER: 2 / MARCADOR MODULE IDENTIFICATION CENTER: 6 / MARCADOR MODULE IDENTIFICATION CENTER: 4 / MARCADOR MODULE IDENTIFICATION CENTER: 5 / PERFILES METALICOS PARA INSTALACION / CABLES CSE PATCH CABLE CCA UTP 26# FU 50M CHOICE GRAY, MARCA INTELLINET / PART DESC: FS-130N MULTI-SPORT SCOREBOARD WITH PROGRAMABLE, PAIS DE ORIGEN: ITALIA(386) // CANTIDAD: 1 UNIDAD, PRODUCTO: MARCADOR MULTIDEPORTIVO FS-160 DE PUNTOS DE CUATRO SETS , MARCA: FAVERO, MODELO: FS-160, REFERENCIA: SIN REFERENCIA, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96.MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TECNICAS DE FABRICACION, USO O DESTINO: DEPORTIVO, MARCA PUNTUACIONES Y TIEMPOS EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS, ITEM ART. SEGUN FACTURA: 248, PART NO: 8439-0162, MODULE IDENTIFICATION CENTER: 1, PART DESC: FS-160 FOUR-SET SCORE DISPLAY, PAIS DE ORIGEN: ITALIA(386) //xxxx



DIAN

Declaración de Importación

Privada

2025

032025001946138-0

800358365

PLAYGREENS INTERNATIONAL S.A.S

CL 25 B 85 C 51 BRR SANTA CECILIA

4570680 | 03 | 11 | 001

900536415 | 9 | AGENCIA DE ADUANAS G5 SAS NIVEL 2 | 25 | 564

1030693234 | DALLOS BECERRA MARIA CAMILA

02 | Inicial | 1 | XXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX | No. XXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX

BOG | 26903 | No. 116575016166064 | 2025 - 10 - 16 | No. 4812396643 | 2025 - 10 - 10

FAVERO ELECTRONICS SRL | TREVISO | 386

VIA R. LOMBARDI, 64-31030 ARCADE TV-ITALIA | FAVERO@FAVERO.COM

FT25-016237 | 2025 - 10 - 10 | 386 | 4 | 169 | 11 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA. | 3.870.42

S | 8531200000 | C100 | XX | XXXX | XX | 386 | XXX

08 | 01 | 386 | 104.50 | 94.05 | CT | 6 | 1 | U | 2.00

4.319.16 | 1.806.92 | 2.59 | 75.55 | 1.885.06 | 0.00 | 5.204.22 | X | XXXXXXXXXX | 99 | XXXX | XXXXXXXXXX | 0

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	24.012.937	0	0	0.00
I.V.A	19.00	24.012.937	4.562.000	0	0.00
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Sancion	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	4.562.000		0.00

Autoliquidación

DO G5IM2511513075 PEDIDO WI-25838888, PARCIAL 2 DECLARACION 1 DE 1 //FACTURA:FT25-016237, FECHA:10-10-2025, MERCANCIA NO SUJETA A CONTROL, NO TIENE RESTRICCIONES O PERMISOS, NO REQUIERE REGISTRO O LICENCIA POR SU USO PARA MARCAR TIEMPOS Y PUNTAJE EN COMPETEN CIAS DEPORTIVAS // CANTIDAD: 1 SET, PRODUCTO: MARCADOR MULTIDEPORTIVO FS-130N, MARCA: FAVERO, MODELO: FS-130N, REFERENCIA: SIN RE FERENCIA, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TECNICAS DE FABRICACION, U SO O DESTINO: DEPORTIVO, MARCA PUNTUACIONES Y TIEMPOS EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS, ITEM ART. SEGUN FACTURA: 240, PART NO: 0439-016 3, EL SET ESTÁ COMPUESTO POR: MARCADOR MODULE IDENTIFICATION CENTER 1, SERIAL DATA INPUT 0438-0760-2/3 / MA(continua al respaldo)

927. Valor pagos anteriores: 0 | 928. Recibo oficial de pago anterior No. XXXXXXXXXXXXXX | 929. Fecha XXXX XX XX

931. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores | 932. No. Aceptación declaración 032025001946138

No. Levante 032025001665086 | 934. Fecha 2025 - 11 - 06 | 933. Fecha 2025 11 06

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario


980. Pago Total $ 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

910030475656 17

Fecha de Impresión 2025-11-06 17:35:58

Descripción: Manifiesto de aduana del ítem 6.4



DIAN


MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 032025001946138-0
Subpartida : 8531200000

Pagina 1 de 1

READOR SETS 1 2 3 4 MODULE IDENTIFICATION CENTER: 2 / MARCADOR 8 MODULE IDENTIFICATION CENTER: 3 / MARCADOR MODULE IDENTIFICATION CENTER: 6 / MARCADOR MODULE IDENTIFICATION CENTER: 4 / MARCADOR MODULE IDENTIFICATION CENTER: 5 / PERFILES METALICOS PARA INSTALACION / CABLES CSE PATCH CABLE CCA UTP 26# FU 50M CHOICE GRAY, MARCA INTELLINET / PART DESC: FS-130N MULTI-SPORT SCOREBOARD WITH PROGRAMABLE, PAIS DE ORIGEN: ITALIA(386) // CANTIDAD: 1 UNIDAD, PRODUCTO: MARCADOR MULTIDEPORTIVO FS-160 DE PUNTOS DE CUATRO SETS, MARCA: FAVERO, MODELO: FS-160, REFERENCIA: SIN REFERENCIA, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96.MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TECNICAS DE FABRICACION, USO O DESTINO: DEPORTIVO, MARCA PUNTUACIONES Y TIEMPOS EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS, ITEM ART. SEGUN FACTURA: 248, PART NO: 0419-0362, MODULE IDENTIFICATION CENTER: 1, PART DESC: FS-160 FOUR-SET SCORE DISPLAY, PAIS DE ORIGEN: ITALIA(386) //XXXX



DIAN

Declaración de Importación

Privada

2025

032025001946138-0

900358965 | 4 | PLAYGREENS INTERNATIONAL S.A.S

CL 25 B 85 C 51 BRR SANTA CECILIA | 4670680 | 03 | 001

900536415 | 9 | AGENCIA DE ADUANAS GS SAS NIVEL 2 | 26 | 564

1030693234 | DALLOS BECERRA MARIA CAMILA

02 | Inicial | XXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX | No XXXXXXXXXXXXXX | XXXX XX XX | XX

BOG | 26903 | 116575016166064 | 2025 - 10 - 16 | 4812396643 | 2025 - 10 - 10

FAVERO ELECTRONICS SRL | TREVISO | 386

VIA R. LOMBARDI, 64 31030 ARCADE TV ITALIA | FAVERO@FAVERO.COM

FT25-016237 | 2025 - 10 - 10 | 386 | 4 | 169 | 11 | DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA | 1870

S | 8531200000 | C100 | XX | XXXX | XX | 386 | XXX

08 | 01 | 386 | 06 | 2.00

4 319.16 | 1 808.92

2.59 | 0.00

1 885.06

6 204.22 | X | XXXXXXXXX | 99 | XXXX | XXXXXXXXXX | 0

Concepto		Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
	0.00	28 012.9	0	0	0.00
	19.00	24 012.9	4 562.00	0	0.00
	0.00		0	0	0.00
	0.00				0.00
	0.00				0.00
				0	
			0	0	
		Total	4 562.00		0.00

DO GSIM2511513075 PEDIDO WI-25038008, PARCIAL 2 DECLARACION 1 DE 1 //FACTURA:FT25-016237, FECHA:10-10-2025. MERCANCIA NO SUJETA A CONTROL, NO TIENE RESTRICCIONES O PERMISOS, NO REQUIERE REGISTRO O LICENCIA POR SU USO PARA MARCAR TIEMPOS Y PUNTAJE EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS // CANTIDAD: 1 SET, PRODUCTO MARCADOR MULTIDEPORTIVO FS-130N, MARCA: FAVERO, MODELO: FS-130N, REFERENCIA: SIN REFERENCIA, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TECNICAS DE FABRICACION, USO O DESTINO: DEPORTIVO, MARCA PUNTUACIONES Y TIEMPOS EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS, ITEM ART. SEGUN FACTURA 240, PART NO: 0439-0163, EL SET ESTA COMPUESTO POR: MARCADOR MODULE IDENTIFICATION CENTER 1; SERIAL DATA INPUT 0438-0760-2/3 / MA(continúa al respaldo)

0 | XXXXXXXXXXXXXX | XXXX XX XX

032025001946138

2025 11 06

032025001665086 | 2025 - 11 - 06

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

986. Espacio para Número autoadhesivo

9100304756561 7

Fecha de Impresión 2025-11-06 17 35 58


Descripción: Manifiesto de aduana del ítem 6.5

DIAN MUISCA

Declaración de Importación


Aceptación 032025001946138-0
Subpartida 8531200000

Página 1 de 1



032025001946138-0

Descripción: Manifiesto de aduana del ítem 6.5



DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

2025

032025002047145-9

8002158965 | 4 | PLAYGREENS INTERNATIONAL S.A.S.

CL 25 B 85 C 51 BRR SANTA CECILIA | 4570680 | 03 | 11 | 001

8002536415 | 9 | AGENCIA DE ADUANAS GS SAS NIVEL 2 | 26 | 564

1030693234 | DALLOS BECERRA MARIA CAMILA

02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

BOG	25290	No. 116575016253907	2025 - 11 - 05	No. SSA373811	2025 - 10 - 31

SENOH CORPORATION | CHIBA | 399

250 MATSUHIDAI MATSUDO-SHI CHIBA 270-2214 | INTL-1@SENOH.CO.JP

250916-1	2025 - 10 - 14	399	4	573	11	KLM CIA. REAL HOLANDESA DE AVIACION.		3.741,27

S	9506510000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	399	XXX

06	01	399	243.00	233.00	CT	12	1	U	13.00

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	15.00			0	0.00
I.V.A.	19.00			0	0.00
Safeguarde	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Sancion	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total			0.00

Autoliquidación

99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

DO GSIM2511514181 PEDIDO WI-25038033 DECLARACION 1 DE 1; //FACTURA:250916-1, FECHA:14-10-2025, MERCANCIA NO SUJETA A CONTROL, NO TIENE RESTRICCIONES O PERMISOS, NO REQUIERE REGISTRO O LICENCIA POR SU USO PARA PRACTICAR DEPORTE (VOLEIBOL)// CANTIDAD: 1 PAR, PRODUCTO: PAR DE POSTES OFICIALES SENOH CON SISTEMA DE AJUSTE Y GUAYA DE TENSIÓN, MATERIA CONSTITUTIVA: ALUMINIO, USO: PARA PRACTICAR DEPORTE, MARCA: SENOH, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: DE101500, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TÉCNICAS DE FABRICACIÓN, TIPO DE MECANISMO DE ACCIÓN: NO APLICA, CODIGO SEGUN FACTURA:DE101500, NO.: 502082, P/N: DE100M82, NO. 501032, P/N: DE100M36, PART DESC.: OFFICIAL VOLLEYBALL POSTS FIVB APPROVED(continua al respaldo)

127. Valor pagos anteriores 0 | 128. Recibo oficial de pago anterior No. XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera | 131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores | 132. No. Aceptación declaración 032025002047145 | 133. Fecha 2025 11 24

134. Levante No. 032025001758371 | 135. Fecha 2025 - 11 - 24 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre | 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario


980. Pago Total $ 0

998. Espacio para Numero autoadhesivo

910030478629 68

Fecha de Impresión 2025-11-24 17:36:17

Descripción: Manifiesto de aduana del ítem 6.6



DIAN muisca

Declaración de Importación

Aceptación 032025002047145-9
Subpartida 9506910000

Página 1 de 1

032025002047145-9

Descripción: Manifiesto de aduana del ítem 6.6

9. **El riesgo de pérdida y la propiedad de los bienes será del contratista hasta que se efectúe la entrega real y material al Instituto en el lugar que indique el supervisor para que se haga el respectivo ingreso al Almacén del Instituto.**

   Durante la ejecución contractual, no se presentó riesgos o perdidas de la propiedad de los bienes, que afectara el cumplimiento por parte de **Unión Temporal Implementación Meta 2025.**

10. **Entregar los bienes objeto del contrato en la dependencia de Almacén o donde le sea indicado, bajo inventario detallado, en el plazo establecido.**

    Unión Temporal Implementación Meta 2025, garantizó y entregó los elementos bajo inventario detallado al Almacén de IDERMETA; se anexa copia **el comprobante de entrada al Almacén General de IDERMETA No 40 del 14 de noviembre de 2025, firmada por el Almacenista, señor José Alberto Escobar Delgado.**

11. **El contratista debe dar garantía de los bienes objeto del contrato según la descripción técnica detallada para cada ítem a suministrar, luego de ser entregados oficialmente al Instituto, sin costo alguno para la Entidad, debiendo para tal efecto anexar certificación de garantía del fabricante y/o distribuidor autorizado para cada uno de los bienes.**

    Unión Temporal Implementación Meta 2025, hace entrega de las respectivas garantías del fabricante y/o distribuidor de cada uno de los equipos y elementos suministrados. (se anexa soporte en físico, copia de las garantías, descritas en cada ítem).

12. **El Contratista deberá restituir a su costo, los bienes o partes del mismo, cuando a juicio del supervisor o interventor no cumplan con las especificaciones requeridas o cuando haya lugar a defectos de fabricación o de diseño, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud que formule en tal sentido la entidad, sin que por ello se pierda el amparo establecido en la garantía de calidad.**

    Todos los elementos y equipos fueron recibidos por el IDERMETA a satisfacción y no fueron objeto de devolución, toda vez que cumplen con las especificaciones técnicas.

13. **Dar cumplimiento a las directrices y normativas requeridas aplicables según la fuente de financiación "SGR" teniendo en cuenta los plazos que se establezcan para tal fin.**

    Unión Temporal Implementación Meta 2025, ha cumplido con las directrices y normativas del "SGR", garantizando el uso correcto de los recursos asignados

al contrato y cumpliendo los cronogramas establecidos por IDERMETA, para el óptimo desarrollo y ejecución contractual.

14. **Presentar informes mensuales y un informe final con los respectivos soportes (registro fotográfico, planillas, hojas de vida, entre otros) que permitan constatar la correcta ejecución del contrato.**

    A la fecha la **Unión Temporal Implementación Meta 2025,** a la fecha ha hecho entrega de dos informes mensuales de avance de actividades, correspondientes a los siguientes periodos

    1. Informe Mensual del 6 de octubre al 5 de noviembre de 2025,
    2. Segundo Informe Mensual del 6 de noviembre al 5 de diciembre de 2025

15. **Entregar al Instituto todos los manuales de operación y mantenimiento de cada uno de los equipos y elementos deportivos, así como las garantías de los mismos.**

    La **Unión Temporal Implementación Meta 2025,** hizo entrega de los manuales de operación, mantenimiento y garantías de los equipos y/o elementos deportivos que hacen parte de la presente parcial, con relación a la tabla "Documentos Adjuntos" descrita en cada uno de los ítems.

    Los manuales fueron entregados al señor Almacenista de IDERMETA, con cada uno de los elementos y/o equipos deportivos suministrados, según Acta de Ingreso al Almacén No 40 del 14 de noviembre de 2025.

    Igualmente, se hizo entrega de las Garantizas al señor Almacenista de IDERMETA, con cada uno de los elementos y/o equipos deportivos suministrados, según Acta de Ingreso al Almacén No 40 del 14 de noviembre de 2025 y se anexa copia de las mismas en el presente informe.

16. **Tomar registro fotográfico antes, durante y realizado el contrato.**

    La **Unión Temporal Implementación Meta 2025,** cumplió y allegó el registro fotográfico de los equipos y elementos entregados con corte al presente informe, tal y como se puede evidenciar en el mismo de manera física y digital.

17. **Asistir a los comités convocados por la interventoría y/o supervisión para lograr la debida ejecución del contrato.**

    Durante el presente período no se realizaron comités.

18. **Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos en relación al objeto contractual y los que se le soliciten en desarrollo del contrato según los plazos definidos por la entidad.**

La **Unión Temporal Implementación Meta 2025,** no ha sido requerida para entregar estudios o conceptos. Sin embargo y conforme a las obligaciones hizo entrega del informe mensual No 1 y se encuentra en la elaboración del informe mensual No 2, el cual se espera presentar en la segunda semana del mes de diciembre.

19. **El contratista deberá acreditar los elementos y el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato y cumplir con los cronogramas, plazos y especificaciones técnicas de los trabajos, que durante la ejecución del contrato y a criterio y solicitud que se requieran de la interventoría.**

    La **Unión Temporal Implementación Meta 2025,** durante el presente periodo hizo entrega de 21 de los 43 ítems contractuales, cumpliendo los plazos inicialmente programados. Se espera que los demás elementos se puedan entregar mucho antes del 31 de diciembre de 2025, logrando ejecutar el contrato en un término menor al inicialmente pactado. Igualmente es importante mencionar que todos los elementos fueron recibidos por el almacén del Instituto el pasado 14 de Noviembre mediante acta de entrega No 40, toda vez que los mismos cumplieron con las especificaciones técnicas descritas en el contrato.

20. **Ejecutar el contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas, además de atender de manera inmediata las instrucciones, reclamos y sugerencias que sean formulados por el Instituto a través del supervisor o por el interventor del contrato.**

    Unión Temporal Implementación Meta 2025, durante el presente periodo garantizó y ejecutó detalladamente el contrato 689 de 2025, cumpliendo con cada una de las especificaciones técnicas y presta a atender sugerencias de parte del Supervisor, para el óptimo desarrollo de la ejecución contractual.

21. **Informar al supervisor/Interventor oportunamente sobre cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del contrato. De igual forma, informar la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, etc.**

    Durante el presente periodo, no se presentaron situaciones que perturbaran la correcta ejecución del contrato No 689 de 2025; así como tampoco incidentes o accidentes de trabajo.

22. **Las demás que por la naturaleza del contrato correspondan.**

Durante el presente periodo el Supervisor, no solicitó el cumplimiento de obligaciones contractuales adicionales a las contenidas en el contrato.

3. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRADO

A la fecha se ha ejecutado el 40,19% del valor del contrato que corresponde a $1.557'358.950 y que ya fue entregado al almacén del Instituto mediante entrada No 040 del 14 de noviembre de 2025.

4. REPORTE DE INVERSION PAGO ANTICIPADO

a) Se anexa tabla con la relación de los elementos y/o equipos deportivos, adquiridos con el pago anticipado y que fueron entregados el 14 de noviembre de 2025 mediante entrada al 040 de 2025.

LIGA – LEVANTAMIENTO DE PESAS							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
1.1	Plataforma bulldog euro training profesional ref: lite pro 2.0, para zona de entrenamiento olimpica 2800mmx2250mmx30mm. compuesta por 20 modulos de caucho macizo bulldog en 30mm de grosor, sistema interlock-tecnologia cavotech con capacidad de impacto 7000 kg. tablero en madera de pino inmunizada con opcion de logo personalizado de acuerdo con programa o institucion, marco en acero de amarre, profesional para zona de entrenamiento olimpica, tuberia estructural 30mm alto en calibre 2.5mm. , incluye platinas de amarre.	Und	5,00	BULLDOG	$28.195.000	$33.552.050	$167.760.250
1.2	Set olimpico training profesional: 190 kg. , incluye: barra olimpica profesional masculina bulldog euro training 20 kg. ,un (1) par de collarines profesionales bulldog 2,5 kg. , par de discos olimpicos profesionales bulldog classic color de 0,5kg. ,1.0kg. ,1.5kg. ,2.0kg. ,2.5kg. ,5.0kg. ,10kg. ,15kg. ,20kg. ,25kg. , 1 barra olimpica acero euro qta 220,000 psi- yield strength 220,000 psi, dureza de 45 Rockwell c, en 28, mm de diametro, 2200 mm de largo, color cromado silver, sistema de 10 rodamientos de rodillos de aguja (45 en cada camisa), especificaciones iwf congrafilado pulido profesional 3/4, 20 tpi, un par de discos olimpicos bulldog classic training desde los pesos 0,5kg. hasta 25kg. , fabricados en goma natural colombiana eje interno en hierro fundido sin buje, colores reglamentarios, nomenclatura "training" y "colombia" especifica pais de origen y uso profesional 1 par de collarines profresionales en acero calibrado sistema de cierre ROSCA. DE 2.5kg. , C/U.	Und	2,00	BULLDOG	$36.124.000	$42.987.560	$85.975.120
1.3	Set olimpico training profesional: set de 185kg. , bulldog training femenino, 1 barra olimpica femenina en acero euro qta 220,000 psi- yield strength 220,000 psi, dureza de 45 rockwell c, en 25 mm de diametro, 2000 mm de largo, color cromado silver, sistema de 08 rodamientos de rodillos de aguja (4 en cada camisa), especificaciones iwf con grafilado pulido profesional 3/4 20 tpi, tapa color amarilla, un par de discos olimpicos bulldog classic training desde los pesos 0,5kg. ,-25kg. ,, fabricados en goma natural colombiana, eje interno en hierro fundido sin buje, colores reglamentarios, nomenclatura "training" y "colombia" especifica pais de origen y uso profesional 1 par de collarines profresionales en acero calibrado sistema de cierre rosca. de 2.5kg. , c/u.	Und	2,00	BULLDOG	$36.124.000	$42.987.560	$85.975.120
LIGA DE BOXEO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
3.6	Set de levantamiento de press: barra 2.0: 20kg. , y 28 mm. , la barra es cromada con un diametro de 28mm, resistente. el índice de dureza de barra es de 190.000 psi. también cuenta con un sistema de rodamiento de 4 balineras de aguja y 2 bujes de entrada en cada manga y un sistema de anillo de retención para evitar el movimiento de estos: material: acero resistencia/ dureza del acero: 190.000 psi, color: negro, sistema de rodamiento: 4 balineras de aguja y 2 bujes de entrada en cada manga peso: 20kg. , largo: 2,20 mts	Global	1	SUPREMASY	$16.950.000	$20.170.500	$20.170.500

	largo de las mangas: 42cm, diámetro de las mangas 2", diámetro de la barra: 28,5mm., grafilado multipropósito: si, doble marcas de agarre: si, sistema de identificación del peso por color en las mangas y en los topes, estándar iwf, sistema de anillo de seguridad para evitar el movimiento, discos en fracciones: este set esta compuesto por un par de 0.5kg. ,1kg. ,1,5kg. ,2kg. ,2,5kg. ,5kg. , de alto rendimiento. disco de cambio que se cargue rápido y no se mueva en la barra. los discos supremacy fracionales de alto rendimiento y construidos bajo los estandares de la iwf cuentan con un revestimiento interior de goma, diseñado para una carga rápida y estable en el exterior de un collar. estos discos tienen un rebote muerto que protege la barra y al atleta. están diseñados con goma de agarre para evitar movimiento en la barra y un acabado suave y distintivo. diámetro: 0.5 kg. , – 135mm, 1 kg. , 160mm, 1,5kg. ,175mm, 2kg. , 190mm, 2,5kg. , 210mm, 5kg. , 230mm, grosor: 0.5 kg. , 14mm, 1 kg. , 18mm, 1,5kg. , 18mm, 2kg. , 19mm, 2,5kg. , 19mm, 5kg. ,- 26mm						
	TOTAL						**$359.880.990**

b) Se anexa tabla con la relación de los elementos y/o equipos deportivos, con órdenes de compra: adquiridos con el pago anticipado.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
	LIGA – GIMNASIA						
5.1	Mesa de salto taishan: certificada fig, model: tq1005b, el cuerpo mide 120 cm de largo y 95 cm de ancho. el cuerpo de la mesa está hecho de tablero multicapa prensado en caliente en un solo paso y recubierto con un material especial de absorción de impactos, está pegado a la superficie superior. la zona de movimiento y la zona de advertencia están claramente diferenciadas. el cuerpo de la mesa está hecho de ev50, particulas de caucho natural y cuero de microfibra. la elevación de 3° facilita la orientación, el casquillo exterior del montante está hecho de material compuesto para garantizar su durabilidad, el tubo interior está hecho de placas de acero de alta calidad soldadas entre sí con una superficie especialmente tratada para facilitar el ajuste, la altura total se puede ajustar de 110 cm a 140 cm en incrementos de 5 cm, caracteristicas: la plataforma en forma de lengüeta puede prevenir eficazmente accidentes y lesiones a los atletas, el montante formado en un solo paso aumenta la seguridad general, la superficie está acabada con pintura horneada (negra). el aparato pesa 142 kg. , y consta de cuerpo de mesa, montante, cubierta protectora y sistema de bloqueo.	Und	1	TAISHAN	86.250.000,00	102.637.500,00	102.637.500,00
5.2	Pista de salto fig taishan.track pasarela de alfombra de filtro especificaciones: 2500 cm × 100 cm × 2 cm, material: la pista está hecha de xpe sellado y manta, dimensiones: 440 cm × 100 cm× 2,5 cm tablero de salto plegable, material: fabricado con madera de abedul y manta de gimnasia con superficie antideslizante.	Und	1	TAISHAN	53.100.000,00	63.189.000,00	63.189.000,00
5.3	Colchoneta de aterrizaje para mesa de salto (tipo competición) especificación: conjunto de colchonetas armada largo 600 cm × ancho 250 cm × alto 20 cm, compuesto de: cantidad de la unidad: dos (2) colchonetas de 200 cm × 250 cm × 20 cm, dos (2) colchonetas de 100 cm × 250 cm × 20 cm para un área total: 15 m^2 . espuma de alta dencidad comprimida, forrada en lona pvc de alta calidad	Global	1	TAISHAN	81.900.000,00	97.461.000,00	97.461.000,00
5.4	Rebotador suave taishan g. trampolin certificado fig, tabla de salto rigida (8 resortes) dimensiones: 120 cm x 60 cm x 22 cm, material: fabricado con tablero compuesto de fibra de vidrio multicapa reforzado y manta no tejida con espuma plástica elástica de goma de 2 cm de grosor adherida. consta de 8 resortes cónicos de diferentes alturas, ubicados con precisión, y un dispositivo de seguridad en la base, fabricado en madera de abedul prensada en caliente de 2 cm de grosor, con almohadillas antideslizantes en la parte inferior, caracteristicas: esta nueva tabla de salto ofrece mayor resistencia a los impactos y mayor absorción de impactos. las almohadillas antideslizantes mejoran el rendimiento de los atletas. es adecuada para competiciones y entrenamientos profesionales, ventajas: es resistente a las fracturas de la plataforma, fácil de transportar y tiene una larga vida útil.	Und	1	TAISHAN	15.550.000,00	18.504.500,00	18.504.500,00

5.5	Rebotador duro taishan g. certificado fig, tabla de trampolin suave (5 resortes) dimensiones: 120 cm x 60 cm x 22 cm, material: fabricada con tablero compuesto de fibra de vidrio multicapa reforzado y manta no tejida con espuma plástica elástica de goma de 2 cm de grosor adherida. consta de 5 resortes cónicos de diferentes alturas, ubicados con precisión, y un dispositivo de seguridad en la base, fabricado en madera de abedul prensada en caliente de 2 cm de grosor, con almohadillas antideslizantes en la parte inferior, caracteristicas: esta nueva tabla de trampolines ofrece mayor resistencia a los impactos y mayor absorción de impactos. las almohadillas antideslizantes mejoran el rendimiento de los atletas. es adecuada para competiciones y entrenamientos profesionales, ventajas: es resistente a las fracturas de la plataforma, fácil de transportar y tiene una larga vida útil.	Und	1	TAISHAN	15.800.000,00	18.802.000,00	18.802.000,00
5.6	Magnesiero pies fabricado bandeja lamina de metal para polvo de tiza para gimnasia (para pies) especificaciones: 45 cm x 45 cm x 5 cm, caracteristicas: contiene polvo de tiza para que los gimnastas se espolvoreen los pies, peso 10 kg. /caja pequeña, 10 kg. /caja, pintada al horno	Und	4	TAISHAN	5.800.000,00	6.902.000,00	27.608.000,00
5.7	Magnesiero manos estructura y pie metálico, soporte para polvo de tiza para gimnasia (para las manos) modelo: tqw0049 especificaciones: 90 cm de alto material: el pedestal está hecho de metal laminado de alta calidad, el contenedor de polvo está hecho de fibra de vidrio prensada en caliente, caracteristicas: alta resistencia, durabilidad y fácil transporte.	Und	4	TAISHAN	6.800.000,00	8.092.000,00	32.368.000,00
5.8	Barras asimetricas fig. taishan barras asimétricas de competición modelo: tq1003b, los rieles miden 240 cm de largo y 4 cm de diámetro, y están fabricados con fibra de vidrio de alta calidad revestida con chapa de haya, los montantes están fabricados con tubos de acero sin costura de alta calidad de 5 cm x 0,35 cm, con un sistema especial de bloqueo y ajuste, la base está fabricada con tubos de acero ovalados planos de alta calidad de diametro φ 12cm x 6cm x 0,3 cm, con 4 almohadillas de goma especiales para aumentar la fricción, las barras de ajuste están fabricadas con tubos de acero sin costura de alta calidad de diametro φ 4,2 cm x 0,8 cm, con una superficie especialmente tratada. las asas adicionales de ajuste de altura facilitan y agilizan el ajuste, el sistema de tensión está fabricado con cables de acero inoxidable de diametro φ 0,6 cm con 2 tensores que permiten un ajuste rápido de la tensión de la cuerda. el riel inferior se ajusta de 165 cm a 195 cm y el superior de 245 cm a cm cm en incrementos de 5 cm. la distancia entre ambos rieles se ajusta continuamente de 110 cm a 185 cm, caracteristicas: la superficie del riel, especialmente tratada, favorece el rendimiento de los atletas. la posición optimizada del cable de tensión permite ajustar la altura del riel sin necesidad de ajustar la longitud de los cables, garantizando al mismo tiempo la estabilidad. las asas y marcas de ajuste de altura adicionales facilitan y agilizan el ajuste. la base optimizada mejora la rigidez estructural y la apariencia. el aparato consta de rieles, montantes, base y sistemas de tensión, y es apto para competición y entrenamiento profesional. la superficie está acabada con pintura horneada (rojo, pantone 1955c).	Und	1	TAISHAN	95.050.000,00	113.109.500,00	113.109.500,00
5.9	Conjunto de colchonetas homologadas por la fig, especifico para barras asimetricas de competicion, formada por un conjunto de cinco (5) espumas multicapa que permiten un mejor reparto de cargas y una estabilizacion optima de las recepciones, que consta de: 4 colchonetas de 300cm x 200cm x 20 cm, 1 colchoneta 200cm x 200cm x 20cm, total area de 28 m.	Global	1	TAISHAN	89.700.000,00	106.743.000,00	106.743.000,00
5.10	Minitramp trampolin mini trampolin cuadrado, modelo: tq2037a 1. dimensiones del marco principal: 120 cm x 100 cm; dimensiones de la red: 80 cm x 60 cm 2. la altura se puede ajustar de 30 cm a 40 cm en la parte delantera y de 40 cm a 50 cm en la trasera. cuenta con 40 resortes de alta calidad, cada uno de 18 cm de largo y 2,8 cm de diámetro, caracteristicas: las ruedas facilitan el desplazamiento del trampolin. la superficie se puede ajustar en pendiente para facilitar los saltos o en horizontal para calentar y hacer ejercicio. la red impregnada ofrece alta resistencia y elasticidad, además de buena transpirabilidad. los resortes están cubiertos con almohadillas protectoras.	Und	1	TAISHAN	27.500.000,00	32.725.000,00	32.725.000,00

5.11	Viga de equilibrio taishan. fig. viga de equilibrio, modelo: tq1007b 1. la viga mide 500 cm de largo, 10 cm de ancho y 16 cm de alto. el tubo interior está hecho de aleación de aluminio. una esponja de goma de alta densidad está pegada a la parte superior. la viga está recubierta de cuero de fibra especial y material higroscópico para una mejor absorción del sudor y los impactos, 2. los montantes están hechos de tubos de acero de alta calidad de 5 cm x 10 cm y 6 cm x 0,4 cm, soldados entre sí. los dos dispositivos de bloqueo especiales de forma ovalada permiten un fácil ajuste de la altura, 3. la altura se puede ajustar de 70 cm a 125 cm en incrementos de 5 cm, 4. cuatro almohadillas de microajuste se encuentran a ambos lados de la parte inferior de las patas de soporte para adaptarse a las necesidades de ajuste en diferentes circunstancias y, al mismo tiempo, aumentar la estabilidad, 5. los tubos de soporte elípticos están cubiertos con una funda moldeada en un solo paso, que ofrece un aspecto elegante y es segura de usar. ventajas: la superficie optimizada de la viga es más suave y presenta un mayor coeficiente de fricción. la capa suave optimizada absorbe mejor los impactos, manteniendo un buen soporte. el nuevo microajuste horizontal garantiza la nivelación del aparato, lo que favorece el rendimiento de los atletas. es apto para competición y entrenamiento profesional, la superficie está acabada con barniz horneado (rojo, pantone 1955c).	Und	1	TAISHAN	89.500.000,00	106.505.000,00	106.505.000,00
5.12	Conjunto de trece (13) colchonetas aprovado por la fig, especifico para viga de equilibrio de competicion, formada por un conjunto de espumas multicapa que permiten un mejor reparto de cargas y una estabilizacion optima de las recepciones, consta de: una (1) colchoneta de 200 cm x 200 cm x 20 cm, tres (3) colchonetas de 300 cm x 200 cm x 20 cm, cuatro (4) colchonetas de 100 cm x 100 cm x 20 cm, cuatro (4) colchonetas de 250 cm x 200 cm x 20 cm, una (1) colchoneta de 200 cm x 100 cm x 20 cm, total area de proteccion en colchonetas es de 48 m2	Global	1	TAISHAN	86.100.000,00	102.459.000,00	102.459.000,00
SUB TOTAL LIGA – GIMNASIA							**822.111.500,00**

Se anexa en físico en este informe parcial No 1; las órdenes de compra Liga Gimnasia, las cuales no se relacionaron en el segundo informe mensual. (Taishan).

LIGA – LEVANTAMIENTO DE PESAS							
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Marca**	**Valor unitario**	**Valor unitario + IVA**	**Valor total**
1.5	Set olimpico profesional 190 kg. , incluye: barra olimpica profesional masculino eleiko 20 kg. , un (1) par de collarines profesionales 2,5 kg. , par de discos olimpicos profesionales color de 0,5kg. ,1.0kg. ,1.5kg. ,2.0kg. ,2.5kg. ,5.0kg. ,10kg. ,15kg. ,20kg. ,25kg. , El Set de competición de levantamiento olimpico de pesas IWF de Eleiko reúne una colección de barras, discos y collares calibrados y certificados para las competiciones de levantamiento olímpico de pesas IWF. El set incluye una Barra de Competición de Levantamiento Olímpico de Pesas IWF junto con un juego de Discos de Competición de Levantamiento Olímpico de Pesas Eleiko que van desde 10 hasta 25 kg. , un juego de Discos Fraccionarios de Competición de Levantamiento Olímpico de Pesas Eleiko con recubrimiento de goma que van desde 0.5 kg. , hasta 5 kg. , y un par de Collares de Competición Eleiko, Diseñado para Halterofilia de competición Certificado. El set está certificado por IWF para competición Agrupados de forma práctica Set de barras de competición, discos y collarines por comodidad Peso 190 kg. , / 418.88 lbs Certificación IWF	Unid	1,00	ELEIKO	$87.600.000	$104.244.000	$104.244.000
1.7	Rack porta discos olimpicos; portadiscos olimpico profesional bulldog para zona de entrenamiento olimpica, largo: 1090mm ancho:430mm, alto:230mm, capacidad de almacenamiento 205kg. , pintado al horno, negro, gris, con agarradera frontal y facil trasnporte.	Und	6,00	BULLDOG	$8.890.000	$10.579.100	$63.474.600
1.8	Soporte tipo rack para sentadilla olimpica; en estructura metalica - calidad superior bulldog, soporte de sentadilla olimpico profesional, bulldog para zona de entrenamiento olimpica escualizable para estación de pecho y fondos. apertura min: 500mm, apertura max :1500mm, altura máx: 1600 mm, altura min: 1280 mm, capacidad: 400 kg.	Und	3,00	BULLDOG	$7.980.000	$9.496.200	$28.488.600
SUB TOTAL LIGA - LEVANTAMIENTO DE PESAS							**$196.207.200**
LIGA - TAEKWONDO							

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Valor unitario	Valor unitario + IVA	Valor total
2.3	Dummy ajustable con forma humana: de cabeza a cintura es ajustable a diferentes alturas: desde 152 cm a 208 cm. base de plastico dura para rellenar con agua o arena Disfruta de un entrenamiento realista con BOB, el maniquí de entrenamiento corporal. El BOB XL tiene un torso más largo que el BOB original, lo que te ofrece una superficie más amplia para golpes al cuerpo y patadas. La base se llena con agua o arena y es redondeada para facilitar su reubicación. Se ajusta la altura de 152 cm a 208 cm. Pesa aproximadamente 113 kg. , con la base llena de agua. Garantia limitada de un año (llena de agua). Garantia de un año para todos los maniquíes de entrenamiento BOB. Consulta nuestra página de "Términos y Condiciones" para obtener más información. Se aplican cargos por envío para tallas grandes, Dimensiones del maniquí: altura: 108 cm; ancho (hombros): 56 cm; profundidad (pecho): 30 cm. Base: 61 cm de diámetro x 49 cm de alto . Pesa aproximadamente 113 kg. , (llena de agua), Altura ajustable: de 152 cm A 208 cm. BOBXL asemeja la piel humana.	Und	5	CENTURY BOB	$18.200.000	$21.658.000	$108.290.000
	SUB TOTAL LIGA – TAEKWONDO						**$108.290.000**
	LIGA DE BOXEO						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Marca**	**Valor unitario**	**Valor unitario + IVA**	**Valor total**
3.1	Ring para boxeo: avalado por fecolbox, caracteristicas del producto: el marco del cuadrilátero está fabricado con tubos de acero de alta calidad, cubierto por una abrazadera en forma de u entre dos tubos, conectado mediante pernos y fijado mediante un tubo de bloqueo, el cuadrilatero es estable y fiable, dimensiones exteriores del cuadrilátero: 7,8 m × 7,8 m (altura x 1m). dimensiones de competición: 6,1 m × 6,1, m. el proceso especial de pintura en polvo le confiere una gran adherencia, 2 (dos) componentes principales y especificaciones: columna vertical, travesaño, columna de refuerzo, cuerdas en guaya, cubiertas de lona con acolchado y tensores, cubierta de columna o cojin de esquina, barra de tiro diagonal, piso en tablero de madera , capa flexible tipo tatami, cubierta de lona (canva), parámetros básicos: columna vertical: 140mm × 5,5 mm, viga transversal: 120 mm × 80 mm ×3 mm, columna de refuerzo 80 mm × 80 mm × 3 mm. cuerda: cuerda de alambre de acero (guaya) de 8 mm para un total de 16 cuerdas recubierto por una capa suave de cuero pu, barra de tiro diagonal 32 mm × 3 mm total 16 tensores diagonales , cubierta de columna, cojines de esquina adaptados con esponja de alta carga con pu, sensación suave y cómoda, alta absorción de humedad, tablero de madera: 25 mm de espesor, chapa multicapa, especificación de capa flexible: 1020 mm × 1020 mm × 30 mm, conectados para formar una pieza completa. material de la cubierta: tela resistente azul, 4 columnas robustas cubiertas, 2 escupideras con manguera de desague y bidones, 3 escaleras con estructura metalica y escalones en madera de color rojo, azul, blanca 2 de ellas se utilizan para el ingreso de los deportistas a su esquina de color y la blanca por donde ingresa el arbitro o juez de la competencia interno, personalizado con logos institucionales y diagramas por elegir. **incluye:** cuatro (4) pares de guantes de boxeo ref. tiger approved iba (dos (2) pares rojos dos (2) pares azul) guantes de competición avalados iba. ofrecen un alto grado de protección a los atletas gracias a un nuevo sistema de "anti-shock". hecho de cuero genuino. colores: rojo o azul. cierre de velcro. cuatro (4) pares de vendas de 3,5 m el vendaje de las manos sirve para prevenir traumas durante la actividad de boxeo y es obligatorio para las competencias y entrenamientos. protege los dedos, las manos y las muñecas durante el entrenamiento de boxeo y los deportes de combate. anillo del pulgar y cierre de velcro. material: poliéster elástico, uso: protección. cuatro (4) protector de cabeza ref. five star approved iba (2 rojos 2 azules) protector de cabeza para competición. hecho de cuero. color: rojo o azul. cierre de velcro. diez (10) bucales de silicona el protector bucal sin látex increíblemente ajustable de green hill está rodeado por un escudo exterior rígido para la protección de la mandíbula y dentadura, en el entrenamiento y los deportes de combate. el material de goma de primera calidad lo hace casi indestructible. su diseño antideslizante brinda comodidad en su perfección, lo que permite un mayor rendimiento atlético sin tener que preocuparse por el reajuste. las propiedades antimicrobianas incorporadas evitan la acumulación de bacterias y olores. este protector bucal puede salvar al deportista de impactos brutales. como es excelente para dispersar los impactos con	Und	2	GREEN HILL	$148.900.000	$177.191.000	$354.382.000

	una cobertura de ancho extendido, no solo previene las lesiones en la mandibula y las encias, sino que también protege los labios superior e inferior.material: látex, material de goma sin sabor ni olor que tiene suficiente espacio para que la lengua se mueva y hable. color: negro, rojo, o transparente. uso: protección. diez (10) lazos de entrenamiento de marca green hill material acero aleado material del mango plástico, cuerda de salto green hill modelo crossfit acero material: cable de acero ultra delgada diámetro 2,8 mm, longitud ajustable. uso: profesional, herramienta tradicional para el entrenamiento diario en fitness y en pugilato fabricante green hill. cuatro (4) protector de ingle ref. taurus material: cuero genuino uso: protege al boxeador de golpes irregulares en las caderas y genitales. una (1) pera loca de boxeo fabricada en piel genuina y relleno con cámara de goma para speedball. forma de lágrima, peso ligero, 25 cm de altura, 15 cm de diámetro de ancho. uso: entrenamiento, con tablero de madera color natural, material ptr madera, peso máximo soportado 10 kg. , tipo de montaje de pared largo 60 cm y soporte metalico. un (1) multi timer multi timer es ideal para las actividades deportivas y para el gimnasio (competencias, entrenamientos, fitness) en las cuales se realizan secuencias de acción-pausa de duración preestablecida, tales como: crossfit, boxeo, spinning, aeróbica, kickboxing, taekwondo, 9 programas de entrenamiento disponibles, constituidos por: - un intervalo de calentamiento opcional, - hasta 9 fases de entrenamiento consecutivas. cada fase puede tener hasta 99 intervalos de tiempo para la realización de los ejercicios (acción), seguidos de intervalos de tiempo de descanso (pausa). toda la secuencia de cada fase puede ser realizada varias veces (vueltas). distintos modos de funcionamiento mediante la programación de 4 parámetros para cada programa de entrenamiento: tiempo de acción [0~99 min], tiempo de pausa [0~99 min], aumento disminución del tiempo de acción [0~10 min], número de intervalos [1~99]. posibilidad de alargar o acortar automáticamente tiempos de acción consecutivos para realizar entrenamientos de progresión piramidal. la cuenta del tiempo se puede realizar bien sea hacia delante o hacia atrás. visualización del tiempo [mm:ss] y del número de ciclos mediante cifras altas 9 cm, visibles a más de 30 m. selección de 2 sonidos y 3 niveles de intensidad para señalar el inicio fin de cada acción.						
3.2	Saco de boxeo classic diseñado para mma, artes marciales, kick boxing, entrenamiento de kick kick boxing tailandes y entrenamientos de bolsa pesada tamaño: 90 cm x 35 cm, saco de boxeo de alta calidad, diseño extra ancho, extremadamente duradero y con alta absorción de presión. el mejor saco jamás fabricado técnicamente, material: cuero auténtico. medidas: 120m x 45 cm/50 kg. ,. colores: negro/rojo, uso: entrenamiento. con relleno	Und	6	GREEN HILL	$5.950.000	$7.080.500	$42.483.000
3.3	Saco de boxeo classic diseñado para mma, artes marciales, kick boxing, entrenamiento de kick kick boxing tailandes y entrenamientos de bolsa pesada tamaño: 150 mm x 35 cm saco de boxeo de alta calidad, diseño extra ancho, extremadamente duradero y con alta absorción de presión. el mejor saco jamás fabricado técnicamente, material: cuero auténtico. medidas: 90 cm x 45 cm/50 kg. ,. colores: negro/rojo, uso: entrenamiento. con relleno	Und	6	GREEN HILL	$7.550.000	$8.984.500	$53.907.000
3.7	Set olimpico training profesional: 190 kg. , incluye: barra olimpica profesional masculina bulldog euro training 20 kg. ,un (1) par de collarines profesionales bulldog 2,5 kg. , par de discos olimpicos profesionales bulldog classic color de 0,5kg. ,1.0kg. ,1.5kg. ,2.0kg. ,2.5kg. ,5.0kg. ,10kg. ,15kg. ,20kg. ,25kg. , 1 barra olimpica acero euro qta 220,000 psi- yield strength 220,000 psi, dureza de 45 rockwell c, en 28, mm de diametro, 2200 mm de largo, color cromado silver, sistema de 10 rodamientos de rodillos de aguja (45 en cada camisa), especificaciones iwf congrafilado pulido profesional 3/4, 20 tpi, un par de discos olimpicos bulldog classic training desde los pesos 0,5kg. hasta 25kg. , fabricados en goma natural colombiana eje interno en hierro fundido sin buje, colores reglamentarios, nomenclatura "training" y "colombia" especifica pais de origen y uso profesional 1 par de collarines profresionales en acero calibrado sistema de cierre rosca. de 2.5kg. , c/u.	Global	1	BULLDOG	$36.124.000	$42.987.560	$42.987.560
	SUB TOTAL LIGA – BOXEO						**$493.759.560**
	LIGA – LUCHA						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Marca**	**Valor unitario**	**Valor unitario + IVA**	**Valor total**
4.2	Temporizador de pared led de alta calidad de 23 pulgadas con tripode Flex Timer - Gym Edition - Reloj de gimnasio LED de 23 pulgadas con Bluetooth controlado por	Und	1	GymNext	$7.980.000	$9.496.200	$9.496.200

	aplicación, con dígitos grandes de 4.0 pulgadas para Crossfit, Tabata, HIIT, EMOM, MMA, boxeo, Color 4.0" Azul/Rojo, Marca, Material:Aluminio, Dimensiones del producto 2,2"prof. x 23"an. x 6,3"al. pulgadas, Peso del artículo: 2,75 Kilogramos, deal para todos los gimnasios y entrenamientos: utiliza el temporizador Flex en tu gimnasio en casa, gimnasio de garaje, caja CrossFit, gimnasio comercia cadena, escuela secundaria, centro de entrenamiento en equipo, estudio de boxeo o MMA, y mucho más. Con 11 modos de temporizador principales (incluyendo cuenta estándar arriba/abajo, redondo, intervalo, tabata, EMOM, relación trabajo-reposo, multisegmento y vueltas cronómetro) y varios tamaños de pantallas LED cristalinas, hay un temporizador flexible para todos [Incomparable en personalización] - El temporizador Flex permite una personalización extrema para que puedas ajustar la configuración a tus necesidades personales cambiando la duración de tus intervalos de descanso o trabajo, el número de intervalos, programando periodos de descanso adicionales, repitiendo estructuras comunes y mucho más. El temporizador Flex va más allá de la competencia para que tú también puedas. [Aplicación fácil de usar] - Conéctate rápida y confiablemente a tu temporizador Flex a través de Bluetooth con casi cualquier dispositivo iOS o Android. Elija rápidamente un temporizador usado recientemente, un viejo favorito, o seleccione un entrenamiento prefabricado y personalícelo según sus necesidades. Nuestros clientes se entusiasman con la facilidad de uso y la conexión confiable que les permite centrarse en su entrenamiento y no en el temporizador. Sincronización con tus altavoces/audífonos Bluetooth: tus señales de intervalo se pueden reproducir a través de tus altavoces junto con tu música. El temporizador Flex desvanecerá automáticamente tu música para que no te pierdas tu señal de intervalo y puedas volver a entrenar. O simplemente utiliza el zumbador incorporado para mantenerte al tanto de tu entrenamiento. Vincula tus temporizadores flexibles juntos: la aplicación Flex Timer sincroniza de forma inalámbrica el temporizador a través de múltiples pantallas Flex Timer. Ideal para competiciones, gimnasios más grandes o gimnasios con múltiples habitaciones. Además, puede transmitir su temporizador en un monitor de TV usando ChromeCast o AppleTV.						
	SUB TOTAL LIGA – LUCHA						**$9.496.200**
	LIGA -VOLLEIBALL						
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Marca**	**Valor unitario**	**Valor unitario + IVA**	**Valor total**
6.1	Fundas metalicas y tapas para sistemas de voleibol: avalados fivb. placa de piso: de latón macizo cepillado se fija al manguito para lograr la profundidad adecuada durante la instalación y armoniza con las maderas nobles. posteriormente, se puede separar del manguito para permitir el movimiento del piso de madera sin impactos. cada ka25™ incluye una (1) placa de piso, un (1) manguito, así como los herrajes de montaje e instalación, y cuenta con una garantía de 10 años. cepillado cubierta de acceso con bisagras 0,25 "de grosor compatible con todas las superficies de suelo 6 5/8 "de diametro exterior 3 11/16" de diametro de apertura manga: acero tubular dom 140" de espesor 3 bridas pretaladradas para fijar a la placa durante la instalacion 8 7/8" de largo. incluye tapa	Und	2	SENOH	$7.800.000	$9.282.000	$18.564.000
6.2	Tablero electronico de voleibol: dimensiones: alto 200 cm x ancho 180 cm x ancho 9 cm., tiempo de juego: [00:00 - 99:59], altura dígitos 30cm. tanteos de equipo: [0-199], altura dígitos 30cm. periodo: [0-9], altura dígito 30cm. faltas de equipo/set ganados: [0-9], altura dígitos 30cm. cuadrado rojo por el baloncesto: según las últimas reglas fiba. bonus: [1 punto luminoso por equipo], diámetro 8cm. tiempo muerto: [3 puntos luminosos por equipo], diámetro 8cm. posesión, servicio, turno: flechas alternas. nombres de los equipos programables: modelo fs-130n, 8 carácteros por equipo, altura 15,5cm. última falta: [0-99] número de falta. altura dígitos 30cm. para estadios, pabellones deportivos y gimnasios. aprobado por la fiba, deportes indicados: baloncesto (basket), voleibol (balonvolea), fútbol sala (futsal), tenis, etc..funciones visualizadas: tiempo de juego: [00:00 - 99:59], altura dígitos 30cm., tanteos de equipo: [0-199], altura dígitos 30cm., periodo: [0-9], altura dígito 30cm., bonus: [1 punto luminoso por equipo], diámetro 8cm. tiempo muerto: [3 puntos luminosos por equipo], diámetro 8cm. distancia y ángulo de visión 130m, 150 grados. por el modelo nombres de los equipos leibles a 90m. aprobado por la f.i.b.a. no requiere protección frontal. es conforme a la norma din 18032-3 y uni 9554:1989 "ensayo de resistencia al impacto de la pelota". además de ahorrarse la protección supletoria, la visión no se ve alterada en absoluto y el acceso al tablero está facilitado. cronómetro. el claxon emite una fuerte señal acústica (120db a 1m),	Global	1	FAVERO	$79.100.000	$94.129.000	$94.129.000

	en manual y automático, al terminar el tiempo. la duración e intensidad de la señal pueden ser reguladas. visualización de la última falta (player/foul) e indicación del dorsal y falta del jugador (visibles unos segundos). transporte económico y rápido. el tablero ha sido proyectado específicamente para ser desmontado en módulos de fácil montaje y poder ser enviado con cualquier empresa de transportes, a bajo coste y con tiempos de entrega cortos a cualquier país. fácil instalación. instrucciones técnicas en 5 idiomas. dotado de bridas y tacos para fijarlo a la pared. locales-visitantes, locali-ospiti, home-guest, heim-gäste, locaux-visiteurs. caja robusta de aluminio pintado con polvo. panel frontal de policarbonato antireflejo. dotado de cable serie para conectarlo a la consola de mando, de 50m de longitud o medidas distintas a elegir cuando se hace el pedido. tarjetas de visualización de fácil acceso frontal, realizadas con leds de tecnología smd de ángulo ancho y alta calidad, ¡de duración media 100.000 horas! tratamiento antihumedad para las tarjetas electrónicas. obligatorio para instalación en piscinas o pabellones de hielo. a solicitar cuando se hace el pedido.garantía: 2 años .alimentación: 100 vac, 50hz, 250va]. fiabilidad en la comunicación por radio: a 2,4ghz en modo fhss (frequency hopping spread spectrum), con la técnica de modulación en espectro ensanchado por salto de frecuencia para evitar interferencias. la comunicación por radio evita los gastos de instalación del cable de conexión entre la consola y los marcadores. necesita resumen de sed con puntaje, radio independiente y consola.						
6.3	Console-700 art.308-01: consola multideporte de pantalla táctil para manejar fácilmente marcadores electrónicos de las series fc, fs, fw, tm, fos. funcio amiento por radio o por cable. batería interna de 14 horas de duración media. características: • consola multideporte que permite controlar más de 18 deportes. • pantalla táctil a color de 7", plurilingüe. • uso intuitivo, no es necesario ningún manual para aprender a usarla. • batería de litio recargable, de 14 horas de duración media. • comunicación por radio a 2,4ghz, con tecnología fhss (espectro ensanchado por salto de frecuencia) para evitar posibles interferencias de otros dispositivos. • puerto usb para actualizar fácilmente los reglamentos deportivos. • resistente a las caídas, de acuerdo con la norma en-60950 para aparatos portátiles. • diseño ergonómico y moderno que permite usarla sobre la mesa o tenerla en las manos. • alimentador-cargabatería incluido. • garantía: 2 años. descripción: • pantalla táctil a color de 7". • control de los parámetros de numerosos deportes, como el baloncesto, baloncesto 3x3, mini baloncesto, voleibol, waterpolo, netball, rugby, fútbol, fútsal fifa, fútsal amf, hockey sobre patines, tenis, tenis de mesa, bámínton, boxeo, lucha y otros deportes similares a uno de los deportes ya controlado. • uso intuitivo, no se necesita ningún manual para aprender a usarla. • plurilingüe. todos los letreros aparecen en el idioma seleccionado: italiano, inglés, francés, español o alemán. • visualización simultánea de todos los datos del partido en la pantalla principal del deporte, incluidos los de los paneles laterales con faltas y puntos de cada jugador. • posibilidad de introducir, memorizar y recuperar datos de hasta 75 equipos completos con sus respectivos jugadores. • posibilidad de asignar un color a cada equipo; todos los botones referidos a un equipo aparecen del color que se le ha asignado. esto le facilita la tarea al operador y evita que se cometan errores. • comunicación con los marcadores por cable y por radio. • fiabilidad en la comunicación por radio: a 2,4ghz en modo fhss (frequency hopping spread spectrum), con la técnica de modulación en espectro ensanchado por salto de frecuencia para evitar interferencias. la comunicación por radio evita los gastos de instalación del cable de conexión entre la consola y los marcadores. • incluye una batería de litio recargable, de 14 horas de duración media, con indicación del nivel de carga. la consola puede ser conectada directamente a la red eléctrica usando el alimentador universal de 100-240v incluido, que hace también de cargador de batería. • la alimentación con batería y la comunicación por radio permiten colocar la consola en cualquier sitio y ofrece libertad de movimiento durante el uso, ya que no hay ningún cable de conexión de por medio. • puerto usb para poder actualizar fácilmente el software en caso de modificación de los reglamentos deportivos. para efectuar la actualización automáticamente no hay más que enchufar una llave usb que contenga el archivo nuevo. • a prueba de caídas, de acuerdo con la norma en-60950 para aparatos portátiles. caja resistente de abs. • diseño ergonómico y moderno que permite usarla sobre la mesa o tenerla en las manos. • el tiempo de posesión de la pelota y el tiempo de juego pueden ser controlados directamente desde la consola o por medio de las consolas supletorias.• dimensiones y peso: 24cm,5 cm x 17 cm x 8,5 cm, 1,35kg. ,.case-700 art.308-10 maletín para console-700. descripción: • maletín resistente para transportar cómodamente la console-	Global	1	FAVERO	$28.900.000	$34.391.000	$34.391.000

	700., • puede contener otros accesorios, como el alimentador-cargabateria, las consolas supletorias para controlar los 24/14/30 segundos y el tiempo de juego. • dimensiones: 40x30x13,5cm. • peso: 1,53kg. , el producto incluye: • alimentador-cargabateria • cable de 5m, para probar la conexión por cable con el marcador. • tipo de enchufe del alimentador-cargabateria. dos (2) radio receptor: receptor de radio fs2 para tableros fs (art.265-20). permite recibir por radio los datos transmitidos por la consola de mando y distribuirlos a varios tableros por cable. fiabilidad en la comunicación por radio: a 2,4ghz en modo fhss (frequency hopping spread spectrum), con la técnica de modulación en espectro ensanchado por salto de frecuencia para evitar interferencias. la comunicación por radio evita los gastos de instalación del cable de conexión entre la consola y los marcadores.						
6.4	Marcador deportivo fs-160 tablero resumen de set para voleibol coliseo funciones visualizadas: tanteo de los 4 sets: [0-99]:[0-99]. altura dígitos 14cm. caracteristicas técnicas: dimensiones y peso: largo 200 cm x alto 60 cm x ancho 9cm, 21,5kg. , distancia y ángulo de visión: 70m, 150 grados. no requiere protección frontal. es conforme a la norma din 18032-3 y uni 9554:1989 "ensayo de resistencia al impacto de la pelota". además de ahorrarse la protección supletoria, la visión no se ve alterada en absoluto y el acceso al tablero está facilitado.fácil instalación. instrucciones técnicas en 5 idiomas. dotado de bridas y tacos para fijarlo a la pared. suele ser instalado debajo del marcador central, dotado de cable serie de 4m para conectarlo al marcador instalado encima o al receptor de radio caja robusta de aluminio pintado con polvo. panel frontal de policarbonato antireflejo. tarjetas de visualización de fácil acceso frontal, realizadas con leds de tecnología smd de ángulo ancho y alta calidad, ¡de duración media 100.000 garantia: 2 años alimentación: 100-240vac, 50-60hz, 70va.	Global	1	FAVERO	$29.000.000	$34.510.000	$34.510.000
6.5	Columna de tiempo muerto: Botón de accionamiento incorporado. Es posible conectar otro botón para accionar el señalizador a distancia, mediante el conector correspondiente. • Luz de señalización con LED de alta luminosidad. Desde que se enciende el señalizador, la luz parpadea durante 18 segundos. Dicho tiempo puede ser configurado fácilmente entre 5 y 90 segundos.• Aviso acústico mediante dos señalizadores acústicos (intensidad sonora de 105 db/30cm cada uno). La señal acústica dura 1,5 segundos o hasta que se suelte el botón. • Mango para levantar a mano el señalizador y mostrarlo cómodamente. El mango puede ser quitado fácilmente, si se desea instalar el señalizador en un soporte fijo. • Alimentación: con 2 pilas alcalinas corrientes de 9V, incluidas, formato 6LR61. La duración de las pilas es de unos 1600 accionamientos, así que duran unos años: Por tanto, no es necesario preocuparse de recargarlas o disponer ninguna alimentación eléctrica. Cuando las baterías se van descargando, la luminosidad baja gradualmente, lo cual permite cambiarlas cómodamente sin prisas. • Dimensiones y peso (mango incluido): Alto 25 cm x ancho 7 cm x largo 7cm, 0,45kg. ,.	Und	1	FAVERO	$7.000.000	$8.330.000	$8.330.000
6.6	Sistema de voleibol de competencia "senoh" fivb approved official un (1) par de postes senoh oficiales con sus pasa guaya, un (1) malacate ratchet de tension, un (1) par pads de seguridad para postes oficiales, malla de voleibol 100 mm fabricada en nylon trenzando negro con reata blanca y soporte de antenas, un (1) par de antenas oficiales fabriadas en fibra de vidrio, , silla de juez oficial fabricada en hierro fabricado por senoh exclusivamente aprobado para la competición de voleibol indoor de la fivb marco de acero resistente con acolchado, permite que los árbitros se sienten cuando sea necesario para partidos más largos. altura ajustable, no conectado al poste de voleibol árbitro estable y fiable para voleibol de interior, pasamanos desmontable ajuste fino de la altura de la placa del piso alto 1850 cm x largo 1100 cm x ancho 970 mm, postes verticales oficiales de voleibol, aprobado por la fivb, uso en interiores, sistema de engranajes cónicos internos, construcción especial de tubos de acero estirados en frío ajuste fino de altura para múltiples alturas de piso bajo suelo l300mm, diametro φ76,3 mm, 60 kg. ./par, red oficial de voleibol de 100 mm: aprobado por la fivb, uso en interiores red de polietileno con cable technora, dtex 90t/360, alto 1000 mm x largo 9500 mm, malla cuadrada de 100 mm x 100 mm, hecho en japón, fácil de transportar con ruedas, pasamanos desmontable, alto 1850 cm x largo 1100 cm x ancho 970 mm, la altura del reposapiés se ajusta con precisión mediante el mango (h1040-1640 mm) 120 kg. , / unidad, almohadillas de seguridad oficiales de2010 aprobado por la fivb, uso en interiores espuma de uretano inserción del cable de tv en el interior alto 1850 x largo 230 x ancho 280 mm 24 kg. ./par incluye vara de medir altura de aluminio, con indicaciones metricas marca senoh, inluye antenas de fibra de vidrio de color blanco, rojo, la construcción de una sola unidad de 6' garantiza que no haya piezas	Global	1	SENOH	$124.600.000	$148.274.000	$148.274.000

	sueltas que puedan desmontarse o perderse. antena de 3/8" de diámetro fabricada con material de fibra de vidrio extruida de alta resistencia a la tracción.						
6.8	Carro almacenador de balones de voleibol diseño actualizado para una instalación rápida y una movilidad fluida el carro tiene capacidad para 24 balones de voleibol bolsillos para almacenamiento de manivelas y accesorios de entrenamiento el diseño de hamaca con capucha permite recuperar fácilmente la pelota movilidad mejorada con ruedas de fácil deslizamiento la bolsa extraible incluye un cierre con cremallera para que las pelotas de voleibol se puedan bloquear cuando no está en uso.	Und	2	MIKASA	$9.600.000	$11.424.000	$22.848.000
6.9	Carro almacenador de postes de voleibol detalles el marco de transporte de alta resistencia: esta diseñado para almacenar y transportar sistema de transporte de voleibol powr potencia tipo manga especialmente diseñado, equipado con el hardware adecuado para almacenar tres canchas de voleibol de competición completas, incluyendo estándares, protectores, redes, soporte para jueces y pelotas. se traslada fácilmente del gimnasio al almacén gracias a sus ruedas giratorias de 8,9 cm de diámetro. soporte para 3 (tres) pares de postes de voleybol. soporte para malla. soporte para silla de juez almacenador para protecciones. almacenador para balones. incluye ruedas con seguro de pie. kit de repuesto (incluye 2 ruedas, tapas de tubo y herramientas) soporte de las antenas, y tres (3) juegos de protectores para los postes. el marco se construirá con tubos de acero rectangulares de pared gruesa de 6,3 cm x 3,8 cm (2-1/2" x 1-1/2"). se proporcionarán ganchos de acero moldeados y pesados en los miembros diagonales laterales del marco para almacenar los postes de voleibol de potencia. los ganchos estarán cubiertos con un material de vinilo para proteger el acabado de los postes. se proporcionará una bolsa grande de almacenamiento de red de nailon y vinilo con presillas de túnel y solapas de velcro para sujetarla al marco de transporte, la parte inferior del transporte estará equipada con un estante de almacenamiento cubierto de vinilo de 50,8 cm x 121,9 cm (20" x 48") para protectores para los postes, toda la unidad debe rodar sobre cuatro (4) ruedas giratorias de alta resistencia de 8,9 cm (3-1/2") de diámetro. el tamaño total de la unidad (menos las estándar) debe ser de 1,23 m (4' 0-3/8") de largo, 97,15 cm (3' 2-1/4") de alto y 76,84 cm (2' 6-1/4") de ancho para permitir que el transportador pase a través de puertas típicas de 90 cm (3') de ancho.	Global	1	PORTER	$24.100.000	$28.679.000	$28.679.000
SUB TOTAL LIGA -VOLLEIBALL							**$389.725.000**
VALOR TOTAL							**$1.197.477.960**

5. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR TOTAL	$ 3.875.229.050,00	
VALOR DEL PAGO ANTICIPADO		$ 1.162.568.715,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA EN ACTAS ANTERIORES		$ 0,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 1.197.477.960,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 1.515.182.375,00
SUMAS IGUALES	**$ 3.875.229.050,00**	**$ 3.875.229.050,00**

6. ESTADO DE LAS POLIZAS

ASEGURADORA: Compañía Mundial de Seguros
POLIZA DE CUMPLIMIENTO: CV-100054474
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: CV-100015275

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						VALOR
	DESDE			HASTA			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Cumplimiento	02	10	2025	02	05	2026	$775'045.810
Pago anticipado	02	10	2025	02	05	2026	$1.162.568.715,00
Salarios Y Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales	02	10	2025	31	12	2028	$387'522.905
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	02	10	2025	31	12	2026	$775'045.810
Responsabilidad Civil Extracontractual	02	10	2025	31	12	2025	$569'400.000
TOTAL ASEGURADO							**$ 3.669.583.240**

Aprobación de Póliza 03/10/2025 según firma del contrato de fecha 2 de octubre de 2015.

7. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

a) Se hace la **primera entrega parcial** del valor total del contrato, recibida a satisfacción por el señor Almacenista de IDERMETA, **el comprobante de entrada al Almacén General de IDERMETA No 40 del 14 de noviembre de 2025**, expedida por el almacenista del instituto.

b) Se hace entrega al señor Almacenista de los Manuales y Garantías, según lo relacionado en la tabla "Relación de Documentos", establecida en cada uno de los ítems.

Atentamente;

ROBERT PAOLO REY ARCINIEGAS
R/L: UNIÓN TEMPORAL IMPLEMENTACION META 2025
C.C No 86.073.957 de Villavicencio

UNION TEMPORAL IMPLEMENTACION META 2025

INFORME PARCIAL No 1
(06/10/2025 - 05/12/2025)
CTO. 689 DE 2025

ANEXO	DESCRIPCIÓN
Anexo 1	Copia Acta de Entrada Almacén General de IDERMETA No. 40 de 2025.
Anexo 2	Copia garantías, fichas técnicas, manifiestos de Aduana; cuando corresponde.
Anexo 3	Órdenes de Compra Liga Gimnasia. (Taishan)

LEVANTAMIENTO DE PESAS

1.1 PLATAFORMA BULLDOG EURO TRAINING


- CERTIFICACION DE GARANTIA PLAY GREEN

BULLDOG

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTO

CATEGORIA PROFESIONAL HIGH-PERFORMANCE

PLATAFORMA EURO TRAINING LITE PARA ZONA DE ENTRENAMIENTO
OLIMPICA 2800 mm X 2250 mm X 30 mm CAUCHO - MADERA



COMPUESTA POR 20 MODULOS DE CAUCHO MACIZO BULLDOG EN 30MM DE GROSOR, SISTEMA INTERLOCKTECNOLOGIA CAVOTECH ELIPSIAL CON CAPACIDAD DE IMPACTO 700KG Y ABROBSION DE RUIDO. LAMINA DE PINO INMUNIZADO CON OPCION DE LOGO PERSONALIZADO ACORDE A CLUB O INSTITUCION, MARCO DE ACERO DE AMARRE, PROFESIONAL PARA ZONA DE ENTRENAMIENTO OLIMPICA, TUBERIA ESTRUCTURAL 30 MM ALTO EN CLAIBRE 2.5MM DE GROSOR PARA SISTEMA DE AMARRE.

FABRICADO EN COLOMBIA

LOS SETS, KITS O JUEGOS DE PESAS SON COMBINACIONES DE

BULLDOG

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTO

PRODUCTOS ANTERIORMENTE DESCRITOS. DICHOS SETS SON USADOS PARA EQUIPAR EVENTOS Y ZONAS DE ENTRENAMIENTO

REGLAMENTARIOS, AVALADOS POR FEDERACIONES Y ENTES INTERNACIONALES PARA LA PRACTICA DEL LEVANTAMIENTO DE

PESAS OLÍMPICO. LOS PRODUCTOS TALES COMO SET DE 190 kg, SET 185 kg Y SETS 25 kg (Y OTRAS COMBINACIONES) SON COMPUESTOS POR LOS ÍTEMS Y PRODUCTOS ANTERIORMENTE DESCRITOS.



BULLDOG SPORTS S.A.S.
NIT. 900.145.557-8
CARRERA 14 No. 18 – 35
E-MAIL: bulldogdeportscol@hotmail.com
info@bulldogsportscol.com.
TELEFAX: (572) 889239 TELÉFONO: 8892399
CELULAR: 313 720 7550 – 315 551 6099
SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE GARANTÍA DE PRODUCTOS BULLDOG SPORTS S.A.S.

BULLDOG SPORTS S.A.S.
NIT 900145557-8
Dirección: Cra 14 #18-35, Cali, Colombia

Cliente: PLAYGREENS INTERNATIONAL S.A.S.
NIT 900358965-0
Dirección: Calle 25B #85C-51, Bogotá, Colombia

1. OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN

BULLDOG SPORTS S.A.S. certifica la garantía de los siguientes productos adquiridos para uso profesional:
- Barras Olímpicas Euro de 20 kg y 15 kg.
- Discos Olímpicos Classic Training en presentaciones 0.5 a 25 kg.

2. VIGENCIA E INTRANSFERIBILIDAD DE LA GARANTÍA

La garantía tiene una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de la factura de venta.
La garantía es válida únicamente para el tomador original de la factura. La factura es personal e intransferible.

3. GARANTÍA DE BARRAS OLÍMPICAS

La Barra Olímpica Euro cuenta con garantía de cinco (5) años por:
- Doblado del eje.
- Partidura o fisura del eje.
- Fallo estructural en las camisas.

Exclusiones: oxidación, humedad, daños por sudor, magnesio, falta de mantenimiento o manipulación incorrecta.

4. GARANTÍA DE DISCOS OLÍMPICOS

Los discos cuentan con garantía de cinco (5) años por:
- Daño en el eje interno.
- Rompimiento del diámetro exterior.
- Desprendimiento total del alma interna.

Exclusiones: corrosión interna, uso sobre superficies no aptas, desgaste natural.

BULLDOG SPORTS S.A.S.
NIT. 900.145.557-8
CARRERA 14 No. 18 – 35
E-MAIL: bulldogdeportscol@hotmail.com
info@bulldogsportscol.com.
TELEFAX: (572) 889239 TELÉFONO: 8892399
CELULAR: 313 720 7550 – 315 551 6099
SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA

Condición de uso obligatorio:
Los discos deben usarse únicamente sobre superficies de goma, caucho o madera de mínimo 3 cm de espesor.

5. PROCEDIMIENTO PARA APLICAR LA GARANTÍA

1. Reportar el caso al contacto comercial y enviar evidencia fotográfica o en video.
2. Enviar el producto completo a: Cra 14 #18-35, Cali. El envío corre por cuenta del cliente.
3. Tras inspección:
   - Barras: reparación o reemplazo.
   - Discos: cambio parcial o total, sujeto a inventario.

6. DISPOSICIÓN FINAL

Esta certificación se expide para los fines pertinentes del cliente bajo los términos aquí establecidos.

Atentamente,

Cristobal Castillo Castro
Gerente
BULLDOG SPORTS S.A.S.
Cra 14 #18-35 – Cali
NIT 900145557-8

1.2 SET OLIMPICO TRAINING PROFESIONAL 190KG - BULLDOG

- CERTIFICACION GARANTIA PLAY GREEN INTERN SAS

BULLDOG

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTO

CATEGORIA
PROFESIONAL
HIGH-PERFORMANCE

SET OLÍMPICO TRAINING PROFESIONAL

DISCOS OLIMPICOS

DIS010	DISCO OLIMPICO TRAINING CLASSIC 0.5KG COLOR BLANCO CALIBRADO		DIAMETRO: 160 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 15 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR: BLANCO BD FTALO DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO TORNILLADOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS
DIS009	DISCO OLIMPICO BULLDOG TRAINING CLASSIC 1.0KG COLOR VERDE CALIBRADO		DIAMETRO: 180 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 17.5 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR: VERDE BD FTALO DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO ATORNILLADOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS


DIS008	DISCO OLIMPICO BULLDOG TRAINING CLASSIC 1.5KG COLOR AMARILLO CALIBRADO		DIAMETRO: 200 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 20 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR: VERDE BD FTALO DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO ATORNILLAOOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS
DIS007	DISCO OLIMPICO TRAINING CLASSIC 2.0KG COLOR AZUL CALIBRADO		DIAMETRO: 220 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 22.5 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR: AZUL BD BENCIDINA DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO TORNILLADOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS
DIS006	DISCO OLIMPICO BULLDOG TRAINING CLASSIC 2.5KG COLOR ROJO CALIBRADO		DIAMETRO: 240 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 25 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR: ROJO BD BENCIDINA DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO ATORNILLADOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS

DIS005	DISCO OLIMPICO BULLDOG TRAINING CLASSIC 5KG COLOR BLANCO CALIBRADO		DIAMETRO: 260 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 30 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR: BLANCO BD BENCIDINA DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO ATORNILLAOOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS
DIS050	DISCO OLIMPICO TRAINING CLASSIC TECNICA 5KG COLOR NEGRO CALIBRADO		DIAMETRO: 430 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 36 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR: NEGRO BD FTALO DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING-TECNICA FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO TORNILLADOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS
DIS004	DISCO OLIMPICO TRAINING CLASSIC 10KG COLOR VERDE CALIBRADO		DIAMETRO: 450 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 42 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR: VERDE BD FTALO DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO ATORNILLADOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS

DIS003	DISCO OLIMPICO TRAINING CLASSIC 15KG COLOR AMARILLO CALIBRADO		DIAMETRO: 450 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 50 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR:AMARILLO BD BENCIDINA DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO ATORNILLAOOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS
DIS002	DISCO OLIMPICO TRAINING CLASSIC 20KG COLOR AZUL CALIBRADO		DIAMETRO: 430 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 63 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR: AZUL BD BENCIDINA DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO TORNILLADOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS
DIS001	DISCO OLIMPICO TRAINING CLASSIC 25KG COLOR ROJO CALIBRADO		DIAMETRO: 450 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 70 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR: VERDE BD FTALO DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO ATORNILLADOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS

BARRAS OLIMPICAS

BAR012	BARRA OLIMPICA EURO TRAINING 20KG MASULINA		ACERO EUROPEO CON PROCESO TRATAMIENTO TERMICO QTA, DUREZA DE 45 ROCKWELL-C, 215,000 PSI- CAPACIDAD DE YIELD STRENGTH 230,000 PSI, DIAMETRO: 28 MM, LARGO: 2200 MM, GRAFILADO 3/4 -20 TPI E INCLUYE EN EL CENTRO DEL EJE BARRA MASCULINA COLOR: CROMADO SILVER SISTEMA DE RODAMIENTOS 10 RODILLOS DE AGUJA EUROPEOS (5 EN CADA CAMISA), 1 SOLA MARCACION EN EL EJE A 810 MM (ANILLO) DISTANCIAS REGLAMENTARIAS IWF. CIERRE O TAPA COLOR AZUL, ACORDE A REGLAMENTACION INTERNACIONAL. FABRICADA EN COLOMBIA
BAR013	BARRA OLIMPICA EURO TRAINING 15KG FEMENINA		ACERO EUROPEO CON PROCESO TRATAMIENTO TERMICO QTA, DUREZA DE 45 ROCKWELL-C, 215,000 PSI- CAPACIDAD DE YIELD STRENGTH 230,000 PSI, DIAMETRO: 25 MM, LARGO: 2000 MM, GRAFILADO 3/4 -20 TPI E SIN GRAFILADO EN EL CENTRO DEL EJE BARRA FEMENINA COLOR: CROMADO SILVER SISTEMA DE RODAMIENTOS 8 RODILLOS DE AGUJA EUROPEOS (4 EN CADA CAMISA), 1 SOLA MARCACION EN EL EJE A 810 MM (ANILLO) DISTANCIAS REGLAMENTARIAS IWF. CIERRE O TAPA COLOR AMARILLA, ACORDE A REGLAMENTACION INTERNACIONAL. FABRICADA EN COLOMBIA





FABRICADO EN COLOMBIA

LOS SETS, KITS O JUEGOS DE PESAS SON COMBINACIONES DE PRODUCTOS ANTERIORMENTE DESCRITOS. DICHOS SETS SON USADOS PARA EQUIPAR EVENTOS Y ZONAS DE ENTRENAMIENTO REGLAMENTARIOS, AVALADOS POR FEDERACIONES Y ENTES INTERNACIONALES PARA LA PRACTICA DEL LEVANTAMIENTO DE PESAS OLÍMPICO. LOS PRODUCTOS TALES COMO SET DE 190 kg, SET 185 kg Y SETS 25 kg (Y OTRAS COMBINACIONES) SON COMPUESTOS POR LOS ÍTEMS Y PRODUCTOS ANTERIORMENTE DESCRITOS.

BULLDOG

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTO





BULLDOG SPORTS S.A.S.
NIT. 900.145.557-8
CARRERA 14 No. 18 – 35
E-MAIL: bulldogdeportscol@hotmail.com
info@bulldogsportscol.com.
TELEFAX: (572) 889239 TELÉFONO: 8892399
CELULAR: 313 720 7550 – 315 551 6099
SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE GARANTÍA DE PRODUCTOS BULLDOG SPORTS S.A.S.

BULLDOG SPORTS S.A.S.
NIT 900145557-8
Dirección: Cra 14 #18-35, Cali, Colombia

Cliente: PLAYGREENS INTERNATIONAL S.A.S.
NIT 900358965-0
Dirección: Calle 25B #85C-51, Bogotá, Colombia

1. OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN

BULLDOG SPORTS S.A.S. certifica la garantía de los siguientes productos adquiridos para uso profesional:
- Barras Olímpicas Euro de 20 kg y 15 kg.
- Discos Olímpicos Classic Training en presentaciones 0.5 a 25 kg.

2. VIGENCIA E INTRANSFERIBILIDAD DE LA GARANTÍA

La garantía tiene una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de la factura de venta.
La garantía es válida únicamente para el tomador original de la factura. La factura es personal e intransferible.

3. GARANTÍA DE BARRAS OLÍMPICAS

La Barra Olímpica Euro cuenta con garantía de cinco (5) años por:
- Doblado del eje.
- Partidura o fisura del eje.
- Fallo estructural en las camisas.

Exclusiones: oxidación, humedad, daños por sudor, magnesio, falta de mantenimiento o manipulación incorrecta.

4. GARANTÍA DE DISCOS OLÍMPICOS

Los discos cuentan con garantía de cinco (5) años por:
- Daño en el eje interno.
- Rompimiento del diámetro exterior.
- Desprendimiento total del alma interna.

Exclusiones: corrosión interna, uso sobre superficies no aptas, desgaste natural.

BULLDOG SPORTS S.A.S.
NIT. 900.145.557-8
CARRERA 14 No. 18 – 35
E-MAIL: bulldogdeportscol@hotmail.com
info@bulldogsportscol.com.
TELEFAX: (572) 889239 TELÉFONO: 8892399
CELULAR: 313 720 7550 – 315 551 6099
SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA

Condición de uso obligatorio:
Los discos deben usarse únicamente sobre superficies de goma, caucho o madera de mínimo 3 cm de espesor.

5. PROCEDIMIENTO PARA APLICAR LA GARANTÍA

1. Reportar el caso al contacto comercial y enviar evidencia fotográfica o en video.
2. Enviar el producto completo a: Cra 14 #18-35, Cali. El envío corre por cuenta del cliente.
3. Tras inspección:
   - Barras: reparación o reemplazo.
   - Discos: cambio parcial o total, sujeto a inventario.

6. DISPOSICIÓN FINAL

Esta certificación se expide para los fines pertinentes del cliente bajo los términos aquí establecidos.

Atentamente,

Cristobal Castillo Castro
Gerente
BULLDOG SPORTS S.A.S.
Cra 14 #18-35 – Cali
NIT 900145557-8

1.3 SET OLIMPICO TRAINING PROFESIONAL 185KG - BULLDOG

- CERTIFICACION GARANTIA PLAY GREEN INTERN SAS

BULLDOG

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTO

CATEGORIA
PROFESIONAL
HIGH-PERFORMANCE

SET OLÍMPICO TRAINING PROFESIONAL

DISCOS OLIMPICOS

DIS010	DISCO OLIMPICO TRAINING CLASSIC 0.5KG COLOR BLANCO CALIBRADO		DIAMETRO: 160 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 15 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR: BLANCO BD FTALO DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO TORNILLADOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS
DIS009	DISCO OLIMPICO BULLDOG TRAINING CLASSIC 1.0KG COLOR VERDE CALIBRADO		DIAMETRO: 180 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 17.5 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR: VERDE BD FTALO DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO ATORNILLADOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS


DIS008	DISCO OLIMPICO BULLDOG TRAINING CLASSIC 1.5KG COLOR AMARILLO CALIBRADO		DIAMETRO: 200 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 20 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR: VERDE BD FTALO DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO ATORNILLAOOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS
DIS007	DISCO OLIMPICO TRAINING CLASSIC 2.0KG COLOR AZUL CALIBRADO		DIAMETRO: 220 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 22.5 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR: AZUL BD BENCIDINA DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO TORNILLADOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS
DIS006	DISCO OLIMPICO BULLDOG TRAINING CLASSIC 2.5KG COLOR ROJO CALIBRADO		DIAMETRO: 240 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 25 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR: ROJO BD BENCIDINA DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO ATORNILLADOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS

DIS005	DISCO OLIMPICO BULLDOG TRAINING CLASSIC 5KG COLOR BLANCO CALIBRADO		DIAMETRO: 260 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 30 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR: BLANCO BD BENCIDINA DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO ATORNILLAOOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS
DIS050	DISCO OLIMPICO TRAINING CLASSIC TECNICA 5KG COLOR NEGRO CALIBRADO		DIAMETRO: 430 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 36 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR: NEGRO BD FTALO DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING-TECNICA FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO TORNILLADOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS
DIS004	DISCO OLIMPICO TRAINING CLASSIC 10KG COLOR VERDE CALIBRADO		DIAMETRO: 450 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 42 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR: VERDE BD FTALO DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO ATORNILLADOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS

DIS003	DISCO OLIMPICO TRAINING CLASSIC 15KG COLOR AMARILLO CALIBRADO		DIAMETRO: 450 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 50 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR:AMARILLO BD BENCIDINA DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO ATORNILLAOOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS
DIS002	DISCO OLIMPICO TRAINING CLASSIC 20KG COLOR AZUL CALIBRADO		DIAMETRO: 430 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 63 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR: AZUL BD BENCIDINA DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO TORNILLADOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS
DIS001	DISCO OLIMPICO TRAINING CLASSIC 25KG COLOR ROJO CALIBRADO		DIAMETRO: 450 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 70 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR: VERDE BD FTALO DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO ATORNILLADOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS

BARRAS OLIMPICAS

BAR012	BARRA OLIMPICA EURO TRAINING 20KG MASULINA		ACERO EUROPEO CON PROCESO TRATAMIENTO TERMICO QTA, DUREZA DE 45 ROCKWELL-C, 215,000 PSI- CAPACIDAD DE YIELD STRENGTH 230,000 PSI, DIAMETRO: 28 MM, LARGO: 2200 MM, GRAFILADO 3/4 -20 TPI E INCLUYE EN EL CENTRO DEL EJE BARRA MASCULINA COLOR: CROMADO SILVER SISTEMA DE RODAMIENTOS 10 RODILLOS DE AGUJA EUROPEOS (5 EN CADA CAMISA), 1 SOLA MARCACION EN EL EJE A 810 MM (ANILLO) DISTANCIAS REGLAMENTARIAS IWF. CIERRE O TAPA COLOR AZUL, ACORDE A REGLAMENTACION INTERNACIONAL. FABRICADA EN COLOMBIA
BAR013	BARRA OLIMPICA EURO TRAINING 15KG FEMENINA		ACERO EUROPEO CON PROCESO TRATAMIENTO TERMICO QTA, DUREZA DE 45 ROCKWELL-C, 215,000 PSI- CAPACIDAD DE YIELD STRENGTH 230,000 PSI, DIAMETRO: 25 MM, LARGO: 2000 MM, GRAFILADO 3/4 -20 TPI E SIN GRAFILADO EN EL CENTRO DEL EJE BARRA FEMENINA COLOR: CROMADO SILVER SISTEMA DE RODAMIENTOS 8 RODILLOS DE AGUJA EUROPEOS (4 EN CADA CAMISA), 1 SOLA MARCACION EN EL EJE A 810 MM (ANILLO) DISTANCIAS REGLAMENTARIAS IWF. CIERRE O TAPA COLOR AMARILLA, ACORDE A REGLAMENTACION INTERNACIONAL. FABRICADA EN COLOMBIA





FABRICADO EN COLOMBIA

LOS SETS, KITS O JUEGOS DE PESAS SON COMBINACIONES DE PRODUCTOS ANTERIORMENTE DESCRITOS. DICHOS SETS SON USADOS PARA EQUIPAR EVENTOS Y ZONAS DE ENTRENAMIENTO REGLAMENTARIOS, AVALADOS POR FEDERACIONES Y ENTES INTERNACIONALES PARA LA PRACTICA DEL LEVANTAMIENTO DE PESAS OLÍMPICO. LOS PRODUCTOS TALES COMO SET DE 190 kg, SET 185 kg Y SETS 25 kg (Y OTRAS COMBINACIONES) SON COMPUESTOS POR LOS ÍTEMS Y PRODUCTOS ANTERIORMENTE DESCRITOS.

BULLDOG

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTO





BULLDOG SPORTS S.A.S.
NIT. 900.145.557-8
CARRERA 14 No. 18 – 35
E-MAIL: bulldogdeportscol@hotmail.com
info@bulldogsportscol.com.
TELEFAX: (572) 889239 TELÉFONO: 8892399
CELULAR: 313 720 7550 – 315 551 6099
SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE GARANTÍA DE PRODUCTOS BULLDOG SPORTS S.A.S.

BULLDOG SPORTS S.A.S.
NIT 900145557-8
Dirección: Cra 14 #18-35, Cali, Colombia

Cliente: PLAYGREENS INTERNATIONAL S.A.S.
NIT 900358965-0
Dirección: Calle 25B #85C-51, Bogotá, Colombia

1. OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN

BULLDOG SPORTS S.A.S. certifica la garantía de los siguientes productos adquiridos para uso profesional:
- Barras Olímpicas Euro de 20 kg y 15 kg.
- Discos Olímpicos Classic Training en presentaciones 0.5 a 25 kg.

2. VIGENCIA E INTRANSFERIBILIDAD DE LA GARANTÍA

La garantía tiene una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de la factura de venta.
La garantía es válida únicamente para el tomador original de la factura. La factura es personal e intransferible.

3. GARANTÍA DE BARRAS OLÍMPICAS

La Barra Olímpica Euro cuenta con garantía de cinco (5) años por:
- Doblado del eje.
- Partidura o fisura del eje.
- Fallo estructural en las camisas.

Exclusiones: oxidación, humedad, daños por sudor, magnesio, falta de mantenimiento o manipulación incorrecta.

4. GARANTÍA DE DISCOS OLÍMPICOS

Los discos cuentan con garantía de cinco (5) años por:
- Daño en el eje interno.
- Rompimiento del diámetro exterior.
- Desprendimiento total del alma interna.

Exclusiones: corrosión interna, uso sobre superficies no aptas, desgaste natural.

BULLDOG SPORTS S.A.S.
NIT. 900.145.557-8
CARRERA 14 No. 18 – 35
E-MAIL: bulldogdeportscol@hotmail.com
info@bulldogsportscol.com.
TELEFAX: (572) 889239 TELÉFONO: 8892399
CELULAR: 313 720 7550 – 315 551 6099
SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA

Condición de uso obligatorio:
Los discos deben usarse únicamente sobre superficies de goma, caucho o madera de mínimo 3 cm de espesor.

5. PROCEDIMIENTO PARA APLICAR LA GARANTÍA

1. Reportar el caso al contacto comercial y enviar evidencia fotográfica o en video.
2. Enviar el producto completo a: Cra 14 #18-35, Cali. El envío corre por cuenta del cliente.
3. Tras inspección:
   - Barras: reparación o reemplazo.
   - Discos: cambio parcial o total, sujeto a inventario.

6. DISPOSICIÓN FINAL

Esta certificación se expide para los fines pertinentes del cliente bajo los términos aquí establecidos.

Atentamente,

Cristobal Castillo Castro
Gerente
BULLDOG SPORTS S.A.S.
Cra 14 #18-35 – Cali
NIT 900145557-8

1.5 SET OLIMPICO PROFESIONAL 190KG ELEIKO

- FICHA TECNICA ELEIKO
- GARANTIA ELEIKO



IWF

Eleiko IWF Weightlifting Competition Weight Set

190 kg, men, FG

El Set de competición de halterofilia IWF Eleiko combina equipamiento calibrado y certificado por la IWF en un conjunto completo para uso en competición. Incluye una Barra de competición de halterofilia IWF, discos de competición de 25 a 10 kg, discos fraccionales recubiertos de caucho de 0,5 a 5 kg y un par de collarines de competición Eleiko — todo diseñado para rendir cuando más importa.

Características

Diseñado para
Halterofilia de competición

Certificado
El set está certificado por IWF para competición

Agrupados de forma práctica
Set de barras de competición, discos y collarines por comodidad

Especificaciones

Código de artículo
BD-1-457

Peso
190 kg / 418.88 lbs

Certificación
IWF

RAISE THE BAR

ELEIKO

Eleiko Warranty Schedule

ELEIKO

BARBELLS	
WL Competition Bar	Lifetime*
WL Training Bar	12 years
PL/WPPO Competition Bar	Lifetime*
Performance/XF/Curl Bars	12 years
Rack Bar	12 years
Oppen Deadlift Bar	5 years
Fixed Weight Barbells	2 years
Technique Bars	2 years

COLLARS	
WL/PL/IPC Collars	2 years
Spring Coil Collar/Oppen collar	1 year

DISCS	
WL/WPPO Competition/Training Discs	10 years (5 years on 50 kg WPPO plate)
Change plates	5 years
PL Discs	10 years
Vulcano Discs	5 years
Sport Training/Grip Plates	3 years
Technique Discs	2 years
XF Bumpers	3 years

DUMBBELLS	
EVO	5 years
Other Dumbbells	2 years
Loadable dumbbell	5 years

KETTLEBELLS	
Competition/Training	2 years

BENCHES, RACKS AND RIGS	
Frame/Weight plates/Guide Rods/Stainless Grips/Bearings/P	10 years
Hardware (eg. bolts, nuts, clips etc.)	10 years
Pop-pin Adjustment Spring	10 years
Pulleys	5 years
Springs	1 year
Cables	1 year
Upholstery/wear items	6 months

PLATFORMS	
WL Competition Oak Beams	5 years
PL Competition	2 years
IPC Competition	5 years
Other Platforms	2 years
SVR Platform	3 years (frame)/1 year (other parts)

For details on specific products please visit homepage.
Homepage will be valid over this document. www.eleiko.com

LABOR

Will be repaired without costs	6 months
Spareparts will be invoiced based upon above mentioned terms of warranty. Costs for labor and travel expenses will	After 6 months

All other products
For all warranty on non-Eleiko products, please see website for further information www.eleiko.com

Strength and cardio
Visit supplier hompage for further information

***Lifetime warranty:**
Competition bars for weightlifting and competition bars for powerlifting shall be free from defects in material and workmanship for the lifetime **of such products when used in competition. For purposes of this limited warranty, "lifetime" warranty coverage ends when the applicable** product becomes unusable for reasons other than defects in workmanship or material/faulty design. This limited lifetime warranty applies only to the original end-user customer of the product for so long as the original end-user customer owns the product. This limited lifetime warranty is non-transferable. If the Eleiko Competition bar is used in training purposes, the warranty is the same as for the Eleiko Training Bars.

For additional information read our:
General conditions of sales
Product care guidelines

ITEM 1.5

SET OLIMPICO PROFESIONAL 190 KG- ELEIKO

MANIFIESTO DE IMPORTACION

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032024001543860-1

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900358965 | 6. DV.: 4 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: PLAYGREENS INTERNATIONAL S.A.S.

13. Dirección: CL 25 B 85 C 51 BRR SANTA CECILIA | 15. Teléfono: 4570680 | 12. Cód. Admón.: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900536415 | 25. DV.: 9 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS G5 SAS NIVEL 2 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 564

29. Número documento de identificación: 1030693234 | 30. Apellidos y nombres: DALLOS BECERRA MARIA CAMILA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	25290	No. 116575014926006	2024 - 10 - 30	No. HAWB-6698	2024 - 10 - 24

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: ELEIKO SPORT INC | 47. Ciudad: AUSTIN,TX | 48. Cod.País Exportador: 249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 3910 S. Industrial Drive Austin, Texas 78744 | 50. E-mail: usa@eleiko.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
A213952:AO:DEAL	2024 - 10 - 09	249	4	169	11	TAMPA CARGO S.A.S.	4.409,57

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	9506910000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	764	124

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	249	396.39	337.83	CT	2	2	U	22.00

78. Valor FOB USD

79. Valor fletes USD

80. Valor Seguros USD

81. Valor Otros Gastos USD: 0

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD

83. Ajuste valor USD: 0.00

84. Valor aduana USD

85. Código registro o licencia: X | 86. Número: XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina: 99 | 88. Año: XXXX | 89. Programa No: XXXXXXXXXX | 90. Cód Interno del Producto: 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93	94 0	95 0	96 0.00
I.V.A.	97 19.00	98	99	100 0	101 0.00
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0.00
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0.00
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0.00
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125		126 0.00

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

G5IM2410430137; DO WI24037246 DECLARACION 1 DE 2;FACTURA(S):A213952:AO:DEAL NOS ACOGEMOS A ACUERDO COMERCIAL CON LA COMUNIDAD EUROPEA, AMPARADOS EN LA CERTIFICACION DE ORIGEN EN LA FACTURA A213952:AO:DEAL DEL 09/10/2024, EXPORTADOR AUTORIZADO NO. 792769481RM0001 DE ACUERDO AL ARTICULO 20 NUMERAL (1) DEL ANEXO II, SUBPARRAFO (A) DEL ACUERDO. MERCANCIA NO SUJETA A CONTROL, NO TIENE RESTRICCIONES O PERMISOS; PARA TODAS LAS REFERENCIAS DE ESTA DECLARACION: USO: PARA PRACTICAR DEPORTE; MARCA: ELEIKO; MODELO: IWF; SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TÉCNICAS DE FABRICACIÓN; TIPO DE MECANISMO DE ACCIÓN: MANUAL; P.O: SUECIA // CANTIDAD 1 UNIDAD, PRODUCTO: BARRA DE COMPETENCIA PARA LEVANTAMIENTO(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0

128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX

129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 032024001543860

133. Feha: 2024 11 05

134. Levante No. 032024001452976 | 135. Fecha: 2024 - 11 - 06 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre | 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

9100304220135 1

Fecha de Impresión: 2024-11-06 16:14:07

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **032024001543860-1**
Subpartida : **9506910000**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

DE PESAS IWF DE 20 KILOS; MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO; REFERENCIA: 3060446; PART DESC: ELEIKO IWF WEIGHTLIFTING COMPETITION BAR - 20 KG, MEN // CANTIDAD 1 PAR, PRODUCTO: COLLARIN DE COMPETICIÓN PARA LEVANTAMIENTO DE POTENCIA WWPO; MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO; REFERENCIA: 3085701; PART DESC: ELEIKO COMPETITION COLLAR, PAIR // CANTIDAD 2 UNIDADES, PRODUCTO: PLACA DE COMPETICION DE LEVANTAMIENTO DE PESAS WPPO DE 25 KILOGRAMOS; MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO ZINCADO; REFERENCIA: 3085231-25; PART DESC: ELEIKO IWF WEIGHTLIFTING COMPETITION PLATE - 25 KG // CANTIDAD 2 UNIDADES, PRODUCTO: PLACA DE COMPETICION DE LEVANTAMIENTO DE PESAS WPPO DE 20 KILOGRAMOS; MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO ZINCADO; REFERENCIA: 3085231-20; PART DESC: ELEIKO IWF WEIGHTLIFTING COMPETITION PLATE - 20 KG // CANTIDAD 2 UNIDADES, PRODUCTO: PLACA DE COMPETICION DE LEVANTAMIENTO DE PESAS WPPO DE 15 KILOGRAMOS; MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO ZINCADO; REFERENCIA: 3085231-15; PART DESC: ELEIKO IWF WEIGHTLIFTING COMPETITION PLATE - 15 KG // CANTIDAD 2 UNIDADES, PRODUCTO: PLACA DE COMPETICION DE LEVANTAMIENTO DE PESAS WPPO DE 10 KILOGRAMOS; MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO ZINCADO; REFERENCIA: 3085231-10; PART DESC: ELEIKO IWF WEIGHTLIFTING COMPETITION PLATE - 10 KG // CANTIDAD 1 UNIDAD, PRODUCTO: BARRA DE COMPETENCIA PARA LEVANTAMIENTO DE PESAS IWF DE 20 KILOS; MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO; REFERENCIA: 3060762; PART DESC: ELEIKO IWF WEIGHTLIFTING COMPETITION BAR - 15 KG, WOMEN // CANTIDAD 1 PAR, PRODUCTO: COLLARIN DE COMPETICIÓN PARA LEVANTAMIENTO DE POTENCIA WWPO; MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO; REFERENCIA: 3085701; PART DESC: ELEIKO COMPETITION COLLAR, PAIR // CANTIDAD 2 UNIDADES, PRODUCTO: PLACA DE COMPETICION DE LEVANTAMIENTO DE PESAS WPPO DE 25 KILOGRAMOS; MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO ZINCADO; REFERENCIA: 3085231-25; PART DESC: ELEIKO IWF WEIGHTLIFTING COMPETITION PLATE - 25 KG // CANTIDAD 2 UNIDADES, PRODUCTO: PLACA DE COMPETICION DE LEVANTAMIENTO DE PESAS WPPO DE 20 KILOGRAMOS; MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO ZINCADO; REFERENCIA: 3085231-20; PART DESC: ELEIKO IWF WEIGHTLIFTING COMPETITION PLATE - 20 KG // CANTIDAD 2 UNIDADES, PRODUCTO: PLACA DE COMPETICION DE LEVANTAMIENTO DE PESAS WPPO DE 15 KILOGRAMOS; MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO ZINCADO; REFERENCIA: 3085231-15; PART DESC: ELEIKO IWF WEIGHTLIFTING COMPETITION PLATE - 15 KG // CANTIDAD 2 UNIDADES, PRODUCTO: PLACA DE COMPETICION DE LEVANTAMIENTO DE PESAS WPPO DE 10 KILOGRAMOS; MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO ZINCADO; REFERENCIA: 3085231-10; PART DESC: ELEIKO IWF WEIGHTLIFTING COMPETITION PLATE - 10 KG //XXXX

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

03202400154386 1-7

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900358965 | 6. DV: 4 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: PLAYGREENS INTERNATIONAL S.A.S.

13. Dirección: CL 25 B 85 C 51 BRR SANTA CECILIA | 15. Teléfono: 4570680 | 12. Cód. Admón.: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900536415 | 25. DV: 9 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS G5 S.A.S NIVEL 2 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 564

29. Número documento de identificación: 1030693234 | 30. Apellidos y nombres: DALLOS BECERRA MARIA CAMILA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	25290	No. 116575014926006	2024 - 10 - 30	No. HAWB-6698	2024 - 10 - 24

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: ELEIKO SPORT INC | 47. Ciudad: AUSTIN,TX | 48. Cod.País Exportador: 249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 3910 S. INDUSTRIAL DRIVE AUSTIN, TEXAS 78744 | 50. E-mail: usa@eleiko.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
A213952:AO:DEAL	2024 - 10 - 09	249	4	169	11	TAMPA CARGO S.A.S.	4.409.57

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	9506910000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	218	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	249	43.60	37.16	CT	2	2	U	24.00

78. Valor FOB USD

79. Valor fletes USD

80. Valor Seguros USD

81. Valor Otros Gastos USD: 0

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD

83. Ajuste valor USD: 0.00

84. Valor aduana USD

85. Código registro o licencia: X | 86. Número: XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina: 99 | 88. Año: XXXX | 89. Programa No: XXXXXXXXXX | 90. Cód Interno del Producto: 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 15.00	93	94	95 0	96 0.00
I.V.A.	97 19.00	98	99	100 0	101 0.00
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0.00
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0.00
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0.00
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125		126 0.00

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, aeriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

G5IM2410430137; DO WI24037246 DECLARACION 2 DE 2;FACTURA(S):A213952:AO:DEAL MERCANCIA NO SUJETA A CONTROL, NO TIENE RESTRICCIONES O PERMISOS; PARA TODAS LAS REFERENCIAS DE ESTA DECLARACION: USO: PARA PRACTICAR DEPORTE; MARCA: ELEIKO; MODELO: IWF; SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TÉCNICAS DE FABRICACIÓN; TIPO DE MECANISMO DE ACCIÓN: MANUAL; MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO ZINCADO RECUBIERTA DE CAUCHO; P.O: TAIWAN // CANTIDAD 2 UNIDADES, PRODUCTO: PLACA DE CAMBIO DE COMPETICION DE LEVANTAMIENTO DE PESAS WPPO DE 5KG; REFERENCIA: 3085260-0050; PART DESC: ELEIKO IWF CHANGE PLATE - 5 KG RC // CANTIDAD 2 UNIDADES, PRODUCTO: PLACA DE CAMBIO DE COMPETICION DE LEVANTAMIENTO DE PESAS WPPO DE 2.5 KG(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0

128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX

129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático

No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 03202400154386 1

133. Feha: 2024 11 05

134. Levante No. 032024001452977 | 135. Fecha: 2024 - 11 - 06 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre | 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

9100304220 1186

Fecha de Impresión: 2024-11-06 16:14:11

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **032024001543861-7**
Subpartida : **9506910000**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

; REFERENCIA: 3085260-0025; PART DESC: ELEIKO IWF CHANGE PLATE - 2.5 KG RC // CANTIDAD 2 UNIDADES, PRODUCTO: PLACA DE CAMBIO DE C
OMPETICION DE LEVANTAMIENTO DE PESAS WPPO DE 2 KG; REFERENCIA: 3085262-0020; PART DESC: ELEIKO IWF CHANGE PLATE - 2 KG FG // CANT
IDAD 2 UNIDADES, PRODUCTO: PLACA DE CAMBIO DE COMPETICION DE LEVANTAMIENTO DE PESAS WPPO DE 1.5 KG; REFERENCIA: 3085262-0025; PAR
T DESC: ELEIKO IWF CHANGE PLATE - 1.5 KG FG // CANTIDAD 2 UNIDADES, PRODUCTO: PLACA DE CAMBIO DE COMPETICION DE LEVANTAMIENTO DE
PESAS WPPO DE 1 KG; REFERENCIA: 3085262-0010; PART DESC: ELEIKO IWF CHANGE PLATE - 1 KG FG // CANTIDAD 2 UNIDADES, PRODUCTO: PLAC
A DE CAMBIO DE COMPETICION DE LEVANTAMIENTO DE PESAS WPPO DE 0.5 KG; REFERENCIA: 3085262-0005; PART DESC: ELEIKO IWF CHANGE PLATE
- 0.5 KG FG // CANTIDAD 2 UNIDADES, PRODUCTO: PLACA DE CAMBIO DE COMPETICION DE LEVANTAMIENTO DE PESAS WPPO DE 5 KG; REFERENCIA:
3085260-0050; PART DESC: ELEIKO IWF CHANGE PLATE - 5 KG RC // CANTIDAD 2 UNIDADES, PRODUCTO: PLACA DE CAMBIO DE COMPETICION DE L
EVANTAMIENTO DE PESAS WPPO DE 2.5 KG; REFERENCIA: 3085260-0025; PART DESC: ELEIKO IWF CHANGE PLATE - 2.5 KG RC // CANTIDAD 2 UNID
ADES, PRODUCTO: PLACA DE CAMBIO DE COMPETICION DE LEVANTAMIENTO DE PESAS WPPO DE 2 KG; REFERENCIA: 3085262-0020; PART DESC: ELEIK
O IWF CHANGE PLATE - 2 KG FG // CANTIDAD 2 UNIDADES, PRODUCTO: PLACA DE CAMBIO DE COMPETICION DE LEVANTAMIENTO DE PESAS WPPO DE 1
.5 KG; REFERENCIA: 3085262-0015; PART DESC: ELEIKO IWF CHANGE PLATE - 1.5 KG FG // CANTIDAD 2 UNIDADES, PRODUCTO: PLACA DE CAMBIO
DE COMPETICION DE LEVANTAMIENTO DE PESAS WPPO DE 1 KG; REFERENCIA: 3085262-0010; PART DESC: ELEIKO IWF CHANGE PLATE - 1 KG FG //
CANTIDAD 2 UNIDADES, PRODUCTO: PLACA DE CAMBIO DE COMPETICION DE LEVANTAMIENTO DE PESAS WPPO DE 0.5 KG; REFERENCIA: 3085262-0005
; PART DESC: ELEIKO IWF CHANGE PLATE - 0.5 KG FG //XXXX


1.7 RACK PORTADISCOS-BULLDOG

- CERTIFICACION DE GARANTIA PLAY GREENS INTERN SAS

BULLDOG

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTO

PORTADISCOS OLÍMPICO PROFESIONAL PARA ZONA DE ENTRENAMIENTO OLÍMPICA



LAMINA HR 3 mm. DE GROSOR, ACERO DE 10 mm, LARGO: 1090 mm ANCHO: 430 mm.

ALTO: 230 mm CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 205 kg INCLUYE BARRAS OLÍMPICA MASCULINA Y FEMENINA AL IGUAL QUE TODOS LOS DISCOS OLÍMPICO DESDE 0.5 kg HASTA 25 kg.

ALMACENAMIENTO DE COLLARÍN PROFESIONAL. ESTACIÓN FIJA SIN RUEDAS

PARA SEGURIDAD.

FABRICADO EN COLOMBIA

LOS SETS, KITS O JUEGOS DE PESAS SON COMBINACIONES DE PRODUCTOS ANTERIORMENTE DESCRITOS. DICHOS SETS SON USADOS PARA EQUIPAR EVENTOS Y ZONAS DE ENTRENAMIENTO REGLAMENTARIOS, AVALADOS POR FEDERACIONES Y ENTES INTERNACIONALES PARA LA PRACTICA DEL LEVANTAMIENTO DE PESAS OLÍMPICO. LOS PRODUCTOS TALES COMO SET DE 190 kg, SET 185 kg Y SETS 25 kg (Y OTRAS COMBINACIONES) SON COMPUESTOS POR LOS ÍTEMS Y PRODUCTOS ANTERIORMENTE DESCRITOS.

BULLDOG SPORTS S.A.S.
NIT. 900.145.557-8
CARRERA 14 No. 18 – 35
E-MAIL: bulldogdeportscol@hotmail.com
info@bulldogsportscol.com.
TELEFAX: (572) 889239 TELÉFONO: 8892399
CELULAR: 313 720 7550 – 315 551 6099
SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE GARANTÍA DE PRODUCTOS BULLDOG SPORTS S.A.S.

BULLDOG SPORTS S.A.S.
NIT 900145557-8
Dirección: Cra 14 #18-35, Cali, Colombia

Cliente: PLAYGREENS INTERNATIONAL S.A.S.
NIT 900358965-0
Dirección: Calle 25B #85C-51, Bogotá, Colombia

1. OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN

BULLDOG SPORTS S.A.S. certifica la garantía de los siguientes productos adquiridos para uso profesional:
- Barras Olímpicas Euro de 20 kg y 15 kg.
- Discos Olímpicos Classic Training en presentaciones 0.5 a 25 kg.

2. VIGENCIA E INTRANSFERIBILIDAD DE LA GARANTÍA

La garantía tiene una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de la factura de venta.
La garantía es válida únicamente para el tomador original de la factura. La factura es personal e intransferible.

3. GARANTÍA DE BARRAS OLÍMPICAS

La Barra Olímpica Euro cuenta con garantía de cinco (5) años por:
- Doblado del eje.
- Partidura o fisura del eje.
- Fallo estructural en las camisas.

Exclusiones: oxidación, humedad, daños por sudor, magnesio, falta de mantenimiento o manipulación incorrecta.

4. GARANTÍA DE DISCOS OLÍMPICOS

Los discos cuentan con garantía de cinco (5) años por:
- Daño en el eje interno.
- Rompimiento del diámetro exterior.
- Desprendimiento total del alma interna.

Exclusiones: corrosión interna, uso sobre superficies no aptas, desgaste natural.

BULLDOG SPORTS S.A.S.
NIT. 900.145.557-8
CARRERA 14 No. 18 – 35
E-MAIL: bulldogdeportscol@hotmail.com
info@bulldogsportscol.com.
TELEFAX: (572) 889239 TELÉFONO: 8892399
CELULAR: 313 720 7550 – 315 551 6099
SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA

Condición de uso obligatorio:
Los discos deben usarse únicamente sobre superficies de goma, caucho o madera de mínimo 3 cm de espesor.

5. PROCEDIMIENTO PARA APLICAR LA GARANTÍA

1. Reportar el caso al contacto comercial y enviar evidencia fotográfica o en video.
2. Enviar el producto completo a: Cra 14 #18-35, Cali. El envío corre por cuenta del cliente.
3. Tras inspección:
   - Barras: reparación o reemplazo.
   - Discos: cambio parcial o total, sujeto a inventario.

6. DISPOSICIÓN FINAL

Esta certificación se expide para los fines pertinentes del cliente bajo los términos aquí establecidos.

Atentamente,

Cristobal Castillo Castro
Gerente
BULLDOG SPORTS S.A.S.
Cra 14 #18-35 – Cali
NIT 900145557-8

1.8 SOPORTE TIPO RACK PARA SENTADILLA OLIMPICA-BULLDOG

- CERTIFICACION DE GARANTIA PLAY GREENS INTERN SAS

BULLDOG

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTO

SOPORTE DE SENTADILLA OLÍMPICO PROFESIONAL PARA ZONA DE ENTRENAMIENTO OLÍMPICA



FABRICADO EN TUBERIA ESTRUCTURAL 2.5mm DE GROSOR ESCUALIZABLE PARA ESTACIÓN DE 3 MOVIMIENTOS SENTADILLA, PECHO Y FONDOS APERTURA MÍN: 500 mm, APERTURA MAX :1500 mm, ALTURA MÁX: 1600 mm ALTURA MIN: 1280 mm, CAPACIDAD: 400 kg PERFORACIÓN LASER Y TORNILLO DE SEGURIDAD EN ROSCA PARA NIVELADORES Y APERTURA.

FABRICADO EN COLOMBIA

LOS SETS, KITS O JUEGOS DE PESAS SON COMBINACIONES DE PRODUCTOS ANTERIORMENTE DESCRITOS. DICHOS SETS SON USADOS PARA EQUIPAR EVENTOS Y ZONAS DE ENTRENAMIENTO REGLAMENTARIOS, AVALADOS POR FEDERACIONES Y ENTES INTERNACIONALES PARA LA PRACTICA DEL LEVANTAMIENTO DE PESAS OLÍMPICO. LOS PRODUCTOS TALES COMO SET DE 190 kg, SET 185 kg Y SETS 25 kg (Y OTRAS COMBINACIONES) SON COMPUESTOS POR LOS ÍTEMS Y PRODUCTOS ANTERIORMENTE DESCRITOS.

BULLDOG SPORTS S.A.S.
NIT. 900.145.557-8
CARRERA 14 No. 18 – 35
E-MAIL: bulldogdeportscol@hotmail.com
info@bulldogsportscol.com.
TELEFAX: (572) 889239 TELÉFONO: 8892399
CELULAR: 313 720 7550 – 315 551 6099
SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE GARANTÍA DE PRODUCTOS BULLDOG SPORTS S.A.S.

BULLDOG SPORTS S.A.S.
NIT 900145557-8
Dirección: Cra 14 #18-35, Cali, Colombia

Cliente: PLAYGREENS INTERNATIONAL S.A.S.
NIT 900358965-0
Dirección: Calle 25B #85C-51, Bogotá, Colombia

1. OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN

BULLDOG SPORTS S.A.S. certifica la garantía de los siguientes productos adquiridos para uso profesional:
- Barras Olímpicas Euro de 20 kg y 15 kg.
- Discos Olímpicos Classic Training en presentaciones 0.5 a 25 kg.

2. VIGENCIA E INTRANSFERIBILIDAD DE LA GARANTÍA

La garantía tiene una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de la factura de venta.
La garantía es válida únicamente para el tomador original de la factura. La factura es personal e intransferible.

3. GARANTÍA DE BARRAS OLÍMPICAS

La Barra Olímpica Euro cuenta con garantía de cinco (5) años por:
- Doblado del eje.
- Partidura o fisura del eje.
- Fallo estructural en las camisas.

Exclusiones: oxidación, humedad, daños por sudor, magnesio, falta de mantenimiento o manipulación incorrecta.

4. GARANTÍA DE DISCOS OLÍMPICOS

Los discos cuentan con garantía de cinco (5) años por:
- Daño en el eje interno.
- Rompimiento del diámetro exterior.
- Desprendimiento total del alma interna.

Exclusiones: corrosión interna, uso sobre superficies no aptas, desgaste natural.

BULLDOG SPORTS S.A.S.
NIT. 900.145.557-8
CARRERA 14 No. 18 – 35
E-MAIL: bulldogdeportscol@hotmail.com
info@bulldogsportscol.com.
TELEFAX: (572) 889239 TELÉFONO: 8892399
CELULAR: 313 720 7550 – 315 551 6099
SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA

Condición de uso obligatorio:
Los discos deben usarse únicamente sobre superficies de goma, caucho o madera de mínimo 3 cm de espesor.

5. PROCEDIMIENTO PARA APLICAR LA GARANTÍA

1. Reportar el caso al contacto comercial y enviar evidencia fotográfica o en video.
2. Enviar el producto completo a: Cra 14 #18-35, Cali. El envío corre por cuenta del cliente.
3. Tras inspección:
   - Barras: reparación o reemplazo.
   - Discos: cambio parcial o total, sujeto a inventario.

6. DISPOSICIÓN FINAL

Esta certificación se expide para los fines pertinentes del cliente bajo los términos aquí establecidos.

Atentamente,

Cristobal Castillo Castro
Gerente
BULLDOG SPORTS S.A.S.
Cra 14 #18-35 – Cali
NIT 900145557-8

2.3 DUMMY AJUSTABLE BOB XL

CENTURY

Gameness

BOB XL - Bolsa de oponentes corporales



Disfruta de un entrenamiento realista con BOB, el maniquí de entrenamiento corporal. El BOB XL tiene un torso más largo que el BOB original, lo que te ofrece una superficie más amplia para golpes al cuerpo y patadas, La base se llena con agua o arena y es redondeada para facilitar su reubicación, Se ajusta la altura de 152 cm a 208 cm, Pesa aproximadamente 113 kg con la base llena de agua, garantía limitada de un año, Garantía de un año para todos los maniquíes de entrenamiento BOB.

Dimensiones del maniquí:

altura: 108 cm;

ancho (hombros): 56 cm;

profundidad (pecho): 30 cm.

Base: 61 cm de diámetro x 49 cm de alto

Pesa aproximadamente 113 kg (llena de agua).

Altura ajustable: de 152 cm a 198 cm.







© 2025, Artes Marciales del Siglo .

Artes Marciales Century 1000 Century Blvd. Oklahoma City, OK 73110 (800) 626- 787
Correo electrónico: customerservice@centurymartialarts.com

¡OBTÉN UN 20 % DE DESCUENTO EN TODO EL SITIO! Al descargar la aplicación · Ahorre ahora

GARANTÍA

GARANTÍA DE REEMPLAZO LIMITADA

Century, LLC garantiza que sus productos están libres de defectos de materiales y mano de obra durante un período de 90 días a partir de la fecha de compra, siempre que no hayan sido sometidos a abuso, negligencia o mal uso evidentes. La única responsabilidad de Century, LLC se limita a reparar o reemplazar los productos que se devuelvan con el porte pagado a Century, LLC dentro de este período de 90 días, a menos que la documentación específica del producto especifique lo contrario

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA

LAS GARANTÍAS INDICADAS SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, Y TODAS LAS DEMÁS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE CENTURY, LLC. CENTURY, LLC NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA A ASUMIR EN SU NOMBRE NINGUNA OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE PRODUCTOS DE SU SITIO WEB, CATÁLOGO O DE OTRO MODO LAS GARANTÍAS LIMITADAS ANTERIORES NO SE APLICARÁN A NINGÚN PRODUCTO QUE HAYA SIDO SUJETO A ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, ALTERACIÓN, ABUSO O USO INDEBIDO. EL TÉRMINO "COMPRADOR ORIGINAL", TAL COMO SE UTILIZA EN ESTA GARANTÍA, SE REFIERE A LA PERSONA A QUIEN SE VENDIÓ ORIGINALMENTE EL PRODUCTO, SEGÚN LO INDICADO EN LA FACTURA DE VENTA. ESTAS GARANTÍAS SE APLICARÁN ÚNICAMENTE DENTRO DE LOS LÍMITES DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Como se establece anteriormente en las disposiciones de la garantía limitada, la responsabilidad de Century, LLC se limita a la reparación o el reemplazo de sus productos que se le devuelvan con el porte pagado dentro del plazo especificado. En ningún caso, la responsabilidad de Century, LLC excederá el valor de los productos vendidos. Century, LLC no será responsable de ningún daño especial o consecuente derivado del uso de cualquier producto vendido a través de este sitio web o de su catálogo. Es posible que la legislación aplicable no permita la limitación o exclusión de responsabilidad por daños especiales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior podría no aplicarse a su compra, pero se considera la limitación máxima permitida por la ley.

Una nota sobre la cobertura de la garantía

Para mantener la garantía de sus tapetes Century, siga siempre las recomendaciones de cuidado de Century. Utilice únicamente métodos y productos de limpieza aprobados. Cualquier daño causado por productos químicos agresivos, vapor o prácticas de limpieza inadecuadas, especialmente aquellas que resecan o agrietan el vinilo, puede anular la garantía. Para más información, haga clic aquí .

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Sobre nosotros

Declaración de accesibilidad

Embajadores

Carreras profesionales

Socios

Políticas y servicios

Política de privacidad

Política de privacidad de SMS

Formulario de cancelación de suscripción de correo electrónico

Envíos y devoluciones

Términos y condiciones

Garantía

Garantía de tapetes

Cómo limpiar los tapetes Century

MÁS INFORMACIÓN

Solicitar una cuenta mayorista

Catálogos

Formularios de pedido

Blog de Century

Contáctenos

Registro por correo electrónico

Información del gobierno

Solicitudes de patrocinio

Tablas de tallas

SITIOS WEB

Century Wholesale

Century Canadá

Century Europa

Kickboxing Century

Colchonetas Century

Audacia

EXISTIR PARA INSPIRAR

Existimos para inspirar a las personas a alcanzar su máximo potencial a través del arte del entrenamiento.

ENTURY se esfuerza por ser el destino global para descubrir, explorar y experimentar los beneficios que cambian la vida al entrenar artes marciales.

Artes Marciales Century
1000 Century Blvd.
Oklahoma City, OK 73110
(800) 626-2787
Correo electrónico:
customerservice@centurymartialarts.com

© 2025, Artes Marciales del Siglo .

Preferencias de cookies

ITEM 2.3

MANIFIESTO DE IMPORTACION DUMMYS-MULTITIMER

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2025**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032025001981159-3

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social			
900358965	4	PLAYGREENS INTERNATIONAL S.A.S.			
13. Dirección	**15. Teléfono**	**12. Cód. Admón.**	**16. Cód. Dpto**	**17. Cód. Ciudad Municipio**	
CL 25 B 85 C 51 BRR SANTA CECILIA	4570680	03	11	001	

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
900536415	9	AGENCIA DE ADUANAS G5 SAS NIVEL 2	26	564
29. Número documento de identificación		**30. Apellidos y nombres**		
1030693234		DALLOS BECERRA MARIA CAMILA		

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	501	No. 116575016266676	2025 - 11 - 08	No. 369-89299534	2025 - 10 - 23

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
AMAZON.COM, INC	WASHINGTON	249
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	**50. E-mail**	
440 TERRY AVENUE NORTH, SEATTLE, WA	(+1305) 988-8234	

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ o/s.
20251025/001	2025 - 10 - 25	249	4	169	11	ATLAS AIR INC SUCURSAL COLOMBIA	3.807.06

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	9506910000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	249	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	249	28.43		25.59		PK	2	5	U	7.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
80. Valor Seguros USD	**81. Valor Otros Gastos USD**
	0
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	**83. Ajuste valor USD**
	0.00
84. Valor aduana USD	**85. Código registro o licencia** / **86. Número**
	X / XXXXXXXXXX
87. Cod. oficina / **88. Año**	**89. Programa No** / **90. Cód Interno del Producto**
99 / XXXX	XXXXXXXXXX / 0

Autoliquidacion

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 15.00	93	94	95 0	96 0.00
I.V.A.	97 19.00	98	99	100 0	101 0.00
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0.00
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0.00
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0.00
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125		126 0.00

81. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO G5IM2511514672 PEDIDO WI-25038047 DECLARACION 3 DE 5;MERCANCIA NO SUJETA A CONTROL, NO TIENE RESTRICCIONES O PERMISOS, NO REQUIERE REGISTRO O LICENCIA POR SU USO EN PRACTICAS DEPORTIVAS // FACTURA:20251025/001, FECHA:25-10-2025// CANTIDAD: 5 UNIDAD, PRODUCTO: DUMMY, MATERIA CONSTITUTIVA: VINILO Y ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, USO: PARA PRACTICAR DEPORTE (TAEKWONDO), MARCA: CENTURY BOB, MODELO: DUMMY AJUSTABLE CON FORMA HUMANA, REFERENCIA: DUMMY AJUSTABLE CON FORMA HUMANA, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES.362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TECNICAS DE FABRICACION, TIPO DE MECANISMO DE ACCIÓN: NO APLICA, PART. DESC.:ADJUSTABLE HUMAN-SHAPED DUMMY PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS(249)// CANTIDAD: 2 UNIDAD,(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 032025001981159 133. Feha: 2025 11 12

134. Levante No. 032025001724500	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2025 - 11 - 18		

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	**980. Pago Total $** 0 996. Espacio para Número autoadhesivo **9100304775095 7**

Fecha de Impresión: 2025-11-20 16:15:59

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **032025001981159-3**
Subpartida : **9506910000**


105. Continuación descripción mercancías (incluya marcas, serialés y otros)

PRODUCTO: TEMPORIZADOR DE PARED, MATERIA CONSTITUTIVA: ALUMINIO Y ABS, USO: PARA PRACTICAR DEPORTE (LUCHA), MARCA: GYMNEXT, MODELO: TEMPORIZADOR DE PARED LED DE ALTA CALIDAD DE 23 PULGADAS CON TRIPODE, REFERENCIA: TEMPORIZADOR DE PARED LED DE ALTA CALIDAD DE 23 PULGADAS CON TRIPODE, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES.362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TECNICAS DE FABRICACION, TIPO DE MECANISMO DE ACCIÓN: ELECTRICO, PART. DESC.:HIGH-QUALITY 23-INCH LED WALL TIMER WITH TRIPOD PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS(249)//XXXX

3.1 RING PARA BOXEO GREEN HILL – FAVERO

- RING DE BOXEO
- MULTIMER - FAVERO

FICHA TECNICA RING DE BOXEO



CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO:

El marco del ring de boxeo está hecho de tubo de acero de alta calidad, cubierto por un clip en forma de U entre dos tubos, conectado por perno, fijado por tubo de bloqueo, todo el producto es estable y confiable.


Tamaño exterior del ring de boxeo: 7, 8 m × 7, 8 m. 8 m de altura 1 m Tamaño de competición: 6,1 m × 6, 1 m.
El proceso de pintura en polvo especial de 1 m tiene una fuerte fuerza adhesiva de pintura.
Componente principal y especificación: Componente principal: columna vertical, viga transversal, columna reforzada, cuerda, cubierta de columna, cojín de esquina, barra de tiro diagonal, tabla de madera, capa flexible, cubierta de lona, cortina circundante.

Parámetro básico:

- Columna vertical: 140×5,5 mm
- Travesaño: 120×80×3 mm
- Reforzar la columna 80×80×3 mm

PLAYGREEN S INTERNATIONAL S.A.S
Calle 25b #85c – 51 Santa Cecilia, Bogotá – Colombia
Telefono: 601 4570680 Móvil: (+57) 318 888 3418
WWW.PLAYGREENS.COM

- Cuerda: alambre de acero de 8 mm cubierto por una capa suave, capa suave cubierta por cuero PU.
- Barra de tiro diagonal 32×3 mm
- Cubierta de columna, cojines de esquina adoptados con esponja de alta carga con PU, sensación suave y cómoda, alta absorción de humedad.
- Tablero de madera: 25 mm de espesor, chapado multicapa de abedul.
- Especificación de capa flexible: joggle de 1020 × 1020 × 30 mm conectado para formar una sola pieza.
- Materiales de la cubierta: Lata azul.
- Cuenta con dos escupideras en acero quirúrgico



DOS ESCALERAS:



MANTENIMIENTO DE UN RING DE BOXEO

El mantenimiento regular de un ring de boxeo es fundamental para garantizar la seguridad de los deportistas, prolongar la vida útil de sus componentes y mantener una adecuada presentación del área de entrenamiento o competencia. A continuación, se detallan las principales recomendaciones:

1. Estructura y base

- Revisar periódicamente que la estructura metálica o de madera no presente corrosión, humedad, astillas o deformaciones.
- Asegurarse de que todos los tornillos, pernos y uniones estén firmemente ajustados.
- Limpiar la superficie de soporte con productos adecuados para evitar acumulación de polvo y residuos.

2. Lona y superficie de combate

- Mantener la lona limpia, desinfectándola con productos antibacteriales después de cada jornada de uso para prevenir hongos, malos olores y transmisión de enfermedades.
- Verificar que no existan roturas, costuras abiertas o desgaste excesivo que puedan causar accidentes.
- Sustituir la lona cuando pierda adherencia, presente decoloración extrema o roturas considerables.

3. Cuerdas y tensores

- Inspeccionar regularmente el nivel de tensión de las cuerdas, ajustándolas en caso de holgura.
- Revisar que los recubrimientos de protección (espumas o coberturas plásticas) estén en buen estado, sin desgastes o rupturas.
- Cambiar las cuerdas cuando muestren desgaste excesivo, pérdida de elasticidad o daños visibles.

4. Esquineros y protecciones

- Revisar la integridad de los esquineros, asegurando que estén firmemente fijados a la estructura.
- Mantener las protecciones acolchadas limpias, libres de humedad y con el recubrimiento intacto.
- Sustituir los acolchados dañados o hundidos que no garanticen la absorción adecuada de impactos.

5. Accesorios y entorno

- Hay que asegurar que las escaleras de acceso estén firmes, estables y en buen estado.
- Mantener despejado el perímetro del ring para evitar riesgos de tropiezos o accidentes.
- Verificar que la iluminación del área sea suficiente y no genere reflejos que afecten la visibilidad.

6. Mantenimiento preventivo

- Programar mantenimientos de manera anual o dependiendo de la frecuencia de uso.
- Contar con un registro escrito del mantenimiento realizado y de los reemplazos de piezas.
- Implementar protocolos de limpieza diaria después de cada entrenamiento o evento.

GUANTES DE BOXEO REF. TIGER APPROVED IBA



LOS GUANTES DE BOXEO DE CUERO CLÁSICOS DE GREENHILL DEMOSTRARON SER UNO DE LOS ACTIVOS PREMIUM EN EL ARSENAL DE GREENHILL. UN GRAN PAR QUE PROPORCIONA UNA EXCELENTE COBERTURA SIN SOLTARSE, SIN IMPORTAR CUÁNTAS RONDAS VAYAS, LA SUPERFICIE ES MUY COMPACTA Y SU PESO LIGERO LO HACE PARA QUE PUEDAS BATIR TUS GOLPES, LA TECNOLOGÍA EZY-HOOK AND LOOP FASTENING ES UNA INNOVACIÓN FUNCIONAL DE GREENHILL QUE AÑADE UNA GRAN ADICIÓN A LA ESTÉTICA GENERAL, UNO DE LOS GUANTES DE COMPETICIÓN IBA MÁS RECONOCIDOS Y EFICACES QUE ASEGURAN UNA HISTORIA ORGULLOSA CON MARAVILLOSAS CARACTERÍSTICAS CLAVE, HECHO DE CUERO DE VACA DE ALTA CALIDAD, CUIDADOSAMENTE SELECCIONADO CON ACOLCHADO IMT (TECNOLOGÍA MOLDEADA POR INYECCIÓN) QUE PROPORCIONA UN MEJOR AJUSTE Y SEGURIDAD, PALMA FRONTAL TRANSPIRABLE Y CIERRE DE PULGAR PARA MAYOR PROTECCIÓN, CIERRE DE VELCRO PARA UN AGARRE FIRME, UTILIZADO PARA COMPETICIONES OFICIALES DE IBA TAMBIÉN RECOMENDADO PARA ENTRENAMIENTO DE COMPETICIÓN EN TIEMPO REAL.

- GUANTES DE COMPETICIÓN AVALADOS IBA.
- OFRECEN UN ALTO GRADO DE PROTECCIÓN A LOS ATLETAS GRACIAS A UN NUEVO SISTEMA DE "ANTI-SHOCK".
- HECHO DE CUERO GENUINO.
- COLORES: ROJO O AZUL.
- CIERRE DE VELCRO.

MULTI TIMER

Art. 152-01, Art. 152-04

Índice general

Información general	20	Funcionamiento	22
Instalación del MT	22	Programación	24
Teclado	22	Mantenimiento	27

1. Información general

1.1. Objetivo del manual

Este manual contiene todas las indicaciones necesarias para utilizar correctamente el **Multi Timer** (art.152-01, art.152-04), en adelante "**MT**". Recomendamos guardar el manual durante toda la vida útil del producto.

1.2. Descripción del producto

MT es el equipo ideal para programar, cronometrar, ver y señalar acústicamente los intervalos de tiempo (minutos:segundos) de los programas de entrenamiento. Es indicado especialmente para deportistas, entrenadores y gimnasios. Su flexibilidad de programación permite realizar toda una variedad de modos de entrenamiento. Puede ser utilizado en modo local, mediante su teclado de membrana, o bien a distancia, con un mando a infrarrojos.
Está disponible en versión de pared (art.152-01) y de sobremesa (art.152-04).

1.3. Símbolos usados en el manual

Las partes de texto de especial importancia para la seguridad o para un uso correcto del producto van remarcadas con los símbolos siguientes:



Advertencia:
peligro para las personas si no se siguen las instrucciones o no se adoptan las debidas precauciones.



Precaución:
situaciones que pueden provocar daños al dispositivo o a otros equipos.



Nota:
información importante sobre el uso del producto.

1.4. Especificaciones técnicas

Alimentación:	100-240V, 50/60Hz, 0,2A
Temperatura:	-10 ... +70 °C (almacenamiento) 0 ... +50 °C (funcionamiento)
Humedad relativa (sin condensación):	10 ... 95% (almacenamiento) 20 ... 90% (funcionamiento)
Altitud:	12000m (almacenamiento) 2000m (funcionamiento)
Dimensiones (Anchura x Altura x Profundidad):	56 x 19 x 4 cm (versión de pared, art.152-01) 56 x 23,5 x 9 cm (versión de sobremesa, art.152-04) 11 x 4,9 x 2,2 cm (control remoto)
Dimensiones dígitos:	9 x 4 cm
Peso:	1,6 kg (versión de pared, art.152-01) 2,05 kg (versión de sobremesa, art.152-04) 0,17 kg (control remoto)
Batería del control remoto:	alcalina, 9V, 16 x 45 x 26 mm, duración típica: 2 años

1.5. Aviso de seguridad



- La instalación del producto y la instalación eléctrica deben ser diseñados y realizados absolutamente por técnicos cualificados de conformidad con las normas vigentes del país donde se realiza la instalación.
- Antes de efectuar cualquier operación de configuración o mantenimiento, cortar la alimentación del producto.
- La apertura de la caja y la configuración del producto deben ser efectuadas exclusivamente por un técnico cualificado.
- No exponer el producto a fuentes de calor ni al agua (lluvia).
- No aplastar, tirar, doblar, retorcer demasiado ni modificar el cable de alimentación. No usarlo si está dañado. Cuando el producto no sea utilizado, desconectarlo de la red eléctrica.

1.6. Garantía



Les recordamos que la garantía tiene una validez de 2 años a partir de la fecha de compra y comprende la reparación gratuita de defectos de materiales o de construcción. No cubre los gastos de transporte. La batería no está incluida en la garantía. Para más información sobre la garantía y asistencia al cliente remitirse a la página web www.favero.com.

1.7. Eliminación del producto

Recomendamos eliminar el producto al final de su vida útil de manera respetuosa con el ambiente, reutilizando partes del mismo y reciclando sus componentes y materiales.



El símbolo del contenedor de basura tachado, sobre el aparato o sobre el embalaje, indica que el producto debe ser eliminado a parte de los demás desechos al final de su vida útil.
De la recogida selectiva de este equipo se ocupa el productor. El usuario que desee deshacerse de este equipo, deberá ponerse en contacto con el productor y seguir el sistema adoptado por éste para su recogida separada.

La correcta recogida selectiva previa al reciclaje, tratamiento y eliminación del equipo de manera respetuosa con el ambiente evita perjuicios al ambiente y a la salud y favorece la reutilización y reciclaje de los materiales que componen el equipo. La eliminación ilegal del producto por parte del propietario implica la aplicación de las sanciones administrativas previstas por las leyes vigentes.

1.8. Conformidad con la normativa UE

El producto cumplen con los requisitos esenciales de compatibilidad electromagnética y de seguridad aplicables a los equipos electrónicos, como tienen previsto las directivas europeas:

- **2014/30/UE** del 26.02.2014,
- **2014/35/UE** del 26.02.2014,
- **2011/65/UE** del 8.06.2011.

2. Instalación del MT

Dado que todos los **MT** llevan su propio cable de alimentación con enchufe, aconsejamos que se ponga cerca una toma de alimentación mandada por un interruptor de acceso fácil. Antes de instalar el **MT** en la pared (art.152-01), recomendamos efectuar una prueba de funcionamiento conectándolo a la red de alimentación. Colgar el **MT** utilizando dos tornillos o tacos.

Antes de enchufar el aparato a una toma de corriente, comprobar que los datos de la placa de características sean compatibles con los de la red de suministro eléctrico.

3. Teclado

El teclado del equipo y del mando a distancia tienen las teclas siguientes.

ON OFF — Pone el dispositivo en stand-by.	PROG — Permite entrar en el menú de programación.	< — Durante la programación, selecciona el parámetro anterior.
TIMER — Selecciona el programa de entrenamiento.	# — Permite modificar el valor del cronómetro.	> — Durante la programación, selecciona el parámetro siguiente.
START — Pone en marcha el cronómetro.	F1 — No utilizado.	+ — Aumenta el valor del parámetro.
STOP — Para el cronómetro.	F2 — No utilizado.	− — Disminuye el valor del parámetro.

4. Funcionamiento

MT permite programar y guardar los intervalos de tiempo de 9 "**programas de entrenamiento**", cronometrar y ver el programa activo en ese momento, además de señalar los eventos cronometrados mediante señales acústicas.

4.1. ¿Qué es un programa de entrenamiento?

Un "**programa de entrenamiento**" está formado por (*"Fig. 4.1"*):
1. Un intervalo de calentamiento opcional (PRE-WORKOUT);
2. Una secuencia de FASES, cada una compuesta por CICLOS de:
   - un intervalo de tiempo (ACCIÓN) para la realización de los ejercicios,
   - un intervalo de tiempo (PAUSA) para descansar y recuperarse.

Toda la secuencia de cada FASE puede ser realizada varias veces (VUELTAS).




Fig. 4.1 Ejemplo de un programa de entrenamiento constituido por el intervalo de calentamiento y 2 fases.

4.2. Información mostrada y señales acústicas

MT muestra los tiempos de ACCIÓN y de PAUSA, así como el número de CICLO corriente. El equipo emite, además, una señal acústica de distinta duración para señalar los distintos eventos que tienen lugar durante el "**programa de entrenamiento**".
En la *"Fig. 4.2"* se ilustra la información mostrada en el **MT** mientras el equipo cuenta los tiempos. Durante la PAUSA sólo hay encendido un punto de separación entre los minutos y los segundos.



Fig. 4.2 Información mostrada en el MT durante la cuenta del tiempo.

Se señalan acústicamente de distintas maneras los eventos siguientes:
- final del PRE-WORKOUT, 3 pitidos (de breve duración) en los últimos 3 segundos;
- inicio de la ACCIÓN (de mediana duración) y final de la ACCIÓN (de larga duración);
- final del "**programa de entrenamiento**", 3 pitidos (de larga duración).

Es posible, además, programar la emisión de una señal acústica a:
- intervalos regulares (cadencia) durante cada ACCIÓN, para sincronizar la ejecución de los ejercicios;
- un intervalo de tiempo antes de finalizar cada ACCIÓN y PAUSA.

4.3. Selección, puesta en marcha y parada de un programa de entrenamiento

Para cargar un "**programa de entrenamiento**":

- pulsar varias veces la tecla [**TIMER**] hasta llegar al "**programa de entrenamiento**" deseado ("**t1**", "**t2**", ..., "**t9**");
- pulsar [**STOP**][1] antes de 3 segundos.

Usar las teclas [**START**] y [**STOP**] para poner en marcha y parar la cuenta del tiempo, respectivamente. El cronómetro puede ser programado para contar adelante o atrás.

4.4. Modificar el cronómetro

Con el cronómetro parado, pulsar la tecla [**#**]; a continuación, con las teclas [**+**] y [**-**] cambiar el valor (manteniendo pulsadas las teclas, el valor cambia rápidamente, pero sólo con el teclado del equipo). Por último, pulsar otra vez [**#**] para confirmar los cambios, o las demás teclas para anularlos.

5. Programación

Es posible configurar los parámetros específicos de los 9 "**programas de entrenamiento**", así como sus parámetros generales. Las teclas [**<**] y [**>**] permiten recorrer los parámetros, que pueden ser modificados utilizando las teclas [**+**] y [**-**] (en el teclado del equipo, manteniendo las teclas apretadas, el valor cambia rápidamente).
En la *"Fig. 5.1"* se ilustra la información mostrada en el **MT** durante la programación.



Fig. 5.1 Información mostrada en el MT durante la programación.

5.1. Parámetros generales

Para entrar en el menú de programación pulsar [**PROG**]. Pulsar de nuevo [**PROG**] o bien [**ON-OFF**] para salir del menú de programación.

Parámetro		Valor		
Identificador	Descripción	min	por defecto	máx
H1	Modo de cuenta del tiempo (**dn**: atrás, **uP**: adelante).	dn	uP	uP
H2	Tipo de señal acústica (**trinada**: 1, **continua**: 2).	1	2	2
H3	Volumen de la señal (**off**: 0, **bajo**: 1, **intermedio**: 2, **alto**: 3).	0	2	3
H4	Duración PRE-WORKOUT (minutos:segundos).	0:00	0:10	99:00

1. Pulse [START] en lugar de [STOP] para empezar a contar de inmediato.

H5	Intervalo de emisión repetida de una señal acústica (segundos).	0	0	60
H6	Intervalo de tiempo para la señal acústica de final de ACCIÓN (minutos:segundos).	0:00	0:00	99:00
H7	Intervalo de tiempo para la señal acústica de final de PAUSA (minutos:segundos).	0:00	0:00	99:00

5.2. Parámetros específicos

Para entrar en el menú de programación (*"Fig. 5.2"*):

- pulsar varias veces la tecla [**TIMER**] hasta llegar al "**programa de entrenamiento**" deseado ("**t1**", "**t2**", ..., "**t9**");
- pulsar [**PROG**] antes de 3 segundos.




Fig. 5.2 Flujo de programación de los parámetros de un Timer.

En cada "**programa de entrenamiento**" se pueden determinar hasta 9 FASES consecutivas, cada una con los parámetros siguientes.

Parámetros de un "**programa de entrenamiento**"			Valor		
Fase	Par.	Descripción	min	por defecto	máx
1	A1	Tiempo de entrenamiento - ACCIÓN (minutos:segundos).	0:00	1:00	99:00
	P1	Tiempo de descanso - PAUSA (minutos:segundos).	0:00	0:30	99:00
	C1	Número de ciclos - CICLOS.	1	1	99
	U1	Incremento del tiempo de entrenamiento en cada ciclo.	-9:55	0:00	10:00
2	A2	Tiempo de entrenamiento - ACCIÓN (minutos:segundos).	0:00	0:00	99:00
	P2	Tiempo de descanso - PAUSA (minutos:segundos).	0:00	0:00	99:00
	C2	Número de ciclos - CICLOS.	1	1	99
	U2	Incremento del tiempo de entrenamiento en cada ciclo.	-9:55	0:00	10:00
		...			
3	A9	Tiempo de entrenamiento - ACCIÓN (minutos:segundos).	0:00	0:00	99:00
	P9	Tiempo de descanso - PAUSA (minutos:segundos).	0:00	0:00	99:00
	C9	Número de ciclos - CICLOS.	1	1	99
	U9	Incremento del tiempo de entrenamiento en cada ciclo.	-9:55	0:00	10:00
F		Número de VUELTAS del programa.	1	1	99

El parámetro '**F**' representa el número de VUELTAS que se da al programa: permite repetir varias veces todo el "**programa de entrenamiento**". Con la tecla [**#**] se puede seleccionar este parámetro sin recorrer todos los anteriores (*"Fig. 5.2"*).
En cada CICLO se puede alargar o acortar el tiempo de ACCIÓN xx "minutos:segundos", indicado por el parámetro "**Un**"; de esta manera, se pueden realizar "**programas de entrenamiento**" con tiempos de progresión piramidal (cap.5.3).

Para que una fase sea ejecutada seguidamente a la otra, configurar en la segunda un tiempo de ACCIÓN distinto de cero. Por ejemplo, configurando A2 = 2:30, cuando termina la fase 1, se pone en marcha automáticamente la fase 2.
Pulsar de nuevo [**PROG**] o bien [**ON-OFF**] para salir del menú de programación.

5.3. Ejemplos de programación

Imaginemos que se desee determinar el segundo"**programa de entrenamiento**" de la manera siguiente:

- 30 segundos de calentamiento antes de iniciar;
- 1 minuto de ejercicio + 30 segundos de descanso, repetido 5 veces;
- pirámide de tiempos de ejercicio de 2 a 4 minutos (y viceversa) en 3 ciclos + 1 minuto de descanso;
- todo debe ser repetido 2 veces;
- sincronización acústica de los ejercicios cada 15 segundos (cadencia).

Para configurar dicho programa seguir las indicaciones siguientes:

1. Pulsar [**PROG**] para acceder a la programación de los parámetros generales. **MT** muestra el parámetro "**H1**" (modo de cuenta) y su valor actual.
2. Con la tecla [**>**] recorrer los parámetros hasta llegar a "**H4**" (PRE-WORKOUT); usar las teclas [**+**] y [**-**] para poner el parámetro en " **0:30**".
3. Configurar el parámetro siguiente (cadencia) "**H5**" = " **0:15**".
4. Salir del menú de programación pulsando [**PROG**].
5. Pulsar la tecla [**TIMER**] varias veces hasta llegar a "**t2**"; a continuación, pulsar [**PROG**] para acceder a los parámetros específicos del "**programa de entrenamiento**".
6. En la pantalla del **MT** se muestra el parámetro "**A1**" y su valor actual; ponerlo en " **1:00**" y, luego, pasar al parámetro siguiente.
7. Configurar "**P1**" = " **0:30**", "**C1**" = **5** y "**U1**" = " **0:00**": se ha completado la programación de la FASE 1; con la tecla [**>**] pasar al primer parámetro de la fase siguiente.
8. En la segunda FASE configurar "**A2**" = " **2:00**", "**P2**" = " **1:00**", "**C2**" = **3** y "**U2**" = " **1:00**"
9. A continuación, configurar la FASE 3 con "**A3**" = " **4:00**", "**P3**" = " **1:00**", "**C3**" = **3** y "**U3**" = "**-1:00**".
10. Asegurarse de que "**A4**" sea igual a cero; luego, pulsar la tecla [**#**] para programar "**F** " = **2**. Salir del menú de programación pulsando [**PROG**].

En la *"Fig. 5.3"* se ilustra el flujo de ejecución de los tiempos del ejemplo.




Fig. 5.3 Flujo de ejecución de los tiempos del ejemplo.

6. Mantenimiento

El producto no requiere un mantenimiento especial.

6.1. Cambiar la pila del mando a distancia

1. Abrir la caja del mando a distancia quitando los dos tornillos traseros.
2. Cambiar la pila gastada por otra nueva respetando la polaridad de los contactos.
3. Cerrar la caja atornillándola con cuidado de no estropear los cables de conexión.

Las pilas gastadas son desechos especiales. Se recomienda no tirarlas a la basura con los desechos domésticos. Deben ser llevadas a un punto de recogida de pilas

6.2. Limpieza del frente

Usar un paño suave mojado con un poco de alcohol. No usar detergentes agresivos.

ESPANOL

Garantía y Asistencia PostVenta

GARANTÍA

A todos los productos vendidos por FAVERO en la Comunidad Europea se aplica la garantía legal, como establecido en la Directiva n.99/44/CE y en las relativas normas de actuación nacionales italianas, de 24 (veinticuatro) meses a partir de la fecha de entrega y concierne los defectos de conformidad del producto respecto a su propia documentación.
También a los productos vendidos fuera de la Comunidad Europea, FAVERO extiende la propia garantía de 24 meses con los mismos términos.

Cláusulas de garantía

La garantía no comprende:

- Las piezas expuestas al desgaste nomal por funcionamiento, como baterías, cables y cordones de conexión, conectadores, piezas mecánicas en movimento y superficies externas.
- Eventuales actualizaciones de software, manutención, controles periódicos.
- Los daños causados por incuria, negligencia, uso o instalación no conforme a las instrucciones suministradas, manipulaciones o cambios no autorizados.
- Las averías debidas a causas externas: accidentes, infiltraciones de líquidos, fuego, cambios repentinos de tensión debidos a rayos o a otro origen, etc.

Gastos de envio

Los gastos de envío no son incluidos en la propia garantía de FAVERO.

Para usufruir de la garantía

El Cliente debe:

- comunicar inmediatamente a FAVERO, mediante correo electrónico o Fax, los defectos de conformidad o la avería hallada;
- esperar las instrucciones respecto al problema de parte de FAVERO.

ASISTENCIA POST-VENTA

A cada uno de nuestros productos son anexadas las relativas instrucciones indispensables para su instalación y uso (disponibles también en esta página web).

Gracias a nuestra grande experiencia, que inició en el 1978, los productos FAVERO han sido fiables a lo largo del tiempo.

En caso de dificultades durante el utilizo o problemas de malfuncionamiento, puedes:

- hacer uso de las ulteriores informaciones presentes en la página web;
- solicitar asistencia o asesoramiento gratuito enviando un mensaje a favero@favero.com con la descripción detallada del problema;
- seguir nuestras indicaciones; en la mayor parte de los casos el problema puede ser solucionado vía e-mail o por teléfono;
- si el problema persiste sigue nuestras instrucciones para enviarnos el producto por arreglar. Si el producto es de grandes dimensiones es suficiente expedir solo la pieza defectuosa que nosotros te señalaremos.

El envío debe ser dirigido a:
FAVERO ELECTRONIC DESIGN
Via R. Lombardi, 64 - 31030 Arcade TV – ITALY
Tel. +39 0422 874140


Anexa al producto por arreglar:

1. Copia de la correspondencia intercambiada con FAVERO concerniente el problema: ésto agilizará el tiempo de reparación.
2. Nombre y teléfono de la persona por contactar en caso de necesidad de aclaraciones.
3. Copia de los documentos de compra (factura) si la garantía del producto es aún valida.
4. La dirección completa para el envío del producto reparado.

Favero ELECTRONIC DESIGN
FAVERO ELECTRONIC DESIGN
Via R. Lombardi 64 - 31030 Arcade TV - ITALY
www.favero.com

3.2 SACO DE BOXEO 90X35 GREEN HILL

SACO DE BOXEO REF. CLASSIC



SACO DE BOXEO HECHO DE CUERO RESISTENTE DE PRIMERA CALIDAD CON FORRO DE POLI ALGODÓN DE DOS CAPAS PARA MAYOR RESISTENCIA. COSTURAS DOBLES DE NAILON EN LAS COSTURAS PARA MAYOR DURABILIDAD. CUATRO PESADAS CADENAS COLGANTES, ANILLO DE CALIDAD EN LA PARTE SUPERIOR PARA CONSERVAR SU FORMA DURANTE EL ENTRENAMIENTO INTENSO, IDEAL PARA MÚLTIPLES USOS ESPECIALMENTE EN GIMNASIOS.

- EL CUERO GENUINO ESTÁ CONSTRUIDO PARA MEJORAR LAS TÉCNICAS DE BOXEO, NO SOLO AGREGA DURABILIDAD A SU NATURALEZA, SINO QUE TAMBIÉN ES AMIGABLE CON LA PIEL.

- TIENE CARACTERÍSTICAS ADICIONALES QUE EVITAN QUE LOS ATLETAS SUFRAN DESGARROS EN LA PIEL, PICAZÓN Y DOLOR EN LOS NUDILLOS, SE PUEDE UTILIZAR COMO HERRAMIENTA DE ENTRENAMIENTO PARA MÚSCULOS MÁS FUERTES.

- ES ÚTIL DESDE PRINCIPIANTES HASTA LUCHADORES DE 100 A 200 LIBRAS.

- LAS TÉCNICAS AVANZADAS DE COSTURA GKL AÑADEN DURABILIDAD Y LE PERMITEN SOPORTAR INNUMERABLES SESIONES DE ENTRENAMIENTO, LA SUPERFICIE MÁS FUERTE Y LLAMATIVA RESISTE LOS ABUSOS FÍSICOS REPETIDOS Y CONSTANTES SIN ROMPERSE NI ARRUGARSE.

- ESTE SACO PARA GOLPEO ES LA MEJOR OPCION PARA LA ESTABILIDAD CARDIOVASCULAR, EL NÚCLEO DE LA TÉCNICA, LA CONSTRUCCIÓN, EL ALIVIO DE ESTRÉS, EL AUMENTO DE LA POTENCIA DE GOLPEO, EL ENTRENAMIENTO DE CUERPO COMPLETO, PROPORCIONA UNA RESISTENCIA ÓPTIMA A LOS PUÑETAZOS, PATADAS Y GOLPES, ES EXCEPCIONALMENTE ADECUADO PARA BOXEO, SPARRING,

* DIFERENTES MEDIDAS: alto 150m x ancho 35 cm o alto 90 cm x ancho 35 cm

PLAYGREENS SPORTS

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO - TECNOLOGÍA PARA EL DEPORTE


Señores
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META – IDERMETA
Villavicencio – Meta

Asunto: **Carta de Garantía – Sacos de Boxeo.**

En mi calidad de **Distribuidor** de la marca **Green Hill,** me permito certificar que el equipo **" Sacos de Boxeo"** que será entregado dentro del proceso **Licitación Pública No. IDERMETA-LP-001-2025**, cuenta con una **garantía de SESENTA (12) meses**, contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción por parte del IDERMETA.

La garantía cubre defectos de fabricación, materiales y diseño, comprometiéndonos a reparar, reemplazar o restituir el equipo sin costo adicional para la Entidad, en los términos del pliego de condiciones.

Cordialmente,



REPRESENTANTE LEGAL
Nombre completo: EMIRO ANTONIO ORDOÑEZ
Razón social: PLAYGREENS INTERNATIONAL S.A.S
NIT 900358965-4

3.3 SACO DE BOXEO 150X35 GREEN HILL

SACO DE BOXEO REF. CLASSIC



SACO DE BOXEO HECHO DE CUERO RESISTENTE DE PRIMERA CALIDAD CON FORRO DE POLI ALGODÓN DE DOS CAPAS PARA MAYOR RESISTENCIA. COSTURAS DOBLES DE NAILON EN LAS COSTURAS PARA MAYOR DURABILIDAD. CUATRO PESADAS CADENAS COLGANTES, ANILLO DE CALIDAD EN LA PARTE SUPERIOR PARA CONSERVAR SU FORMA DURANTE EL ENTRENAMIENTO INTENSO, IDEAL PARA MÚLTIPLES USOS ESPECIALMENTE EN GIMNASIOS.

- EL CUERO GENUINO ESTÁ CONSTRUIDO PARA MEJORAR LAS TÉCNICAS DE BOXEO, NO SOLO AGREGA DURABILIDAD A SU NATURALEZA, SINO QUE TAMBIÉN ES AMIGABLE CON LA PIEL.

- TIENE CARACTERÍSTICAS ADICIONALES QUE EVITAN QUE LOS ATLETAS SUFRAN DESGARROS EN LA PIEL, PICAZÓN Y DOLOR EN LOS NUDILLOS, SE PUEDE UTILIZAR COMO HERRAMIENTA DE ENTRENAMIENTO PARA MÚSCULOS MÁS FUERTES.

- ES ÚTIL DESDE PRINCIPIANTES HASTA LUCHADORES DE 100 A 200 LIBRAS.

- LAS TÉCNICAS AVANZADAS DE COSTURA GKL AÑADEN DURABILIDAD Y LE PERMITEN SOPORTAR INNUMERABLES SESIONES DE ENTRENAMIENTO, LA SUPERFICIE MÁS FUERTE Y LLAMATIVA RESISTE LOS ABUSOS FÍSICOS REPETIDOS Y CONSTANTES SIN ROMPERSE NI ARRUGARSE.

- ESTE SACO PARA GOLPEO ES LA MEJOR OPCION PARA LA ESTABILIDAD CARDIOVASCULAR, EL NÚCLEO DE LA TÉCNICA, LA CONSTRUCCIÓN, EL ALIVIO DE ESTRÉS, EL AUMENTO DE LA POTENCIA DE GOLPEO, EL ENTRENAMIENTO DE CUERPO COMPLETO, PROPORCIONA UNA RESISTENCIA ÓPTIMA A LOS PUÑETAZOS, PATADAS Y GOLPES, ES EXCEPCIONALMENTE ADECUADO PARA BOXEO, SPARRING,

* DIFERENTES MEDIDAS: alto 150m x ancho 35 cm o alto 90 cm x ancho 35 cm

PLAYGREENS SPORTS

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO - TECNOLOGÍA PARA EL DEPORTE


Señores
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META – IDERMETA
Villavicencio – Meta

Asunto: **Carta de Garantía – Sacos de Boxeo.**

En mi calidad de **Distribuidor** de la marca **Green Hill,** me permito certificar que el equipo **" Sacos de Boxeo"** que será entregado dentro del proceso **Licitación Pública No. IDERMETA-LP-001-2025,** cuenta con una **garantía de SESENTA (12) meses**, contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción por parte del IDERMETA.

La garantía cubre defectos de fabricación, materiales y diseño, comprometiéndonos a reparar, reemplazar o restituir el equipo sin costo adicional para la Entidad, en los términos del pliego de condiciones.

Cordialmente,



REPRESENTANTE LEGAL
Nombre completo: EMIRO ANTONIO ORDOÑEZ
Razón social: PLAYGREENS INTERNATIONAL S.A.S
NIT 900358965-4

3.6 SET DE LEVANTAMIENTO-SUPREMACY

- GARANTIAS SUPREMACY

SUPREMACY®

SET DE LEVANTAMIENTO PARA PRESS
BARRA 2.0 20KG Y 28MM CROMADA SUPREMACY



BARRA 2.0: 20kg. Y 28 mm. , LA BARRA ES CROMADA CON UN DIÁMETRO DE 28 mm, RESISTENTE. EL ÍNDICE DE DUREZA DE BARRA ES DE 190.000 PSI. TAMBIÉN CUENTA CON UN SISTEMA DE RODAMIENTO DE 4 BALINERAS DE AGUJA Y 2 BUJES DE ENTRADA EN CADA MANGA Y UN SISTEMA DE ANILLO DE RETENCIÓN PARA EVITAR EL MOVIMIENTO DE ESTOS: MATERIAL: ACERO RESISTENCIA/ DUREZA DEL ACERO: 190.000 PSI, COLOR: NEGRO, SISTEMA DE RODAMIENTO: 4 BALINERAS DE AGUJA Y 2 BUJES DE ENTRADA EN CADA MANGA PESO: 20kg. , LARGO: 2,20 mts LARGO DE LAS MANGAS: 42cm, DIÁMETRO DE LAS MANGAS 2", DIÁMETRO DE LA BARRA: 28,5mm., GRAFILADO MULTIPROPÓSITO: SI, DOBLE MARCAS DE AGARRE: SI, SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DEL PESO POR COLOR EN LAS MANGAS Y EN LOS TOPES, ESTÁNDAR IWF, SISTEMA DE ANILLO DE SEGURIDAD PARA EVITAR EL MOVIMIENTO,

DISCOS FRACCIONALES DE ALTO RENDIMIENTO SUPREMACY KG



SUPREMACY®

Discos de 0.5 kG a 5 Kg Supremacy de alto rendimiento.

Se vende en pares Cuando medio kilogramo puede significar la diferencia entre igualar o batir un récord personal, necesitas un disco de cambio que se cargue rápido y no se mueva en la barra. Los discos supremacy fraccionales de alto rendimiento superan el desafío. Estos discos de competición duraderos y construidos bajo los estándares de la IWF cuentan con un revestimiento interior de goma, diseñado para una carga rápida y estable en el exterior de un collar.

Los discos fraccionales Supremacy de alto rendimiento ofrecen durabilidad y calidad a un precio asequible. Estos discos son ideales para el desarrollo progresivo de la fuerza

Cuentan con 160mm de diámetro y tienen un grosor más delgado que los discos convencionales, facilitando así poner más discos sobre la barra

Detalles del disco

Estos discos tienen un rebote muerto que protege la barra y al atleta. Están diseñados con goma de agarre para evitar movimiento en la barra y un acabado suave y distintivo.

Pesos disponibles

- 0.5 kg
- 1 kg
- 1,5 kg
- 2 kg
- 2,5 kg
- 5, kg

Especificaciones tecnicas

Material: 100% Caucho virgen de alto rendimiento no uso metales

Peso: 0.5 kg -1 kg -1,5kg-2kg-2,5kg-5kg +/- 10 gr

Peso: KG

Diámetro:

- 0.5 kg – 135mm
- 1 kg -160mm
- 1,5kg- 175mm
- 2kg – 190mm
- 2,5kg 210mm
- 5kg 230mm

Grosor:

- 0.5 kg -14mm
- 1 kg -18mm
- 1,5kg- 18mm
- 2kg – 19mm
- 2,5kg – 19mm
- 5kg- 26mm



Color: Depende del peso



Color letras: blanco

SUPREMACY® EQUIPMENT

LISTA DE GARANTIAS 2024


DESCRIPCION DEL PRODUCTO	FOTO	GARANTIA	CONDICIONES DE USO
Disco de caucho de 2.5lb negro Marca Supremacy (unidad)		90 DIAS	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho y no deben ser arrojados solos sin otros discos. De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso de producto. No cubre rayones, perdida de color
Disco de caucho de 5lb negro Marca Supremacy (unidad)		90 DIAS	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho y no deben ser arrojados solos sin otros discos. De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso de producto. No cubre rayones, perdida de color
Disco de Caucho 10-lb Negro Marca Supremacy. (unidad) (Formacion)		1 AÑO	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho . De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso del mismo, perdida de anillo. . No cubre rayones, perdida de color, fisuras o anillos sueltos
Disco de Caucho 15-lb Negro Marca Supremacy. (unidad) (Formacion)		1 AÑO	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho . De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso del mismo, perdida de anillo. . No cubre rayones, perdida de color, fisuras o anillos sueltos
Disco de Caucho 25-lb Negro Marca Supremacy. (unidad) (Formacion)		1,5 AÑOS	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho . De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso del mismo, perdida de anillo. . No cubre rayones, perdida de color, fisuras o anillos sueltos
Disco de Caucho 35-lb Negro Marca Supremacy. (unidad) (Formacion)		1,5 AÑOS	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho . De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso del mismo, perdida de anillo. . No cubre rayones, perdida de color, fisuras o anillos sueltos
Disco de Caucho 45-lb Negro Marca Supremacy. (unidad) (Formacion)		1,5 AÑOS	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho . De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso del mismo, perdida de anillo. . No cubre rayones, perdida de color, fisuras o anillos sueltos
Disco de caucho 10lb ROJO Marca Supremacy		1 AÑO	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho . De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso del mismo, perdida de anillo. . No cubre rayones, perdida de color, fisuras o anillos sueltos
Disco de caucho 15lb NARANJA Marca Supremacy		1 AÑO	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho . De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso del mismo, perdida de anillo. . No cubre rayones, perdida de color, fisuras o anillos sueltos

Disco de caucho 25lb VERDE Marca Supremacy		1,5 AÑOS	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho . De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso del mismo, perdida de anillo. . No cubre rayones, perdida de color, fisuras o anillos sueltos
Disco de caucho 35lb AMARILLO Marca Supremacy		1,5 AÑOS	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho . De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso del mismo, perdida de anillo. . No cubre rayones, perdida de color, fisuras o anillos sueltos
Disco de caucho 45lb AZUL Marca Supremacy		1,5 AÑOS	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho . De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso del mismo, perdida de anillo. . No cubre rayones, perdida de color, fisuras o anillos sueltos
Disco de caucho Savage 10 LB Supremacy		1 AÑO	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho . De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso del mismo, perdida de anillo. . No cubre rayones, perdida de color, fisuras o anillos sueltos
Disco de caucho Savage 15 LB Supremacy		1 AÑO	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho . De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso del mismo, perdida de anillo. . No cubre rayones, perdida de color, fisuras o anillos sueltos
Disco de caucho Savage 25 LB Supremacy		1 AÑO	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho . De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso del mismo, perdida de anillo. . No cubre rayones, perdida de color, fisuras o anillos sueltos
Disco de caucho Savage 35 LB Supremacy		1 AÑO	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho . De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso del mismo, perdida de anillo. . No cubre rayones, perdida de color, fisuras o anillos sueltos
Disco de caucho Savage 45 LB Supremacy		1 AÑO	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho . De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso del mismo, perdida de anillo. . No cubre rayones, perdida de color, fisuras o anillos sueltos
Disco de Caucho ECHO 10-lb Negro Marca Supremacy. (unidad)		180 DIAS	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho . De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso del mismo, perdida de anillo. . No cubre rayones, perdida de color, fisuras o anillos sueltos
Disco de Caucho ECHO 15-lb Negro Marca Supremacy. (unidad)		180 DIAS	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho . De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso del mismo, perdida de anillo. . No cubre rayones, perdida de color, fisuras o anillos sueltos

Disco de Caucho ECHO 25-lb Negro Marca Supremacy. (unidad)		**180 DIAS**	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho . De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso del mismo, perdida de anillo. . No cubre rayones, perdida de color, fisuras o anillos sueltos
Disco de Caucho ECHO 35-lb Negro Marca Supremacy. (unidad)		**180 DIAS**	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho . De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso del mismo, perdida de anillo. . No cubre rayones, perdida de color, fisuras o anillos sueltos
Disco de Caucho ECHO 45-lb Negro Marca Supremacy. (unidad)		**180 DIAS**	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho . De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso del mismo, perdida de anillo. . No cubre rayones, perdida de color, fisuras o anillos sueltos
Disco de caucho 0,5 kg marca supremacy color Altorendimiento marca supremacy (Unidad)		**90 DIAS**	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho y no deben ser arrojados solos sin otros discos. De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso de producto. No cubre rayones, perdida de color
Disco de caucho 1kg marca supremacy color Altorendimiento marca supremacy (Unidad)		**90 DIAS**	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho y no deben ser arrojados solos sin otros discos. De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso de producto. No cubre rayones, perdida de color
Disco de caucho 1,5kg marca supremacy color Altorendimiento marca supremacy (unidad)		**90 DIAS**	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho y no deben ser arrojados solos sin otros discos. De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso de producto. No cubre rayones, perdida de color
Disco de caucho 2kg marca supremacy color Altorendimiento marca supremacy (unidad)		**90 DIAS**	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho y no deben ser arrojados solos sin otros discos. De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso de producto. No cubre rayones, perdida de color
Disco de caucho 2,5kg marca supremacy color Altorendimiento marca supremacy		**90 DIAS**	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho y no deben ser arrojados solos sin otros discos. De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso de producto. No cubre rayones, perdida de color
Disco de caucho 5kg marca supremacy color Altorendimiento marca supremacy (Unidad)		**90 DIAS**	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho y no deben ser arrojados solos sin otros discos. De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso de producto. No cubre rayones, perdida de color
Disco de caucho 10kg marca supremacy color Altorendimiento marca supremacy (unidad)		**3 AÑOS**	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho . De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso del mismo, perdida de anillo. . No cubre rayones, perdida de color o fisuras

Disco de caucho 15kg marca supremacy color Altorendimiento marca supremacy (Unidad)		**3 AÑOS**	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho . De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso del mismo, perdida de anillo. . No cubre rayones, perdida de color o fisuras
Disco de caucho 20kg marca supremacy color Altorendimiento marca supremacy (Unidad)		**3 AÑOS**	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho . De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso del mismo, perdida de anillo. . No cubre rayones, perdida de color, fisuras o anillos sueltos
Disco de caucho 25kg marca supremacy color Altorendimiento marca supremacy (Unidad)		**3 AÑOS**	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho . De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso del mismo, perdida de anillo. . No cubre rayones, perdida de color, fisuras o anillos sueltos
Set Platos de Competencia (Incluye par 10kg-15kg-20kg-25kg) Marca Supremacy (Alto Rendimiento)		**3 AÑOS**	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho . De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso del mismo, perdida de anillo. . No cubre rayones, perdida de color, fisuras o anillos sueltos
Set Platos de Competencia (Incluye par 0,5 KG 1kg-1,5kg-2kg-2,5kg-5kg) Marca Supremacy		**3 AÑOS**	Estos discos deben ser usados sobre piso de caucho . De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso del mismo. No cubre rayones, perdida de color, fisuras.
Set Pump 20kg Supremacy (barra 2,5kg - 17,5 kg en discos - seguros)		**90 DIAS**	Este producto , debe ser ser usado sobre piso de caucho . De igual forma, la garantia cubre el buen uso del producto, fracturas que imposibiliten el uso del mismo . No cubre el mal uso del producto, rayones, perdida de color o fisuras
Barra entrenamiento 152 cm Supremacy		**180 dias**	La barra no debe ser arrojada contral el piso . La garantia no cubre el mal uso, golpes externos o manchas y oxidacion por falta de mantenimiento
Barra Z Supremacy		**180 dias**	La barra no debe ser arrojada contral el piso . La garantia no cubre el mal uso, golpes externos o manchas y oxidacion por falta de mantenimiento
Barra Romana Supremacy		**180 dias**	La barra no debe ser arrojada contral el piso . La garantia no cubre el mal uso, golpes externos o manchas y oxidacion por falta de mantenimiento
Barra Hexagonal de carga (farmer carry) Supremacy		**180 dias**	La barra no debe ser arrojada contral el piso . La garantia no cubre el mal uso, golpes externos o manchas y oxidacion por falta de mantenimiento






Barra AXLE gruesa de entrenamiento NEGRA marca Supremacy		**3 años**	La barra no debe ser arrojada contral el piso . La garantia no cubre el mal uso, golpes externos o manchas y oxidacion por falta de mantenimiento
Barra de Tecnica 10KG 25mm 172 cm cromada supremacy		**3 años**	La barra debe ser arrojados sobre piso de caucho y con discos puestos, dandole el buen uso, para el que esta destino el producto. La garantia no cubre el mal uso, golpes externos o manchas y oxidacion por falta de mantenimiento.
Barra formación 20kg y 28mm CROMADA Marca Supremacy		**3 años**	La barra debe ser arrojados sobre piso de caucho y con discos puestos, dandole el buen uso, para el que esta destino el producto. La garantia no cubre el mal uso, golpes externos o manchas y oxidacion por falta de mantenimiento.
Barra formación 15kg y 25mm CROMADA Marca Supremacy		**3 años**	La barra debe ser arrojados sobre piso de caucho y con discos puestos, dandole el buen uso, para el que esta destino el producto. La garantia no cubre el mal uso, golpes externos o manchas y oxidacion por falta de mantenimiento.
Barra formación 20kg y 28mm CROMADA-NEGRA Marca Supremacy		**3 años**	La barra debe ser arrojados sobre piso de caucho y con discos puestos, dandole el buen uso, para el que esta destino el producto. La garantia no cubre el mal uso, golpes externos, manchas perdida de pintura y oxidacion por falta de mantenimiento.
Barra formación 15kg y 25mm CROMADA-NEGRA Marca Supremacy		**3 años**	La barra debe ser arrojados sobre piso de caucho y con discos puestos, dandole el buen uso, para el que esta destino el producto. La garantia no cubre el mal uso, golpes externos, manchas perdida de pintura y oxidacion por falta de mantenimiento.
Rack para Sentadilla y Pecho ECO Marca Supremacy		**3 años**	La garantia cubre la estructura de acero y el buen uso del producto. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje o manchas, oxidacion por falta de mantenimiento.
Rack para Sentadilla y pecho PESADO A PARED Marca Supremacy		**3 años**	La garantia cubre la estructura de acero y el buen uso del producto. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje o manchas, oxidacion por falta de mantenimiento.
Rack PESADO para Sentadilla y Pecho Marca Supremacy		**3 años**	La garantia cubre la estructura de acero y el buen uso del producto. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje o manchas, oxidacion por falta de mantenimiento.
Banco para pecho marca Supremacy		**3 años estructura de acero y 90 dias cojin y recubrimiento de cuero**	La garantia cubre la estructura de acero. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje o manchas, oxidacion por flata de mantenimiento. El cojin de cuero tiene una garantia de 90 dias no cubre cortes o daños externos.









Banco para pecho reclinable marca Supremacy		**3 años estructura de acero y 90 dias cojin y recubrimiento de cuero**	La garantia cubre la estructura de acero. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje o manchas, oxidacion por flata de mantenimiento. El cojin de cuero tiene una garantia de 90 dias no cubre cortes o daños externos.
Seguros para Barras Supremacy (Pareja)		**90 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje o manchas, oxidacion por falta de mantenimiento.
Abrazadera plastica Supremacy (Pareja)		**90 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje o manchas, oxidacion por falta de mantenimiento.
Piso de Caucho Vulcanizado de 1m x 1m x 2,5 cm		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje o manchas, oxidacion por falta de mantenimiento.
Plataforma de levantamiento (2mx2mx3cm) Supremacy		**1 año**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje o manchas, oxidacion por falta de mantenimiento.
Estanteria para balones - pesas - discos (1.83mtx0.43mtx1.83mt) Marca Supremacy		**3 años**	La garantia cubre la estructura de acero y el buen uso del producto. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje o manchas, oxidacion por falta de mantenimiento.
Porta Discos Movil horizontal 2.0 Marca Supremacy		**3 años**	La garantia cubre la estructura de acero y el buen uso del producto. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje o manchas, oxidacion por falta de mantenimiento.
Estanteria para discos a pared Marca Supremacy		**3 años**	La garantia cubre la estructura de acero y el buen uso del producto. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje o manchas, oxidacion por falta de mantenimiento.
Estanteria para mancuernas 3 PISOS (1mx 0,75mx 0,5m) Supremacy		**3 años**	La garantia cubre la estructura de acero y el buen uso del producto. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje o manchas, oxidacion por falta de mantenimiento.
Estanteria para Mancuernas 4 PiSOS (1mx1mx0,5) Marca Supremacy		**3 años**	La garantia cubre la estructura de acero y el buen uso del producto. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje o manchas, oxidacion por falta de mantenimiento.




Estanteria para balones medicinales Marca Supremacy		**3 años**	La garantia cubre la estructura de acero y el buen uso del producto. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje o manchas, oxidacion por falta de mantenimiento.
Estanteria Horizontal pared 10 barras 2.0 Supremacy		**3 años**	La garantia cubre la estructura de acero y el buen uso del producto. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje o manchas, oxidacion por falta de mantenimiento.
Estanteria Vertical para 9 barras Supremacy		**3 años**	La garantia cubre la estructura de acero y el buen uso del producto. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje o manchas, oxidacion por falta de mantenimiento.
Cojin Abdominal 2.0 / Abmat 2.0 Marca Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Rueda para abdominales Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Pesa Rusa ECHO Color Supremacy 4kg		**1 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Pesa Rusa ECHO Color Supremacy 8kg		**1 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Pesa Rusa ECHO Color Supremacy 12kg		**1 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Pesa Rusa ECHO Color Supremacy 16kg		**1 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Pesa Rusa ECHO Color Supremacy 20kg		**1 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.

Pesa Rusa ECHO Color Supremacy 24kg		**1 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Pesa Rusa ECHO NEGRA Supremacy 4kg		**1 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Pesa Rusa ECHO NEGRA Supremacy 8kg		**1 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Pesa Rusa ECHO NEGRA Supremacy 12kg		**1 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Pesa Rusa ECHO NEGRA Supremacy 16kg		**1 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Pesa Rusa ECHO NEGRA Supremacy 20kg		**1 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Pesa Rusa ECHO NEGRA Supremacy 24kg		**1 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Pesa Rusa ECHO NEGRA Supremacy 32kg		**1 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Pesa Rusa ECHO NEGRA Supremacy 40kg		**1 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Pesa Rusa 4-kg Negra Marca Supremacy		**1 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.


Pesa Rusa 8-kg Negra Marca Supremacy		**1 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Pesa Rusa 12-kg Negra Marca Supremacy		**1 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Pesa Rusa 16-kg Negra Marca Supremacy		**1 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Pesa Rusa 20-kg Negra Marca Supremacy		**1 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Pesa Rusa 24-kg Negra Marca Supremacy		**1 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Pesa Rusa 32-kg Negra Marca Supremacy		**1 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Pesa Rusa 40-kg Negra Marca Supremacy		**1 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Pesa Rusa 4-kg ROJO. Marca Supremacy		**1 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Pesa Rusa 8-kg ROSADO. Marca Supremacy		**1 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Pesa Rusa 12-kg AMARILLO. Marca Supremacy		**1 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.

Pesa Rusa 16-kg VERDE. Marca Supremacy		**1 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Pesa Rusa 20-kg NARANJA. Marca Supremacy		**1 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Pesa Rusa 24-kg AZUL. Marca Supremacy		**1 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Mancuernas Puntas de Caucho de 5-lb Marca Supremacy (each)		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Mancuernas de Puntas de Caucho de 10-lb Marca Supremacy (each)		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Mancuernas de Puntas de Caucho de 15-lb Marca Supremacy (each)		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Mancuernas de Puntas de Caucho de 20-lb Marca Supremacy (each)		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Mancuernas de Puntas de Caucho de 25-lb Marca Supremacy (each)		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Mancuernas de Puntas de Caucho de 30-lb Marca Supremacy (each)		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Mancuernas de Puntas de Caucho de 35-lb Marca Supremacy (each)		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.

Mancuernas de Puntas de Caucho de 40-lb Marca Supremacy (each)		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Mancuernas de Puntas de Caucho de 45-lb Marca Supremacy (each)		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Mancuernas de Puntas de Caucho de 50-lb Marca Supremacy (each)		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Mancuernas de Puntas de Caucho de 55-lb Marca Supremacy (each)		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Mancuernas de Puntas de Caucho de 60-lb Marca Supremacy (each)		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Mancuernas de Puntas de Caucho de 65-lb Marca Supremacy (each)		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Mancuernas de Puntas de Caucho de 70-lb Marca Supremacy (each)		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Mancuernas de Puntas de Caucho de 75-lb Marca Supremacy (each)		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Mancuernas de Puntas de Caucho de 80-lb Marca Supremacy (each)		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Mancuernas de Puntas de Caucho de 85-lb Marca Supremacy (each)		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.

Mancuernas de Puntas de Caucho de 90-lb Marca Supremacy (each)		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Mancuernas de Puntas de Caucho de 95-lb Marca Supremacy (each)		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Mancuernas de Puntas de Caucho de 100-lb Marca Supremacy (each)		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Mancuerna Vinilo 2 Lb Supremacy		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Mancuerna Vinilo 4 Lb Supremacy		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Mancuerna Vinilo 6 Lb Supremacy		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Mancuerna Vinilo 8 Lb Supremacy		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Mancuerna Vinilo 10 Lb Supremacy		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Caja Mancuernas 1kg-2kg-3kg (set 6 un) Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Trineo de Velocidad Marca Supremacy		**1 año**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.



Trineo Multiusos Marca Supremacy		**1 año**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Escalera de agilidad Doble Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
SET 10 PCS Conos de entrenamiento Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Maquina de Abdominales Marca Supremacy		**3 años estructura de acero y 90 dias cojin y recubrimiento de cuero**	La garantia cubre la estructura de acero. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje o manchas, oxidacion por falta de mantenimiento. El cojin de cuero tiene una garantia de 90 dias no cubre cortes o daños externos.
Martillo 2.5 kg Marca Supremacy		**3 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Martillo 5 kg Marca Supremacy		**3 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Martillo 10kg Marca supremacy		**3 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Martillo 15kg Marca supremacy		**3 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Martillo 20kg Marca supremacy		**3 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Lazo de salto (propileno) Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.





Lazo de velocidad con balinera - Marca Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Lazo de velocidad con balinera 2.0 - Marca Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Lazo de velocidad RX Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Balon medicinal 2.0 de 6-lb Marca Supremacy		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Balon medicinal 2.0 de 10-lb Marca Supremacy		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Balon medicinal 2.0 de 14-lb Marca Supremacy		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Balon medicinal 2.0 de 20-lb Marca Supremacy		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Balon medicinal 2.0 de 24-lb Marca Supremacy		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Balon medicinal 2.0 de 30-lb Marca Supremacy		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Balones de lanzamiento de 10LB Marca Supremacy		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.


Balones de lanzamiento de 15LB Marca Supremacy		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Balones de lanzamiento de 20LB Marca Supremacy		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Balones de lanzamiento de 25LB Marca Supremacy		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Balones de lanzamiento de 30LB Marca Supremacy		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Balones de lanzamiento de 35LB Marca Supremacy		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Balones de lanzamiento de 40LB Marca Supremacy		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Balones de lanzamiento de 45LB Marca Supremacy		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Balones de lanzamiento de 50LB Marca Supremacy		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Bolsa de Arena 35kg (2 insertos) Marca Supremacy		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Step Supremacy		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.


Caja de madera grande (20", 24", 30") Marca Supremacy		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Caja de madera pequeña 40x50x60 CM Supremacy		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Cronometro Marca Supremacy		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje, subidas de energia, manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Remo Rupremacy		**1 año**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje, subidas de energia, manchas, cortes, oxidacion o problermas por falta de mantenimiento.
Skierg supremacy		**1 año**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje, subidas de energia, manchas, cortes, oxidacion o problermas por falta de mantenimiento.
Bicicleta de aire supremacy		**1 año**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje, subidas de energia, manchas, cortes, oxidacion o problermas por falta de mantenimiento.
Caminadora curva supremacy		**1 año**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje, subidas de energia, manchas, cortes, oxidacion o problermas por falta de mantenimiento.
Anilllos de MADERA (PAR) Supremacy		**90 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Cuerda de Ascenso Sintetica Marca Supremacy		**90 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Cuerda de poder Negra (12 metros, 2" de ancho) Marca Supremacy		**90 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.

Muro de escalada supremacy		**90 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Sistema de suspensión marca supremacy		**90 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Bolsa de Boxeo 30 kg - Marca Supremacy		**90 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Bolsa de Boxeo 50 kg - Marca Supremacy		**90 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Guantes de Boxeo 10 oz -Marca Supremacy		**90 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Guantes de Boxeo 12 oz) - Marca Supremacy		**90 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
cintas de amarre boxeo supremacy 100% algodón		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
protector de cabeza boxeo		**31 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Barra Sencilla de Hogar a pared Supremacy		**3 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Barra Sencilla a Puerta Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.

Barra Sencilla a Puerta 2.0 Supremacy		**31 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Estructura M 10 INDEPENDIENTE		**3 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Estructura M 14 INDEPENDIENTE		**3 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Estructura M 20 INDEPENDIENTE		**3 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Estructura M 24 INDEPENDIENTE		**3 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Estructura M 4 PARED		**3 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Estructura M 10 PARED		**3 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Estructura M 14 PARED		**3 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Estructura M 20 PARED		**3 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Estructura M 24 PARED		**3 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.


Paral 275cm - Supremacy		**3 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Estación de fondos - Supremacy		**3 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Barra triangular Doble 176 CM Supremacy		**3 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Barra triangular Sencilla 110cm - Supremacy		**3 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Barra Doble 175 CM - Supremacy		**3 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Barra sencilla 110 CM - Supremacy		**3 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Doble mina terrestre - Supremacy		**3 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Paral aéreo - Supremacy		**3 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Soportes de seguridad estructura (set 2 un)- Supremacy		**3 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
rack para barras (set 2 un) - Supremacy		**3 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.

Barra del mono - Supremacy		**3 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Soportes de técnica estructura - Supremacy		**3 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Wall Ball Target (objetivo para balónes) Supremacy		**3 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Extensión de paral 110 CM - Supremacy		**3 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Vaso Mezclador Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Guantes de Agarre en cuero talla Small Marca Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Guantes de Agarre en cuero talla Medium Marca Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Guantes de Agarre en cuero talla Large Marca Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Hand Grip Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Maningueta Plus Graduable Supremacy		**180 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.

Muñequera de velcro trabajo pesado Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Muñequeras de tela Marca Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Barras paralelas Marca Supremacy		**3 años**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Cinturon en cuero de peso Talla 105x11cm Supremacy (Talla S)		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Cinturon en cuero de peso Talla 105x11cm Supremacy (Talla M)		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Magnesio 1lb Marca Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Botas de gravedad (para abdominales) PAR Marca Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Chaleco Peso 20kg - Marca Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Banda de Resistencia Ligera ROJA Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Banda de Resistencia Mediana AZUL Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.

Bandas de Resistencia Fuerte VERDE Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Bandas de Resistencia Extra-Fuerte NEGRA Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Set Bandas de Recuperacion Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Sistema Bandas (Latex) con Agarres Marca Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Set de bandas de estiramiento (recuperación) Supremacy		**30 DIAS**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Tubo expandex resistencia Baja Supremacy		**30 DIAS**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Tubo expandex resistencia Media Supremacy		**30 DIAS**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Tubo expandex resistencia Alta Supremacy		**30 DIAS**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Fit Ball 55CM Trafico Pesado Marca Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Fit Ball 65CM Trafico Pesado Marca Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.

Fit Ball 75CM Trafico Pesado Marca Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
BOSU Trafico Pesado Marca Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Balon Inestable		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Rollo suave corto 15x45 cm Marca Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Rollo Suave Largo 15x61 cm Marca Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Rollo Rigido corto Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Rollo Rigido Largo 15x78 cm - Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Bolas Lacrosse Marca Supremacy (Unidad)		**30 DIAS**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Colchoneta de 4'x8' Again Faster		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Colchoneta Plus Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.

Colchoneta para yoga Marca Supremacy		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Colchoneta para entrenamiento funcional		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Set de Yoga MORADO(4 unidades) (2-bloques, 1 yoga mat, 1 cinturon de yoga y 1 maleta)		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Set de Yoga AZUL (4 unidades) (2-bloques, 1 yoga mat, 1 cinturon de yoga y 1 maleta)		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o oxidacion por falta de mantenimiento.
Camiseta de compresión Manga (Hombre) TALLA S Supremacy		**7 dias**	la garantias cubre defectos de fabrica y el buen uso del producto. La garantia no cubre el mal uso del producto y el deterioro o manchas producido por no seguir las instrucciones de lavado
Camiseta de compresión Manga (Hombre) TALLA M Supremacy		**7 dias**	la garantias cubre defectos de fabrica y el buen uso del producto. La garantia no cubre el mal uso del producto y el deterioro o manchas producido por no seguir las instrucciones de lavado
Camiseta de compresión Manga (Hombre) TALLA L Supremacy		**7 dias**	la garantias cubre defectos de fabrica y el buen uso del producto. La garantia no cubre el mal uso del producto y el deterioro o manchas producido por no seguir las instrucciones de lavado
Mangas de compresión para brazos (Unisex) TALLA S Supremacy		**7 dias**	la garantias cubre defectos de fabrica y el buen uso del producto. La garantia no cubre el mal uso del producto y el deterioro o manchas producido por no seguir las instrucciones de lavado
Mangas de compresión para brazos (Unisex) TALLA M Supremacy		**7 dias**	la garantias cubre defectos de fabrica y el buen uso del producto. La garantia no cubre el mal uso del producto y el deterioro o manchas producido por no seguir las instrucciones de lavado
Mangas de compresión para brazos (Unisex) TALLA L Supremacy		**7 dias**	la garantias cubre defectos de fabrica y el buen uso del producto. La garantia no cubre el mal uso del producto y el deterioro o manchas producido por no seguir las instrucciones de lavado

Mangas de compresión para piernas (Unisex) TALLA S Supremacy		**7 dias**	la garantias cubre defectos de fabrica y el buen uso del producto. La garantia no cubre el mal uso del producto y el deterioro o manchas producido por no seguir las instrucciones de lavado
Mangas de compresión para piernas (Unisex) TALLA M Supremacy		**7 dias**	la garantias cubre defectos de fabrica y el buen uso del producto. La garantia no cubre el mal uso del producto y el deterioro o manchas producido por no seguir las instrucciones de lavado
Mangas de compresión para piernas (Unisex) TALLA L Supremacy		**7 dias**	la garantias cubre defectos de fabrica y el buen uso del producto. La garantia no cubre el mal uso del producto y el deterioro o manchas producido por no seguir las instrucciones de lavado
Camiseta de compresión esqueleto (Mujer) TALLA S Supremacy		**7 dias**	la garantias cubre defectos de fabrica y el buen uso del producto. La garantia no cubre el mal uso del producto y el deterioro o manchas producido por no seguir las instrucciones de lavado
Camiseta de compresión esqueleto (Mujer) TALLA M Supremacy		**7 dias**	la garantias cubre defectos de fabrica y el buen uso del producto. La garantia no cubre el mal uso del producto y el deterioro o manchas producido por no seguir las instrucciones de lavado
Camiseta de compresión esqueleto (Mujer) TALLA L Supremacy		**7 dias**	la garantias cubre defectos de fabrica y el buen uso del producto. La garantia no cubre el mal uso del producto y el deterioro o manchas producido por no seguir las instrucciones de lavado
Top de compresión (Mujer) TALLA S Supremacy		**7 dias**	la garantias cubre defectos de fabrica y el buen uso del producto. La garantia no cubre el mal uso del producto y el deterioro o manchas producido por no seguir las instrucciones de lavado
Top de compresión (Mujer) TALLA M Supremacy		**7 dias**	la garantias cubre defectos de fabrica y el buen uso del producto. La garantia no cubre el mal uso del producto y el deterioro o manchas producido por no seguir las instrucciones de lavado
Top de compresión (Mujer) TALLA L Supremacy		**7 dias**	la garantias cubre defectos de fabrica y el buen uso del producto. La garantia no cubre el mal uso del producto y el deterioro o manchas producido por no seguir las instrucciones de lavado
Gorro de natacion adulto CP901 (4 colores azul-negro-blanco-rojo) OKAV (Unidad)		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o daños por falta de mantenimiento

Gafa de natacion Aqua 1015 (2 colores azul y negro) OKAV (unidad)		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o daños por falta de mantenimiento
Gafa de natacion Discover1112 (2 colores negro y gris) OKAV		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o daños por falta de mantenimiento
Gafa de natacion Scuba 1149 (3 colores - rojo-gris/negro-verde/negro-azul/) OKAV		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o daños por falta de mantenimiento
Gafa de natacion Wave 1213 (3 colores rojo-negro-azul) OKAV		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o daños por falta de mantenimiento
Gafa de natacion Shark 1218 (3 colores blanco-negro-azul) OKAV		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o daños por falta de mantenimiento
Disney set 3 pcs Mickey (Gorro de natacion - Gafas - estuche de gafas)		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o daños por falta de mantenimiento
Disney set 3 pcs Cars (Gorro de natacion - Gafas - estuche de gafas)		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o daños por falta de mantenimiento
Disney set 3 pcs Princesas (Gorro de natacion - Gafas - estuche de gafas)		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o daños por falta de mantenimiento
Disney set 3 pcs Frozen (Gorro de natacion - Gafas - estuche de gafas)		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o daños por falta de mantenimiento
Disney set 3 pcs Princesa Sofia (Gorro de natacion - Gafas - estuche de gafas)		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o daños por falta de mantenimiento

Disney set 3 pcs Minnie (Gorro de natacion - Gafas - estuche de gafas)		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o daños por falta de mantenimiento
Disney set 3 pcs Capitan Jack (Gorro de natacion - Gafas - estuche de gafas)		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o daños por falta de mantenimiento
Disney set 3 pcs Nemo (Gorro de natacion - Gafas - estuche de gafas)		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o daños por falta de mantenimiento
Disney set 3 pcs Dory (Gorro de natacion - Gafas - estuche de gafas)		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o daños por falta de mantenimiento
Gafa de natacion Kids 1196 (5 colores verde-naranja-azul-morado-rosado) Okav kids		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o daños por falta de mantenimiento
Gorro de Natacion Kids CP901 (4 colores azul-verde-rosado-rojo) Okav kids		**30 dias**	La garantia cubre los defectos de fabrica. La garantia no cubre el mal uso del producto, golpes externos, mal ensamblaje manchas, cortes o daños por falta de mantenimiento

3.7 SET OLIMPICO TRAINING PROFESIONAL- BULLDOG

- CERTIFICACION DE GARANTIAS PLAY GREENS INTERN SAS

BULLDOG

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTO

CATEGORIA
PROFESIONAL
HIGH-PERFORMANCE

SET OLÍMPICO TRAINING PROFESIONAL

DISCOS OLIMPICOS

DIS010	DISCO OLIMPICO TRAINING CLASSIC 0.5KG COLOR BLANCO CALIBRADO		DIAMETRO: 160 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 15 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR: BLANCO BD FTALO DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO TORNILLADOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS
DIS009	DISCO OLIMPICO BULLDOG TRAINING CLASSIC 1.0KG COLOR VERDE CALIBRADO		DIAMETRO: 180 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 17.5 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR: VERDE BD FTALO DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO ATORNILLADOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS


DIS008	DISCO OLIMPICO BULLDOG TRAINING CLASSIC 1.5KG COLOR AMARILLO CALIBRADO		DIAMETRO: 200 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 20 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR: VERDE BD FTALO DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO ATORNILLAOOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS
DIS007	DISCO OLIMPICO TRAINING CLASSIC 2.0KG COLOR AZUL CALIBRADO		DIAMETRO: 220 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 22.5 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR: AZUL BD BENCIDINA DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO TORNILLADOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS
DIS006	DISCO OLIMPICO BULLDOG TRAINING CLASSIC 2.5KG COLOR ROJO CALIBRADO		DIAMETRO: 240 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 25 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR: ROJO BD BENCIDINA DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO ATORNILLADOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS

DIS005	DISCO OLIMPICO BULLDOG TRAINING CLASSIC 5KG COLOR BLANCO CALIBRADO		DIAMETRO: 260 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 30 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR: BLANCO BD BENCIDINA DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO ATORNILLAOOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS
DIS050	DISCO OLIMPICO TRAINING CLASSIC TECNICA 5KG COLOR NEGRO CALIBRADO		DIAMETRO: 430 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 36 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR: NEGRO BD FTALO DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING-TECNICA FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO TORNILLADOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS
DIS004	DISCO OLIMPICO TRAINING CLASSIC 10KG COLOR VERDE CALIBRADO		DIAMETRO: 450 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 42 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR: VERDE BD FTALO DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO ATORNILLADOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS

DIS003	DISCO OLIMPICO TRAINING CLASSIC 15KG COLOR AMARILLO CALIBRADO		DIAMETRO: 450 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 50 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR:AMARILLO BD BENCIDINA DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO ATORNILLAOOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS
DIS002	DISCO OLIMPICO TRAINING CLASSIC 20KG COLOR AZUL CALIBRADO		DIAMETRO: 430 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 63 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR: AZUL BD BENCIDINA DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO TORNILLADOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS
DIS001	DISCO OLIMPICO TRAINING CLASSIC 25KG COLOR ROJO CALIBRADO		DIAMETRO: 450 mm ENTRADA A LA BARRA: 50.4 mm ALTURA: 70 mm MATERIAL: GOMA NATURAL COLOR: VERDE BD FTALO DUREZA: 82 ShA MARCACION: TRAINING FABRICACION ENCAUCHETADO ALMA DE HIERRO INTERNO, SIN BUJE INDUSTRIAL O FLANCHES DE ACERO ATORNILLADOS. FABRICADO EN COLOMBIA VIDA UTIL: 10 AÑOS

BARRAS OLIMPICAS

BAR012	BARRA OLIMPICA EURO TRAINING 20KG MASULINA		ACERO EUROPEO CON PROCESO TRATAMIENTO TERMICO QTA, DUREZA DE 45 ROCKWELL-C, 215,000 PSI- CAPACIDAD DE YIELD STRENGTH 230,000 PSI, DIAMETRO: 28 MM, LARGO: 2200 MM, GRAFILADO 3/4 -20 TPI E INCLUYE EN EL CENTRO DEL EJE BARRA MASCULINA COLOR: CROMADO SILVER SISTEMA DE RODAMIENTOS 10 RODILLOS DE AGUJA EUROPEOS (5 EN CADA CAMISA), 1 SOLA MARCACION EN EL EJE A 810 MM (ANILLO) DISTANCIAS REGLAMENTARIAS IWF. CIERRE O TAPA COLOR AZUL, ACORDE A REGLAMENTACION INTERNACIONAL. FABRICADA EN COLOMBIA
BAR013	BARRA OLIMPICA EURO TRAINING 15KG FEMENINA		ACERO EUROPEO CON PROCESO TRATAMIENTO TERMICO QTA, DUREZA DE 45 ROCKWELL-C, 215,000 PSI- CAPACIDAD DE YIELD STRENGTH 230,000 PSI, DIAMETRO: 25 MM, LARGO: 2000 MM, GRAFILADO 3/4 -20 TPI E SIN GRAFILADO EN EL CENTRO DEL EJE BARRA FEMENINA COLOR: CROMADO SILVER SISTEMA DE RODAMIENTOS 8 RODILLOS DE AGUJA EUROPEOS (4 EN CADA CAMISA), 1 SOLA MARCACION EN EL EJE A 810 MM (ANILLO) DISTANCIAS REGLAMENTARIAS IWF. CIERRE O TAPA COLOR AMARILLA, ACORDE A REGLAMENTACION INTERNACIONAL. FABRICADA EN COLOMBIA





FABRICADO EN COLOMBIA

LOS SETS, KITS O JUEGOS DE PESAS SON COMBINACIONES DE PRODUCTOS ANTERIORMENTE DESCRITOS. DICHOS SETS SON USADOS PARA EQUIPAR EVENTOS Y ZONAS DE ENTRENAMIENTO REGLAMENTARIOS, AVALADOS POR FEDERACIONES Y ENTES INTERNACIONALES PARA LA PRACTICA DEL LEVANTAMIENTO DE PESAS OLÍMPICO. LOS PRODUCTOS TALES COMO SET DE 190 kg, SET 185 kg Y SETS 25 kg (Y OTRAS COMBINACIONES) SON COMPUESTOS POR LOS ÍTEMS Y PRODUCTOS ANTERIORMENTE DESCRITOS.

BULLDOG

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTO





BULLDOG SPORTS S.A.S.
NIT. 900.145.557-8
CARRERA 14 No. 18 – 35
E-MAIL: bulldogdeportscol@hotmail.com
info@bulldogsportscol.com.
TELEFAX: (572) 889239 TELÉFONO: 8892399
CELULAR: 313 720 7550 – 315 551 6099
SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE GARANTÍA DE PRODUCTOS BULLDOG SPORTS S.A.S.

BULLDOG SPORTS S.A.S.
NIT 900145557-8
Dirección: Cra 14 #18-35, Cali, Colombia

Cliente: PLAYGREENS INTERNATIONAL S.A.S.
NIT 900358965-0
Dirección: Calle 25B #85C-51, Bogotá, Colombia

1. OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN

BULLDOG SPORTS S.A.S. certifica la garantía de los siguientes productos adquiridos para uso profesional:
- Barras Olímpicas Euro de 20 kg y 15 kg.
- Discos Olímpicos Classic Training en presentaciones 0.5 a 25 kg.

2. VIGENCIA E INTRANSFERIBILIDAD DE LA GARANTÍA

La garantía tiene una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de la factura de venta.
La garantía es válida únicamente para el tomador original de la factura. La factura es personal e intransferible.

3. GARANTÍA DE BARRAS OLÍMPICAS

La Barra Olímpica Euro cuenta con garantía de cinco (5) años por:
- Doblado del eje.
- Partidura o fisura del eje.
- Fallo estructural en las camisas.

Exclusiones: oxidación, humedad, daños por sudor, magnesio, falta de mantenimiento o manipulación incorrecta.

4. GARANTÍA DE DISCOS OLÍMPICOS

Los discos cuentan con garantía de cinco (5) años por:
- Daño en el eje interno.
- Rompimiento del diámetro exterior.
- Desprendimiento total del alma interna.

Exclusiones: corrosión interna, uso sobre superficies no aptas, desgaste natural.

BULLDOG SPORTS S.A.S.
NIT. 900.145.557-8
CARRERA 14 No. 18 – 35
E-MAIL: bulldogdeportscol@hotmail.com
info@bulldogsportscol.com.
TELEFAX: (572) 889239 TELÉFONO: 8892399
CELULAR: 313 720 7550 – 315 551 6099
SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA

Condición de uso obligatorio:
Los discos deben usarse únicamente sobre superficies de goma, caucho o madera de mínimo 3 cm de espesor.

5. PROCEDIMIENTO PARA APLICAR LA GARANTÍA

1. Reportar el caso al contacto comercial y enviar evidencia fotográfica o en video.
2. Enviar el producto completo a: Cra 14 #18-35, Cali. El envío corre por cuenta del cliente.
3. Tras inspección:
   - Barras: reparación o reemplazo.
   - Discos: cambio parcial o total, sujeto a inventario.

6. DISPOSICIÓN FINAL

Esta certificación se expide para los fines pertinentes del cliente bajo los términos aquí establecidos.

Atentamente,

Cristobal Castillo Castro
Gerente
BULLDOG SPORTS S.A.S.
Cra 14 #18-35 – Cali
NIT 900145557-8

4.2 TERMPORIZADOR DE PARED - GYMNEXT

- TEMPORIZADOR DE PARED LED DE ALTA CALIDAD

GYMNEXT

FLEX TIMER - GYM EDITION



Flex Timer - Gym Edition - Reloj de gimnasio LED de 23 pulgadas con Bluetooth controlado por aplicación, con dígitos grandes de 4.0 pulgadas para Crossfit, Tabata, HIIT, EMOM, MMA, boxeo, Color 4.0" Azul/Rojo, Marca, Material: Aluminio, Dimensiones del producto 2,2"prof. x 23"an. x 6,3"al. pulgadas, Peso del artículo: 2,75 Kilogramos, deal para todos los gimnasios y entrenamientos: utiliza el temporizador Flex en tu gimnasio en casa, gimnasio de garaje, caja CrossFit, gimnasio comercia cadena, escuela secundaria, centro de entrenamiento en equipo, estudio de boxeo o MMA, y mucho más. Con 11 modos de temporizador principales (incluyendo cuenta estándar arriba/abajo,

redondo, intervalo, tabata, EMOM, relación trabajo-reposo, multisegmento y vueltas cronómetro) y varios tamaños de pantallas LED cristalinas, hay un temporizador flexible para todos [Incomparable en personalización] - El temporizador Flex permite una personalización extrema para que puedas ajustar la configuración a tus necesidades personales cambiando la duración de tus intervalos de descanso o trabajo, el número de intervalos, programando períodos de descanso adicionales, repitiendo estructuras comunes y mucho más. El temporizador Flex va más allá de la competencia para que tú también puedas. [Aplicación fácil de usar] - Conéctate rápida y confiablemente a tu temporizador Flex a través de Bluetooth con casi cualquier dispositivo iOS o Android. Elija rápidamente un temporizador usado recientemente, un viejo favorito, o seleccione un entrenamiento prefabricado y personalícelo según sus necesidades. Nuestros clientes se entusiasman con la facilidad de uso y la conexión confiable que les permite centrarse en su entrenamiento y no en el temporizador. Sincronización con tus altavoces/audífonos Bluetooth: tus señales de intervalo se pueden reproducir a través de tus altavoces junto con tu música. El temporizador Flex desvanecerá automáticamente tu música para que no te pierdas tu señal de intervalo y puedas volver a entrenar. O simplemente utiliza el zumbador incorporado para mantenerte al tanto de tu entrenamiento. Vincula tus temporizadores flexibles juntos: la aplicación Flex Timer sincroniza de forma inalámbrica el temporizador a través de múltiples pantallas Flex Timer. Ideal para competiciones, gimnasios más grandes o gimnasios con múltiples habitaciones. Además, puede transmitir su temporizador en un monitor de TV usando ChromeCast o AppleTV.

DIAMOND
TRANSPARENCY

Garantía

Garantía limitada

GymNext ofrece una **garantía limitada de un año** en Canadá, EE. UU., la UE/Reino Unido y Australia

Cobertura de la garantía

Las obligaciones de garantía de GymNext se limitan a los términos establecidos a continuación: 1804282 Ontario Limited ("GymNext") garantiza este producto de hardware contra defectos de materiales y mano de obra durante un período de UN (1) AÑO a partir de la fecha de compra minorista original. Si existe un defecto, GymNext, a su discreción, (1) reparará el producto sin cargo, utilizando piezas de repuesto nuevas o reacondicionadas, (2) cambiará el producto por uno nuevo o que haya sido fabricado con piezas nuevas o usadas en buen estado y que sea al menos funcionalmente equivalente al producto original, o (3) reembolsará el precio de compra del producto. Un producto/pieza de reemplazo asume la garantía restante del producto original o noventa (90) días a partir de la fecha de reemplazo o reparación, lo que le proporcione una mayor cobertura. Cuando se cambia un producto o pieza, cualquier artículo de reemplazo pasa a ser de su propiedad y el artículo reemplazado pasa a ser propiedad de GymNext. Cuando se otorga un reembolso, su producto pasa a ser propiedad de GymNext

Obtención del servicio de garantía

Chat

Si compró el producto en EE. UU., Canadá, la UE, el Reino Unido o Australia, comuníquese con GymNext para encontrar el proveedor de servicio autorizado más cercano. Si el producto no se puede reparar ni reemplazar en el país donde se encuentra, es posible que deba enviarlo a otro país o devolverlo al país de compra, a su cargo, para su reparación o reemplazo. Algunos productos pueden optar al servicio de correo exprés/mensajería dentro de Estados Unidos y Canadá. El servicio de correo exprés/mensajería implica el envío del producto directamente a GymNext. Para determinar si el producto es elegible para este servicio, envíe un correo electrónico a GymNext directamente a la dirección de correo electrónico que figura en el material de referencia de servicio y soporte que acompaña al producto. Si el producto cumple los requisitos para este servicio, el representante de soporte le proporcionará más información e instrucciones. Cuando se comunique con el proveedor de servicio autorizado de GymNext, se le solicitará su nombre, dirección, número de teléfono y un comprobante de compra original (recibo) que contenga una descripción del producto, la fecha de compra y el número de serie de GymNext correspondiente.

Nota: Antes de entregar su producto para el servicio de garantía, es su responsabilidad mantener una copia de seguridad del software del sistema, las aplicaciones y los datos, y desactivar las contraseñas de seguridad. Será responsable de reinstalar todo el software, los datos y las contraseñas. La recuperación de datos no está incluida en el servicio de garantía y GymNext no se responsabiliza de la pérdida o daño de los datos durante el transporte o una reparación.

Exclusiones y limitaciones

Esta garantía limitada se aplica únicamente a los productos de hardware fabricados por o para GymNext que puedan identificarse por la marca comercial, el nombre comercial o el logotipo "GymNext" adherido a ellos. La garantía limitada no se aplica a ningún producto de hardware que no sea de GymNext ni a ningún software, incluso si se empaqueta o se vende con hardware de GymNext. Los fabricantes, proveedores o editores que no sean de GymNext pueden ofrecer sus propias garantías. El software distribuido por GymNext bajo la marca GymNext (incluido, entre otros, el software del sistema) no está cubierto por esta garantía limitada. Consulte el Acuerdo de licencia de software de GymNext para obtener más información. GymNext y sus proveedores de servicios autorizados no son responsables de ningún daño o pérdida de programas, datos u otra información almacenada en cualquier medio, ni de ningún producto o pieza que no sea de GymNext que no esté cubierto por esta garantía. La recuperación y reinstalación del software del sistema y de la aplicación, así como los datos del usuario, no están cubiertos por esta garantía limitada Esta garantía no se aplica: (a) a daños causados por accidentes, abuso, mal uso, aplicación incorrecta o productos que no sean GymNext; (b) a daños causados por el servicio (incluidas actualizaciones y expansiones) realizado por cualquier persona que no sea un proveedor de servicios autorizado de GymNext; (c) a un producto o una pieza que haya sido modificada sin el permiso por escrito de GymNext; o (d) si se ha eliminado o desfigurado algún número de serie de GymNext.

ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS ANTERIORMENTE ESTABLECIDOS SON EXCLUSIVOS Y SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, RECURSOS Y CONDICIONES, YA SEAN ORALES O ESCRITOS, EXPRESOS O IMPLÍCITOS. GYMNEXT RENUNCIA ESPECÍFICAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. SI GYMNEXT NO PUEDE RENUNCIAR LEGALMENTE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA, TODAS DICHAS GARANTÍAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. Ningún revendedor, agente o empleado de GymNext está autorizado a realizar ninguna modificación, extensión o adición a esta garantía.

GYMNEXT NO SE RESPONSABILIZA DE LOS DAÑOS DIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE RESULTEN DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O CONDICIÓN, O BAJO CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, TIEMPO DE INACTIVIDAD, FONDOS DE COMERCIO, DAÑOS O REEMPLAZO DE EQUIPOS Y PROPIEDADES, CUALQUIER COSTO DE RECUPERACIÓN, REPROGRAMACIÓN O REPRODUCCIÓN DE CUALQUIER PROGRAMA O DATOS ALMACENADOS O UTILIZADOS CON LOS PRODUCTOS GYMNEXT, Y CUALQUIER FALTA DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS ALMACENADOS EN EL PRODUCTO. GYMNEXT ESPECÍFICAMENTE NO DECLARA QUE PODRÁ REPARAR NINGÚN PRODUCTO BAJO ESTA GARANTÍA NI REALIZAR UN CAMBIO DE PRODUCTO SIN RIESGO DE PÉRDIDA DE PROGRAMAS O DATOS. Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, ni exclusiones o limitaciones en la duración de las garantías o condiciones implícitas, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no ser aplicables en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también podría tener otros derechos que varían según el estado o la provincia.

Suscríbete a nuestra lista de correo electrónico

Correo electrónico →

ITEM 4.2

LUCHA

MANIFIESTO DE IMPORTACION

TEMPORIZADOR DE PARED

GYMNEXT

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2025**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032025001981159-3

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
900358965	4	PLAYGREENS INTERNATIONAL S.A.S.

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 25 B 85 C 51 BRR SANTA CECILIA	4570680	03	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
900536415	9	AGENCIA DE ADUANAS G5 SAS NIVEL 2	26	564

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
1030693234	DALLOS BECERRA MARIA CAMILA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	501	No. 116575016266676	2025 - 11 - 08	No. 369-89299534	2025 - 10 - 23

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
AMAZON.COM, INC	WASHINGTON	249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
440 TERRY AVENUE NORTH, SEATTLE, WA	(+1305) 988-8234

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
20251025/001	2025 - 10 - 25	249	4	169	11	ATLAS AIR INC SUCURSAL COLOMBIA	3.807,06

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	9506910000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	249	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	249	28.43		25.59		PK	2	5	U	7.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
	0

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 15.00	93	94	95 0	96 0.00
I.V.A.	97 19.00	98	99	100 0	101 0.00
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0.00
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0.00
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0.00
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125		126 0.00

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continue al respaldo de este formulario)

DO G5IM2511514672 PEDIDO WI-25038047 DECLARACION 3 DE 5;MERCANCIA NO SUJETA A CONTROL, NO TIENE RESTRICCIONES O PERMISOS, NO REQUIERE REGISTRO O LICENCIA POR SU USO EN PRACTICAS DEPORTIVAS // FACTURA:20251025/001, FECHA:25-10-2025// CANTIDAD: 5 UNIDAD, PRODUCTO: DUMMY, MATERIA CONSTITUTIVA: VINILO Y ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, USO: PARA PRACTICAR DEPORTE (TAEKWONDO), MARCA: CENTURY BOB, MODELO: DUMMY AJUSTABLE CON FORMA HUMANA, REFERENCIA: DUMMY AJUSTABLE CON FORMA HUMANA, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES.362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TECNICAS DE FABRICACION, TIPO DE MECANISMO DE ACCIÓN: NO APLICA, PART. DESC.:ADJUSTABLE HUMAN-SHAPED DUMMY PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS(249)// CANTIDAD: 2 UNIDAD,(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No. XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 032025001981159 133. Feha 2025 11 12

134. Levante No. 032025001724500	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2025 - 11 - 18		

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	980. Pago Total $ 0 996. Espacio para Número autoadhesivo **9100304775095 7**

Fecha de Impresión: 2025-11-20 16:15:59

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **032025001981159-3**
Subpartida : **9506910000**

105. Continuación descripción mercancías (incluya marcas, seriales y otros)

PRODUCTO: TEMPORIZADOR DE PARED, MATERIA CONSTITUTIVA: ALUMINIO Y ABS, USO: PARA PRACTICAR DEPORTE (LUCHA), MARCA: GYMNEXT, MODELO: TEMPORIZADOR DE PARED LED DE ALTA CALIDAD DE 23 PULGADAS CON TRIPODE, REFERENCIA: TEMPORIZADOR DE PARED LED DE ALTA CALIDAD DE 23 PULGADAS CON TRIPODE, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES.362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TECNICAS DE FABRICACION, TIPO DE MECANISMO DE ACCIÓN: ELECTRICO, PART. DESC.:HIGH-QUALITY 23-INCH LED WALL TIMER WITH TRIPOD PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS(249)//XXXX

6.1 FUNDAS METALICAS Y TAPAS PARA SISTEMA DE VOLEIBALL - SENOH

PLAYGREENS SPORTS

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO - TECNOLOGÍA PARA EL DEPORTE


Señores
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META – IDERMETA
Villavicencio – Meta

Asunto: **Carta de Garantía – Sistema de Voleibol Competencia**

En mi calidad de **Distribuidor** de la marca **SENOH,** me permito certificar que el equipo **"Sistema de Voleibol Competencia"** que será entregado dentro del proceso **Licitación Pública No. IDERMETA-LP-001-2025**, cuenta con una **garantía de DOCE (12) meses**, contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción por parte del IDERMETA.

La garantía cubre defectos de fabricación, materiales y diseño, comprometiéndonos a reparar, reemplazar o restituir el equipo sin costo adicional para la Entidad, en los términos del pliego de condiciones.

Cordialmente,



REPRESENTANTE LEGAL
Nombre completo: EMIRO ANTONIO ORDOÑEZ
Razón social: PLAYGREENS INTERNATIONAL S.A.S
NIT 900358965-4

PLAYGREENS SPORTS

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO - TECNOLOGÍA PARA EL DEPORTE


Señores
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META – IDERMETA
Villavicencio – Meta

Asunto: **Carta de Garantía – Fundas Metálicas y tapas para sistema de voleibol.**

En mi calidad de **Distribuidor** de la marca **SENOH,** me permito certificar que el equipo " **Fundas Metálicas y tapas para sistema de voleibol"** que será entregado dentro del proceso **Licitación Pública No. IDERMETA-LP-001-2025**, cuenta con una **garantía de DOCE (12) meses**, contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción por parte del IDERMETA.

La garantía cubre defectos de fabricación, materiales y diseño, comprometiéndonos a reparar, reemplazar o restituir el equipo sin costo adicional para la Entidad, en los términos del pliego de condiciones.

Cordialmente,



REPRESENTANTE LEGAL
Nombre completo: EMIRO ANTONIO ORDOÑEZ
Razón social: PLAYGREENS INTERNATIONAL S.A.S
NIT 900358965-4

Senoh

FIVB FEDERATION INTERNATIONALE DE VOLLEYBALL

AVC Asian Volleyball Confederation

WORLD ParaVolley

Volleyball Product Guide

The One - It's Original Concept and Your Only One




INDEX

2-6	Introduction
7-10	FIVB Approved Indoor Volleyball System
11-15	FIVB Approved Beach Volleyball System
16-17	Other Models
18-19	Sitting Volleyball System
20-24	Miscellaneous Goods

The Best Quality for Your Best Performance

SENOH's Indoor and Beach Volleyball Systems were used in TOKYO2020. Since TOKYO1964 at which vollyball first became an Olympic sport, and beach volleyball join at Atlanta in1996, Senoh has been the official supplier in almost all the Olympic Games.

Senoh has the equipment that meets all of the standards of volleyball's governing bodies. Today, Senoh's volleyball systems have become the most widely known and used in the world, which in turn makes Senoh as the international standards.






SENOH's achievement extends to Olympic Games, World Championships, World Junior/Youth Championships, World Cup, World Grand Champions Cup, Volleyball Nations League, Beach Volleyball World Tour, Beach Pro Tour, Regional Tournaments of NORCECA, CSV, CAVB, CEV, and AVC, Professional teams, University, College, School and Stadiums.

Olympic Games	World Championships	Nations League	Continental Cup	Beach Pro Tour
NORCECA	CSV	CAVB	CEV	AVC
Pro Team	University	School	Stadium	


■ Durability - Senoh Steel

Senoh's FIVB approved official volleyball posts (DE1015) are made of special cold drawing steel tube that is specially manufactured for volleyball.
General steel pipe has a joint as it is made by rounding then welding a flat plate. This process enables inexpensive mass production but the welded part causes a quality unevenness.
Senoh steel tube has no joint (imagine drawing a hole from a round pillar) and this seamless steel allows inner tube to move up and down smoothly and obtains stability in both toughness and deflection. Also due to its thickness, DE1015 can be approximately 3 times stronger compared to general steel posts.
Senoh Steel Posts withstand the power of top athletes.



	1. Yield Point	2. Tensile Strength
Senoh Steel Φ76.3, TH5.15mm	★★★	★★★★★
General Steel Φ76.3, TH4.2mm	★	★★


1. Boundary that the deformation is not restored to its original condition.
2. Strength at breaking point




■ Lightweight - Senoh Carbon

The lightest carbon posts (DE5300) have been released by combining Mizuno carbon technology and Senoh manufacturing expertise.
This light product (only 23kg in pair) enables women, children, and the elderly, to carry and set up more easily and safely. Besides, the carbon is free from rust and paint peeling in a long term use.
For volleyball as lifelong sport — Senoh is proud of providing all the volleyball players with the variety of products that are absolutely safe and have a long life.





Aluminum　Carbon　Senoh Steel



Renovation - Senoh Beach System

Senoh's Beach Volleyball System has been consecutively selected at Olympic Games since Atlanta 1996 to London 2012 and TOKYO 2020.
The succeeding system comes into the world. The new products are renovated for beach use --- dust/ water/ rust proof, easy height adjustment, reasonable weight to handle --- and sustain the durability for high performance.



Accurate & User-Friendly Design


Height Adjustment

Senoh's bevel gear enables stepless height adjustment (1900-2430mm) and accurate net height setting is feasible according to various floor thickness.

Designed Inclination


Senoh's floor apparatus (for indoor) and anchor system (for beach) are designed to be inclined outward taking "a bow of upright by net tension" into account.
* Excessive net tension may cause a damage on net or upright. Net tensioning limit should be 90 degree (until the upright stands vertically).






Visibility - Perfect Square

Hard to see if net is distorted --- Senoh's technology creates "Perfect Squares" of the net for high visibility.




Material Technology

Senoh's net string is composed of 360pcs of ultra fine fiber (90T). This Superlex (90T/360) enables Senoh net being light, tough, and flexible.



Manufacturing Technology

The upper white bands are stitched with cords and adjust the net square s easily.




"Perfect Squares" make it possible to highlight your logo.
Logo print on DE800361 (official volleyball net with 45mm square mesh) is available upon your request.






■ Tension Strength & Durability

Rope end is caulked in 2 ranges and the compressed fitting with resin prevents ropes coming off.




Senoh Caulking




General Caulking


Tension at side ropes is even and this way of tying prevents crease or tear.



Senoh Rope Work



General Rope Work




Senoh Technora Cable

Technora cable enables high tension strength and durability without fray or torsion.


	1. Yield Point
Tension Strength	Cleared 8000[N] (load of general use: 2500[N])
Durability	Cleared 10000 times load test of 0 ~ 2500[N]

■ White & Clean

White band is a part being touched very often — specular working prevents stain or finger marks and keeps the bands white and clean. Senoh's smooth and even white band enables to receive clear logo printing.




White Band with specular working (Senoh)



Senoh white band

White Band without specular working Uneven surface catches finger marks easily.



Gneral White Band

Senoh's"Volleyball & Beach Volleyball Posts, Safety Pads, Net & Antennae and Referee Chair"have been approved by FIVB as official equipment since 1992.





DE101500 Official Volleyball Posts
FIVB approved
Indoor use
Internal bevel gear system
Special cold drawing steel tube construction
Fine height adjustment for multiple floor heights
Under-floor L300mm
φ76.3mm





DE201000 Official Safety Pads
FIVB approved
Indoor use
Urethane foam
Inside TV cable insertion
H1850 x L230 x W280mm

How to set up











DE800300 Official Volleyball Net
FIVB approved
Indoor use
Polyethylene net with technora cable
Dtex 90T/360
H1000 x L9500mm
100mm x 100mm square mesh

DE800361 Official Volleyball Net
FIVB approved
Indoor use
Recycled polyester with technora cable
Dtex 1670T/14
H1000 x L9500mm
45mm x 45mm square mesh



※ Logo print on DE800361 net mesh available (DE800P01-10)




※ Logo print on white bands available upon request (DE800080)





DL052000 Official Referee Stand
FIVB approved
Indoor use
Heavy duty steel frame with padding
Easy to transport with casters
Detachable hand rail
H1850 x L1100 x W970mm
Footplate height is finely adjusted by handle (H1040-1640mm)







DE941100 Official Volleyball Antennae
FIVB approved
Indoor & Beach use
Sold in pair
L1800 x Φ10mm
Made in Taiwan



KD014000




KD014100

KD014000 Floor Apparatus (for Floating Wooden Floor) KD014100 Floor Apparatus (for Synthetic over Concrete Floor)
Indoor use
Upright socket under floor
Aluminum alloy sliding type
Under floor L350mm(for under floor L300mm upright)
Floor plate L170 x W146mm
For Φ76.3mm Post

All Senoh Indoor Volleyball Posts require Floor Apparatus to be installed previously under the floor before setting the Posts up. Construction concrete setting may take about 7-14days.










DE220000 Safety Pad Cover
Custom made cover for DE201000
Any color + any print design with wide range of possibilities
Easy attach and detach with Velcro and zipper
Light and smooth fitting
Tricot made

How to set up









Senohs' Beach Volleyball Ney System has been continually evolving. The high grade model has higher rigidity, faster net height change between men and women without loosing the net. It has been used at Top Class FIVB events and TOKYO 2020 Olympic Games.


High Grade version







High Grade version



DE551000 Beach Volleyball Posts HG
FIVB Approved
Internal bevel gear system for fine height adjustment
Enables easy and fast net height change
With net tension gauge
Aluminum made
Dust/Water/Rust proof design
Under ground L300mm
Inner post Φ76.3 mm, outer post Φ100 mm

Without loosingnet, fast and easy net height change



DE231000 Safety Pads HG
FIVB Approved
For DE551000
Urethane foam covered with tarpaulins
Dust/Water/Rust proof design
Easy attach/detach with Velcro tapes
H 2000 mm



DL061000 Beach Volleyball Referee Stand HG
FIVB Approved
Steel frame with padding (Urethane foam covered with tarpaulins)
Dust/Water/Rust proof design
W 1310 mm, D 1070 mm Hand Rail : H 2145-2345 mm Foot step : H930 – 1530 mm



Since the succeeding system comes into the world, Senohs' Beach Volleyball Net System has been consecutively selected at the major international events. Also, it is expanded to use at sport clubs and sport facility.
The products are for beach use --dust/water/rust resistant, easy height adjustment, reasonable weight to handle and sustain the durability for high performance.

Standard version








Standard version



DE500000 Beach Volleyball Posts
FIVB approved
Beach use
Internal bevel gear system for fine height adjustment
Aluminum made
Dust/Water/Rust proof design
Under ground L300mm
Inner post : Φ76.3mm Outer post : Φ85.0mm




DE210000 Safety Pads
FIVB approved
Beach use
Urethane foam covered with tarpaulins
Easy attach/detach with Velcro tapes
Dust/Water/Rust proof design
H1700mm



DL020000 Beach Volleyball Referee Stand
FIVB approved
Beach use
Steel frame with padding
Detachable handrail
H2100 x W750 x D900mm
Footplate height adjustable 930-1430mm


FIVB Approved Beach Volleyball System




KZ501000 Beach Volleyball Anchor System
Beach use
Hot dip galvanized steel anchor socket x2 Steel pipe 1500mm×2 Fine timber 1500mm×4 Sand bag×12
For Φ76.3mm post For under floor L300mm post
Under ground 500mm



KZ510000 Beach Volleyball Anchor System
Beach use
Hot dip galvanized steel anchor socket x2
Simple type for the court with enough sand depth
Under ground 1000mm
For Φ76.3mm post For under floor L300mm post



DE630000 Beach Volleyball Court Lines
Beach use
For 16x8m court, consists of 4 lines
Polypropylene made
Pulled in the sand by adjustable polyester cable and rubber disc base
W50mm



DE841000 Official Beach Volleyball Net
FIVB approved
Beach use
Technora cable with polyethylene net
With wooden stick
Dtex 90T/360
H1000 x L8500mm

DE841061 Official Beach Volleyball Net
Same specification as DE8410
45mm x 45mm square mesh

- FIVB logo print on DE841000 may be required for particular game under regulation
- Logo print on DE841061 net mesh available



DE151500
Steel Volleyball Posts

- Indoor use
- 12 pin stops system for the fixed floor height
- Special steel cold drawing tube construction
- Φ76.3mm
- Under-Floor L300mm




DES30000
Carbon Volleyball Posts

- Indoor use
- Internal bevel gear system with fine height adjustment for multiple floor heights
- Carbon
- Φ76.3mm
- Under-Floor L300mm



DE130000
Aluminum Volleyball Posts


- Indoor use
- Internal bevel gear system with fine height adjustment for multiple floor heights
- Rust-resistible aluminum made
- Φ76.3mm
- Under-Floor L300mm




DE190100 Safety Pads

- Indoor & Beach use
- Polyethylene & urethane double layers foam
- Ester waterproof with zipper
- H1700mm


How to set up




Volleyball Other Models



DE850000 Volleyball Net
Technora cable with recycled polyester net
dtex 1650T/16
100mm x 100mm square mesh
H1000 x L9500mm with side belts



DE820200 Volleyball Net
Technora cable with polyethylene net
dtex 440T/60
H1000 x L9500mm with side belts
100mm mesh



DE9FVB01 Volleyball Net EN	DE9FVB02 Volleyball Net EX	DE9FVB03 Volleyball Net EN
Indoor use		Beach use
Polyethylene net with Technora cable		
Dtex 488T/45, Φ2.5mm		
Side belts included		
H1000mm L9500mm		H1000mm L8500mm
100mm x 100mm square mesh		
Top rope strength 8400N	Top rope strength 5500N	Top rope strength 8400N
Made in Taiwan		



DL020100 Referee Stand
Footplate height 930 - 1430mm
L1000 x W680mm x H2100mm
With casters, handrail and drink holder



DL013100 Referee Stand
For multi-purpose use
Footplate height 830 - 1530mm
L745 x W784mm x H1572mm

WORLD ParaVolley

In 2016, Senoh's volleyball expertise bears sitting volleyball equipment. Light and tough carbon made uprights enable easy handling. For all the people who love and enjoy volleyball — Senoh is proud of providing all the volleyball players with the best quality that is absolutely safe and have a long life. Senoh's sitting volleyball system was selected and used at Tokyo 2020.



DE530800 Sitting Volleyball Posts
For Sitting Volleyball
Internal bevel gear system for fine height adjustment
Carbon made
Under ground L300mm
Φ76.3mm




DE211800 Sitting Volleyball Safety Pads
For Sitting Volleyball
Urethane foam covered with tarpaulins
Easy attach/detach with Velcro tapes
H1150mm



DE051800 Sitting Volleyball post with Portable Base
For Sitting volleyball
Internal bevel gear system for fine height adjustment
Special cold drawing steel tube construction
Weight 20 kg × 60 pc for pair
Urethane foam covered with tarpaulins,easy attach/detach with Velcro tapes
L1000 × W1160 × H1000 - 1200mm



DE050M30 Antislip Protection Panel
For DE0508
For vinyl sports flooring (ex:taraflex)
L910×W1050×TH9mm



DE821800 Sitting Volleyball Net
For Sitting Volleyball
Technora cable with polyethylene net
dtex 440T/60
100mm x 100mm square mesh
H800 x L7000mm with side belts



DE941800 Sitting Volleyball Antennae
For Sitting Volleyball
Sold in pair
L1600 x Φ10mm
Glass fiber made

DE943800 Sitting Volleyball Antennae & Side Belt with Pocket
For Sitting Volleyball
WPV recommended for the competition
Sold in pair
L1600 x Φ10mm
Glass fiber made
With net side belt with pocket



KD014000



KD014100

KD014000 Floor Apparatus (for Floating Wooden Floor) KD014100 Floor Apparatus (for Synthetic over Concrete Floor)
Indoor use
Post socket under floor
Aluminum alloy sliding type
Under floor L350mm(for under floor L300mm upright)
Floor plate L170 x W146mm
For Φ76.3mm

All Senoh Indoor Volleyball Posts require Floor Apparatus to be installed previously under the floor before setting the Posts up. Construction concrete setting may take about 7-14days.



DS073000 Desktop Scoreboard
Indoor & Beach use
For scorer desk
Double face indication
Set: 0-5, Score: 0-48
H243 x W490 x D164mm




DS073100 Manual Scoreboard
Indoor & Beach use
DS0730 with leg stand
Double face indication
Set: 0-5, Score: 0-48
H1230 x W490 , Dia300mm



DS015100 Manual Scoreboard
Indoor use
for Volleyball and Basketball
White board for free writing
Set : 1-5, Score : 0-199
Water-proof score canvas H420 x W180mm
H1805 x L1525 x W658mm



DS040000



Scoreboard with Sponsor Board.



DS040M10



※Latch to prevent the number plate flipping by strong wind.

DS040000 Manual Scoreboard
Beach use
H1800 × W930 × D450 mm

DS040M10 Sponsor Board
H460 × W900 × D45 mm




DS9P5410 Substitution Paddle
Indoor use
Set of 2 boxes （No.1-20）
Polyvinyl /acryl made
H295 x L282 x W308mm
Number plate H180 xW140mm
Made in Poland



DS040M01 Server Indicator
Beach use
Number plate H180 xW140mm
Set of 2 units, with nylon bag
Made in Poland




DK083000 Desktop Ball Stand
Indoor & Beach use
For scorer desk
Holds 6 official measured balls
H510mm



DZ910100 Net Height Measurer
Indoor & Beach use
Multi-purpose
Aluminum made
Measurement range 914-3050mm







AT9110 Spotting Block

For receive training
(attacker safely can stand on the block)

Styrene foam with EVA, covered with tarpaulin

W630× L1050× H800mm

5 color choices





AT320000 Spotting Block

For receive training
(attacker safely can stand on the block)

Styrene foam withurethane, covered with vinyl leather

W700× L1000× H600mm



DE100M36 Net Ratchet

Worm gear system

For DE1015 and DE1515



DE100M71 Net Ratchet

Worm gear system

For DE1300, DE5300, and DE5308



DE100M58 Handle

For net ratchet height adjustment

For all Senoh upright



DE800M03 Top rope

Technora cable

L 1550cm

For replacement



DK061000 Ball Cage

Indoor use

For 42 volleyball with casters

Foldable T125mm

W650 x L875 x H670mm



DK011100 Bar Storage Rack

Indoor use

For 18 uprights with casters
(for 4 volleyball uprights on red hook)

W800 x L1100 x H1510mm



DK011000 Bar Storage Rack

Indoor use

For 8 uprights with casters
(for 4 volleyball uprights)

W600 x L1100 x H800mm

33kg




DE000040 Bar Storage Rack

Indoor use


For 2 volleyball uprights with casters

W440 x L1340 x H800mm











DE560000 Portable Beach Vollerball Set
Beach Use
Including: Beach post, Net, Side belt, Antennae, Court Line, Bag as Post pad
Post: Aluminum, Net; Polyethylene, Cour Line: Nylon, Safety Pad: Nylon, Antennae; Glassfiber
Strage Size: L120 x W25 x H30 cm
Made in Taiwan

《SENOH website》

Senoh

SENOH Corporation
250 Matsuhidai, Matsudo-shi, Chiba 270-2214, Japan
TEL : 81-47-386-5807 Email : intl-1@senoh.co.jp
http://www.senoh.jp/english/

Find us on SENOH Facebook

ITEM 6.1

VOLLEIBOL

MANIFIESTO DE IMPORTACION FUNDAS METALICAS Y TAPAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2025**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032025002047145-9

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900358965 | 6. DV.: 4 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: PLAYGREENS INTERNATIONAL S.A.S.

13. Dirección: CL 25 B 85 C 51 BRR SANTA CECILIA | 15. Teléfono: 4570680 | 12. Cód. Admón.: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900536415 | 25. DV.: 9 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS G5 SAS NIVEL 2 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 564

29. Número documento de identificación: 1030693234 | 30. Apellidos y nombres: DALLOS BECERRA MARIA CAMILA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	25290	No. 116575016253907	2025 - 11 - 05	No. SSA373811	2025 - 10 - 31

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: SENOH CORPORATION | 47. Ciudad: CHIBA | 48. Cod.País Exportador: 399

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 250 MATSUHIDAI MATSUDO-SHI CHIBA 270-2214 | 50. E-mail: INTL-1@SENOH.CO.JP

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ o/s.
250916-1	2025 - 10 - 14	399	4	573	11	KLM CIA. REAL HOLANDESA DE AVIACION.	3,741.27

	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
S	9506910000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	399	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	399	243.00	233.00	CT	12	1	U	13.00

78. Valor FOB USD

79. Valor fletes USD

80. Valor Seguros USD

81. Valor Otros Gastos USD: 0

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD

83. Ajuste valor USD: 0.00

84. Valor aduana USD

85. Código registro o licencia: X | 86. Número: XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina: 99 | 88. Año: XXXX | 89. Programa No: XXXXXXXXXX | 90. Cód Interno del Producto: 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 15.00	93	94	95 0	96 0.00
I.V.A.	97 19.00	98	99	100 0	101 0.00
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0.00
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0.00
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0.00
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125		126 0.00

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO GSIM2511514181 PEDIDO WI-25038033 DECLARACION 1 DE 1; //FACTURA:250916-1, FECHA:14-10-2025, MERCANCIA NO SUJETA A CONTROL, NO TIENE RESTRICCIONES O PERMISOS, NO REQUIERE REGISTRO O LICENCIA POR SU USO PARA PRACTICAR DEPORTE (VOLEIBOL)// CANTIDAD: 1 PAR, PRODUCTO: PAR DE POSTES OFICIALES SENOH CON SISTEMA DE AJUSTE Y GUAYA DE TENSIÓN, MATERIA CONSTITUTIVA: ALUMINIO, USO: PARA PRACTICAR DEPORTE, MARCA: SENOH, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: DE101500, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TÉCNICAS DE FABRICACIÓN, TIPO DE MECANISMO DE ACCIÓN: NO APLICA, CODIGO SEGUN FACTURA:DE101500, NO.: 502082, P/N: DE100M82, NO. 501032, P/N: DE100M36, PART DESC.: OFFICIAL VOLLEYBALL POSTS FIVB APPROVED(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0

128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX

129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático

No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 032025002047145

133. Feha: 2025 11 24

134. Levante No. 032025001758371 | 135. Fecha: 2025 - 11 - 24 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre | 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

9100304786 2968

Fecha de Impresión: 2025-11-24 17:36:17

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **032025002047145-9**
Subpartida : **9506910000**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

, PAIS DE ORIGEN: JAPÓN(399)// CANTIDAD: 2 PAR, PRODUCTO: FUNDAS (SOPORTES) METÁLICOS Y TAPAS PARA INSTALACIÓN, MATERIA CONSTITUTIVA: ACERO, USO: PARA PRACTICAR DEPORTE, MARCA: SENOH, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: KD0140000, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TÉCNICAS DE FABRICACIÓN, TIPO DE MECANISMO DE ACCIÓN: NO APLICA, CODIGO SEGUN FACTURA: KD0140000, PART DESC.: FLOOR APPARATUS FOR FLOATINGWOODEN FLOOR, PAIS DE ORIGEN: JAPÓN(399)// CANTIDAD: 1 PAR, PRODUCTO: PROTECTORES ACOLCHADOS PARA POSTES DE VOLEIBOL, DESMONTABLES Y APROBADOS POR FIVB, MATERIA CONSTITUTIVA: ESPUMA DE POLIURETANO, USO: PARA PRACTICAR DEPORTE, MARCA: SENOH, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: DE201000, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TÉCNICAS DE FABRICACIÓN, TIPO DE MECANISMO DE ACCIÓN: NO APLICA, CODIGO SEGUN FACTURA: DE201000, PART DESC.: OFFICIAL SAFETY PADS FIVB APPROVED, PAIS DE ORIGEN: JAPÓN(399)// CANTIDAD: 1 UNIDAD, PRODUCTO: RED (MALLA) DE NYLON TRENZADO NEGRO, MATERIA CONSTITUTIVA: NYLON, USO: PARA PRACTICAR DEPORTE, MARCA: SENOH, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: DE800300, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TÉCNICAS DE FABRICACIÓN, TIPO DE MECANISMO DE ACCIÓN: NO APLICA,CODIGO SEGUN FACTURA:DE800300,PART DESC.: OFFICIAL VOLLEYBALL NET 10 0 SQUARE MESH FIVB APPROVED, PAIS DE ORIGEN: JAPÓN(399)// CANTIDAD: 1 PAR, PRODUCTO: ANTENAS DE FIBRA DE VIDRIO, MATERIA CONSTITUTIVA: FIBRA DE VIDRIO, USO: PARA PRACTICAR DEPORTE, MARCA: SENOH, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: DE941100, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TÉCNICAS DE FABRICACIÓN, TIPO DE MECANISMO DE ACCIÓN: NO APLICA,CODIGO SEGUN FACTURA: DE941100, PART DESC.: OFFICIAL VOLLEYBALL ANTENNAE FIVB APPROVED, PAIS DE ORIGEN: TAIWÁN (REPÚBLICA DE CHINA)(218)//CANTIDAD: 1 UNIDAD, PRODUCTO: SILLA/PLATAFORMA DE JUEZ DE ALUMINIO, MATERIA CONSTITUTIVA: ALUMINIO, USO: PARA PRACTICAR DEPORTE, MARCA: SENOH, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: DL052000, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TÉCNICAS DE FABRICACIÓN, TIPO DE MECANISMO DE ACCIÓN: NO APLICA, NO.: 504062, CONTIENE PARTES Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO: KIT DE INSTALACION (TORNILLERIA, LLAVE DE BOCA FIJA, DESTORNILLADOR),CODIGO SEGUN FACTURA: DL052000, PART DESC.: OFFICIAL REFEREE STAND FIVB APPROVED, PAIS DE ORIGEN: JAPÓN(399)// CANTIDAD: 1 UNIDAD, PRODUCTO: VARA DE MEDICIÓN DE ALTURA DE RED, MATERIA CONSTITUTIVA: ALUMINIO, USO: PARA PRACTICAR DEPORTE, MARCA: SENOH, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: DZ910100,SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TÉCNICAS DE FABRICACIÓN, TIPO DE MECANISMO DE ACCIÓN: NO APLICA,CODIGO SEGUN FACTURA: DZ910100, PART DESC.: NET HEIGHT MEASURER, PAIS DE ORIGEN: JAPÓN(399)//XXXX

6.2 TABLERO ELECTRONICO – FAVERO

- FS-1XX SCOREBOARDS USER MANUAL
- CERTIFICADO DE GARANTIA

ESPAÑOL

Marcadores Serie FS-1xx




Modelo		Información mostrada	Dimensiones [cm] Ancho x Alto x Prof.	Peso [kg]	Potencia [A] / [VA]
FS-100 (art.236)		Tiempo de juego [0:00 ~ 99:59], altura dígitos 30cm Tanteos de equipo [0 ~ 99], altura dígitos 30cm Periodo [0 ~ 9], altura dígito 30cm Tiempo muerto [3 puntos luminosos por equipo], diámetro 8cm	200 x 120 x 9	41	1,4-0,5 A 180 VA
FS-110 (art.238)		Tiempo de juego [0:00 ~ 99:59], altura dígitos 30cm Tanteos de equipo [0 ~ 199], altura dígitos 30cm Periodo [0 ~ 9], altura dígito 30cm Tiempo muerto [3 puntos luminosos por equipo], diámetro 8cm Bonus [1 punto luminoso por equipo], diámetro 8cm Posesión/Servicio/Turno [flechas]	200 x 120 x 9	41	1,6-0,6 A 185 VA
FS-120 (art.240)		Tiempo de juego [0:00 ~ 99:59], altura dígitos 30cm Tanteos de equipo [0 ~ 199], altura dígitos 30cm Periodo [0 ~ 9], altura dígito 30cm Tiempo muerto [3 puntos luminosos por equipo], diámetro 8cm Bonus [1 punto luminoso por equipo], diámetro 8cm Posesión/Servicio/Turno [flechas] Faltas de equipo/Set ganados [0 ~ 9], altura dígitos 30cm	200 x 180 x 9	60	1,9-0,7 A 210 VA
FS-130 (art.242)		Tiempo de juego [0:00 ~ 99:59], altura dígitos 30cm Tanteos de equipo [0 ~ 199], altura dígitos 30cm Periodo [0 ~ 9], altura dígito 30cm Tiempo muerto [3 puntos luminosos por equipo], diámetro 8cm Bonus [1 punto luminoso por equipo], diámetro 8cm Posesión/Servicio/Turno [flechas] Faltas de equipo/Set ganados [0 ~ 9], altura dígitos 30cm Número dorsal del jugador [0 ~ 99], número de falta [0 ~ 99], altura dígitos 30cm	200 x 180 x 9	60	2,3-0,8 A 250 VA
FS-140 (art.244)		Número dorsal del jugador [0 ~ 99], altura dígitos 20cm Tiempo de penalización del jugador [0:00 ~ 9:59], altura dígitos 20cm	200 x 100 x 9	36,5	1,9-0,7 A 170 VA
FS-150 (art.246)		Número dorsal del jugador [0 ~ 99], altura dígitos 20cm Tiempo de penalización del jugador [0:00 ~ 9:59], altura dígitos 20cm	200 x 140 x 9	51,5	2,9-1,1 A 260 VA
FS-160 (art.248)		Tanteo de los 4 Sets [0 ~ 99]:[0 ~ 99], altura dígitos 14cm	200 x 60 x 9	21,5	0,8-0,3 A 70 VA

Tabla 1: Datos técnicos de los marcadores de la serie FS-1xx

Índice general

1. Características Técnicas..... 25
2. Introducción..... 25
3. Ensamblaje del marcador..... 26
4. Instalación eléctrica de alimentación..... 28
5. Montaje en la pared..... 29
6. Conexiones finales y prueba del marcador..... 30
7. Mantenimiento..... 31
8. Configuración de los microinterruptores de los módulos 34

1. Características Técnicas

Tensión de alimentación	100 - 240Vca	
Frecuencia	47 - 63Hz	
Potencia	véase Tabla 1	
Temperatura	0 ~ +50 °C	(de funcionamiento)
	-15 ~ +85 °C	(de almacenamiento)
Humedad relativa sin condensación	20 ~ 95%	(de funcionamiento)
	10 ~ 95%	(de almacenamiento)
Altitud	2000m	(de funcionamiento)
	12000m	(de almacenamiento)
Altura de los dígitos	30cm	
Carcasa	Aluminio anodizado, pintado con polvo	
Nivel sonoro del claxon	115dB @ 1m	

2. Introducción

Antes que nada les agradecemos que hayan comprado un marcador electrónico para interiores de la serie FS-1xx. Dicho marcador se caracteriza por su diseño robusto, fiable y de larga duración.

2.1. Objetivo del manual

Este manual ha sido preparado para uso de instaladores y usuarios. Trata del ensamblaje, instalación y solución de problemas de los marcadores para interiores de la serie FS-1xx, de los que forma parte. La lista de modelos de marcadores FS-1xx se encuentra en la página 24. La instalación correcta del marcador es fundamental, por lo que recomendamos que se lea atentamente este manual antes de iniciar.
Además, recomendamos guardar el manual durante toda la vida útil del producto. En caso de pérdida es posible conseguir una copia en la página web del fabricante (*www.favero.com*). De todos modos, **Favero Electronics Srl** se reserva el derecho de poner al día el manual sin aviso previo.
Si durante la instalación o uso se observa un problema no descrito en este manual, se ruega describir detalladamente el problema y mandarnos un e-mail a la dirección *support@favero.com*.

2.2. Símbolos usados en el manual

Las partes de texto de especial importancia para la seguridad o para un uso correcto del producto van remarcadas con los símbolos siguientes:

Peligro para las personas si no se siguen las instrucciones o no se adoptan las debidas precauciones.

Información importante sobre el uso del producto.

2.3. Aviso de seguridad

La instalación del producto y la instalación eléctrica deben ser diseñados y realizados absolutamente por técnicos cualificados de conformidad con las normas vigentes del país donde se realiza la instalación. La instalación debe estar puesta a tierra y equipada con dispositivos de protección.

2.4. Garantía

Les recordamos que la garantía tiene una validez de 2 años a partir de la fecha de compra y comprende la reparación gratuita de defectos de materiales o de construcción. No cubre los gastos de transporte.
Para más información sobre la garantía y asistencia al cliente remitirse a la página web *www.favero.com*.

2.5. Eliminación del marcador

Recomendamos eliminar el marcador al final de su vida útil de manera respetuosa con el ambiente, reutilizando partes del mismo y reciclando sus componentes y materiales.

El símbolo del contenedor de basura tachado, sobre el aparato o sobre el embalaje, indica que el producto debe ser eliminado a parte de los demás desechos al final de su vida útil.
De la recogida selectiva de este equipo se ocupa el productor. El usuario que desee deshacerse de este equipo, deberá ponerse en contacto con el productor y seguir el sistema adoptado por éste para su recogida separada.
La correcta recogida selectiva previa al reciclaje, tratamiento y eliminación del equipo de manera respetuosa con

el ambiente evita perjuicios al ambiente y a la salud y favorece la reutilización y reciclaje de los materiales que componen el equipo.
La eliminación ilegal del producto por parte del propietario implica la aplicación de las sanciones administrativas previstas por las leyes vigentes.

2.6. Conformidad con la normativa CE

Todos los marcadores de la serie FS-1xx cumplen los requisitos esenciales de compatibilidad electromagnética y de seguridad aplicables a los equipos electrónicos, como tienen previsto las directivas europeas:

- **2004/108/CE** del 15.12.2004
- **2006/95/CE** del 12.12.2006

3. Ensamblaje del marcador

Para facilitar y abaratar el transporte, el marcador es enviado dividido en varios módulos, que deben ser ensamblados antes de su instalación.
Sacar todos los módulos de su embalaje. Cada módulo lleva detrás una etiqueta de identificación que indica su posición de ensamblaje (1, 2, 3, 4, ...); el número 1 indica la posición más alta.

Para evitar golpes, abrasiones o cortes durante el manejo de las partes del marcador, recomendamos usar guantes y calzado de seguridad.

Recordamos, además, que para el manejo, se considera que una carga es demasiado pesada para una sola persona cuando pesa más de 30kg para un hombre y 20kg para una mujer.

3.1. Ensamblaje de los módulos con estribos

Ensamble los módulos en el suelo, antes de instalarlos en la pared. Siga las indicaciones siguientes:

1. Asegúrese de que tiene todas las piezas necesarias: módulos que componen el marcador (véanse los distintos modelos en la página 24), estribos de soporte, tornillos para montar los estribos sobre los módulos, tacos con tornillos de fijación a la pared.
2. Se aconseja poner en el suelo cartones u otro tipo de material protector como base de trabajo durante la preparación del marcador.
   Ponga los módulos con el panel frontal mirando al suelo, siguiendo la numeración indicada en el panel trasero (Fig. 3.1), para componer el panel deseado (véanse los distintos modelos en la página 24).
   Compruebe también que el cable plano de los módulos (Fig. 3.4) quede libre para realizar las conexiones siguientes.
3. Coloque los dos estribos sobre los módulos alineando los agujeros de montaje. Fíjelos bien a los módulos con los tornillos incluidos (véase la Fig. 3.1) y un destornillador de cruz.




Fig. 3.1: Estribos de soporte

3.2. Conexión de los módulos

Después de ensamblar los módulos con estribos, pueden ser conectados eléctricamente.

1. Localice el módulo donde está montada la unidad de alimentación (véase la Fig. 3.2); abra el compartimento eléctrico de la unidad de alimentación usando un destornillador de cruz (Fig. 3.5).
2. Conecte los cables planos de los módulos a los conectores (Fig. 3.3, Fig. 3.4) de la tarjeta electrónica montada dentro del compartimento eléctrico.
   Intente realizar un montaje ordenado usando las canaletas que lleva detrás el marcador para conectar los módulos más alejados. El orden de conexión **no** es importante: cada cable puede ser conectado a uno cualquiera de los 6 conectores disponibles.
3. Después de conectar todos los módulos, cierre el compartimento eléctrico.






Fig. 3.2: Compartimento eléctrico


Fig. 3.3: Interior del compartimento eléctrico


Fig. 3.4: Cables de conexión

3.3. Conexión de los cables de alimentación y de transmisión de datos

La unidad de alimentación (véase la Fig. 3.5) lleva los conectores siguientes:

a) Toma "POWER SUPPLY" para el cable de alimentación.

b) Entrada "SERIAL DATA INPUT" para conectar el cable serie de la Consola de mando.

c) Dos salidas "SERIAL DATA OUTPUT" que redistribuyen los datos provenientes de la Consola. Sirven también para conectar otros marcadores de la serie FS situados cerca, como por ejemplo, los marcadores laterales de faltas de los jugadores.
   Estas salidas pueden ser utilizadas también para conectar en cascada los marcadores montados sobre una estructura de soporte de 4 caras instalada en el centro de un palacio de deportes.




Fig. 3.5: Conexiones del cable de alimentación y de los cables de transmisión de datos

Siga las indicaciones siguientes.

1. Enchufe el cable de alimentación a la toma correspondiente y fije el otro extremo a la parte alta del marcador con la abrazadera prevista (véase la Fig. 3.6); con esto se pretende dejar el enchufe situado encima del marcador después de haber instalado éste último en la pared.

2. Para los marcadores centrales, además del cable serie largo para conectar la consola de mando, se suministran también tres alargaderas de 1 m aproximadamente. Enchufe una de estas alargaderas al conector "SERIAL DATA INPUT" y fije el otro extremo en la parte alta del marcador usando una abrazadera (véase la Fig. 3.6). Esto facilita la conexión con el cable serie de la consola, cuando el marcador está instalado en la pared.
3. Para la conexión con los otros marcadores de la serie FS situados cerca, como por ejemplo los marcadores de faltas o tanteos laterales o los centrales de tiempos de penalización (véase el ejemplo en la Fig. 6.1), conecte las demás alargaderas de 1 m a los conectores "SERIAL DATA OUTPUT", como se ha explicado en el punto anterior.




Fig. 3.6: Conexión de los cables de alimentación y de transmisión de datos (vista trasera)

4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN

Se recuerda que la instalación eléctrica debe ser realiza por técnicos cualificados.

4.1. Interruptor y toma de alimentación

Cada marcador lleva su cable de alimentación con enchufe. Para facilitar el encendido y apagado del marcador, aconsejamos preparar una toma de alimentación justo encima del marcador (véase el ejemplo de la Fig. 6.1).

4.2. Interruptor

La instalación eléctrica DEBE estar dotada de un interruptor (seccionador) de alimentación para apagar el marcador cuando no es utilizado o durante el mantenimiento. El interruptor debe ser:

- conforme a las normas del país donde se instala el marcador;
- de tipo bipolar para separar la fase del neutro;
- de fácil acceso;
- y tener una distancia de apertura entre los contactos que garantice la desconexión total de la red eléctrica en las condiciones de la categoría de sobrecarga de tensión III

De todos modos, recomendamos equipar el marcador con un interruptor automático magnetotérmico diferencial con:

- corriente de disparo conforme a las normas vigentes (30mA),
- de Clase A y curva de disparo térmico de tipo C,
- tensión nominal de 230Vca,
- corriente nominal de 6A,
- poder de corte de 4,5KA.

4.3. Puesta a tierra

El marcador DEBE ser conectado a la instalación de puesta a tierra con el cable de alimentación, con arreglo a lo establecido en las normas técnicas del país donde se instala el equipo.

4.4. Fusibles

La tarjeta **HUB6x3A** (dentro de la Unidad de alimentación) lleva 6 fusibles con las siguientes características: **vidrio 5x20mm, F 3,15A L 250V**.

4.5. Instalación para el cable serie de transmisión de datos

Esta instalación no es necesaria si se dispone de una Consola de mando equipada con transmisor de radio y módulo receptor a colocar cerca del marcador.
Cada marcador de tanteos central está equipado con cable serie para conectarlo a la Consola de mando. Para instalar dicho cable, siga las indicaciones siguientes:

- **En ningún caso se debe pasar el cable por los mismos tubos por donde pasan los cables de la red eléctrica**, tanto por motivos de seguridad como para evitar perturbaciones eléctricas causadas por motores, aires acondicionados, grupos de continuidad, etc...
- evite recorridos que puedan causar daños mecánicos, temperaturas elevadas o deje los cables expuestos a actos de gamberrismo;
- disponga el cable serie de manera que llegue en medio de la parte alta del marcador, dejando 50-100 cm libres;
- si quieres un punto de desconexión cerca de la Consola de mando, utilice un cable de extensión.

La realización de cables de hasta 50 m es fácil utilizando un cable telefónico plano de 8 contactos dotado de conectores RJ-45 y disponiendo de crimpadora-alicates RJ-45. Para distancias mayores, se recomienda usar un cable de red directo estándar (EIA/TIA-568A/B). En lugares donde haya equipos eléctricos especialmente molestos (motores, acondicionadores, invertidores, puentes de radio, etc.), se recomienda conectar cada hilo del cable de red, como se ilustra en la Fig. 4.1.




Fig. 4.1: Conexión a los conectores RJ-45

5. Montaje en la pared

Antes de instalar en la pared el marcador ensamblado (véase el capítulo 1 3), recomendamos efectuar una prueba de funcionamiento (véase el capítulo 1 6.2) conectándolo a la Consola de mando y a la red de suministro eléctrico.

5.1. Posición del marcador

Determine la posición de instalación del marcador. Debe ser instalado a una altura que impida todo acto de gamberrismo y no demasiado elevada para permitir un acceso fácil para las operaciones de mantenimiento. Recordamos, además, que los marcadores de la serie FS-1xx son realizados a prueba de golpes de pelota, por tanto, no requieren ninguna otra protección frontal.

Asegúrese de que la pared pueda soportar el peso del marcador y que los tacos sean adecuados al tipo de pared y al ambiente (posible corrosión por humedad). En caso contrario, cámbielos por otros adecuados. La instalación del marcador debe ser efectuada por un técnico cualificado.

5.2. Instalación del marcador

Antes de instalar el marcador, mida con precisión la distancia entre los dos agujeros de arriba de los estribos de montaje. Tienen forma de ranura, por tanto, para medir dicha distancia, hay que tomar como punto de partida el centro de cada ranura para obtener una medida más exacta y mejor tolerancia.

1. Haga los dos agujeros en la pared, a la distancia indicada antes. Los tacos son para agujeros de 10 mm de diámetro. Quite el polvo de taladrar de los agujeros usando aire comprimido y una brocha cilíndrica para asegurar la sujeción.
2. Meta los tacos en los agujeros y rosque los tornillos usando una llave de 13 mm (véase la Fig. 5.1) sobre las tuercas; luego, introduzca las arandelas.
3. Levante el marcador y cuélguelo en los tornillos por las ranuras de arriba de los estribos. Introduzca las demás arandelas y, luego, las tuercas de sujeción y apriételas con una llave de 13 mm.

Esta instalación es correcta y sólida, pero dado que los estribos también tienen agujeros en su base, es posible sujetar la parte baja del marcador para evitar oscilaciones. Si desea hacerlo, siga las indicaciones siguientes.

4. Teniendo el marcador ya sujeto por su parte alta, haga otros dos agujeros en la pared a través de las ranuras de la base de los estribos. Quite el polvo de taladrar, como hizo antes.




Fig. 5.1: Detalle de instalación (vista desde arriba)

5. Afloje un poco las tuercas de sujeción de arriba y separe de la pared la parte baja del marcador para meter los tacos en los agujeros. Luego, meta los tornillos (apriételos con la llave de 13 mm) y las arandelas. Acerque el marcador a la pared pasando los tornillos por las ranuras de la base de los estribos.
6. Meta las arandelas y apriete las tuercas de sujeción (las de arriba aflojadas y las de abajo).




Fig. 5.2: Marcador instalado (vista lateral)

<u>Asegúrese de que el marcador esté instalado de manera totalmente segura con el paso del tiempo, para evitar posibles caídas con alto riesgo para personas y cosas.</u>

6. Conexiones finales y prueba del marcador

Una vez que el marcador está instalado en la pared, puede ser conectado a la red de suministro eléctrico y al cable serie de transmisión de datos.

6.1. Conexión de los marcadores

En la Fig. 6.1 se ilustra una composición con marcador central, marcadores de faltas y tanteos laterales y marcador de tiempos de penalización inferior.

1. Asegúrese de que ha cortado la alimentación con el interruptor dedicado de los marcadores.
2. Conecte el enchufe del cable de alimentación de cada marcador a la toma de alimentación de la pared.
3. Usando el adaptador, conecte el cable serie de la Consola con el cable enchufado a la toma "SERIAL DATA INPUT" de la unidad de alimentación y llevado hasta la parte alta del marcador (véase el capítulo 3.3).
4. Los demás marcadores de la serie FS, como los laterales de faltas-tanteos y los inferiores de tiempos de penalización, pueden ser conectados a los otros dos cables serie "SERIAL DATA OUTPUT" usando los adaptadores correspondientes (véase la Fig. 6.1).




Fig. 6.1: Conexiones de los marcadores

6.2. Prueba del marcador

Después de instalar los marcadores en la pared, verifique su funcionamiento general, es decir, que toda la información sea visualizada correctamente.

1. El primer control se realiza al encender los marcadores usando el interruptor dedicado. Todos los letreros visualizados deben permanecer encendidos durante 1 segundo aproximadamente, incluso si la consola de mando está apagada o desconectada. En caso contrario, es decir, si un marcador se queda totalmente apagado, véase el apartado 7.1.1.
2. Luego, conecte el cable de transmisión de datos a la consola de mando y, después de encenderla, los marcadores mostrarán la información visualizada en la pantalla de la consola. Si se quedan apagados, véase el apartado 7.1.2.
3. Una vez probada la transmisión de datos, se puede hacer una prueba de encendido de todas las visualizaciones de los marcadores. Para dicha función, consultar las instrucciones de la Consola.

Si se observan visualizaciones incompletas, véase el capítulo 7.

7. MANTENIMIENTO

Este capítulo ilustra los problemas más corrientes que se pueden presentar durante la vida útil de un marcador y el modo de resolverlos rápidamente. Si el problema es de los marcador laterales, consulte el manual de instalación correspondiente. Si el problema no está contemplado entre los indicados, rogamos se ponga en contacto con nosotros.
A continuación se indican, por cada anomalía, las operaciones a efectuar por orden de prioridad para restablecer el funcionamiento correcto del marcador.



Todo el mantenimiento, reparación y verificación del marcador DEBE ser realizado únicamente por técnicos cualificados.

7.1. Anomalías de funcionamiento

7.1.1 Al encender el marcador, se queda totalmente apagado

Cuando el marcador es conectado a la corriente, todas sus visualizaciones se encienden durante 1 segundo aproximadamente, aunque la Consola de mando esté apagada o desconectada. En caso contrario:

1. Compruebe si hay corriente en la toma de alimentación del marcador.
2. Asegúrese de que el enchufe del cable de alimentación del marcador esté bien enchufado en la toma.
3. Realice las operaciones siguientes, que requieren la intervención de un técnico cualificado:
   a) desinstale el marcador de la pared y apóyelo en el suelo;
   b) después de desconectar los cables planos de conexión a los módulos (véase el capítulo 3.2), desinstale la unidad de alimentación montada detrás del marcador y busque en su interior el alimentador y la tarjeta electrónica de los conectores;
   c) compruebe si hay corriente continua de +24 Vcc a la salida del alimentación (el LED rojo de la tarjeta de conectores **HUB6x3A** debe estar encendido); si no hay corriente, cambie el alimentador, o si no cambie la tarjeta de conectores (**HUB6x3A**).

7.1.2 El marcador se enciende durante 1 segundo y después se apaga del todo

1. Compruebe que el cable serie esté conectado correctamente al marcador y a la Consola de mando y no tenga abrasiones, cortes ni ningún otro defecto.
2. Intente usar la otra salida de la Consola de mando.
3. Si tiene otra Consola, pruebe a usarla.
4. Conecte provisionalmente el marcador a la Consola directamente con un cable telefónico de 8 contactos terminado en conectores RJ-45, o bien con un cable de red directo estándar (EIA/TIA-568A/B). Si el marcador funciona correctamente, entonces, cambie el cable de transmisión de datos de la instalación fija.
5. Realice las operaciones siguientes, que requieren la intervención de un técnico cualificado:
   a) desinstale el marcador de la pared y apóyelo en el suelo;
   b) Conecte la Consola directamente al conector "SERIAL DATA INPUT" con un cable serie que funcione bien (véase el capítulo 3.3) y conecte el marcador a la corriente;
   c) Si no se enciende, corte la alimentación y cambie la tarjeta de conectores (**HUB6x3A**) montada dentro de la unidad de alimentación. Si el problema no se resuelve, cambie el cable enchufado al conector "SERIAL DATA INPUT".

7.1.3 Una tarjeta de visualización de LEDs del marcador no se enciende total o parcialmente

1. Cambie la tarjeta de visualización (véase el capítulo 7.2).

2. Cambie el cable que conecta la tarjeta de visualización a la tarjeta controladora.
3. Cambie la tarjeta controladora (véase el capítulo 7.3).

7.1.4 El marcador tiene poco brillo

1. Comprobar el nivel configurado: para dicha función, consultar las instrucciones de la Consola.

7.1.5 Un grupo de tarjetas de LEDs de un módulo del marcador no se enciende

1. Cambie la tarjeta controladora (véase el capítul 7.3).
2. Realice las operaciones siguientes, que requieren la intervención de un técnico cualificado:
   a) desinstale el marcador de la pared y apóyelo en el suelo;
   b) abra el compartimento de la unidad de alimentación (Fig. 3.5);
   c) busque el fusible correspondiente al conector donde está conectado el cable plano del módulo defectuoso y compruebe si está en buen estado;
   d) cambie el fusible si no está en buen estado; en caso contrario, cambie la tarjeta de conectores (**HUB6x3A**).
3. Cambie el cable que conecta el módulo con la unidad de alimentación.

7.1.6 La señal sonora no funciona

1. Comprobar el nivel configurado: para dicha función, consultar las instrucciones de la Consola.
2. Comprobar la duración configurada: para dicha función, consultar las instrucciones de la Consola.
3. Accionar la señal acústica a mano en la Consola.
4. Realice las operaciones siguientes, que requieren la intervención de un técnico cualificado:
   a) desinstale el marcador de la pared y apóyelo en el suelo;
   b) abra el compartimento de la unidad de alimentación (Fig. 3.5);
   c) después de desconectar los cables planos de conexión de los módulos (véase el capítulo 3.2), desmonte la unidad de alimentación;
   d) busque el claxon, desconecte los cables y pruebe a alimentarlo directamente con corriente continua de +24 Vcc, prestando atención a la polaridad (cable rojo: +);
   e) si no emite ninguna señal sonora, cambie el claxon, si no, cambie la tarjeta de conectores (**HUB6x3A**).

7.2. Cambio de una tarjeta de visualización de LEDs

La tarjeta puede ser cambiada frontalmente sin tener que desinstalar el marcador.

1. Corte la corriente del marcador electrónico.
2. Desatornille, con un destornillador de cruz, los dos tornillos que sujetan el panel transparente frontal (Fig. 7.1, Fig. 7.2-1) del módulo donde está montada la tarjeta que hay que cambiar.
3. Deslice hacia arriba el panel frontal, después saque un poco la base (Fig. 7.2-2) y deslícelo hacia abajo para sacarlo de su alojamiento (Fig. 7.2-3).
4. Desatornille los tornillos de sujeción de la tarjeta de visualización de LEDs que hay que cambiar; saque un poco la tarjeta de su posicióne (Fig. 7.2-4) para poder sacar el conector del cable de conexión plano.
5. Enchufe el conector del cable plano en la tarjeta nueva y atorníllela.
6. Monte de nuevo el panel frontal en el marcador.
7. Alimente de nuevo el marcador para comprobar el funcionamiento de la tarjeta nueva.




Fig. 7.1: Tornillos de sujeción del panel frontal




Fig. 7.2: Procedimiento para cambiar la tarjeta de visualización (vista lateral)

7.3. Cambio de una tarjeta controladora

La tarjeta puede ser cambiada frontalmente sin tener que desinstalar el marcador.

1. Quite el panel frontal del módulo donde está montada la tarjeta controladora a cambiar, como se describe en el apartado 1-3 del capítulo 7.2.
2. Desatornille las cuatro tuercas de sujeción del soporte metálico de todas las tarjetas de visualización (Fig. 7.3-2), situadas en los dos extremos del soporte, usando una llave de 10 mm.
3. Separe del fondo del marcador el soporte donde están montadas las tarjetas de visualización (Fig. 7.3-3): tenga cuidado de no estropear las tarjetas de visualización ni los cables de conexión.
4. Localice la tarjeta (o tarjetas) controladora montada dentro del soporte (Fig. 7.4), a la que están conectadas las tarjetas de visualización defectuosas; quite de la tarjeta todos los conectores anotando su posición.
5. Desatornille las cuatro tuercas de sujeción de la tarjeta controladora (Fig. 7.4) con un destornillador de 5,5 mm y sáquela de su alojamiento.
6. Configure los microinterruptores de la tarjeta controladora nueva como en la anterior (véase también el capítulo 8) y fíjela en el mismo alojamiento.
7. Vuelva a poner los conectores de la tarjeta controladora en su posición original. Después, vuelva a colocar el soporte metálico de las tarjetas de visualización en el fondo del marcador y apriételo con las tuercas de sujeción.
8. Monte de nuevo el panel frontal en el marcador.
9. Conecte el marcador a la corriente para comprobar el funcionamiento del módulo.




Fig. 7.3: Procedimiento para cambiar la tarjeta controladora (vista lateral)









Fig. 7.4: Tarjeta controladora

8. CONFIGURACIÓN DE LOS MICROINTERRUPTORES DE LOS MÓDULOS

En este capítulo se ilustra la configuración de los conmutadores DIP de las tarjetas controladoras montadas dentro de cada módulo de los marcadores; dicha configuración determina la información que será visualizada por el módulo.

MÓDULO		MICROINTERRUPTORES
Tanteos - Periodo		
Cronómetro Tiempos muertos		
Faltas de equipo		
Tiempos de penalización	  	
Tanteos de set		

ESPANOL

Garantía y Asistencia PostVenta

GARANTÍA

A todos los productos vendidos por FAVERO en la Comunidad Europea se aplica la garantía legal, como establecido en la Directiva n.99/44/CE y en las relativas normas de actuación nacionales italianas, de 24 (veinticuatro) meses a partir de la fecha de entrega y concierne los defectos de conformidad del producto respecto a su propia documentación.
También a los productos vendidos fuera de la Comunidad Europea, FAVERO extiende la propia garantía de 24 meses con los mismos términos.

Cláusulas de garantia

La garantía no comprende:

- Las piezas expuestas al desgaste nomal por funcionamiento, como baterías, cables y cordones de conexión, conectadores, piezas mecánicas en movimento y superficies externas.
- Eventuales actualizaciones de software, manutención, controles periódicos.
- Los daños causados por incuria, negligencia, uso o instalación no conforme a las instrucciones suministradas, manipulaciones o cambios no autorizados.
- Las averías debidas a causas externas: accidentes, infiltraciones de líquidos, fuego, cambios repentinos de tensión debidos a rayos o a otro origen, etc.

Gastos de envio

Los gastos de envío no son incluidos en la propia garantía de FAVERO.

Para usufruir de la garantía

El Cliente debe:

- comunicar inmediatamente a FAVERO, mediante correo electrónico o Fax, los defectos de conformidad o la avería hallada;
- esperar las instrucciones respecto al problema de parte de FAVERO.

ASISTENCIA POST-VENTA

A cada uno de nuestros productos son anexadas las relativas instrucciones indispensables para su instalación y uso (disponibles también en esta página web).

Gracias a nuestra grande experiencia, que inició en el 1978, los productos FAVERO han sido fiables a lo largo del tiempo.

En caso de dificultades durante el utilizo o problemas de malfuncionamiento, puedes:

- hacer uso de las ulteriores informaciones presentes en la página web;
- solicitar asistencia o asesoramiento gratuito enviando un mensaje a favero@favero.com con la descripción detallada del problema;
- seguir nuestras indicaciones; en la mayor parte de los casos el problema puede ser solucionado vía e-mail o por teléfono;
- si el problema persiste sigue nuestras instrucciones para enviarnos el producto por arreglar. Si el producto es de grandes dimensiones es suficiente expedir solo la pieza defectuosa que nosotros te señalaremos.

El envío debe ser dirigido a:
FAVERO ELECTRONIC DESIGN
Via R. Lombardi, 64 - 31030 Arcade TV – ITALY
Tel. +39 0422 874140

Anexa al producto por arreglar:

1. Copia de la correspondencia intercambiada con FAVERO concerniente el problema: ésto agilizará el tiempo de reparación.
2. Nombre y teléfono de la persona por contactar en caso de necesidad de aclaraciones.
3. Copia de los documentos de compra (factura) si la garantía del producto es aún valida.
4. La dirección completa para el envio del producto reparado.

Favero ELECTRONIC DESIGN
FAVERO ELECTRONIC DESIGN
Via R. Lombardi 64 - 31030 Arcade TV - ITALY
www.favero.com

ITEM 6.2

VOLLEIBOL

DECLARACION DE IMPORTACION CON LEVANTE TABLERO ELECTRONICO-FAVERO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2025**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032025001946138-0

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900358965 | 6. DV: 4 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: PLAYGREENS INTERNATIONAL S.A.S.

13. Dirección: CL 25 B 85 C 51 BRR SANTA CECILIA | 15. Teléfono: 4570680 | 12. Cód. Admón.: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900536415 | 25. DV: 9 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS G5 SAS NIVEL 2 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 564

29. Número documento de identificación: 1030693234 | 30. Apellidos y nombres: DALLOS BECERRA MARIA CAMILA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	26903	No. 116575016166064	2025 - 10 - 16	No. 4812396643	2025 - 10 - 10

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: FAVERO ELECTRONICS SRL | 47. Ciudad: TREVISO | 48. Cod.País Exportador: 386

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: VIA R. LOMBARDI, 64-31030 ARCADE TV-ITALIA | 50. E-mail: FAVERO@FAVERO.COM

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto Destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
FT25-016237	2025 - 10 - 10	386	4	169	11	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.	3,870.42

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8531200000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	386	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	386	104.50	94.05	CT	6	1	U	2.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
4,319.16	1,806.92

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
2.59	75.55

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
1,885.06	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
6,204.22	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 24.012.937	94 0	95 0	96 0.00
I.V.A.	97 19.00	98 24.012.937	99 4,562.000	100 0	101 0.00
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0.00
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0.00
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0.00
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 4,562.000		126 0.00

91. Descripción de las mercancías/No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, serie/es y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO G5IM2511513075 PEDIDO WI-25038008, PARCIAL 2 DECLARACION 1 DE 1 //FACTURA:FT25-016237, FECHA:10-10-2025, MERCANCIA NO SUJETA A CONTROL, NO TIENE RESTRICCIONES O PERMISOS, NO REQUIERE REGISTRO O LICENCIA POR SU USO PARA MARCAR TIEMPOS Y PUNTAJE EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS // CANTIDAD: 1 SET, PRODUCTO: MARCADOR MULTIDEPORTIVO FS-130N, MARCA: FAVERO, MODELO: FS-130N, REFERENCIA: SIN REFERENCIA, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TECNICAS DE FABRICACION, USO O DESTINO: DEPORTIVO, MARCA PUNTUACIONES Y TIEMPOS EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS, ITEM ART. SEGUN FACTURA: 240, PART NO: 0439-0163, EL SET ESTÁ COMPUESTO POR: MARCADOR MODULE IDENTIFICATION CENTER 1, SERIAL DATA INPUT 0438-0760-2/3 / MA(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 032025001946138 133. Feha: 2025 11 06

134. Levante No. 032025001665086	135. Fecha: 2025 - 11 - 06	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

9100304756561 7

Fecha de Impresión: 2025-11-06 17:35:58

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **032025001946138-0**
Subpartida : **8531200000**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

RCADOR SETS 1-2-3-4 MODULE IDENTIFICATION CENTER: 2 / MARCADOR B MODULE IDENTIFICATION CENTER: 2 / MARCADOR MODULE IDENTIFICATION CENTER: 6 / MARCADOR MODULE IDENTIFICATION CENTER: 4 / MARCADOR MODULE IDENTIFICATION CENTER: 5 / PERFILES METALICOS PARA INSTALACION / CABLES CSE PATCH CABLE CCA UTP 26# FU 50M CHOICE GRAY, MARCA INTELLINET / PART DESC: FS-130N MULTI-SPORT SCOREBOARD WITH PROGRAMABLE, PAIS DE ORIGEN: ITALIA(386) // CANTIDAD: 1 UNIDAD, PRODUCTO: MARCADOR MULTIDEPORTIVO FS-160 DE PUNTOS DE CUATRO SETS , MARCA: FAVERO, MODELO: FS-160, REFERENCIA: SIN REFERENCIA, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96.MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TECNICAS DE FABRICACION, USO O DESTINO: DEPORTIVO, MARCA PUNTUACIONES Y TIEMPOS EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS, ITEM ART. SEGUN FACTURA: 248, PART NO: 0439-0162, MODULE IDENTIFICATION CENTER: 1, PART DESC: FS-160 FOUR-SET SCORE DISPLAY, PAIS DE ORIGEN: ITALIA(386) //XXXX

6.3 CONSOLA – FAVERO

- CERTIFICADO DE GARANTIA

Console-700

Battery replacement



1 - Introduction 2
2 - Articles 2
3 - Spare parts 2
4 - Symbols used in the document 2
5 - Battery replacement 3

1 - Introduction

This document contains information regarding the battery replacement in the Console-700. If you need other information, please contact us.

FAVERO ELECTRONICS SRL

Web: www.favero.com
Email: support@favero.com
Skype: favero_electronic

2 - Articles



Art. 308-01 Console-700.

3 - Spare parts



Art. R0064-0116 Lithium Battery 3.7V 10Ah for Console-700

4 - Symbols used in the document

The parts of the text that have a particular importance for the safety or for an appropriate use of the product are highlighted by the following symbols:



Possible danger to persons, if instructions or necessary precautions are not followed.



Important information about product use.

5 - BATTERY REPLACEMENT

Any operation regarding electric connections, the opening of the casing, the replacing of parts or batteries and in general any other operation not described in the manual in use has to be carried out by a qualified electrician.

1. Switch off the console.
2. Turn the console upside down.
3. Unscrew the 4 screws on the bottom as indicated by the arrows in **fig. 1**. Note the label with the battery type.



Figure 1

4. Open the console box with caution, paying attention not to stress the red-black cable of the battery (see **fig. 2**).




Figure 2

5. Gently pull out the battery connector from the F1301A electronic board (see **fig. 3**).




Figure 3

6. Unscrew the 4 fixing screws of the battery (indicated by the arrows of **fig. 4**). Note the label with the battery type.




Figure 4

7. Remove the damaged battery from the metallic support and replace it with the new battery (spare part Art. R0064-0116). Pay attention to the position of the red-black cable, see **fig. 5**.




Figure 5

8. Place the battery with the metallic support on the bottom of the console box (the orientation of the support has to be like in **fig. 4**), and fix it with the 4 screws.
9. Gently insert the battery connector on the F1301A board (see previous **fig. 3**).
10. Close the front with the bottom of the box, paying attention that the rear metal sheet is inserted into the proper place (see **fig. 6**).




Figure 6

11. Fasten the 4 screws on the bottom of the unit (see again **fig. 1**).

12. After that you have closed the Console, you need to set the correct type of the battery. Select the "Configuration menu" by touch the  button (see **fig. 7**).




Figure 7

13. Set the "Battery type" parameter as that on the battery label (see **fig.8**). If there is not this parameter, to update the firmware of the Console.




Figure 8

Garantía y Asistencia PostVenta

GARANTÍA

A todos los productos vendidos por FAVERO en la Comunidad Europea se aplica la garantía legal, como establecido en la Directiva n.99/44/CE y en las relativas normas de actuación nacionales italianas, de 24 (veinticuatro) meses a partir de la fecha de entrega y concierne los defectos de conformidad del producto respecto a su propia documentación.
También a los productos vendidos fuera de la Comunidad Europea, FAVERO extiende la propia garantía de 24 meses con los mismos términos.

Cláusulas de garantía

La garantía no comprende:

- Las piezas expuestas al desgaste nomal por funcionamiento, como baterías, cables y cordones de conexión, conectadores, piezas mecánicas en movimento y superficies externas.
- Eventuales actualizaciones de software, manutención, controles periódicos.
- Los daños causados por incuria, negligencia, uso o instalación no conforme a las instrucciones suministradas, manipulaciones o cambios no autorizados.
- Las averías debidas a causas externas: accidentes, infiltraciones de líquidos, fuego, cambios repentinos de tensión debidos a rayos o a otro origen, etc.

Gastos de envio

Los gastos de envío no son incluidos en la propia garantía de FAVERO.

Para usufruir de la garantía

El Cliente debe:

- comunicar inmediatamente a FAVERO, mediante correo electrónico o Fax, los defectos de conformidad o la avería hallada;
- esperar las instrucciones respecto al problema de parte de FAVERO.

ASISTENCIA POST-VENTA

A cada uno de nuestros productos son anexadas las relativas instrucciones indispensables para su instalación y uso (disponibles también en esta página web).

Gracias a nuestra grande experiencia, que inició en el 1978, los productos FAVERO han sido fiables a lo largo del tiempo.

En caso de dificultades durante el utilizo o problemas de malfuncionamiento, puedes:

- hacer uso de las ulteriores informaciones presentes en la página web;
- solicitar asistencia o asesoramiento gratuito enviando un mensaje a favero@favero.com con la descripción detallada del problema;
- seguir nuestras indicaciones; en la mayor parte de los casos el problema puede ser solucionado vía e-mail o por teléfono;
- si el problema persiste sigue nuestras instrucciones para enviarnos el producto por arreglar. Si el producto es de grandes dimensiones es suficiente expedir solo la pieza defectuosa que nosotros te señalaremos.

El envío debe ser dirigido a:
FAVERO ELECTRONIC DESIGN
Via R. Lombardi, 64 - 31030 Arcade TV – ITALY
Tel. +39 0422 874140

Anexa al producto por arreglar:

1. Copia de la correspondencia intercambiada con FAVERO concerniente el problema: ésto agilizará el tiempo de reparación.
2. Nombre y teléfono de la persona por contactar en caso de necesidad de aclaraciones.
3. Copia de los documentos de compra (factura) si la garantía del producto es aún valida.
4. La dirección completa para el envío del producto reparado.



ITEM 6.3

VOLLEIBOL

DECLARACION DE IMPORTACION CON LEVANTE

CONSOLA FAVERO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2025**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032025001946138-0

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900358965 | 6. DV.: 4 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: PLAYGREENS INTERNATIONAL S.A.S.

13. Dirección: CL 25 B 85 C 51 BRR SANTA CECILIA | 15. Teléfono: 4570680 | 12. Cód. Admón.: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900536415 | 25. DV.: 9 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS G5 SAS NIVEL 2 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 564

29. Número documento de identificación: 1030693234 | 30. Apellidos y nombres: DALLOS BECERRA MARIA CAMILA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	26903	No. 116575016166064	2025 - 10 - 16	No. 4812396643	2025 - 10 - 10

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: FAVERO ELECTRONICS SRL | 47. Ciudad: TREVISO | 48. Cod.País Exportador: 386

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: VIA R. LOMBARDI, 64-31030 ARCADE TV-ITALIA | 50. E-mail: FAVERO@FAVERO.COM

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto Destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
FT25-016237	2025 - 10 - 10	386	4	169	11	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.	3,870.42

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8531200000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	386	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	386	104.50		94.05		CT	6	1	U	2.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
4,319.16	1,806.92

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
2.59	75.55

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
1,885.06	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
6,204.22	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 24,012,937	94 0	95 0	96 0.00
I.V.A.	97 19.00	98 24,012,937	99 4,562,000	100 0	101 0.00
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0.00
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0.00
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0.00
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 4,562,000		126 0.00

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO G5IM2511513075 PEDIDO WI-25038008, PARCIAL 2 DECLARACION 1 DE 1 //FACTURA:FT25-016237, FECHA:10-10-2025, MERCANCIA NO SUJETA A CONTROL, NO TIENE RESTRICCIONES O PERMISOS, NO REQUIERE REGISTRO O LICENCIA POR SU USO PARA MARCAR TIEMPOS Y PUNTAJE EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS // CANTIDAD: 1 SET, PRODUCTO: MARCADOR MULTIDEPORTIVO FS-130N, MARCA: FAVERO, MODELO: FS-130N, REFERENCIA: SIN REFERENCIA, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TECNICAS DE FABRICACION, USO O DESTINO: DEPORTIVO, MARCA PUNTUACIONES Y TIEMPOS EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS, ITEM ART. SEGUN FACTURA: 240, PART NO: 0439-016 3, EL SET ESTÁ COMPUESTO POR: MARCADOR MODULE IDENTIFICATION CENTER 1, SERIAL DATA INPUT 0438-0760-2/3 / MA(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 032025001946138 133. Feha: 2025 11 06

134. Levante No. 032025001665086	135. Fecha: 2025 - 11 - 06	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	980. Pago Total $: 0 996. Espacio para Número autoadhesivo

9100304756561 7

Fecha de Impresión: 2025-11-06 17:35:58

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **032025001946138-0**
Subpartida : **8531200000**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

RCADOR SETS 1-2-3-4 MODULE IDENTIFICATION CENTER: 2 / MARCADOR B MODULE IDENTIFICATION CENTER: 2 / MARCADOR MODULE IDENTIFICATION CENTER: 6 / MARCADOR MODULE IDENTIFICATION CENTER: 4 / MARCADOR MODULE IDENTIFICATION CENTER: 5 / PERFILES METALICOS PARA INSTALACION / CABLES C5E PATCH CABLE CCA UTP 26# FU 50M CHOICE GRAY, MARCA INTELLINET / PART DESC: FS-130N MULTI-SPORT SCOREBOARD WITH PROGRAMABLE, PAIS DE ORIGEN: ITALIA(386) // CANTIDAD: 1 UNIDAD, PRODUCTO: MARCADOR MULTIDEPORTIVO FS-160 DE PUNTOS DE CUATRO SETS , MARCA: FAVERO, MODELO: FS-160, REFERENCIA: SIN REFERENCIA, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96.MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TECNICAS DE FABRICACION, USO O DESTINO: DEPORTIVO, MARCA PUNTUACIONES Y TIEMPOS EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS, ITEM ART. SEGUN FACTURA: 248, PART NO: 0439-0162, MODULE IDENTIFICATION CENTER: 1, PART DESC: FS-160 FOUR-SET SCORE DISPLAY, PAIS DE ORIGEN: ITALIA(386) //XXXX

6.4 MARCADOR DEPORTIVO FS–160 – FAVERO

- FS- 1XX SCOREBOARDS USER MANUEL
- CERTIFICADO DE GARANTIA

ESPAÑOL

Marcadores Serie FS-1xx





Modelo		Información mostrada	Dimensiones [cm] Ancho x Alto x Prof.	Peso [kg]	Potencia [A] / [VA]
FS-100 (art.236)		Tiempo de juego [0:00 ~ 99:59], altura dígitos 30cm Tanteos de equipo [0 ~ 99], altura dígitos 30cm Periodo [0 ~ 9], altura dígito 30cm Tiempo muerto [3 puntos luminosos por equipo], diámetro 8cm	200 x 120 x 9	41	1,4-0,5 A 180 VA
FS-110 (art.238)		Tiempo de juego [0:00 ~ 99:59], altura dígitos 30cm Tanteos de equipo [0 ~ 199], altura dígitos 30cm Periodo [0 ~ 9], altura dígito 30cm Tiempo muerto [3 puntos luminosos por equipo], diámetro 8cm Bonus [1 punto luminoso por equipo], diámetro 8cm Posesión/Servicio/Turno [flechas]	200 x 120 x 9	41	1,6-0,6 A 185 VA
FS-120 (art.240)		Tiempo de juego [0:00 ~ 99:59], altura dígitos 30cm Tanteos de equipo [0 ~ 199], altura dígitos 30cm Periodo [0 ~ 9], altura dígito 30cm Tiempo muerto [3 puntos luminosos por equipo], diámetro 8cm Bonus [1 punto luminoso por equipo], diámetro 8cm Posesión/Servicio/Turno [flechas] Faltas de equipo/Set ganados [0 ~ 9], altura dígitos 30cm	200 x 180 x 9	60	1,9-0,7 A 210 VA
FS-130 (art.242)		Tiempo de juego [0:00 ~ 99:59], altura dígitos 30cm Tanteos de equipo [0 ~ 199], altura dígitos 30cm Periodo [0 ~ 9], altura dígito 30cm Tiempo muerto [3 puntos luminosos por equipo], diámetro 8cm Bonus [1 punto luminoso por equipo], diámetro 8cm Posesión/Servicio/Turno [flechas] Faltas de equipo/Set ganados [0 ~ 9], altura dígitos 30cm Número dorsal del jugador [0 ~ 99], número de falta [0 ~ 99], altura dígitos 30cm	200 x 180 x 9	60	2,3-0,8 A 250 VA
FS-140 (art.244)		Número dorsal del jugador [0 ~ 99], altura dígitos 20cm Tiempo de penalización del jugador [0:00 ~ 9:59], altura dígitos 20cm	200 x 100 x 9	36,5	1,9-0,7 A 170 VA
FS-150 (art.246)		Número dorsal del jugador [0 ~ 99], altura dígitos 20cm Tiempo de penalización del jugador [0:00 ~ 9:59], altura dígitos 20cm	200 x 140 x 9	51,5	2,9-1,1 A 260 VA
FS-160 (art.248)		Tanteo de los 4 Sets [0 ~ 99]:[0 ~ 99], altura dígitos 14cm	200 x 60 x 9	21,5	0,8-0,3 A 70 VA

Tabla 1: Datos técnicos de los marcadores de la serie FS-1xx

Índice general

1. Características Técnicas..... 25
2. Introducción..... 25
3. Ensamblaje del marcador..... 26
4. Instalación eléctrica de alimentación..... 28
5. Montaje en la pared..... 29
6. Conexiones finales y prueba del marcador..... 30
7. Mantenimiento..... 31
8. Configuración de los microinterruptores de los módulos 34

1. Características Técnicas

Tensión de alimentación	100 - 240Vca	
Frecuencia	47 - 63Hz	
Potencia	véase Tabla 1	
Temperatura	0 ~ +50 °C	(de funcionamiento)
	-15 ~ +85 °C	(de almacenamiento)
Humedad relativa sin condensación	20 ~ 95%	(de funcionamiento)
	10 ~ 95%	(de almacenamiento)
Altitud	2000m	(de funcionamiento)
	12000m	(de almacenamiento)
Altura de los dígitos	30cm	
Carcasa	Aluminio anodizado, pintado con polvo	
Nivel sonoro del claxon	115dB @ 1m	

2. Introducción

Antes que nada les agradecemos que hayan comprado un marcador electrónico para interiores de la serie FS-1xx. Dicho marcador se caracteriza por su diseño robusto, fiable y de larga duración.

2.1. Objetivo del manual

Este manual ha sido preparado para uso de instaladores y usuarios. Trata del ensamblaje, instalación y solución de problemas de los marcadores para interiores de la serie FS-1xx, de los que forma parte. La lista de modelos de marcadores FS-1xx se encuentra en la página 24. La instalación correcta del marcador es fundamental, por lo que recomendamos que se lea atentamente este manual antes de iniciar.
Además, recomendamos guardar el manual durante toda la vida útil del producto. En caso de pérdida es posible conseguir una copia en la página web del fabricante (*www.favero.com*). De todos modos, **Favero Electronics Srl** se reserva el derecho de poner al día el manual sin aviso previo.
Si durante la instalación o uso se observa un problema no descrito en este manual, se ruega describir detalladamente el problema y mandarnos un e-mail a la dirección *support@favero.com*.

2.2. Símbolos usados en el manual

Las partes de texto de especial importancia para la seguridad o para un uso correcto del producto van remarcadas con los símbolos siguientes:

Peligro para las personas si no se siguen las instrucciones o no se adoptan las debidas precauciones.

Información importante sobre el uso del producto.

2.3. Aviso de seguridad

La instalación del producto y la instalación eléctrica deben ser diseñados y realizados absolutamente por técnicos cualificados de conformidad con las normas vigentes del país donde se realiza la instalación. La instalación debe estar puesta a tierra y equipada con dispositivos de protección.

2.4. Garantía

Les recordamos que la garantía tiene una validez de 2 años a partir de la fecha de compra y comprende la reparación gratuita de defectos de materiales o de construcción. No cubre los gastos de transporte.
Para más información sobre la garantía y asistencia al cliente remitirse a la página web *www.favero.com*.

2.5. Eliminación del marcador

Recomendamos eliminar el marcador al final de su vida útil de manera respetuosa con el ambiente, reutilizando partes del mismo y reciclando sus componentes y materiales.

El símbolo del contenedor de basura tachado, sobre el aparato o sobre el embalaje, indica que el producto debe ser eliminado a parte de los demás desechos al final de su vida útil.
De la recogida selectiva de este equipo se ocupa el productor. El usuario que desee deshacerse de este equipo, deberá ponerse en contacto con el productor y seguir el sistema adoptado por éste para su recogida separada.
La correcta recogida selectiva previa al reciclaje, tratamiento y eliminación del equipo de manera respetuosa con

el ambiente evita perjuicios al ambiente y a la salud y favorece la reutilización y reciclaje de los materiales que componen el equipo.
La eliminación ilegal del producto por parte del propietario implica la aplicación de las sanciones administrativas previstas por las leyes vigentes.

2.6. Conformidad con la normativa CE

Todos los marcadores de la serie FS-1xx cumplen los requisitos esenciales de compatibilidad electromagnética y de seguridad aplicables a los equipos electrónicos, como tienen previsto las directivas europeas:

- **2004/108/CE** del 15.12.2004
- **2006/95/CE** del 12.12.2006

3. Ensamblaje del marcador

Para facilitar y abaratar el transporte, el marcador es enviado dividido en varios módulos, que deben ser ensamblados antes de su instalación.
Sacar todos los módulos de su embalaje. Cada módulo lleva detrás una etiqueta de identificación que indica su posición de ensamblaje (1, 2, 3, 4, ...); el número 1 indica la posición más alta.

Para evitar golpes, abrasiones o cortes durante el manejo de las partes del marcador, recomendamos usar guantes y calzado de seguridad.

Recordamos, además, que para el manejo, se considera que una carga es demasiado pesada para una sola persona cuando pesa más de 30kg para un hombre y 20kg para una mujer.

3.1. Ensamblaje de los módulos con estribos

Ensamble los módulos en el suelo, antes de instalarlos en la pared. Siga las indicaciones siguientes:

1. Asegúrese de que tiene todas las piezas necesarias: módulos que componen el marcador (véanse los distintos modelos en la página 24), estribos de soporte, tornillos para montar los estribos sobre los módulos, tacos con tornillos de fijación a la pared.
2. Se aconseja poner en el suelo cartones u otro tipo de material protector como base de trabajo durante la preparación del marcador.
   Ponga los módulos con el panel frontal mirando al suelo, siguiendo la numeración indicada en el panel trasero (Fig. 3.1), para componer el panel deseado (véanse los distintos modelos en la página 24).
   Compruebe también que el cable plano de los módulos (Fig. 3.4) quede libre para realizar las conexiones siguientes.
3. Coloque los dos estribos sobre los módulos alineando los agujeros de montaje. Fíjelos bien a los módulos con los tornillos incluidos (véase la Fig. 3.1) y un destornillador de cruz.




Fig. 3.1: Estribos de soporte

3.2. Conexión de los módulos

Después de ensamblar los módulos con estribos, pueden ser conectados eléctricamente.

1. Localice el módulo donde está montada la unidad de alimentación (véase la Fig. 3.2); abra el compartimento eléctrico de la unidad de alimentación usando un destornillador de cruz (Fig. 3.5).
2. Conecte los cables planos de los módulos a los conectores (Fig. 3.3, Fig. 3.4) de la tarjeta electrónica montada dentro del compartimento eléctrico.
   Intente realizar un montaje ordenado usando las canaletas que lleva detrás el marcador para conectar los módulos más alejados. El orden de conexión **no** es importante: cada cable puede ser conectado a uno cualquiera de los 6 conectores disponibles.
3. Después de conectar todos los módulos, cierre el compartimento eléctrico.






Fig. 3.2: Compartimento eléctrico


Fig. 3.3: Interior del compartimento eléctrico


Fig. 3.4: Cables de conexión

3.3. Conexión de los cables de alimentación y de transmisión de datos

La unidad de alimentación (véase la Fig. 3.5) lleva los conectores siguientes:

a) Toma "POWER SUPPLY" para el cable de alimentación.

b) Entrada "SERIAL DATA INPUT" para conectar el cable serie de la Consola de mando.

c) Dos salidas "SERIAL DATA OUTPUT" que redistribuyen los datos provenientes de la Consola. Sirven también para conectar otros marcadores de la serie FS situados cerca, como por ejemplo, los marcadores laterales de faltas de los jugadores.
   Estas salidas pueden ser utilizadas también para conectar en cascada los marcadores montados sobre una estructura de soporte de 4 caras instalada en el centro de un palacio de deportes.




Fig. 3.5: Conexiones del cable de alimentación y de los cables de transmisión de datos

Siga las indicaciones siguientes.

1. Enchufe el cable de alimentación a la toma correspondiente y fije el otro extremo a la parte alta del marcador con la abrazadera prevista (véase la Fig. 3.6); con esto se pretende dejar el enchufe situado encima del marcador después de haber instalado éste último en la pared.

2. Para los marcadores centrales, además del cable serie largo para conectar la consola de mando, se suministran también tres alargaderas de 1 m aproximadamente. Enchufe una de estas alargaderas al conector "SERIAL DATA INPUT" y fije el otro extremo en la parte alta del marcador usando una abrazadera (véase la Fig. 3.6). Esto facilita la conexión con el cable serie de la consola, cuando el marcador está instalado en la pared.
3. Para la conexión con los otros marcadores de la serie FS situados cerca, como por ejemplo los marcadores de faltas o tanteos laterales o los centrales de tiempos de penalización (véase el ejemplo en la Fig. 6.1), conecte las demás alargaderas de 1 m a los conectores "SERIAL DATA OUTPUT", como se ha explicado en el punto anterior.




Fig. 3.6: Conexión de los cables de alimentación y de transmisión de datos (vista trasera)

4. Instalación eléctrica de alimentación

Se recuerda que la instalación eléctrica debe ser realiza por técnicos cualificados.

4.1. Interruptor y toma de alimentación

Cada marcador lleva su cable de alimentación con enchufe. Para facilitar el encendido y apagado del marcador, aconsejamos preparar una toma de alimentación justo encima del marcador (véase el ejemplo de la Fig. 6.1).

4.2. Interruptor

La instalación eléctrica DEBE estar dotada de un interruptor (seccionador) de alimentación para apagar el marcador cuando no es utilizado o durante el mantenimiento. El interruptor debe ser:

- conforme a las normas del país donde se instala el marcador;
- de tipo bipolar para separar la fase del neutro;
- de fácil acceso;
- y tener una distancia de apertura entre los contactos que garantice la desconexión total de la red eléctrica en las condiciones de la categoría de sobrecarga de tensión III

De todos modos, recomendamos equipar el marcador con un interruptor automático magnetotérmico diferencial con:

- corriente de disparo conforme a las normas vigentes (30mA),
- de Clase A y curva de disparo térmico de tipo C,
- tensión nominal de 230Vca,
- corriente nominal de 6A,
- poder de corte de 4,5KA.

4.3. Puesta a tierra

El marcador DEBE ser conectado a la instalación de puesta a tierra con el cable de alimentación, con arreglo a lo establecido en las normas técnicas del país donde se instala el equipo.

4.4. Fusibles

La tarjeta **HUB6x3A** (dentro de la Unidad de alimentación) lleva 6 fusibles con las siguientes características: **vidrio 5x20mm, F 3,15A L 250V**.

4.5. Instalación para el cable serie de transmisión de datos

Esta instalación no es necesaria si se dispone de una Consola de mando equipada con transmisor de radio y módulo receptor a colocar cerca del marcador.
Cada marcador de tanteos central está equipado con cable serie para conectarlo a la Consola de mando. Para instalar dicho cable, siga las indicaciones siguientes:

- **En ningún caso se debe pasar el cable por los mismos tubos por donde pasan los cables de la red eléctrica**, tanto por motivos de seguridad como para evitar perturbaciones eléctricas causadas por motores, aires acondicionados, grupos de continuidad, etc...
- evite recorridos que puedan causar daños mecánicos, temperaturas elevadas o deje los cables expuestos a actos de gamberrismo;
- disponga el cable serie de manera que llegue en medio de la parte alta del marcador, dejando 50-100 cm libres;
- si quieres un punto de desconexión cerca de la Consola de mando, utilice un cable de extensión.

La realización de cables de hasta 50 m es fácil utilizando un cable telefónico plano de 8 contactos dotado de conectores RJ-45 y disponiendo de crimpadora-alicates RJ-45. Para distancias mayores, se recomienda usar un cable de red directo estándar (EIA/TIA-568A/B). En lugares donde haya equipos eléctricos especialmente molestos (motores, acondicionadores, invertidores, puentes de radio, etc.), se recomienda conectar cada hilo del cable de red, como se ilustra en la Fig. 4.1.




Fig. 4.1: Conexión a los conectores RJ-45

5. Montaje en la pared

Antes de instalar en la pared el marcador ensamblado (véase el capítulo 1 3), recomendamos efectuar una prueba de funcionamiento (véase el capítulo 1 6.2) conectándolo a la Consola de mando y a la red de suministro eléctrico.

5.1. Posición del marcador

Determine la posición de instalación del marcador. Debe ser instalado a una altura que impida todo acto de gamberrismo y no demasiado elevada para permitir un acceso fácil para las operaciones de mantenimiento. Recordamos, además, que los marcadores de la serie FS-1xx son realizados a prueba de golpes de pelota, por tanto, no requieren ninguna otra protección frontal.

Asegúrese de que la pared pueda soportar el peso del marcador y que los tacos sean adecuados al tipo de pared y al ambiente (posible corrosión por humedad). En caso contrario, cámbielos por otros adecuados. La instalación del marcador debe ser efectuada por un técnico cualificado.

5.2. Instalación del marcador

Antes de instalar el marcador, mida con precisión la distancia entre los dos agujeros de arriba de los estribos de montaje. Tienen forma de ranura, por tanto, para medir dicha distancia, hay que tomar como punto de partida el centro de cada ranura para obtener una medida más exacta y mejor tolerancia.

1. Haga los dos agujeros en la pared, a la distancia indicada antes. Los tacos son para agujeros de 10 mm de diámetro. Quite el polvo de taladrar de los agujeros usando aire comprimido y una brocha cilíndrica para asegurar la sujeción.
2. Meta los tacos en los agujeros y rosque los tornillos usando una llave de 13 mm (véase la Fig. 5.1) sobre las tuercas; luego, introduzca las arandelas.
3. Levante el marcador y cuélguelo en los tornillos por las ranuras de arriba de los estribos. Introduzca las demás arandelas y, luego, las tuercas de sujeción y apriételas con una llave de 13 mm.

Esta instalación es correcta y sólida, pero dado que los estribos también tienen agujeros en su base, es posible sujetar la parte baja del marcador para evitar oscilaciones. Si desea hacerlo, siga las indicaciones siguientes.

4. Teniendo el marcador ya sujeto por su parte alta, haga otros dos agujeros en la pared a través de las ranuras de la base de los estribos. Quite el polvo de taladrar, como hizo antes.




Fig. 5.1: Detalle de instalación (vista desde arriba)

5. Afloje un poco las tuercas de sujeción de arriba y separe de la pared la parte baja del marcador para meter los tacos en los agujeros. Luego, meta los tornillos (apriételos con la llave de 13 mm) y las arandelas. Acerque el marcador a la pared pasando los tornillos por las ranuras de la base de los estribos.
6. Meta las arandelas y apriete las tuercas de sujeción (las de arriba aflojadas y las de abajo).




Fig. 5.2: Marcador instalado (vista lateral)

Asegúrese de que el marcador esté instalado de manera totalmente segura con el paso del tiempo, para evitar posibles caídas con alto riesgo para personas y cosas.

6. Conexiones finales y prueba del marcador

Una vez que el marcador está instalado en la pared, puede ser conectado a la red de suministro eléctrico y al cable serie de transmisión de datos.

6.1. Conexión de los marcadores

En la Fig. 6.1 se ilustra una composición con marcador central, marcadores de faltas y tanteos laterales y marcador de tiempos de penalización inferior.

1. Asegúrese de que ha cortado la alimentación con el interruptor dedicado de los marcadores.
2. Conecte el enchufe del cable de alimentación de cada marcador a la toma de alimentación de la pared.
3. Usando el adaptador, conecte el cable serie de la Consola con el cable enchufado a la toma "SERIAL DATA INPUT" de la unidad de alimentación y llevado hasta la parte alta del marcador (véase el capítulo 3.3).
4. Los demás marcadores de la serie FS, como los laterales de faltas-tanteos y los inferiores de tiempos de penalización, pueden ser conectados a los otros dos cables serie "SERIAL DATA OUTPUT" usando los adaptadores correspondientes (véase la Fig. 6.1).




Fig. 6.1: Conexiones de los marcadores

6.2. Prueba del marcador

Después de instalar los marcadores en la pared, verifique su funcionamiento general, es decir, que toda la información sea visualizada correctamente.

1. El primer control se realiza al encender los marcadores usando el interruptor dedicado. Todos los letreros visualizados deben permanecer encendidos durante 1 segundo aproximadamente, incluso si la consola de mando está apagada o desconectada. En caso contrario, es decir, si un marcador se queda totalmente apagado, véase el apartado 7.1.1.
2. Luego, conecte el cable de transmisión de datos a la consola de mando y, después de encenderla, los marcadores mostrarán la información visualizada en la pantalla de la consola. Si se quedan apagados, véase el apartado 7.1.2.
3. Una vez probada la transmisión de datos, se puede hacer una prueba de encendido de todas las visualizaciones de los marcadores. Para dicha función, consultar las instrucciones de la Consola.

Si se observan visualizaciones incompletas, véase el capítulo 7.

7. MANTENIMIENTO

Este capítulo ilustra los problemas más corrientes que se pueden presentar durante la vida útil de un marcador y el modo de resolverlos rápidamente. Si el problema es de los marcador laterales, consulte el manual de instalación correspondiente. Si el problema no está contemplado entre los indicados, rogamos se ponga en contacto con nosotros.
A continuación se indican, por cada anomalía, las operaciones a efectuar por orden de prioridad para restablecer el funcionamiento correcto del marcador.

Todo el mantenimiento, reparación y verificación del marcador DEBE ser realizado únicamente por técnicos cualificados.

7.1. Anomalías de funcionamiento

7.1.1 Al encender el marcador, se queda totalmente apagado

Cuando el marcador es conectado a la corriente, todas sus visualizaciones se encienden durante 1 segundo aproximadamente, aunque la Consola de mando esté apagada o desconectada. En caso contrario:

1. Compruebe si hay corriente en la toma de alimentación del marcador.
2. Asegúrese de que el enchufe del cable de alimentación del marcador esté bien enchufado en la toma.
3. Realice las operaciones siguientes, que requieren la intervención de un técnico cualificado:
   a) desinstale el marcador de la pared y apóyelo en el suelo;
   b) después de desconectar los cables planos de conexión a los módulos (véase el capítulo 3.2), desinstale la unidad de alimentación montada detrás del marcador y busque en su interior el alimentador y la tarjeta electrónica de los conectores;
   c) compruebe si hay corriente continua de +24 Vcc a la salida del alimentación (el LED rojo de la tarjeta de conectores **HUB6x3A** debe estar encendido); si no hay corriente, cambie el alimentador, o si no cambie la tarjeta de conectores (**HUB6x3A**).

7.1.2 El marcador se enciende durante 1 segundo y después se apaga del todo

1. Compruebe que el cable serie esté conectado correctamente al marcador y a la Consola de mando y no tenga abrasiones, cortes ni ningún otro defecto.
2. Intente usar la otra salida de la Consola de mando.
3. Si tiene otra Consola, pruebe a usarla.
4. Conecte provisionalmente el marcador a la Consola directamente con un cable telefónico de 8 contactos terminado en conectores RJ-45, o bien con un cable de red directo estándar (EIA/TIA-568A/B). Si el marcador funciona correctamente, entonces, cambie el cable de transmisión de datos de la instalación fija.
5. Realice las operaciones siguientes, que requieren la intervención de un técnico cualificado:
   a) desinstale el marcador de la pared y apóyelo en el suelo;
   b) Conecte la Consola directamente al conector "SERIAL DATA INPUT" con un cable serie que funcione bien (véase el capítulo 3.3) y conecte el marcador a la corriente;
   c) Si no se enciende, corte la alimentación y cambie la tarjeta de conectores (**HUB6x3A**) montada dentro de la unidad de alimentación. Si el problema no se resuelve, cambie el cable enchufado al conector "SERIAL DATA INPUT".

7.1.3 Una tarjeta de visualización de LEDs del marcador no se enciende total o parcialmente

1. Cambie la tarjeta de visualización (véase el capítulo 7.2).

2. Cambie el cable que conecta la tarjeta de visualización a la tarjeta controladora.
3. Cambie la tarjeta controladora (véase el capítulo 7.3).

7.1.4 El marcador tiene poco brillo

1. Comprobar el nivel configurado: para dicha función, consultar las instrucciones de la Consola.

7.1.5 Un grupo de tarjetas de LEDs de un módulo del marcador no se enciende

1. Cambie la tarjeta controladora (véase el capítul 7.3).
2. Realice las operaciones siguientes, que requieren la intervención de un técnico cualificado:
   a) desinstale el marcador de la pared y apóyelo en el suelo;
   b) abra el compartimento de la unidad de alimentación (Fig. 3.5);
   c) busque el fusible correspondiente al conector donde está conectado el cable plano del módulo defectuoso y compruebe si está en buen estado;
   d) cambie el fusible si no está en buen estado; en caso contrario, cambie la tarjeta de conectores (**HUB6x3A**).
3. Cambie el cable que conecta el módulo con la unidad de alimentación.

7.1.6 La señal sonora no funciona

1. Comprobar el nivel configurado: para dicha función, consultar las instrucciones de la Consola.
2. Comprobar la duración configurada: para dicha función, consultar las instrucciones de la Consola.
3. Accionar la señal acústica a mano en la Consola.
4. Realice las operaciones siguientes, que requieren la intervención de un técnico cualificado:
   a) desinstale el marcador de la pared y apóyelo en el suelo;
   b) abra el compartimento de la unidad de alimentación (Fig. 3.5);
   c) después de desconectar los cables planos de conexión de los módulos (véase el capítulo 3.2), desmonte la unidad de alimentación;
   d) busque el claxon, desconecte los cables y pruebe a alimentarlo directamente con corriente continua de +24 Vcc, prestando atención a la polaridad (cable rojo: +);
   e) si no emite ninguna señal sonora, cambie el claxon, si no, cambie la tarjeta de conectores (**HUB6x3A**).

7.2. Cambio de una tarjeta de visualización de LEDs

La tarjeta puede ser cambiada frontalmente sin tener que desinstalar el marcador.

1. Corte la corriente del marcador electrónico.
2. Desatornille, con un destornillador de cruz, los dos tornillos que sujetan el panel transparente frontal (Fig. 7.1, Fig. 7.2-1) del módulo donde está montada la tarjeta que hay que cambiar.
3. Deslice hacia arriba el panel frontal, después saque un poco la base (Fig. 7.2-2) y deslícelo hacia abajo para sacarlo de su alojamiento (Fig. 7.2-3).
4. Desatornille los tornillos de sujeción de la tarjeta de visualización de LEDs que hay que cambiar; saque un poco la tarjeta de su posicióne (Fig. 7.2-4) para poder sacar el conector del cable de conexión plano.
5. Enchufe el conector del cable plano en la tarjeta nueva y atorníllela.
6. Monte de nuevo el panel frontal en el marcador.
7. Alimente de nuevo el marcador para comprobar el funcionamiento de la tarjeta nueva.




Fig. 7.1: Tornillos de sujeción del panel frontal




Fig. 7.2: Procedimiento para cambiar la tarjeta de visualización (vista lateral)

7.3. Cambio de una tarjeta controladora

La tarjeta puede ser cambiada frontalmente sin tener que desinstalar el marcador.

1. Quite el panel frontal del módulo donde está montada la tarjeta controladora a cambiar, como se describe en el apartado 1-3 del capítulo 7.2.
2. Desatornille las cuatro tuercas de sujeción del soporte metálico de todas las tarjetas de visualización (Fig. 7.3-2), situadas en los dos extremos del soporte, usando una llave de 10 mm.
3. Separe del fondo del marcador el soporte donde están montadas las tarjetas de visualización (Fig. 7.3-3): tenga cuidado de no estropear las tarjetas de visualización ni los cables de conexión.
4. Localice la tarjeta (o tarjetas) controladora montada dentro del soporte (Fig. 7.4), a la que están conectadas las tarjetas de visualización defectuosas; quite de la tarjeta todos los conectores anotando su posición.
5. Desatornille las cuatro tuercas de sujeción de la tarjeta controladora (Fig. 7.4) con un destornillador de 5,5 mm y sáquela de su alojamiento.
6. Configure los microinterruptores de la tarjeta controladora nueva como en la anterior (véase también el capítulo 8) y fíjela en el mismo alojamiento.
7. Vuelva a poner los conectores de la tarjeta controladora en su posición original. Después, vuelva a colocar el soporte metálico de las tarjetas de visualización en el fondo del marcador y apriételo con las tuercas de sujeción.
8. Monte de nuevo el panel frontal en el marcador.
9. Conecte el marcador a la corriente para comprobar el funcionamiento del módulo.




Fig. 7.3: Procedimiento para cambiar la tarjeta controladora (vista lateral)




Fig. 7.4: Tarjeta controladora

ESPANOL

Garantía y Asistencia PostVenta

GARANTÍA

A todos los productos vendidos por FAVERO en la Comunidad Europea se aplica la garantía legal, como establecido en la Directiva n.99/44/CE y en las relativas normas de actuación nacionales italianas, de 24 (veinticuatro) meses a partir de la fecha de entrega y concierne los defectos de conformidad del producto respecto a su propia documentación.
También a los productos vendidos fuera de la Comunidad Europea, FAVERO extiende la propia garantía de 24 meses con los mismos términos.

Cláusulas de garantía

La garantía no comprende:

- Las piezas expuestas al desgaste nomal por funcionamiento, como baterías, cables y cordones de conexión, conectadores, piezas mecánicas en movimento y superficies externas.
- Eventuales actualizaciones de software, manutención, controles periódicos.
- Los daños causados por incuria, negligencia, uso o instalación no conforme a las instrucciones suministradas, manipulaciones o cambios no autorizados.
- Las averías debidas a causas externas: accidentes, infiltraciones de líquidos, fuego, cambios repentinos de tensión debidos a rayos o a otro origen, etc.

Gastos de envío

Los gastos de envío no son incluidos en la propia garantía de FAVERO.

Para usufruir de la garantía

El Cliente debe:

- comunicar inmediatamente a FAVERO, mediante correo electrónico o Fax, los defectos de conformidad o la avería hallada;
- esperar las instrucciones respecto al problema de parte de FAVERO.

ASISTENCIA POST-VENTA

A cada uno de nuestros productos son anexadas las relativas instrucciones indispensables para su instalación y uso (disponibles también en esta página web).

Gracias a nuestra grande experiencia, que inició en el 1978, los productos FAVERO han sido fiables a lo largo del tiempo.

En caso de dificultades durante el utilizo o problemas de malfuncionamiento, puedes:

- hacer uso de las ulteriores informaciones presentes en la página web;
- solicitar asistencia o asesoramiento gratuito enviando un mensaje a favero@favero.com con la descripción detallada del problema;
- seguir nuestras indicaciones; en la mayor parte de los casos el problema puede ser solucionado vía e-mail o por teléfono;
- si el problema persiste sigue nuestras instrucciones para enviarnos el producto por arreglar. Si el producto es de grandes dimensiones es suficiente expedir solo la pieza defectuosa que nosotros te señalaremos.

El envío debe ser dirigido a:
FAVERO ELECTRONIC DESIGN
Via R. Lombardi, 64 - 31030 Arcade TV – ITALY
Tel. +39 0422 874140

Anexa al producto por arreglar:

1. Copia de la correspondencia intercambiada con FAVERO concerniente el problema: ésto agilizará el tiempo de reparación.
2. Nombre y teléfono de la persona por contactar en caso de necesidad de aclaraciones.
3. Copia de los documentos de compra (factura) si la garantía del producto es aún valida.
4. La dirección completa para el envío del producto reparado.

Favero ELECTRONIC DESIGN
FAVERO ELECTRONIC DESIGN
Via R. Lombardi 64 - 31030 Arcade TV - ITALY
www.favero.com

ITEM 6.4

VOLLEIBOL

DECLARACION DE IMPORTACION

MARCADOR DEPORTIVO FS 160- FAVERO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2025**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032025001946138-0

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900358965 | 6. DV: 4 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: PLAYGREENS INTERNATIONAL S.A.S.

13. Dirección: CL 25 B 85 C 51 BRR SANTA CECILIA | 15. Teléfono: 4570680 | 12. Cód. Admón.: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900536415 | 25. DV: 9 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS G5 SAS NIVEL 2 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 564

29. Número documento de identificación: 1030693234 | 30. Apellidos y nombres: DALLOS BECERRA MARIA CAMILA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	26903	No. 116575016166064	2025 - 10 - 16	No. 4812396643	2025 - 10 - 10

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: FAVERO ELECTRONICS SRL | 47. Ciudad: TREVISO | 48. Cod.País Exportador: 386

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: VIA R. LOMBARDI, 64-31030 ARCADE TV-ITALIA | 50. E-mail: FAVERO@FAVERO.COM

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
FT25-016237	2025 - 10 - 10	386	4	169	11	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.	3.870,42

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8531200000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	386	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	386	104.50		94.05		CT	6	1	U	2.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
4.319,16	1.806,92

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
2.59	75.55

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
1.885,06	0,00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
6.204,22	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0,00	93 24.012.937	94 0	95 0	96 0,00
I.V.A.	97 19,00	98 24.012.937	99 4.562.000	100 0	101 0,00
Salvaguardia	102 0,00	103 0	104 0	105 0	106 0,00
Derechos Compensatorios	107 0,00	108 0	109 0	110 0	111 0,00
Derechos Antidumping	112 0,00	113 0	114 0	115 0	116 0,00
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 4.562.000		126 0,00

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúa al respaldo de este formulario)

DO GSIM2511513075 PEDIDO WI-25038008, PARCIAL 2 DECLARACION 1 DE 1 //FACTURA:FT25-016237, FECHA:10-10-2025, MERCANCIA NO SUJETA A CONTROL, NO TIENE RESTRICCIONES O PERMISOS, NO REQUIERE REGISTRO O LICENCIA POR SU USO PARA MARCAR TIEMPOS Y PUNTAJE EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS // CANTIDAD: 1 SET, PRODUCTO: MARCADOR MULTIDEPORTIVO FS-130N, MARCA: FAVERO, MODELO: FS-130N, REFERENCIA: SIN REFERENCIA, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TECNICAS DE FABRICACION, USO O DESTINO: DEPORTIVO, MARCA PUNTUACIONES Y TIEMPOS EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS, ITEM ART. SEGUN FACTURA: 240, PART NO: 0439-0163, EL SET ESTÁ COMPUESTO POR: MARCADOR MODULE IDENTIFICATION CENTER 1, SERIAL DATA INPUT 0438-0760-2/3 / MA(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: **0**

128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX

129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 032025001946138

133. Feha: 2025 11 06

134. Levante No: 032025001665086 | 135. Fecha: 2025 - 11 - 06 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre | 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $

0

996. Espacio para Número autoadhesivo

9100304756561 7

Fecha de Impresión: 2025-11-06 17:35:58

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **032025001946138-0**
Subpartida : **8531200000**


105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, serialbs y otros)

RCADOR SETS 1-2-3-4 MODULE IDENTIFICATION CENTER: 2 / MARCADOR B MODULE IDENTIFICATION CENTER: 2 / MARCADOR MODULE IDENTIFICATION CENTER: 6 / MARCADOR MODULE IDENTIFICATION CENTER: 4 / MARCADOR MODULE IDENTIFICATION CENTER: 5 / PERFILES METALICOS PARA INSTALACION / CABLES CSE PATCH CABLE CCA UTP 26# FU 50M CHOICE GRAY, MARCA INTELLINET / PART DESC: FS-130N MULTI-SPORT SCOREBOARD WITH PROGRAMABLE, PAIS DE ORIGEN: ITALIA(386) // CANTIDAD: 1 UNIDAD, PRODUCTO: MARCADOR MULTIDEPORTIVO FS-160 DE PUNTOS DE CUATRO SETS , MARCA: FAVERO, MODELO: FS-160, REFERENCIA: SIN REFERENCIA, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96.MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TECNICAS DE FABRICACION, USO O DESTINO: DEPORTIVO, MARCA PUNTUACIONES Y TIEMPOS EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS, ITEM ART. SEGUN FACTURA: 248, PART NO: 0439-0162, MODULE IDENTIFICATION CENTER: 1, PART DESC: FS-160 FOUR-SET SCORE DISPLAY, PAIS DE ORIGEN: ITALIA(386) //XXXX

6.5 COLUMNA DE TIEMPO MUERTO - FAVERO

- 254- M01 TIME OUT- SIGNALLER MANUAL
- CERTIFICADO DE GARANTIA

TIME-OUT Signaller (Art.254)



ENGLISH **User Manual**

Acoustic buzzer and light signaller for requesting Time-Out in volley-ball.

ITALIANO **Manuale d'uso**

Segnalatore acustico e visivo per richiesta Time-out (tempo di riposo) nella pallavolo.

FRANÇAIS **Mode d'emploi**

Avertisseur de Temps Mort sonore et lumineux pour le volley-ball.

ESPAÑOL **Manual de uso**

Señalizador de Tiempo Muerto acústico y luminoso para voleibol.

DEUTSCH **Gebrauchsanweisung**

Optischer und akustischer Timeout-Meldeanzeige (Auszeit-Anforderung) für Volleyball.

Favero®
ELECTRONIC DESIGN

ENGLISH

TIME-OUT Signaller (art.254)

Acoustic buzzer and light signaller for requesting Time-Out in volley-ball.


User manual

OPERATION

By pressing the operation button on the Time-Out signaller the buzzer will activate for 1.5 seconds and the light will begin blinking for the programmed time (predefined at 18 seconds).

To regulate the blinking light for a shorter or longer time, hold down the operation button for 10 seconds + the time you want the light to blink. For example, if you want the light to blink for 20 seconds, hold down the button for 10+20=30 seconds.

You can programme the light to blink for 5 to 90 seconds. A value less than 5 seconds or greater than 90 seconds will not be accepted and the previous programmed time will remain valid.


Fig.1

BATTERIES AND REPLACEMENT

The signaller comes provided with 2 common alkaline 9V batteries (6LR61 format).
Battery life is approximately 1,600 operations lasting 18 seconds each.
To replace batteries:

1. Unscrew the 6 screws shown in fig. 1 and open the container.
2. Remove each battery along with the foam rubber stopper. For easy removal, push down at the base of the battery freeing the end nearest the connections.
3. Insert the new batteries along with the foam rubber stopper.
4. Close and fasten the container.




Fig.2

REMOTE CONTROL OPERATION BUTTON

A remote control button can be connected (see fig. 2) by inserting a common telephone cable, along with a RJ14 (6P4C) plug, into the proper connector located at the bottom of the signaller.

ITALIANO

Segnalatore TIMEOUT (art.254)

Segnalatore acustico e visivo per richiesta Time-out (tempo di riposo) nella pallavolo.

Manuale d'uso

FUNZIONAMENTO

Premendo l'apposito pulsante viene azionato l'avvisatore acustico per 1,5 secondi e la luce lampeggia per il tempo programmato, predefinito a 18 secondi.

Per impostare una differente durata del tempo di lampeggio si deve mantenere premuto il pulsante di azionamento per 10 secondi + il tempo che si desidera programmare. Per esempio, se si desiderano 20 secondi di lampeggio, si deve tener premuto il pulsante per 10+20= 30 secondi.
Si può programmare un valore compreso fra 5 e 90 secondi. Un valore minore di 5sec o maggiore di 90sec non viene accettato e rimane il valore precedente.

BATTERIE E LORO SOSTITUZIONE

Nel segnalatore sono incluse 2 comuni batterie alcaline 9V (formato 6LR61).
La loro durata è di circa 1600 azionamenti della durata di 18 secondi.
Per sostituire le batterie:

1. Svitare le 6 viti indicate in fig.1 ed aprire il contenitore.
2. Per ciascuna batteria, spingerla dal suo fondo per farla uscire, assieme alla gomma di bloccaggio, dal lato dei suoi collegamenti.
3. Sostituire le batterie e reinserirle assieme alla gomma di bloccaggio.
4. Richiudere il tutto.

PULSANTE DI AZIONAMENTO A DISTANZA

Sull'apposito connettore situato sul fondo può essere inserito un comune cavetto telefonico, con plug del tipo RJ14 (6P4C), a cui collegare un altro pulsante per il comando a distanza, come in fig.2.

FRANÇAIS

Avertisseur de TEMPS MORT
(art.254)

Avertisseur de Temps Mort sonore et lumineux pour le volley-ball.

Mode d'emploi

FONCTIONNEMENT

Le bouton d'actionnement permet de déclencher l'avertisseur sonore pendant 1,5 secondes et le clignotement lumineux pendant le temps programmé, pré-établi en 18 secondes.

Pour établir un temps de clignotement différent, il faut appuyer 10 secondes + le temps à établir sur le bouton d'actionnement. Par exemple, si l'on veut établir un temps de clignotement de 20 secondes, il faut appuyer 10+20=30 secondes sur ce bouton.
Il est possible d'établir un temps de clignotement compris entre 5 et 90 secondes. Une valeur inférieure à 5 secondes ou supérieure à 90 secondes n'est pas admise et, par conséquent, la valeur précédente reste inchangée.

PILES ET REMPLECEMENT DES PILES

L'avertisseur sonore contient 2 piles alcalines courantes de 9V (type 6LR61).
Ces piles ont une durée d'environ 1600 actionnements de 18 secondes chacun.
Pour remplacer les piles il faut:

1. Dévisser les 6 vis (fig. 1) et ouvrir le boîtier.
2. Pousser chaque pile par le bas pour la faire sortir, ensemble avec la bande de serrage en caoutchouc éponge, du côté des connexions.
3. Remplacer les piles et les remettre en place avec la bande de serrage.
4. Fermer le boîtier.

BOUTON D'ACTIONNEMENT À DISTANCE

Il est possible de brancher un câble téléphone courant, terminé par des connecteurs RJ14 (type 6P4C), sur le connecteur placé au fond. Ce câble permet de connecter un deuxième bouton permettant d'actionner l'avertisseur à distance (fig. 2).

ESPAÑOL

Señalizador de TIEMPO MUERTO (art.254)

Señalizador de Tiempo Muerto acústico y luminoso para voleibol.

Manual de uso

FUNCIONAMIENTO

Pulsando el botón de accionamiento se pone en marcha el señalizador acústico durante 1,5 segundos y se enciende la luz intermitente durante el tiempo programado (predeterminado en 18 segundos).

Para determinar otro tiempo de intermitencia se debe tener pulsado el botón de accionamiento durante 10 segundos + el tiempo que se desee programar. Por ejemplo, si se desea establecer 20 segundos de intermitencia, se debe tener pulsado el botón durante 10+20 = 30 segundos.
Se puede programar un tiempo comprendido entre 5 y 90 segundos. Un tiempo inferior a 5 segundos o superior a 90 segundos no es aceptado y queda en el valor anterior.

PILAS Y CAMBIO DE PILAS

El señalizador lleva 2 pilas alcalinas corrientes de 9V (formato 6LR61).
Su duración es de unos 1600 accionamientos de 18 segundos cada uno.
Para cambiar las pilas:

1. Desenroscar los 6 tornillos que se indican en la Fig.1 y abrir la caja.
2. Empujar cada pila por debajo y sacarla, junto con la gomita de contención, por el lado de las conexiones.
3. Cambiar las pilas y poner las nuevas con la gomita de contención.
4. Cerrar la caja.

BOTÓN DE ACCIONAMIENTO A DISTANCIA

En el conector situado en el fondo se puede enchufar un cable de teléfono corriente, con conector RJ14 (6P4C), al que se puede conectar otro botón para accionar el señalizador a distancia (Fig.2).

DEUTSCH

TIMEOUT-MELDEANZEIGE (art.254)

Optischer und akustischer Timeout-Meldeanzeige (Auszeit-Anforderung) für Volleyball.

Gebrauchsanweisung

BETRIEB

Durch Drücken der entsprechenden Taste wird die Anzeige für 1,5 Sekunden eingeschaltet und das Licht blinkt für eine voreingestellte Zeit von 18 Sekunden auf.

Zur Änderung der voreingestellten Blinkzeit halten Sie bitte die Einschalttaste 10 Sekunden + die gewünschte Programmierzeit gedrückt. Wenn Sie zum Beispiel möchten, dass die Anzeige 20 Sekunden lang blinkt, halten Sie die Taste 10+20 = 30 Sekunden lang gedrückt.
Es kann ein Zeitwert zwischen 5 und 90 Sekunden programmiert werden. Ein Wert unter 5 Sek. oder über 90 Sekunden wird nicht angenommen und es bleibt der vorhergehende Wert einprogrammiert.

BATTERERIEN UND BATTERIENWECHSEL

In der Anzeige sind 2 handelsübliche Alkaline 9V Batterien (Format 6LR61) enthalten.
Die Betriebszeit der Batterien beträgt etwa 1600 Aktivierungen von einer Zeit von 18 Sekunden.
Zum Auswechseln der Batterien bitte wie folgt vorgehen:

1. Die in Abb. 1 angezeigten 6 Schrauben abschrauben und das Batteriefach öffnen.
2. Jede Batterie einzeln von unten an andrücken, damit sie heraustritt, und zwar zusammen mit dem Spanngummi, von der Seite seiner Anschlüsse.
3. Die Batterien auswechseln und sie zusammen mit dem Spanngummi einsetzen.
4. Das Fach wieder schließen.

FERNBEDIENUNGSTASTE

Anden am Boden angebrachten Steckverbinder kann ein herkömmliches Telefonkabel mit Plug Typ RJ14 (6P4C) angeschlossent werden, an das eine weitere Drucktaste für die Fernbedienung angeschlossen werden kann, wie es in Abb. 2 dargestellt ist.

ESPANOL

Garantía y Asistencia PostVenta

GARANTÍA

A todos los productos vendidos por FAVERO en la Comunidad Europea se aplica la garantía legal, como establecido en la Directiva n.99/44/CE y en las relativas normas de actuación nacionales italianas, de 24 (veinticuatro) meses a partir de la fecha de entrega y concierne los defectos de conformidad del producto respecto a su propia documentación.
También a los productos vendidos fuera de la Comunidad Europea, FAVERO extiende la propia garantía de 24 meses con los mismos términos.

Cláusulas de garantía

La garantía no comprende:

- Las piezas expuestas al desgaste nomal por funcionamiento, como baterías, cables y cordones de conexión, conectadores, piezas mecánicas en movimento y superficies externas.
- Eventuales actualizaciones de software, manutención, controles periódicos.
- Los daños causados por incuria, negligencia, uso o instalación no conforme a las instrucciones suministradas, manipulaciones o cambios no autorizados.
- Las averías debidas a causas externas: accidentes, infiltraciones de líquidos, fuego, cambios repentinos de tensión debidos a rayos o a otro origen, etc.

Gastos de envío

Los gastos de envío no son incluidos en la propia garantía de FAVERO.

Para usufruir de la garantía

El Cliente debe:

- comunicar inmediatamente a FAVERO, mediante correo electrónico o Fax, los defectos de conformidad o la avería hallada;
- esperar las instrucciones respecto al problema de parte de FAVERO.

ASISTENCIA POST-VENTA

A cada uno de nuestros productos son anexadas las relativas instrucciones indispensables para su instalación y uso (disponibles también en esta página web).

Gracias a nuestra grande experiencia, que inició en el 1978, los productos FAVERO han sido fiables a lo largo del tiempo.

En caso de dificultades durante el utilizo o problemas de malfuncionamiento, puedes:

- hacer uso de las ulteriores informaciones presentes en la página web;
- solicitar asistencia o asesoramiento gratuito enviando un mensaje a favero@favero.com con la descripción detallada del problema;
- seguir nuestras indicaciones; en la mayor parte de los casos el problema puede ser solucionado vía e-mail o por teléfono;
- si el problema persiste sigue nuestras instrucciones para enviarnos el producto por arreglar. Si el producto es de grandes dimensiones es suficiente expedir solo la pieza defectuosa que nosotros te señalaremos.

El envío debe ser dirigido a:
FAVERO ELECTRONIC DESIGN
Via R. Lombardi, 64 - 31030 Arcade TV – ITALY
Tel. +39 0422 874140

Anexa al producto por arreglar:

1. Copia de la correspondencia intercambiada con FAVERO concerniente el problema: ésto agilizará el tiempo de reparación.
2. Nombre y teléfono de la persona por contactar en caso de necesidad de aclaraciones.
3. Copia de los documentos de compra (factura) si la garantía del producto es aún valida.
4. La dirección completa para el envío del producto reparado.

Favero ELECTRONIC DESIGN
FAVERO ELECTRONIC DESIGN
Via R. Lombardi 64 - 31030 Arcade TV - ITALY
www.favero.com

ITEM 6.5

VOLLEIBOL

DECLARACION DE IMPORTACION COLUMNA DE TIEMPO MUERTO-FAVERO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2025**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032025001946138-0

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
900358965	4	PLAYGREENS INTERNATIONAL S.A.S.

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 25 B 85 C 51 BRR SANTA CECILIA	4570680	03	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
900536415	9	AGENCIA DE ADUANAS G5 SAS NIVEL 2	26	564

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
1030693234	DALLOS BECERRA MARIA CAMILA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	26903	No. 116575016166064	2025 - 10 - 16	No. 4812396643	2025 - 10 - 10

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
FAVERO ELECTRONICS SRL	TREVISO	386

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
VIA R. LOMBARDI, 64-31030 ARCADE TV-ITALIA	FAVERO@FAVERO.COM

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
FT25-016237	2025 - 10 - 10	386	4	169	11	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.	3.870,42

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8531200000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	386	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	386	104.50	94.05	CT	6	1	U	2.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
4.319,16	1.806,92

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
2,59	75,55

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
1.885,06	0,00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
6.204,22	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 24.012.937	94 0	95 0	96 0.00
I.V.A.	97 19.00	98 24.012.937	99 4.562.000	100 0	101 0.00
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0.00
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0.00
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0.00
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 4.562.000		126 0,00

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO G5IM2511513075 PEDIDO WI-25038008, PARCIAL 2 DECLARACION 1 DE 1 //FACTURA:FT25-016237, FECHA:10-10-2025, MERCANCIA NO SUJETA A CONTROL, NO TIENE RESTRICCIONES O PERMISOS, NO REQUIERE REGISTRO O LICENCIA POR SU USO PARA MARCAR TIEMPOS Y PUNTAJE EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS // CANTIDAD: 1 SET, PRODUCTO: MARCADOR MULTIDEPORTIVO FS-130N, MARCA: FAVERO, MODELO: FS-130N, REFERENCIA: SIN REFERENCIA, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TECNICAS DE FABRICACION, USO O DESTINO: DEPORTIVO, MARCA PUNTUACIONES Y TIEMPOS EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS, ITEM ART. SEGUN FACTURA: 240, PART NO: 0439-0163, EL SET ESTÁ COMPUESTO POR: MARCADOR MODULE IDENTIFICATION CENTER 1, SERIAL DATA INPUT 0438-0760-2/3 / MA(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automatico No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 032025001946138 133. Feha: 2025 11 06

134. Levante No. 032025001665086	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2025 - 11 - 06		

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	980. Pago Total $ 0 996. Espacio para Número autoadhesivo **9100304756561 7**

Fecha de Impresión: 2025-11-06 17:35:58

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **032025001946138-0**
Subpartida : **8531200000**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

RCADOR SETS 1-2-3-4 MODULE IDENTIFICATION CENTER: 2 / MARCADOR B MODULE IDENTIFICATION CENTER: 2 / MARCADOR MODULE IDENTIFICATION CENTER: 6 / MARCADOR MODULE IDENTIFICATION CENTER: 4 / MARCADOR MODULE IDENTIFICATION CENTER: 5 / PERFILES METALICOS PARA INSTALACION / CABLES CSE PATCH CABLE CCA UTP 26# FU 50M CHOICE GRAY, MARCA INTELLINET / PART DESC: FS-130N MULTI-SPORT SCOREBOARD WITH PROGRAMABLE, PAIS DE ORIGEN: ITALIA(386) // CANTIDAD: 1 UNIDAD, PRODUCTO: MARCADOR MULTIDEPORTIVO FS-160 DE PUNTOS DE CUATRO SETS , MARCA: FAVERO, MODELO: FS-160, REFERENCIA: SIN REFERENCIA, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96.MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TECNICAS DE FABRICACION, USO O DESTINO: DEPORTIVO, MARCA PUNTUACIONES Y TIEMPOS EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS, ITEM ART. SEGUN FACTURA: 248, PART NO: 0439-0162, MODULE IDENTIFICATION CENTER: 1, PART DESC: FS-160 FOUR-SET SCORE DISPLAY, PAIS DE ORIGEN: ITALIA(386) //XXXX

6.6 SISTEMA DE COMPETENCIA SENOH

POSTE DE VOLEIBOL DE ACERO SENOH FIVB



Poste de voleibol cubierto aprobado por la FIVB (Federación Internacional de Voleibol)

- Utilizado en competiciones de voleibol en pista cubierta olímpicas y de la FIVB
- Resistencia y durabilidad superiores
- Ajuste infinito de la altura de la red de voleibol
- Ofrece la menor cantidad de desviación.
- Fabricado por Senoh
- Acero DOM
- Pesa 60 libras
- 3" de diámetro exterior
- 80 ½" de largo en la posición más baja
- Sección superior galvanizada
- Sección inferior de esmalte pintado
- Telescopios de 5' 11 ½" a 8' que utilizan un sistema de engranaje cónico interno ubicado en la sección inferior del poste
- El sistema de engranajes proporciona numerosas alturas para la competición.
- Los engranajes se ajustan mediante una manivela extraíble.
- Rueda de polea de policarbonato
- La parte inferior del poste tiene un inserto de goma antideslizante que no deja marcas para proteger el piso del gimnasio.


PAR DE PROTECTORES PARA POSTES DE VOLEIBOL DE INTERIOR SENOH FIVB



El acolchado para postes de voleibol de interior ofrece protección a los jugadores durante partidos y entrenamientos, cubriendo una parte de los postes. Las almohadillas de seguridad para postes de voleibol de interior de la FIVB son fabricadas por Senoh para Sports Imports y están aprobadas para las competiciones de voleibol de interior de la FIVB. Se venden en pares de dos (2) protectores.

Fabricado por Senoh
Protectores para postes de voleibol para voleibol de interior
Aprobado para la Competición Internacional de Voleibol Indoor de la FIVB
Hecho de espuma duradera y de calidad.
Se vende por par (2 almohadillas por par)

RED DE VOLEIBOL DE INTERIOR SENOH FIVB



La red de voleibol de interior FIVB está fabricada por Senoh para y está homologada para las competiciones de voleibol de interior de la FIVB (Federación Internacional de Voleibol). El cable Technora de Senoh ofrece gran resistencia y durabilidad, sin deshilacharse ni torcerse. El cordaje de esta red de voleibol FIVB está compuesto por una fibra ultrafina, Superlex, que le confiere ligereza, resistencia y flexibilidad. Esta red reglamentaria de voleibol de interior se utiliza frecuentemente a nivel internacional.
Tensión de red exacta en cada configuración
Malla cuadrada de 45 mm x 45 mm
Se incluyen los lazos laterales de tensión de la red de voleibol



ANTENA DE RED DE VOLEIBOL (PAR)

Las antenas de voleibol FIVB son fabricadas por Senoh y están aprobadas para las competiciones de voleibol de sala y playa de la FIVB. Las antenas para redes de voleibol sirven como indicador visual para determinar si un balón está dentro o fuera de los límites del campo, Se entrega por pares.

SILLA PARA ARBITRO OFICIAL DE VOLEIBOL INDOOR DE LA FIVB DE SENOH



Silla para arbitro oficial de voleibol de interior FIVB, fabricada por Senoh, está homologada para las competiciones de voleibol de interior FIVB, Esta silla ajustable es fácil de transportar gracias a sus ruedas, cuenta con un pasamanos desmontable y la altura del reposapiés se ajusta con precisión mediante un asa. Esta estable tribuna se utiliza a menudo en eventos internacionales o mundiales de voleibol. Incluye una opción de asiento para los árbitros que deseen descansar durante partidos de voleibol más largos. La tribuna oficial de voleibol de interior FIVB Senoh no se fija a un poste de voleibol y se puede retirar de la cancha.

Marco de acero resistente con acolchado.
Permite que los árbitros se sienten cuando sea necesario durante partidos más largos.
Altura ajustable, no conectado al poste de voleibol
Árbitro estable y fiable para voleibol de interior
Pasamanos desmontable
Ajuste fino de la altura de la placa del piso
Alto 1850 x Largo 1100 x Ancho 970 mm

ITEM 6.6

VOLLEIBOL

MANIFIESTO DE IMPORTACION

SIETEMA DE COMPETENCIA

SENOH

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2025**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032025002047145-9

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
900358965	4	PLAYGREENS INTERNATIONAL S.A.S.

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 25 B 85 C 51 BRR SANTA CECILIA	4570680	03	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
900536415	9	AGENCIA DE ADUANAS G5 SAS NIVEL 2	26	564

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
1030693234	DALLOS BECERRA MARIA CAMILA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	25290	No. 116575016253907	2025 - 11 - 05	No. SSA373811	2025 - 10 - 31

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
SENOH CORPORATION	CHIBA	399

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
250 MATSUHIDAI MATSUDO-SHI CHIBA 270-2214	INTL-1@SENOH.CO.JP

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
250916-1	2025 - 10 - 14	399	4	573	11	KLM CIA. REAL HOLANDESA DE AVIACION.	3,741.27

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	9506910000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	399	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	399	243.00	233.00	CT	12	1	U	13.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
	0

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 15.00	93	94	95 0	96 0.00
I.V.A.	97 19.00	98	99	100 0	101 0.00
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0.00
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0.00
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0.00
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125		126 0.00

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO G5IM2511514181 PEDIDO WI-25038033 DECLARACION 1 DE 1; //FACTURA:250916-1, FECHA:14-10-2025, MERCANCIA NO SUJETA A CONTROL, NO TIENE RESTRICCIONES O PERMISOS, NO REQUIERE REGISTRO O LICENCIA POR SU USO PARA PRACTICAR DEPORTE (VOLEIBOL)// CANTIDAD: 1 PAR, PRODUCTO: PAR DE POSTES OFICIALES SENOH CON SISTEMA DE AJUSTE Y GUAYA DE TENSIÓN, MATERIA CONSTITUTIVA: ALUMINIO, USO: PARA PRACTICAR DEPORTE, MARCA: SENOH, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: DE101500, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TÉCNICAS DE FABRICACIÓN, TIPO DE MECANISMO DE ACCIÓN: NO APLICA, CODIGO SEGUN FACTURA:DE101500, NO.: 502082, P/N: DE100M82, NO. 501032, P/N: DE100M36, PART DESC.: OFFICIAL VOLLEYBALL POSTS FIVB APPROVED(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 032025002047145 133. Feha: 2025 11 24

134. Levante No. 032025001758371	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2025 - 11 - 24		

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	**980. Pago Total $** 0 996. Espacio para Número autoadhesivo **9100304786296 8**

Fecha de Impresión: 2025-11-24 17:36:17

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **032025002047145-9**
Subpartida : **9506910000**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

, PAIS DE ORIGEN: JAPÓN(399)// CANTIDAD: 2 PAR, PRODUCTO: FUNDAS (SOPORTES) METÁLICOS Y TAPAS PARA INSTALACIÓN, MATERIA CONSTIT
UTIVA: ACERO, USO: PARA PRACTICAR DEPORTE, MARCA: SENOH, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: KD0140000, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGE
MOS A RES 362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TÉCNICAS DE FABRICACIÓN, TIPO DE MECANISMO DE ACCIÓN: NO APLICA,
CODIGO SEGUN FACTURA: KD0140000, PART DESC.: FLOOR APPARATUS FOR FLOATINGWOODEN FLOOR, PAIS DE ORIGEN: JAPÓN(399)// CANTIDAD: 1
PAR, PRODUCTO: PROTECTORES ACOLCHADOS PARA POSTES DE VOLEIBOL, DESMONTABLES Y APROBADOS POR FIVB, MATERIA CONSTITUTIVA: ESPUMA D
E POLIURETANO, USO: PARA PRACTICAR DEPORTE, MARCA: SENOH, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: DE201000, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGE
MOS A RES 362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TÉCNICAS DE FABRICACIÓN, TIPO DE MECANISMO DE ACCIÓN: NO APLICA,
CODIGO SEGUN FACTURA: DE201000, PART DESC.: OFFICIAL SAFETY PADS FIVB APPROVED, PAIS DE ORIGEN: JAPÓN(399)// CANTIDAD: 1 UNIDAD,
PRODUCTO: RED (MALLA) DE NYLON TRENZADO NEGRO, MATERIA CONSTITUTIVA: NYLON, USO: PARA PRACTICAR DEPORTE, MARCA: SENOH, MODELO: S
IN MODELO, REFERENCIA: DE800300, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TÉC
NICAS DE FABRICACIÓN, TIPO DE MECANISMO DE ACCIÓN: NO APLICA,CODIGO SEGUN FACTURA:DE800300,PART DESC.: OFFICIAL VOLLEYBALL NET 10
0 SQUARE MESH FIVB APPROVED, PAIS DE ORIGEN: JAPÓN(399)// CANTIDAD: 1 PAR, PRODUCTO: ANTENAS DE FIBRA DE VIDRIO, MATERIA CONSTIT
UTIVA: FIBRA DE VIDRIO, USO: PARA PRACTICAR DEPORTE, MARCA: SENOH, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: DE941100, SERIAL: SIN SERIAL,
NOS ACOGEMOS A RES 362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TÉCNICAS DE FABRICACIÓN, TIPO DE MECANISMO DE ACCIÓN: NO
APLICA,CODIGO SEGUN FACTURA: DE941100, PART DESC.: OFFICIAL VOLLEYBALL ANTENNAE FIVB APPROVED, PAIS DE ORIGEN: TAIWÁN (REPÚBLICA
DE CHINA)(218)//CANTIDAD: 1 UNIDAD, PRODUCTO: SILLA/PLATAFORMA DE JUEZ DE ALUMINIO, MATERIA CONSTITUTIVA: ALUMINIO, USO: PARA PR
ACTICAR DEPORTE, MARCA: SENOH, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: DL052000, SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96. MERCANCIA
SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TÉCNICAS DE FABRICACIÓN, TIPO DE MECANISMO DE ACCIÓN: NO APLICA, NO.: S04062, CONTIENE PARTE
S Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO: KIT DE INSTALACION (TORNILLERIA, LLAVE DE BOCA FIJA, DESTORNILLADOR),CODIGO SEGUN F
ACTURA: DL052000, PART DESC.: OFFICIAL REFEREE STAND FIVB APPROVED, PAIS DE ORIGEN: JAPÓN(399)// CANTIDAD: 1 UNIDAD, PRODUCTO: V
ARA DE MEDICIÓN DE ALTURA DE RED, MATERIA CONSTITUTIVA: ALUMINIO, USO: PARA PRACTICAR DEPORTE, MARCA: SENOH, MODELO: SIN MODELO,
REFERENCIA: DZ910100,SERIAL: SIN SERIAL, NOS ACOGEMOS A RES 362/96. MERCANCIA SIN NUMERO DE SERIE POR CONDICIONES TÉCNICAS DE FAB
RICACIÓN, TIPO DE MECANISMO DE ACCIÓN: NO APLICA,CODIGO SEGUN FACTURA: DZ910100, PART DESC.: NET HEIGHT MEASURER, PAIS DE ORIGEN:
JAPÓN(399)//XXXX

6.8 CARRO ALMACENADOR BALONES - MIKASA

MIKASA

Faster than Emotion

CARRO BALONERO MIKASA



CARRO ALMACENADOR DE POSTES DE VOLEIBOL DETALLES EL MARCO DE TRANSPORTE DE ALTA RESISTENCIA: ESTA DISEÑADO PARA ALMACENAR Y TRANSPORTAR SISTEMA DE TRANSPORTE DE VOLEIBOL POWR POTENCIA TIPO MANGA ESPECIALMENTE DISEÑADO, EQUIPADO CON EL HARDWARE ADECUADO PARA ALMACENAR TRES CANCHAS DE VOLEIBOL DE COMPETICIÓN COMPLETAS, INCLUYENDO ESTÁNDARES, PROTECTORES, REDES, SOPORTE PARA JUECES Y PELOTAS. SE TRASLADA FÁCILMENTE DEL GIMNASIO AL ALMACÉN GRACIAS A SUS RUEDAS GIRATORIAS DE 8,9 CM DE DIÁMETRO. SOPORTE PARA **3 (TRES)** PARES DE POSTES DE VOLEIBOL. SOPORTE PARA MALLA. SOPORTE PARA SILLA DE JUEZ ALMACENADOR PARA PROTECCIONES.

ALMACENADOR PARA BALONES. INCLUYE RUEDAS CON SEGURO DE PIE. **KIT DE REPUESTO** (INCLUYE 2 RUEDAS, TAPAS DE TUBO Y HERRAMIENTAS) SOPORTE DE LAS ANTENAS, Y TRES (3) JUEGOS DE PROTECTORES PARA LOS POSTES. EL MARCO SE CONSTRUIRÁ CON TUBOS DE ACERO RECTANGULARES DE PARED GRUESA DE 6,3 cm X 3,8 cm (2-1/2" X 1-1/2"). SE PROPORCIONARÁN GANCHOS DE ACERO MOLDEADOS Y PESADOS EN LOS MIEMBROS DIAGONALES LATERALES DEL MARCO PARA ALMACENAR LOS POSTES DE VOLEIBOL DE POTENCIA. LOS GANCHOS ESTARÁN CUBIERTOS CON UN MATERIAL DE VINILO PARA PROTEGER EL ACABADO DE LOS POSTES. SE PROPORCIONARÁ UNA BOLSA GRANDE DE ALMACENAMIENTO DE RED DE NAILON Y VINILO CON PRESILLAS DE TÚNEL Y SOLAPAS DE VELCRO PARA SUJETARLA AL MARCO DE TRANSPORTE, LA PARTE INFERIOR DEL TRANSPORTE ESTARÁ EQUIPADA CON UN ESTANTE DE ALMACENAMIENTO CUBIERTO DE VINILO DE 50,8 CM X 121,9 CM (20" X 48") PARA PROTECTORES PARA LOS POSTES, TODA LA UNIDAD DEBE RODAR SOBRE CUATRO (4) RUEDAS GIRATORIAS DE ALTA RESISTENCIA DE 8,9 CM (3-1/2") DE DIÁMETRO. EL TAMAÑO TOTAL DE LA UNIDAD (MENOS LAS ESTÁNDAR) DEBE SER DE 1,23 m

CORPORACIÓN MIKASA

Ubicación

Oficina central
1, Kuchi, Asa-cho, Asakita-ku, Hiroshima, Japón
Oficina de Hiroshima (negocios en el extranjero)
11-2, 2-chome, Otemachi, Naka-ku, Hiroshima, Japón

(4' 0-3/8") DE LARGO, 97,15 cm (3' 2-1/4") DE ALTO Y 76,84 cm (2' 6-1/4") DE ANCHO PARA PERMITIR QUE EL TRANSPORTADOR PASE A TRAVÉS DE PUERTAS TÍPICAS DE 90 cm (3') DE ANCHO.

FOGONADURA



CORPORACIÓN MIKASA

Ubicación

Oficina central
1, Kuchi, Asa-cho, Asakita-ku, Hiroshima, Japón
Oficina de Hiroshima (negocios en el extranjero)
11-2, 2-chome, Otemachi, Naka-ku, Hiroshima, Japón

6.9 CARRO ALMACENADOR DE POSTES - PORTER

PLAYGREENS SPORTS

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO - TECNOLOGÍA PARA EL DEPORTE


Señores
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META – IDERMETA
Villavicencio – Meta

Asunto: **Carta de Garantía – Carro Almacenador Porter**

En mi calidad de **Distribuidor** de la marca **Porter ,** me permito certificar que el equipo **"Carro almacenador de postes de voleibol"** que será entregado dentro del proceso **Licitación Pública No. IDERMETA-LP-001-2025**, cuenta con una **garantía de DOCE (12) meses**, contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción por parte del IDERMETA.

La garantía cubre defectos de fabricación, materiales y diseño, comprometiéndonos a reparar, reemplazar o restituir el equipo sin costo adicional para la Entidad, en los términos del pliego de condiciones.


Cordialmente,



REPRESENTANTE LEGAL
Nombre completo: EMIRO ANTONIO ORDOÑEZ
Razón social: PLAYGREENS INTERNATIONAL S.A.S
NIT 900358965-4

00956-100 TRANSPORTER

VOLLEYBALL AND JUDGE'S STAND TRANSPORTER



*TRANSPORTER WILL PASS THRU TYPICAL 3' WIDE DOORWAY

_____ 00956-100 TRANSPORTER FOR VOLLEYBALL STANDARDS AND JUDGE'S STAND

_____ REPL0095610001 REPLACEMENT KIT (INCLUDES 2 CASTERS, TUBE CAPS, AND HARDWARE)

PROJECT NUMBER _____

PROJECT NAME _____

888-277-7778 PORTER@PORTERATHLETIC.COM

©COPYRIGHT 2016 PORTER ATHLETIC - ALL RIGHTS RESERVED

WWW.PORTERATHLETIC.COM/FACILITY

VOLLEYBALL SPECIFICATION SHEET

V-956-1

12/22/2016

00956-100 TRANSPORTER

VOLLEYBALL AND JUDGE'S STAND TRANSPORTER

SPECIFICATIONS

PORTER No. 00956-100 VOLLEYBALL STORAGE/TRANSPORT SYSTEM

Heavy duty transport frame shall be designed to store and transport six (6) sleeve-type power volleyball uprights, one (1) judge's stand with pads, three (3) nets including antennas, and three (3) sets of upright pads. Frame to be constructed of heavy-wall 2-1/2" x 1-1/2" (6.3cm x 3.8cm) rectangular steel tubing. Heavy, formed steel hooks shall be provided on side diagonal frame members for storage of power volleyball standards. Hooks shall be covered in a vinyl material to protect finish on upright posts.

Large vinyl nylon net storage pouch shall be provided with tunnel loops and Velcro flaps for attaching to transport frame. Bottom of transport shall be equipped with a 20" x 48" (50.8cm x 121.9cm) vinyl covered storage shelf for upright pads.

Entire unit to roll on four (4) 3-1/2" (8.9cm) diameter heavy-duty swivel casters. Overall size of unit (less standards) to be 4' 0-3/8" (1.23m) in length, 3' 2-1/4" (97.15cm) in height and 2' 6-1/4" (76.84cm) in width to allow transporter to pass through typical 3' wide doorways.

Finish shall be durable powder-coat.

WWW.PORTERATHLETIC.COM/FACILITY

PORTER

VOLLEYBALL SPECIFICATION SHEET

V-956-1

12/22/2016

ISSUED DECEMBER 22, 2016, SUBJECT TO CURRENT MANUFACTURING PROCEDURES AND CHANGES
COPYRIGHT 2016 - PORTER ATHLETIC - ALL RIGHTS RESERVED
PORTER@PORTERATHLETIC.COM

PORTER

Limited Product Warranty

Porter Athletic warrants to the original consumer purchaser on any product manufactured by us that it will repair or replace any warranted product in case of malfunction, defects in workmanship or material or failure to conform with this warranty, provided such damage is not caused by misuse, abuse or failure to provide reasonable care and maintenance. The period of Limited Warranty is based on product class: please see below for specific products and period of Limited Warranty expressed.

- Customer must have a copy of their invoice.
- Defective products will be repaired or replaced, at the option of Porter Athletic, without charge, provided said product is returned to Porter Athletic at the purchaser's expense.
- Porter Athletic reserves the right to refund the actual purchase in lieu of repair or replacement.

This limited warranty is exclusive and in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and Porter Athletic shall not be liable for any incidental or consequential damages of any nature whatsoever. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Product Categories and term of Limited Warranty:

LIFETIME

Backboards: Center Strut, Pro Strut, Pro Strut Conversion, Aluminum Fan
Basketball Goal: Heavy-Duty Playground

10 YEAR

Pro Pad Backboard Padding
Steel Backboard
Volleyball Standards (excludes winch)
Outdoor Basketball System Structure (excludes backboard and goal)

7 YEAR

Basketball Goal: TFX and Torq Flex Elite

5 YEAR

Basketball Goals: Ultra Breakaway (Competition/Elite); Power Flex (Competition/Elite); Torq Flex Competition
Indoor Wall Pads: Durasafe, FireSafe, SuperSafe

Products that are distributed but not manufactured by Porter Athletic are subject to the warranty provided by the original manufacturer. Porter Athletic reserves the right to make any modifications or changes to warranties at any time without any prior written or verbal notice to the consumer.

Revised: March 15, 2024

Empresa: PLAYGREENS **Nit:** 900358965
Usuario: Gabriela Lesmas Roncancio **Dirección IP:** 186.117.144.255

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Geral123
Fecha _ hora:	2025-09-29 14:52:03
Evento / transacción:	Envío de Transferencias Internacionales
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Motivo de la transacción:	Importación de Bienes
Cuenta a debitar:	80611215634 - Corriente
Nombre del ordenante:	PLAYGREENS INTERNATIONAL SAS
Nombre del beneficiario:	shandong taishan sports equipment co. ,ltd
Cuenta del beneficiario:	223429950731
Código SWIFT banco beneficiario:	BKCHCNBJ500
Monto y moneda:	
Tasa:	
Monto en pesos del valor a enviar:	
Gastos bancarios en el exterior:	OUR
Comisión de envío:	
Monto total a debitar:	
Numeral cambiario y valor:	
Número de depósito:	
Tipo de entidad:	OTROS Resto de entidades
No. identificación administrador:	
Número declaración de cambio:	25085 - Con este número de comprobante podrá consultar en el Banco de la República.
Referencia de envío:	0000025068401004

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

TaiShan

SHANDONG TAISHAN SPORTS EQUIPMENT CO., LTD.
Add: No.1 Taishan Tiyu road, Leling City,Shandong Province ,P.R.China.253600
Web: www.taishansports.en

Sales Contract

CONTRACT NO. TSOC-YIIF-2025039
DATE:

Buyer:	PLAYGREENS INTERNATIONAL SAS	Seller:	Shandong Taishan Sports Equipment Co.,Ltd
NIT:	900.358.965-4	Contact:	Henry Yang
Add:	Calle 25b #85c - 51 - Santa Cecilia - code postal 11093, Bogoté - Colombia	A..:	No.1 Taishan Tiyu road, Leling City,Shandong Province P.R China
Email	c.exterior@playgreens.com	Email:	henryyang@taishansports.com
Tel:	3176569334	Tel:	+8s-ia011222310
Ship to:	Colombia	TRADE TERMS	FOB Qingdao, China

NO	CODE	NAME OF PRODUCTS	DESCRIPTION OF GOODS	QTY	UNIT PRICE (USD)	AMOUNT (USD)
1	TQ1522	Taekwondo Mat	WT approved l2m*l2m	1		
		l6pcs replaced mats, red color		16		
2	TQ1522B	Taekwondo Mat	Training quality l2m*l2m Octaeonal	1		
		6pcs mats replaced red color		6		
3	TQ1519A	Wrestling Mat	UWW approved l2m*l2m	1		
4	TQ1005B	Vaulting Table	FIG approved	1		
5	TQ1543	Runnway	Specification: 2500cm•100cm•2 cm	1		
6	TQ2005A	Folding Vault Board	Dimension: 440cm• 100cm•2.5cm	1		
7	TQ1513A	Landing Mats for VT	FIG approved 600cm•250cm•20cm 200cm•250cm•20cm f2 pcs 100cm•250cm•20cm 2 pcs Tntnl ores- 15 M'			
8	TQ1011B	Vaulting Board 8 Springs	FIG approved	1		
9	TQ1010B	Vaulting Board S Springs	FIG approved	1		
10		Magnesium Holder For Feet		4		
11	TQW0049	Magnesium Holder		4		
12	TQ1003B	Uneven Bars	FIG approved	1		
13	TQ1512A	Landing Mats for UB FIG approved	Specification: l400cm•200cm•20cm 300cm•200cm•20cm (4pcs) 200cm•200cm•20cm (lpcs) Tntnl nren 9B m'			
14	TQ2037A	Mini Square Trampoline		2		
15	TQ1007B	Balance Beam FIG		1		
16	TQ1515A	Landing Mats for Balance Beam FIG approved	Specification: l800cm•400cm•20cm 200cm^200cm^20cm 11 pc) 300cm•200cm•20cm 13 pcs 100cm•100cm•20cm f4 pcs 250cm•200cm•20cm f4 pcs 200cm•100cm•20cm 11 pc)	1		
17	TQ1002	Horizontal Bar FIG				

18	TQ1511A	Landing Mats for Horizontal Bar	Specification: I200cm •300cm•20cm 300cm•200cm•20cm (6pcs) Total area: 36 th'	I		
19		3D machine		I		
TOTAL:		（大写）				

&: I91t1II4 0 2s XH k*

Time of Shipment: Within 25 days after receiving the deposit

2. n Sta & âlfi. tb a B T Colombia ilfiltt—U Htili.

Loading Port &Destination:From QINGDAO,CHINA toColombia_with transhipment and Partial shipments allowed.

s./é : ñi1 io%&fi

Loading Tolerance: 10% more or less loading quanttity is accepted.

4. lHfi: 1$lltQ fi fã QJ%@@ t>f 2010• 4a @FOB@ C&F @JJ @¦

#n ñ clF% T $ AWkk A%& i io%H1S— fiHâ&%,ñ fi A&"dPHfi&k& l$ñ°°U ñ W Hfi% 2o21WH

Insurance: According to the Inco terms 2010. If the term of delivery is on FOB or C&F basis, insurance shall be effected by the Buyer.

If the term of delivery is on CIF basis, insurance shall be covered by the seller for 110% of the invoice value against All Risks and War Risks as per C.I.C(2021).

5. @ J@ 14 18807 USDQ§n J8]@ 18807USD: ¦@ -

Payment terms: Pay 18807 USD in advance start production, rest 18807USD paid before vessel departure

Banit Information:Route of payment by transfer in USD

Beneficiary's Bank:BANK OF CHINA CO LTD SHANDONG BRANCH SWIFT Code.:BKCHCNBJ500 CHIPS:153233

Beneficiary's a/c No:22342995073 1

Beneficiary Name: SHANDONG TAISHAN SPORTS EQUIPMENT CO ., LTD

Beneficlary Address: No.1 TAISHAN TIYUROAD LELING CITY SHANDON PROVINCE PR CHINA Tel:+865346295867

6.品质/数量异议：如买方提出索赔，凡属品质异议须于货到目的口岸之日起 30天内提出 凡属数量异议须于货到期目的口岸之日起 15天内

& tit U%ñ' 6itaN ñF NtaN & &W %1II%

Quality/Quantity Discrepancy: In case of quality discrepancy,claim should be filed by the Buyer within 30 days after goods arrival at destination port,while for quantity discrepancy claim should be filed by the Buyer within 15 days after the goods arrival at destination port. The seller will not liable *for* those claims caused

7. i i/ s zn ua n°n lOo zñ vuntfia o isv s: *4 u v> uv*. .

The Seller shall not be held liable for failure or delay in delivery of the entire lot or a portion of the goods under this sales Confirmation in consequence of any Force Majeure incidents.

âfitt1aS& ñ'&1?ñ ñ& % WT w *B FT i8&W Nil* & • ñ'ARSt I^3 ãfi N ski &fi lfiñ i-b 14ñ& lt

Hñâti i?fi iñ Tiz"&IS ifi efil$ Hi'llr ñfi & B fiñ Ak4lt fi &k 8fi•fi UTfiKhJm IN iii9H m L **Jfi@</**

"Force Majeure" means :Circumstances beyond the control of the Seller affected, including, but not limited to an Act of God, strike, lockout or other industrial disturbance, accident, act of the public enemy, war (whether declared or not), sabotage, blockade, revolution, public riot, lightning, fire, storm, flood, drought, earthquake, landslide, explosion, governmental restraint or action, shortage or unavailability of equipment, material or labour or restrictions thereof or limitations upon the use thereof, delays in transportation or unable to deliver caused by anyone of the aforementioned circumstances and any other cause whether of the kind specifically enumerated above or otherwise which is not within the control of the Seller affected by such event

8. fiL T I9U&& <.i 1Afiñiis'c BF O" i0 ,#n ZN&WiA9&&i' , T I9tJñfiT H tit ,ñ liAfi e.& WD*A 9 filz"1 &% ?

The Buyer is requested to sign and return one copy of this Sales Confirmation immediately after receipt of the same.Objection if any,should be raised by the Buyer within 5 days after the receipt of this Sales Confirmation,in the absence of which it is understood that the Buyer has accepted the terms and conditions of the Sales Confirmation.

9.适用法律:凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,适用相关中国法律.

Applicable Laws:All disputes arising from the execution of or in connection with this contract apply to <<Law of the people's Republic of China on Foreign Economic Contracts>>,relevant Chinese Laws.

io. I fi: fi O &1? & 9hkT Ji —U& â&ñ It's , S H Liiti AWE â&fi,#nfi IH1UefiR·"A , &e fi If 1 i*i4fi BJSñBw• fit&& fi

Arbitration:All disputes arising from the exeution of,or in connection with this contract,shall be settled amicably through friendly negotiation,In case no settlement can be reached through negotiation,the case shall then be submitted to China International Economy & Trade Arbitration Commission,in Chinese language in Beijing for arbitration in accordance with PRC's then effective arbitration rules. The arbitral award is final and binding upon both parties.The Arbitration expenses shall be borne by the losing party unless other wise awarded by the Arbitration Organisation.

山东泰山体育器材有限公司
SHANDONG TAISHAN SPORTS EQUIPENT CO., LTD
张伟

买方确认签署
Signed by Buyer

卖 方 签
Signed by Seller


TaiShan

Shandong Taishan Sports Equipment Co.,Ltd

Beijing Office: No.8 Tiyuguan Road, Dongcheng District, 100016, Beijing, China
Factory: No.1 Taishan Tiyu road, Leling City,Shandong Province, P.R. China 253600
Tel: +86-10-67102427, Fax: +86-10-67122488

QUOTATION

Att:	Playgreens International S.A.S	Contact:	Henry Yang	Date:	9th July, 2025
To:		Mobile:	+86-13011222310	REF.#	
Address:	Calle 25 B # 85 C 51 barrio Santa Cecilia	Email:	henryyang@taishansports.com		
Phone:	(+571) 4570680	Web:	www.taishansports.cn		

Item	Code	Name of Equipment	Pictures	Description	Qty	Unit Price (USD)	Amount (USD)
						FOB Qingdao	
5.1	JZ1015	Carbon-fiber Vaulting Table		FIG approved	1		
5.2	TQ1543	Track		Specification: 2500cm×100cm×2 cm Material: Made of XPE and carpet by heat-sealing.	1		
	TQ2005A	Folding Vault Board		1. Dimension: 440cm×100cm×2.5cm 2. Material: It is made of birch wood and gymnastic blanket with anti-slip surface.	1		
5.3	TQ1513A	Landing Mat for Vaulting Table (Competition type)		Specification: 600cm×250cm×20cm Unit size and quantity: 200cm×250cm×20cm （2 pcs） 100cm×250cm×20cm （2 pcs） Total area: 15㎡	1		
5.4	TQ1010B	Springboard Soft ***FIG approved***		length 120cm, width 60cm, height 22cm, 5 springs	1		
5.5	TQ1011B	Springboard Hard ***FIG approved***		length 120cm, width 60cm, height 22cm, 8 springs	1		
5.6	TQW0049	Magnesium holder		Weight: 5.5Kg, 0.5x0.5x0.9m	4		
5.6		Magnesium		15kg/box	1		
5.7	TQ2067	Magnesium Holder For Feet		Overall Size: 45cmX45cmX5cm Features: surface is spray-painted (sky blue).	4		
5.8	TQ1003B	Competition Uneven Bar ***FIG approved***		height adjustment of high bar 230-280cm, low bar 150-200cm, inclination scope 110-185cm. Rail diameter 40mm and length 240cm	1		
5.9	TQ1512A	Landing Mats for Uneven Bars (competition type)		Specification: 1400cm×200cm×20cm 300cm×200cm×20cm (4pcs) 200cm×200cm×20cm (1pcs) Total area: 28 ㎡	1		
5.9	TQ1527	Supplemental Mat3#		400*200*10cm	1		
5.1	TQ2037A	Mini Square Trampoline		1. Overall size: 130cm×130cm, mesh surface: 65cm×65cm. 2. Height: Front: 40–50 cm adjustable, Rear: 40–60 cm adjustable.	1		

5.11	TQ1007B	Competition Balance Beam ***FIG approved***		Beam length 500cm, top width 10cm, heigth 16cm. Overall height adjustment 70-125cm by every 5cm.	1		
5.12	TQ1515A	Landing Mats for Balance Beam (Competition type)		Specification: 1800cm×400cm×20cm Unit size and quantity: 200cm×200cm×20cm (1 pc) 300cm×200cm×20cm (3 pcs) 100cm×100cm×20cm (4 pcs) 250cm×200cm×20cm (4 pcs) 200cm×100cm×20cm (1 pc) Total area: 48㎡	1		
5.13	TQ1002	Competition Horizontal Bar ***FIG approved***		Rail diameter 28mm, length 240 cm. Tension cables are made of 6 mm stainless steel wire with two Clamping bolt. Height is adjustable between 270 cm - 305 cm by every 5cm, with locking system.	1		
5.14	TQ1511A	Landing Mats for Horizontal Bar (competition type)		Specification:1200cm×300cm×20cm 300cm×200cm×20cm (6pcs) Total area: 36 ㎡	1		
2.1		Taekwondo Mat		1m*1m*2.5cm Made of XPE material	150		
4.1	TQ1519A	Wrestling Mats (UWW approved) competition type, square		Specifcation: 12000mm×12000mm×60mm Material: The cover sheet is made of PVC woven fabric, using high-frequency heat-sealing process, and the fexible layer is heat-sealed structure of XPE, sponge, and two-faced plush cloth.	1		
TOTAL (USD):							

Remarks: Valid Time: within 30days

Delivery time: Within 25-35days after received deposit

Payment: Pay 50% in advance to start production, rest 50% should be paid before loading