OBJETIVO DE LA REUNION:	FECHA:	ACTA No.
Realizar y capacitar las acciones de vigilancia (Búsquedas activas comunitarias, búsquedas activas institucionales, e investigaciones epidemiológicas de campo) con el equipo ejecutor de los municipios asignados por la supervisión del contrato, así como garantizar la implementación adecuada y oportuna de los protocolos de atención integral al paciente según lineamientos nacionales para las ETV, logrando la consolidación y envío de la información obtenida.	21/11/ 2025	46

LUGAR:	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
Auditorio Unidad de Desarrollo San Juan	11:30m	12:00m

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión actividades
2. Socialización sobre Fiebre amarilla
3. Revisión observaciones de algunas actividades
4. recomendaciones
5. Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Damos inicio a la reunión el día 21 de noviembre con el objetivo de Realizar y capacitar las acciones de vigilancia (Búsquedas activas comunitarias, búsquedas activas institucionales, e investigaciones epidemiológicas de campo) con el equipo ejecutor de los municipios asignados por la supervisión del contrato, así como garantizar la implementación adecuada y oportuna de los protocolos de atención integral al paciente según lineamientos nacionales para las ETV, logrando la consolidación y envío de la información obtenida.

Recordamos que Las enfermedades transmitidas por vectores constituyen un grave problema de salud pública a pesar de los esfuerzos de la vigilancia y los sistemas de salud para mitigar estas patologías. Se evidencia que las enfermedades transmitidas por vectores tienen una estrecha relación con los determinantes sociales de la salud relacionado con factores de riesgo como las zonas geográficas, factores económicos y sociales que modulan la prevalencia e incidencia de estas patologías. Razón por la cual se crea la necesidad de abordar la provincia Provincia de Magdalena Centro, con los municipios de La San Juan de Rio Seco, Bituima, y Pulí, con la concurrencia de ETV y zoonosis, debido a que es una provincia con múltiples limitantes y factores de riesgos

intrínsecos.

Los vectores son organismos vivos que pueden transmitir patógenos infecciosos de una persona a otra o de los animales al ser humano. Muchos de ellos son insectos hematófagos que ingieren microorganismos patógenos al alimentarse de la sangre de un portador infectado (una persona o un animal) y, posteriormente, los transmiten a un nuevo portador, una vez que el patógeno se ha replicado. Un vector infeccioso puede transmitir patógenos durante el resto de su vida en cada nueva picadura o ingestión de sangre.

La distribución de estas enfermedades depende de factores demográficos, ambientales y sociales complejos. Los viajes y el comercio internacionales, la urbanización descontrolada, el cambio climático y la proliferación y adaptación silenciosas de los vectores contribuyen a propagar las enfermedades que estos transmiten.

El cambio climático está afectando enormemente a los patógenos (parásitos, virus y bacterias), los vectores y los hospedadores y ha modificado la transmisión de muchas enfermedades. Actualmente, muchos vectores han ampliado la franja de latitudes y altitudes a las que se desplazan y permanecen activos durante periodos más largos en el año. Estas tendencias se mantendrán a medida que el planeta se continúe calentando.

Se considera zoonosis a cualquier enfermedad y/o infección que es naturalmente “transmisible desde animales vertebrados al hombre”, es clasificada como una zoonosis de acuerdo a la publicación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) “Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y los animales

Se hace una socialización con el grupo sobre Fiebre Amarilla

Fiebre amarilla:

La fiebre amarilla es una enfermedad viral hemorrágica aguda que es endémica en áreas tropicales de África y de América Central y del Sur. El "amarillo" en el nombre de fiebre amarilla se refiere a la ictericia que afecta a algunos pacientes.
Los casos pueden ser difíciles de distinguir de otras fiebres hemorrágicas virales como el arenavirus, hantavirus o dengue.
La fiebre amarilla es una enfermedad de alto impacto y alta amenaza, con riesgo de propagación internacional, representando una posible amenaza para la seguridad sanitaria global. Grandes epidemias de fiebre amarilla ocurren cuando personas infectadas introducen el virus en áreas densamente pobladas con alta densidad de mosquitos y donde la mayoría de las personas tienen poca o ninguna inmunidad, debido a la falta de vacunación. En estas condiciones, los mosquitos infectados de la especie Aedes aegypti transmiten el virus de persona a persona

Una vez contraído, el virus de la fiebre amarilla incuba en el cuerpo durante 3 a 6 días. Muchas personas no experimentan síntomas, pero cuando estos ocurren, los más comunes son fiebre, dolor muscular con prominente dolor de espalda, dolor de cabeza, pérdida de apetito y náuseas o vómitos. En la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen después de 3 a 4 días.

Sin embargo, un pequeño porcentaje de pacientes entra en una segunda fase más tóxica dentro de las 24 horas posteriores a la recuperación de los síntomas iniciales. La fiebre alta regresa y varios sistemas del cuerpo se ven afectados, generalmente el hígado y los riñones. En esta fase, es probable que las personas desarrollen ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos, de ahí el nombre "fiebre amarilla"), orina oscura y dolor abdominal con vómitos. Puede ocurrir sangrado de la boca, nariz, ojos o estómago. La mitad de los pacientes que entran en la fase tóxica mueren dentro de 7 a 10 días.

Para su Diagnóstico: La confirmación de la fiebre amarilla requiere pruebas de laboratorio y es difícil de diagnosticar (especialmente en las primeras etapas) porque sus síntomas pueden confundirse con otras enfermedades comunes como malaria, dengue, leptospirosis y el virus del Zika, así como con envenenamiento. Las pruebas moleculares (RT-PCR) realizadas en muestras de sangre pueden confirmar o descartar un diagnóstico sospechoso de fiebre amarilla en los primeros 10 días de la enfermedad. Otras pruebas de sangre (serología) pueden detectar anticuerpos producidos en respuesta a la fiebre amarilla, lo que sugiere que la persona ha sido infectada o vacunada recientemente. En casos fatales, el virus también puede detectarse en el hígado y otros tejidos.

El virus de la fiebre amarilla se transmite por mosquitos infectados. Las diferentes especies de mosquitos viven en diferentes hábitats. Algunos se reproducen alrededor de las casas (domésticos), otros en la selva (silvestres) y algunos en ambos hábitats (semi-domésticos).

Hay 3 tipos de ciclos de transmisión:

Fiebre amarilla selvática (o de la selva): En las selvas tropicales, los monos, que son el principal reservorio del virus de la fiebre amarilla, son picados por mosquitos silvestres de las especies Haemagogus y Sabethes, que transmiten el virus a otros monos. Ocasionalmente, los humanos que trabajan o viajan en el bosque son picados por mosquitos infectados y desarrollan fiebre amarilla. La transmisión de monos a humanos a través del mismo tipo de mosquitos también puede ocurrir en áreas periurbanas. En los últimos años, este ha sido el principal modo de transmisión en las Américas.

Fiebre amarilla intermedia: En este tipo de transmisión, los mosquitos semi-domésticos (aquellos que se reproducen tanto en la naturaleza como alrededor de las casas) infectan tanto a monos como a personas. El aumento del contacto entre personas y mosquitos infectados lleva a una mayor transmisión y muchas aldeas separadas en un área pueden desarrollar brotes al mismo tiempo. Este es el tipo de brote más común en África y no se ha descrito en las Américas.

Fiebre amarilla urbana: Las grandes epidemias ocurren cuando personas infectadas introducen el virus en áreas densamente pobladas con alta densidad de mosquitos Aedes aegypti y donde la mayoría de las personas tienen poca o ninguna inmunidad, debido a la falta de vacunación o exposición previa a la fiebre amarilla. En estas condiciones, los mosquitos infectados transmiten el virus de persona a persona. No se han reportado brotes recientes de fiebre amarilla urbana en las Américas.

La vacunación es la medida preventiva más importante contra la fiebre amarilla. La vacuna contra la fiebre amarilla se ha utilizado durante décadas y es segura, asequible y altamente efectiva.







1. Resumen de las actividades:

Se le presentas las actividades realizadas en el municipio de San Juan de Rio Seco por la concurrencia ETV y zoonosis a la jefe de la unidad de desarrollo la Dra Yesica Barón:


Dentro de las jornadas Lúdico-pedagógicas el técnico Milton Javier Siabato realizo:

SAN JUAN DE RIO SECO	MILTON JAVIER SIABATO	08-05-2025	TINGO-TANGO	PUESTP DE SALUD SAN NICOLAS	13 PERSONAS

El auxiliar ETV tiene programado para este tercer corte hacer 300 visitas educativas casa a casa en la inspección de Cambao para ellos nos solicitaron una foto para poderlo presentar por redes sociales

El trabajador social realizado un talle en el entorno laboral donde se dio énfasis en la promoción y prevención de enfermedades trasmitidas por vectores, utilizando diferentes metodologías según el tipo de población que se abordó haciendo uso de diapositivas, folletos entre otras.

BAC:


BAC DENGUE
Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda
Solo lectura
Fecha de diligenciamiento
Encuestador
Municipio
Barrio/vereda
Datos del paciente
Evento
CONSECUTIVO
CASA (NÚMERO DE CASA)
NOMBRE COMPLETO
NÚMERO DOCUMENTO
EDAD

BAI:


BAI FORMATO 1
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
DIRECCION DE VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
RELACIONADOS, COMPATIBLES CON
ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA
ANEXO 01 A LINEAMIENTOS 2016
Departamento o Distrito
Cabecera municipal/Centro poblado/Barrio-vereda/Localidad o barrio
Periodo a evaluar: Mes Trimestre Año
Nombre del Responsable de la BAI
Correo Electrónico:
BAI Realizada: Transmisibles: No transmisibles: Salud bucal:
Fuente utilizada: RIPS EV LABORATORIO
Total de R

IEC:



IEC ETV .DOCX

Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA CUNDINAMARCA

SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA A EVENTOS TRANSMITIDOS POR VECTORES
INVESTIGACION EPIDEMIOLOGICA DE CAMPO

EVENTO: Dengue ( ) Leishmania ( ) Zika( ) Chikungunya ( ) Malaria ( )
Chagas ( ) Fiebre amarilla ( ) Tracoma( )

FECHA DE NOTIFICACION:

DATOS DE IDENTIFICACION

NOMBRE:	
D. IDENTIFICACION:	
EDAD:	
NOMBRE MADRE O CUIDADOR:	
MUNICIPIO:	
DIRECCION:	

Se escucha al equipo de, Don Luis Carlos nos explica como hace la recolección de peces y la entrega y adicional a eso como se recoge el material entomológico en las viviendas.

Se hace un análisis de las actividades realizadas en los municipio y el trabajador social Carlos Felipe nos da unos concejos y tips a la hora de abordar la población para poder ser más asertivos con las visitas.

Con estos espacios se busca trabajar articuladamente y poder fortalecer los equipos de trabajo

Se revisan las observaciones enviadas de la referente de la Gobernación de la concurrencia

CONCLUSIONES

- De esta manera se puede concluir que se generaron las actividades de manera Articulada con el fin de generar un impacto positivo en la población en el marco de la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores, especialmente frente a eventos de arbovirosis (Dengue, Zika y Chincungunya), zoonosis y Leishmaniasis.

- Una vez se presenta el grupo de trabajo de la concurrencia de ETV y se revisan las funciones, se aclaran algunas dudas y se comienza con el análisis del cronograma y los cortes de las entregas, se concluye que para las 9 entregas se debe hacer el seguimiento y cumplimiento del 100% de las actividades y del cronograma dando cobertura a los 3 municipios asignados . Todo debe ser articulado con los grupos PIC municipal, APS, Equipo ETV Departamental en aras de sectorizar las acciones y dar cobertura al 100 % del municipio.

- Se cumplió con el objetivo de la jornada donde se realiza una buena articulación entre el equipo de trabajo de la concurrencia y los auxiliares departamentales. Se logra una capacitación para la buena ejecución de la concurrencia

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Entrega del Cronograma	04-11- 2025	Auxiliar – Trabajadores sociales –Técnico - Bacterióloga
Reunión con grupo del programa ETV concurrencia	20-1-2025	Jenniffer Soler
Concertar reunión con los Grupos PIC, APS, Equipo ETV Departamental en cada municipio	10-11-2025	Jenniffer Soler
Entrega del informe y resumen de las actividades desarrolladas	30-11-2025	Auxiliar – Trabajadores sociales –Técnico - Bacterióloga

Gobernación de Cundinamarca

FICHA DE REGISTRO DE FOTOGRAFÍAS

REGISTRÓ Nº 46 **LUGAR: San Juan De Rio Seco**

EVENTO: Reunión equipo ETV concurrencia y equipo ETV del departamento

FOTO N° 1 de 1 **PROVINCIA: Magdalena Centro**
Fecha de toma (21/11/ 2025



Observaciones:

_____

_____

_____

46

Gobernación de Cundinamarca	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: E – PID – FR - 004
		Versión 05
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha de Aprobación: 11/09/24

21/11/2024

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Jennifer Sulay Moreno	multifuncional	Hospital San Juan	
Sugoabibanni Chacai Chacua	P. Social	Hospital San Juan	
Carlos Felipe Barrero	P. Social	Hospital San Juan	
MILTON JAVIER [illegible]	L TECNICO	HOSPITAL SJV	
LUIS CARLOS [illegible]	AUX. ETV	Hospital San Juan	