Tarjeta de Emergencia

Fecha de emisión: 09/2023
Versión: 03

WESCOHEX JABON®

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1.1 Identificador SGA del producto
PT0303005GRA Wescohex Jabón 2%

1.2. Otros medios de identificación
Jabón antiséptico

1.3 Clasificación Naciones Unidas
No requiere.

1.4 Datos sobre el proveedor
ELECTROQUÍMICA WEST S.A.
Carrera 50 # 76 D Sur-52 La Estrella – Antioquia (Autopista sur Km.12) Colombia.
Línea de atención nacional – 018000 423 693.
info@westquimica.com
www.westquimica.com

1.5 Número de teléfono para emergencias
Línea toxicológica nacional (24 horas / 7 días): 018000-916012. Número fijo: +57(1) 2886012.
CISTEMA ARL SURA (24 horas / 7 días): 018000511414.
Número de la empresa (24 horas / 7 días): 018000423693.

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Líquidos inflamables (capítulo 2.6)	categoría 4
Lesiones oculares graves/irritación ocular (capítulo 3.3)	categoría 1
Peligros para el medio ambiente acuático – peligro a corto plazo (agudo) (capítulo 4.1)	categoría 2
Peligro para el medio ambiente acuático – peligro a largo plazo (crónico) (capítulo 4.1)	categoría 3

2.2 Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia



Palabra de advertencia**: Peligro**

Indicaciones de peligro
H227 Líquido combustible
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H401 Tóxico para los organismos acuáticos
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia
Consejos de prudencia general
P101 Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Leer la etiqueta antes del uso.

Consejos de Prevención
P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.
P280 Usar equipo de protección para los ojos. Monogafas de ventilación indirecta.

Tarjeta de Emergencia

P273 No dispersar en el medio ambiente.

Consejos de Intervención

P370 + P378 En caso de incendio: Ver sección 5
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P391 Recoger los vertidos

Consejos para el almacenamiento

P403 Almacenar en un lugar bien ventilado

Consejos para la eliminación

P501 Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con sección 13 FDS de este producto.

2.3 Otros peligros que no conducen a una clasificación

No aplica

SECCIÓN 3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

3.1 Controles técnicos apropiados

Asegure una succión/aireación adecuada en el lugar de trabajo y con maquinaria operativa.
Prever la instalación de duchas de emergencia y lavaojos
Medidas higiénicas: No coma, beba, fume mientras esté en el trabajo. No aspirar vapores.
Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.

3.2 Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)

Protección ocular:
Gafas de seguridad con protecciones laterales conforme a EN166 o NIOSH.

Protección de las manos:
No aplica

Protección del cuerpo:
No aplica.

Protección respiratoria:
En caso de manipulación breve: Respirador con filtro combinado ABEK. En caso de exposición prolongada durante la manipulación: llevar equipo respiratorio autónomo.
Tenga en cuenta el límite de tiempo para usar equipo de protección respiratoria.

3.3 Parámetros de control

No se necesitan requerimientos especiales.

Tomado de ACGIH TLVs 2023		**Datos de referencia. Consulte las notas, abreviaturas, condiciones, anexos y demás detalles completos en ACGIH TLVs**			
Nombre	**CAS**	**INDICACIONES DE PELIGRO**	**TWA**	**STEL**	**CEILING**
Alcoholes, C12-18, etoxilados	18472-51-0	H320, H410	NA	NA	NA
4-nonilfenol, ramificado, etoxilado	64-17-5	H227, H318, H333	NA	1000 ppm	NA
Mezcla Etanol-Propanol	127087-87-0	H302, H319, H412	NA	NA	NA

Tarjeta de Emergencia

Fecha de emisión: 09/2023
Versión: 03

N,N'-bis(4-clorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13 tetra aza tetradecano diamidina	68213-23-0	H400, H412	NA	NA	NA

ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales. Norma obligatoria para Colombia, o norma aplicable al país de destino
CAS: US Chemical Abstracts Service (CAS)
TLVs: Valores Límite Umbral
TWA: Concentración Promedio Máxima Permisible para un tiempo de 8 horas. "Time-Weighted Average"
STEL: concentración promediada para períodos de 15 minutos "Short-Term Exposure Limit".
CEILING: niveles de concentración que no deben ser superados en ningún momento de la jornada de trabajo

SECCIÓN 4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

4.1 Reactividad
No aplica.

4.2 Estabilidad química
Estable en las condiciones normales de almacenamiento.

4.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
No se conocen.

4.4 Condiciones que deben evitarse
Exposición a los efectos de la luz solar. Heladas, congelamiento
Calor, llamas y chispas. Temperaturas extremas y luz directa del sol.

4.5 Materiales incompatibles
Evitar el contacto con agentes oxidantes y álcalis. Amoniaco y Peróxidos

4.6 Productos de descomposición peligrosos
No se conocen, pero en caso de incendio pueden desprenderse: Cloruro de hidrógeno, Óxidos de carbono (COx), productos orgánicos de descomposición, gases latentes inflamables.

SECCIÓN 5. PRIMEROS AUXILIOS

5.1 Descripción de los primeros auxilios necesarios
INFORMACIÓN GENERAL
Preste atención a la autoprotección. Retire a las víctimas del área peligrosa.
Quítese inmediatamente la ropa sucia o empapada y llévela a una distancia segura. Mantenga a la víctima abrigada, en una posición estable y cubierta. No deje a la víctima desatendida.
Coloque a los pacientes que están inconscientes, pero respirando, en la posición lateral estabilizada.

INHALACIÓN
Hay posibilidad de exposición a inhalación si se generan aerosoles o nieblas. Consulte a un médico inmediatamente.
Después de la inhalación, mueva a la persona al aire libre.
Si hay respiración dificultosa: Proporcionar oxígeno.
Si la víctima no está respirando: Realice resucitación boca a boca, notifique al médico de emergencia inmediatamente

INGESTIÓN
Enjuague la boca y luego Inmediatamente dé a beber grandes cantidades de agua. No induzca el vómito. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente.
Avisar al médico de urgencias inmediatamente.

CONTACTO CON LOS OJOS
Enjuagar los ojos con bastante agua cuidadosamente durante 15-20 minutos y también debajo de los parpados. Si la persona usa lentes de contacto y puede quitárselos fácilmente, hágalo. Continúe limpiando después de eso. Evite que la persona cierre los ojos. Obtener atención médica.

CONTACTO CON LA PIEL

Tarjeta de Emergencia

No aplica

5.2 Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados
La mezcla tiene sustancias que son irritantes y/o corrosivas.
El enfoque inicial es solo en la acción local, caracterizada por un daño tisular que puede progresar rápidamente. Se desarrollan en la piel irritaciones y daños superficiales hasta ulceraciones y cicatrices.
La tos es un síntoma de irritación de las vías respiratorias después de la inhalación de aerosoles o neblinas.
En el ojo puede provocar, dependiendo de la intensidad de la exposición y concentración: irritación severa, daños en la conjuntiva y córnea, opacidad corneal, edema y ulceraciones.

5.3 Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial
En caso de ingestión o inhalación demostrada o supuesta, llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. Acuda lo más pronto posible a un oftalmólogo en caso de contacto con los ojos. Si necesita consultar a un médico, lleve la etiqueta o una foto de esta. Se recomienda un tratamiento de apoyo y sintomático de acuerdo con la condición de la persona.

SECCIÓN 6. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

6.1 Medios de extinción apropiados
Agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, CO2, polvo seco. Niebla de agua.
No utilice un chorro de agua sólida, ya que puede dispersar y propagar el fuego.

6.2 Peligros específicos del producto
En caso de incendio pueden desprenderse: Cloruro de hidrógeno, Óxidos de carbono (Cox), productos orgánicos de descomposición, gases latentes inflamables, Óxidos de nitrógeno (NOx).

6.3 Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios
Mantenga alejado al personal no autorizado.
En caso de incendio, retire los contenedores en peligro y llévelos a un lugar seguro, si esto se puede hacer con seguridad. Use rocío de agua para enfriar los recipientes sin abrir.
El agua utilizada para extinguir el fuego no debe entrar en los sistemas de drenaje, suelo o extensiones de agua y debe tratarse en una planta de eliminación adecuada de acuerdo con las leyes de gestión de residuos.
Los residuos del fuego deben eliminarse de acuerdo con sección 13 FDS de este producto.
Equipo de protección especial para los bomberos: Use un aparato respiratorio autónomo. Traje de protección completo.

SECCIÓN 7. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

7.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimientos de emergencia
Evitar el contacto con el producto derramado. Aislar el área contaminada. Evite respirar los vapores, niebla o gas asegurando una ventilación adecuada. Los trabajadores deben usar equipo de protección personal apropiado. (ver sección 8. Prevención de la exposición y medidas de protección"). Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada.

7.2 Precauciones relativas al medio ambiente
Mantener alejado de desagües, aguas superficiales y subterráneas. Los derrames de cantidades importantes en agua o suelo se deben reportar a las autoridades competentes.
Desechar el material utilizado y los residuos de producto en recipientes adecuados y de tal forma que no representen un peligro para las personas o para el ambiente.

7.3 Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos
Contenga el derrame y luego recójalo con material absorbente no combustible (por ejemplo, arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y colóquelo en un recipiente para su eliminación de acuerdo con sección 13 de la ficha de seguridad (FDS) de este producto.

Tarjeta de Emergencia

Fecha de emisión: 09/2023
Versión: 03

Control de cambios

Versión	Fecha	Modificaciones
01	02/2018	Primera versión.
02	08/2022	Todas las secciones Resolución Nº 773/2021.
03	09/2023	Actualización información técnica

Próxima revisión: 09/2028

La información contenida en esta tarjeta de emergencia se da de buena fe y creyendo en su exactitud, con base en el conocimiento que se dispone sobre el producto en el momento de su publicación. No implica la aceptación de ningún compromiso ni responsabilidad legal por parte de la compañía por las consecuencias del mal uso en cualquier circunstancia particular. Considerando que el empleo de esta información y de los productos está fuera del control del fabricante, la empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro y normativo del producto correspondiente a su lugar de empleo es obligación del usuario.