Mayi Lisbet Chávez Tulcán
NIT: 1007311037-3

CERTIFICADO DE SERVICIO

La empresa **CONTROL DESTROX** identificada con **NIT 1007311037-3,** con certificado sanitario **EPEA 10-025-0076** realizó el debido proceso de **DESINSECTACION**, a las instalaciones de **CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ INCLUYE PABELLON RECLUSION ESPECIAL, PABELLON DE JUSTICIA Y PAZ** con NIT:**811010070-0**, con ubicación en **CR 70 23 10 (ITAGUI-ANTIOQUIA)**, por medio del método de **ASPERSION.**

Fecha de aplicación: 27/11/2025

Fecha de generación del certificado: 03/12/2025

Producto aplicado: Analogue VPM EC 10%

MAYI LISBED CHAVEZ T.
Representante Legal

Medellín, Carrera 65 nro. 1 Sur – 119 Teléfono: 310 403 77 22 – 310 601 24 05E-mail: controldestrox14@gmail.com
NUESTRO SERVICIO ES BRINDADO A NIVEL DEPARTAMENTAL

Mayi Lisbet Chávez Tulcán
NIT: 1007311037-3

INFORME DE FUMIGACION

Información de producto aplicado

Analogue VPM EC 10%

Tipo de producto:	Insecticida, Concentrado Emulsionable (EC)
Ingrediente activo:	Pyriproxifen
Nombre químico:	4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy) propyl ether
Concentración:	100 g/L. (10%).

Nivel de infestación

Alta ○
Media ●
BAJO ○

Indicaciones:

- La infestación a reducido seguir así con las buenas prácticas de desratización.
-

MAYI LISBED CHAVEZ T.

Representante Legal

Mayi Lisbet Chávez Tulcán
NIT: 1007311037-3

CERTIFICADO DE SERVICIO

La empresa **CONTROL DESTROX** identificada con **NIT 1007311037-3,** con certificado sanitario **EPEA 10-025-0076** realizó el debido proceso de **DESRATIZACION** a las instalaciones de **CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ INCLUYE PABELLON RECLUSION ESPECIAL, PABELLON DE JUSTICIA Y PAZ** con NIT:**811010070-0**, con ubicación en **CR 70 23 10 (ITAGUI-ANTIOQUIA)**.

Fecha de aplicación: 28/11/2025

Fecha de generación del certificado: 03/12/2025

Producto aplicado: Ratimor

MAYI LISBED CHAVEZ T.
Representante Legal

Medellín, Carrera 65 nro. 1 Sur – 119 Teléfono: 310 403 77 22 – 310 601 24 05E-mail: controldestrox14@gmail.com
NUESTRO SERVICIO ES BRINDADO A NIVEL DEPARTAMENTAL

Mayi Lisbet Chávez Tulcán
NIT: 1007311037-3

INFORME DE DESRATIZACION

Información de producto aplicado

Ratimor

Nombre químico	CAS EC Index	%	Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 (CLP)	Límites de concentración específicos
Bromadiolona (ISO)	28772-56-7 249-205-9 607-716-00-8	0,005	Acute Tox. 1; H300 Acute Tox. 1; H310 Acute Tox. 1; H330 Repr. 1B; H360D STOT RE 1; H372 (sangre) Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	Repr. 1B; H360D: C ≥ 0,003 % STOT RE 1; H372: C ≥ 0,005 % STOT repe. 2; H373: 0,0005 % ≤ C < 0,005 %
benzoato de denatonio	3734-33-6 223-095-2 -	0,001	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT única 3; H335	

Nivel de infestación:
Alto ○
Medio ●
Bajo ○

Indicaciones:

- La infestación a reducido seguir así con las buenas prácticas de desratización.

MAYI LISBED CHAVEZ T.
Representante Legal

Medellín, Carrera 65 nro. 1 Sur – 119 Teléfono: 310 403 77 22 – 310 601 24 05E-mail: controldestrox14@gmail.com
NUESTRO SERVICIO ES BRINDADO A NIVEL DEPARTAMENTAL

CERTIFICADO DE ANÁLISIS No. F-266955

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	INFORMACIÓN DEL MUESTREO
NOMBRE: CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ INCLUYE PABELLON RECLUSION ESPECIAL, PABELLON DE JUSTICIA Y PAZ	**LUGAR DE MUESTREO:** CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ INCLUYE PABELLON RECLUSION ESPECIAL, PABELLON DE JUSTICIA Y PAZ
DIRECCIÓN: CR 70 23 10	**RESPONSABLE MUESTREO:** MAYI LISBED
CIUDAD: ITAGUI ANTIOQUIA	**FECHA TOMA DE MUESTRA(S):** 28/11/2025 3:30pm
TELÉFONO:	**FECHA DE RECEPCIÓN:** 01/12/2025
E-MAIL: soma.epcitagui@inpec.gov.co	**FECHA DE ANÁLISIS:** 01/12/2025
	FECHA DEL CERTIFICADO: 02/12/2025

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ANALIZADA

IDENTIFICACIÓN	ÁREA / SUPERFICIE / ACTIVIDAD	DESINFECTANTE	TIPO DE MUESTRA	TEMP.
AGUA POTABLE	TANQUE	N.A	POTABLE	23,2

ESPECIFICACIÓN DE RESULTADOS

PARAMETROS (UNIDAD)	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADOS	ESPECIFICACIONES Resolución 2115 de 2007	CONCEPTO
Alcalinidad Total ppm	Titulacion acida - Método Colorimetrico Hanna	15	Max. 200	Cumple
Cloro libre residual ppm	Colorimetria - SM 23rd Ed. 2017 Método 4500-Cl G	0,37	0,3 - 2,0	Cumple
Cloruros - Subcontratado ppm	Titulacion con nitrato de mercurio - Método Alterno ASTM 512	8	Max. 250	Cumple
Color Aparente Co.Pt	Colorimetria - SM 23rd Ed. 2017 Método 2120 C	0	Max. 15	Cumple
Conductividad Eléctrica µs/cm	Potenciometría - SM 23st Ed. 2017 Método 2510 B	78	Max. 1000	Cumple
Dureza Total ppm	Titulacion con EDTA - Adaptación del método EPA 130.1	35	Max. 300	Cumple
Hierro Total ppm	Colorimetria - Adaptacion del metodo TPTZ - G. Frederic Smith Chemical Co., The Iron Reagents, 3rd ed. (1980)	0,021	Max. 0,3	Cumple
Nitritos ppm	Espectrofotometría - Adaptación Método EPA 354.1 - Diazotacion de NED diclorhidrato	0,023	Max. 0,1	Cumple
pH	Potenciometría - SM 23rd Ed. 2017 Método 4500-H+	6,7	6,5 - 9,0	Cumple
Sulfatos ppm	Turbidimetria - Adaptacion SM 23rd Ed. 2017 Método 4500-SO4E	18	Max. 250	Cumple
Turbiedad NTU	Turbidimetria - SM 23rd Ed. 2017 Método 2130 B	0,86	Max. 2	Cumple

Revisado por: DT01

ESPECIFICACIONES RESOLUCIÓN 2115 DE 2007: AGUA POTABLE PARÁMETROS DE CALIDAD (RES. 2115 DE 2007)

LA MUESTRA SI CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES NORMATIVAS ANALIZADAS.

Observaciones:

1. Los resultados aquí descritos solo pueden ser reproducidos total o parcialmente con autorización escrita de Bioasiel laboratorios.
2. El Certificado de Análisis impreso solo tiene validez con el sello seco de Bioasiel Laboratorios y Los Certificados de Análisis Digitales son validos

únicamente con el Logo de Bioasiel Laboratorios.

* Parámetros solicitados por el cliente, no incluidos en la especificación normativa.

BIOASIEL LABORATORIO S.A.S

JEAN PAUL RIOS AFANADOR.
DIRECTOR TÉCNICO

FIN DE INFORME

BIOASIEL LABORATORIOS S.A.S.

CERTIFICADO DE ANÁLISIS No. MB-266954

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	INFORMACIÓN DEL MUESTREO
NOMBRE: CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ INCLUYE PABELLON RECLUSION ESPECIAL, PABELLON DE JUSTICIA Y PAZ **DIRECCIÓN:** CR 70 23 10 **CIUDAD:** ITAGUI ANTIOQUIA **TELÉFONO:** **E-MAIL:** soma.epcitagui@inpec.gov.co	**LUGAR DE MUESTREO:** CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ INCLUYE PABELLON RECLUSION ESPECIAL, PABELLON DE JUSTICIA Y PAZ **RESPONSABLE MUESTREO:** MAYI LISBED **FECHA TOMA DE MUESTRA(S):** 28/12/2025 3:30pm **FECHA DE RECEPCIÓN:** 01/12/2025 **FECHA DE ANÁLISIS:** 01/12/2025 **FECHA DEL CERTIFICADO:** 02/12/2025

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ANALIZADA

IDENTIFICACIÓN	ÁREA / SUPERFICIE / ACTIVIDAD	DESINFECTANTE	TIPO DE MUESTRA	TEMP.
AGUA POTABLE	TANQUE	N.A	POTABLE	23,2

ESPECIFICACIÓN DE RESULTADOS

PARAMETROS (UNIDAD)	MÉTODO DE ANÁLISIS	RESULTADOS	ESPECIFICACIONES Res. 2115 de 2007	CONCEPTO
Recuento de Aerobios Mesófilos (Filtracion por Membrana) UCF/100ml	SM 9215D Ed. 23 - 2017	75	Max. 100	Cumple
Recuento de Coliformes Totales (Filtracion por membrana) UFC/100ml	NTC 4772 "Filtracion por membrana"	0	0	Cumple
Recuento de E. coli (Filtracion por Membrana) UFC/100ml	NTC 4772 "Filtracion por membrana"	0	0	Cumple

Analizado por: AMB02 Revisado por: DT01

ESPECIFICACIONES RES. 2115 DE 2007: AGUA POTABLE

DECLARACION DE CONFORMIDAD:

LA MUESTRA ANALIZADA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMA DE COMPARACION.

Observaciones:

1. Los resultados aquí descritos solo pueden ser reproducidos total o parcialmente con autorización escrita de Bioasiel laboratorios.
2. El Certificado de Análisis impreso solo tiene validez con el sello seco de Bioasiel Laboratorios y Los Certificados de Análisis Digitales son validos únicamente con el Logo de Bioasiel Laboratorios.

* Parámetros solicitados por el cliente, no incluidos en la especificación normativa.

BIOASIEL LABORATORIO S.A.S

JEAN PAUL RIOS AFANADOR.
DIRECTOR TÉCNICO

FIN DE INFORME

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-03, 04:26:09 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1076993558

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 06/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAYI LISBED CHAVEZ TULCAN		
Documento	CC1007311037	Dirección	CR 65 #1 SUR - 119 GUAYABAL
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6045067489
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	3	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRL	INGP	RETP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ATP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	
CC 71788705	LARRY GIRALDO JIMENEZ	01	00		X																0	1	1	1	1	(23)(001) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(EPS010) EPS SURA	$ 47.450	$ 1.900	0,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF04) COMFAMA	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 94154483	JUAN FERNANDO USMA OCAMPO	01	00																		0	30	30	30	30	(23)(001) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700
PT 1713090	JAVIER ANGEL ESPINOZA DIAZ	01	00		X																0	15	15	15	15	(23)(001) PORVENIR	$ 711.750	$ 113.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 711.750	$ 28.500	1,044	$ 711.750	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.182.700	$ 2.182.700	$ 2.182.700	$ 2.182.700	$ 349.300	$ 87.400	$ 25.800	$ 87.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 549.900	$ 7.500	$ 557.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL PERSONA NATURAL

La Suscrita **CHAVEZ TULCAN MAYI LISBED**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.007.311.037 de La Cruz – Nariño, certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 06 días del mes de noviembre del año 2025 en el Municipio de Medellín – Antioquia.

Cordialmente,

CHAVEZ TULCAN MAYI LISBED
C.C. No. 1.007.311.037 de La Cruz – Nariño
Propietaria del Establecimiento de Comercio **CONTROL DESTROX**
NIT. 1007311037-3
Email Comercial o electrónico: controldestrox14@gmail.com
Teléfonos: 3104037722 – 3106012405