

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: ALEJANDRA CHINGATE RODRIGUEZ
Nombre unidad de intervención: 5 Nombre de GPKG: 24
Número manzana asignadas: 4
Número de Terrenos iniciales: 80
Observaciones realizadas: Varios predios tienen inconsistencia de área y deben ser revisado en campo para ver cuales su extensión real El street view no permite visualizar predios Verificar la distribución de la manzana 789
Número de predios: 80 **Número de Unidades digitalizadas: 77**
Resumen comprobación de topología en terreno  GEOMETRIA DUPLICADA A CAUSA DE LOS TERRENOS INFORMALES SOBREPUESTOS


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades




ERRORES DE SALTOS DEBIDO A LOS PATIOS DESCUBIERTOS INTERNOS

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




CAPA TERRENO



CAPA UNIDADES

Resumen comprobación En postgres



Resultados 1 | Estadísticas 1

	tipo	explicacion	cantidad	id_concatenado
1	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[NULL]
2	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[NULL]
3	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[NULL]
4	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
5	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[NULL]
6	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
7	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[NULL]
8	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
9	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
10	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	1	31
11	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	2	14, 39
12	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
13	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
14	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
15	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
16	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]
17	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[NULL]
18	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[NULL]
19	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
20	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[NULL]
21	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	0	[NULL]
22	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[NULL]
23	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[NULL]
24	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
25	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
26	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
27	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
28	Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[NULL]
29	Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[NULL]
30	Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta	13	5, 12, 19, 21, 22, 27, 34, 35, 37, 49, 54, 59, 65
31	Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[NULL]


Valor

Renovar | Save | Cancel | Exportar datos ... | 200 | 31 | 31 row(s) fetched - 0,137s, on 2024-10-11 at 00:49:12


EXCEPCIONES POR CONSTRUCCIONES EN TERRENO INFORMAL

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: ALEJANDRA CHINGATE RODRIGUEZ
Nombre unidad de intervención: 6 Nombre de GPKG: 24
Número manzana asignadas: 6
Número de Terrenos iniciales: 67
Observaciones realizadas: Varios predios tienen inconsistencia de área y deben ser revisado en campo para ver cuales su extensión real El street view no permite visualizar predios
Número de predios: 67 **Número de Unidades digitalizadas: 80**
Resumen comprobación de topología en terreno  GEOMETRIA DUPLICADA A CAUSA DE LOS TERRENOS INFORMALES

Resumen comprobación de topología en unidades




ERRORES DE SALTOS DEBIDO A LOS PATIOS DESCUBIERTOS INTERNOS

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




CAPA TERRENO



CAPA UNIDADES

Resumen comprobación En postgres



Resultados 1 | Estadísticas 1

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	tipo	explicacion	cantidad	id_concatenado
1	Consistencia conc	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[NULL]
2	Consistencia conc	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[NULL]
3	Consistencia conc	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[NULL]
4	Consistencia lógic	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
5	Consistencia lógic	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[NULL]
6	Consistencia lógic	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
7	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[NULL]
8	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
9	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
10	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[NULL]
11	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	9	74995, 74996, 75000, 75007, 75012, 75021, 75025, 75039, 75052
12	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
13	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta	1	74991
14	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
15	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
16	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]
17	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	1	74972
18	Consistencia lógic	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[NULL]
19	Consistencia conc	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
20	Consistencia lógic	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[NULL]
21	Consistencia conc	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	6	75052, 74995, 75025, 75021, 75000, 75012
22	Consistencia lógic	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	6	74995, 75000, 75012, 75021, 75025, 75052
23	Consistencia lógic	28. geoms null	0	[NULL]
24	Consistencia lógic	29. geoms multiparte	0	[NULL]
25	Consistencia lógic	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
26	Consistencia lógic	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
27	Consistencia lógic	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
28	Consistencia lógic	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[NULL]
29	Consistencia lógic	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[NULL]
30	Consistencia lógic	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta	9	74993, 74996, 74997, 75018, 75020, 75022, 75023, 75024, 75031
31	Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[NULL]


Renovar | Save | Cancel | Exportar datos ... | 200 | 31 | 31 row(s) fetched - 0,114s, on 2024-10-12 at 10:09:37

COT | es | Editable | Inserción inteligente | 456 : 25 [16760] | Sel: 16..0 | 265


EXCEPCIONES POR CONSTRUCCIONES EN TERRENO INFORMAL, MARQUESINAS FUERA DEL TERRENO, Y

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: ALEJANDRA CHINGATE RODRIGUEZ
Nombre unidad de intervención: 7 Nombre de GPKG: 24
Número manzana asignadas: 5
Número de Terrenos iniciales: 92
Observaciones realizadas: El street view no permite visualizar predios
Número de predios: 92 **Número de Unidades digitalizadas: 74**
Resumen comprobación de topología en terreno 
GEOMETRIA DUPLICADA A CAUSA DE LOS TERRENOS INFORMALES

Resumen comprobación de topología en unidades




ERRORES DE SALTOS DEBIDO A LOS PATIOS DESCUBIERTOS INTERNOS

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




CAPA TERRENO



CAPA UNIDADES

Resumen comprobación En postgres

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024




	tipo	explicacion	cantidad	id_concatenado
2	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[NULL]
3	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[NULL]
4	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[NULL]
5	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
6	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[NULL]
7	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
8	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[NULL]
9	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
10	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
11	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[NULL]
12	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologi	6	2, 3, 6, 20, 41, 69
13	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipolog	0	[NULL]
14	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - ti	1	13
15	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
16	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
17	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicación relacionada	0	[NULL]
18	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	1	69622
19	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[NULL]
20	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
21	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	2	12, 13
22	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	2	2, 3
23	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[NULL]
24	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[NULL]
25	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
26	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
27	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
28	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
29	Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicac	0	[NULL]
30	Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[NULL]
31	Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente et	29	1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16,
32	Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[NULL]


EXCEPCIONES POR CONSTRUCCIONES EN TERRENO INFORMAL, MARQUESINAS FUERA DEL TERRENO, Y CONSTRUCCIÓN EN SEGUNDO PISO.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: ALEJANDRA CHINGATE RODRIGUEZ
Nombre unidad de intervención: 8 Nombre de GPKG: 24
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 47
Observaciones realizadas: El street view no permite visualizar predios
Número de predios: 47 **Número de Unidades digitalizadas: 74**
Resumen comprobación de topología en terreno  GEOMETRIA DUPLICADA A CAUSA DE LOS TERRENOS INFORMALES

Resumen comprobación de topología en unidades




ERRORES DE SALTOS DEBIDO A LOS PATIOS DESCUBIERTOS INTERNOS, Y SEGUNDO PISO SOBRE RAMADA.

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




CAPA TERRENO




CAPA UNIDADES

Resumen comprobación En postgres



EXCEPCIONES POR MARQUESINAS FUERA DEL TERRENO, Y CONSTRUCCIÓN EN SEGUNDO PISO.

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: ALEJANDRA CHINGATE RODRIGUEZ
Nombre unidad de intervención: 9 Nombre de GPKG: 24
Número manzana asignadas: 1
Número de Terrenos iniciales: 41
Observaciones realizadas: El street view no permite visualizar predios, posibles desenglobes/englobes
Número de predios: 41 **Número de Unidades digitalizadas: 74**
Resumen comprobación de topología en terreno 


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades




ERRORES DE SALTOS DEBIDO A LOS PATIOS DESCUBIERTOS INTERNOS, Y SEGUNDO PISO SOBRE RAMADA.

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




CAPA TERRENO



CAPA UNIDADES


Resumen comprobación En postgres



EXCEPCIONES POR MARQUESINAS FUERA DEL TERRENO, Y CONSTRUCCIÓN EN SEGUNDO PISO (VOLADIZO).


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: ALEJANDRA CHINGATE RODRIGUEZ
Nombre unidad de intervención: 10 Nombre de GPKG: 24
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 39
Observaciones realizadas: Posibles desenglobes/englobes, posibles phs
Número de predios: 39 **Número de Unidades digitalizadas: 67**
Resumen comprobación de topología en terreno 


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades




ERRORES DE SALTOS DEBIDO A LOS PATIOS DESCUBIERTOS INTERNOS, Y SEGUNDO PISO SOBRE RAMADA.

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




CAPA TERRENO



CAPA UNIDADES

Resumen comprobación En postgres




	tipo	explicacion	cantidad	id_concatenado
3	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el us	0	[NULL]
4	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
5	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[NULL]
6	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
7	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[NULL]
8	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
9	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
10	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos Lockers en NPH	0	[NULL]
11	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño o	11	69932, 69934, 69935, 69937, 69938, 69954, 69958, 69961, 69972, 69980, 6998
12	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño c	0	[NULL]
13	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con di	2	69941, 69942
14	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
15	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
16	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]
17	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mism	3	67389, 67389, 69938
18	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ut	0	[NULL]
19	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
20	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[NULL]
21	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su	9	69932, 69934, 69941, 69942, 69954, 69958, 69961, 69980, 69983
22	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo	0	[NULL]
23	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[NULL]
24	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
25	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
26	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
27	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m	0	[NULL]
28	Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la	0	[NULL]
29	Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a	0	[NULL]
30	Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos	0	[NULL]
31	Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[NULL]
32	Consistencia lógica	37. Unidades de construcción informales asociados a terre	0	[NULL]


EXCEPCIONES POR MARQUESINAS FUERA DEL TERRENO, ANEXOS CIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES DE MÁS DE UN PISO (VOLADIZO).

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: ALEJANDRA CHINGATE RODRIGUEZ
Nombre unidad de intervención: 11 Nombre de GPKG: 24
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 34
Observaciones realizadas: Posibles desenglobes/englobes, posibles phs
Número de predios: 34 **Número de Unidades digitalizadas: 50**
Resumen comprobación de topología en terreno 

Resumen comprobación de topología en unidades




ERRORES DE SALTOS DEBIDO A LOS PATIOS DESCUBIERTOS INTERNOS, Y SEGUNDOS PISOS.

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




CAPA TERRENO



CAPA UNIDADES


Resumen comprobación En postgres




EXCEPCIONES POR MARQUESINAS FUERA DEL TERRENO.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: ALEJANDRA CHINGATE RODRIGUEZ
Nombre unidad de intervención: 11 Nombre de GPKG: 24
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 34
Observaciones realizadas: Posibles desenglobes/englobes, posibles phs
Número de predios: 34 **Número de Unidades digitalizadas: 50**
Resumen comprobación de topología en terreno 

Resumen comprobación de topología en unidades




ERRORES DE SALTOS DEBIDO A LOS PATIOS DESCUBIERTOS INTERNOS, Y SEGUNDOS PISOS.

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




CAPA TERRENO



CAPA UNIDADES


Resumen comprobación En postgres




EXCEPCIONES POR MARQUESINAS FUERA DEL TERRENO.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: ALEJANDRA CHINGATE RODRIGUEZ
Nombre unidad de intervención: 11 Nombre de GPKG: 24
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 34
Observaciones realizadas: Posibles desenglobes/englobes, posibles phs
Número de predios: 34 **Número de Unidades digitalizadas: 50**
Resumen comprobación de topología en terreno 

Resumen comprobación de topología en unidades




ERRORES DE SALTOS DEBIDO A LOS PATIOS DESCUBIERTOS INTERNOS, Y SEGUNDOS PISOS.

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




CAPA TERRENO



CAPA UNIDADES


Resumen comprobación En postgres



EXCEPCIONES POR MARQUESINAS FUERA DEL TERRENO.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: ALEJANDRA CHINGATE RODRIGUEZ
Nombre unidad de intervención: 12 Nombre de GPKG: 24
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 69
Observaciones realizadas: Posibles desenglobes/englobes, posibles phs, unidades no visibles
Número de predios: 69 **Número de Unidades digitalizadas: 106**
Resumen comprobación de topología en terreno 

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


Resumen comprobación de topología en unidades




	Error	Capa	ID del objeto espacial
0	solapa	lc_unidadconstruccion_dig	-40
1	solapa	lc_unidadconstruccion_dig	67815
2	solapa	lc_unidadconstruccion_dig	76064
3	solapa	lc_unidadconstruccion_dig	76064
4	solapa	lc_unidadconstruccion_dig	76067
5	solapa	lc_unidadconstruccion_dig	76073
6	solapa	lc_unidadconstruccion_dig	76074
7	solapa	lc_unidadconstruccion_dig	76084
8	solapa	lc_unidadconstruccion_dig	76095
9	solapa	lc_unidadconstruccion_dig	76099
10	solapa	lc_unidadconstruccion_dig	76101
11	solapa	lc_unidadconstruccion_dig	76138
12	solapa	lc_unidadconstruccion_dig	76144
13	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854...
14	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854...
15	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854...
16	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854...
17	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854...
18	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854...
19	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854...
20	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854...
21	saltos	lc_unidadconstruccion_dig	-9223372036854...

ERRORES DE SALTOS DEBIDO A LOS PATIOS DESCUBIERTOS INTERNOS, Y SEGUNDOS PISOS.

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




CAPA TERRENO



CAPA UNIDADES


Resumen comprobación En postgres




EXCEPCIONES POR MARQUESINAS FUERA DEL TERRENO.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: ALEJANDRA CHINGATE RODRIGUEZ
Nombre unidad de intervención: 13 Nombre de GPKG: 24
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 52
Observaciones realizadas: Posibles desenglobes/englobes, posibles phs, unidades no visibles
Número de predios: 52 **Número de Unidades digitalizadas: 95**
Resumen comprobación de topología en terreno 

Resumen comprobación de topología en unidades




ERRORES DE SALTOS DEBIDO A LOS PATIOS DESCUBIERTOS INTERNOS, Y SEGUNDOS PISOS.

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




CAPA TERRENO



CAPA UNIDADES


Resumen comprobación En postgres




EXCEPCIONES POR MARQUESINAS FUERA DEL TERRENO.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: ALEJANDRA CHINGATE RODRIGUEZ
Nombre unidad de intervención: 13 Nombre de GPKG: 24
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 74
Observaciones realizadas: Unidades no visibles
Número de predios: 74 **Número de Unidades digitalizadas: 108**
Resumen comprobación de topología en terreno 

Resumen comprobación de topología en unidades




ERRORES DE SALTOS DEBIDO A LOS PATIOS DESCUBIERTOS INTERNOS, Y SEGUNDOS PISOS.

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




CAPA TERRENO




CAPA UNIDADES

Resumen comprobación En postgres




EXCEPCIONES POR MARQUESINAS FUERA DEL TERRENO.

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: ALEJANDRA CHINGATE RODRIGUEZ
Nombre unidad de intervención: 15 Nombre de GPKG: 24
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 49
Observaciones realizadas: Unidades no visibles, posibles desenglobes/englobes, posibles PH.
Número de predios: 49 **Número de Unidades digitalizadas: 111**
Resumen comprobación de topología en terreno 

Resumen comprobación de topología en unidades



ERRORES DE SALTOS DEBIDO A LOS PATIOS DESCUBIERTOS INTERNOS, Y SEGUNDOS PISOS.