Resumen comprobación En postgres

1	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[null]
2	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[null]
3	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[null]
4	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[null]
5	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[null]
6	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[null]
7	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[null]
8	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[null]
9	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[null]
10	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[null]
11	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[null]
12	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[null]
13	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorre...	0	[null]
14	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[null]
15	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[null]
16	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[null]
17	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[null]
18	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	3	66, 76, 80
19	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[null]
20	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[null]
21	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	7	7, 12, 16, 49, 71, 76, 80
22	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[null]
23	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[null]
24	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[null]
25	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[null]
26	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[null]
27	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[null]
28	Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[null]
29	Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[null]
30	Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[null]
31	Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[null]
32	Consistencia lógica	37. Unidades de construcción informales asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[null]


Las unidades que presentan el error “19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1” son excepción ya que son balcones.

Las unidades que se ven el documento con el error “Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área” son excepciones ya que son construcciones no convencionales por fuera del polígono terreno.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: DANIELA DIAZ LAMBIS
Nombre unidad de intervención: 17 Nombre de GPKG: 20
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 36
Observaciones realizadas:
Número de predios: 41 **Número de Unidades digitalizadas: 63**
Resumen comprobación de topología en terreno




El error de solapa se dejó apropósito porque es un terreno que realmente no se sabe su ubicación y toca ir a campo a corroborar su verdadera ubicación.

Resumen comprobación de topología en unidades




Se ven errores porque hay espacios entre unidades y construcciones de más de un piso que se encuentran también cómo construcciones duplicadas ya que son de la misma forma.

Resumen comprobación de geometría



No presenta errores geométricos en la capa terreno



Presenta 2 errores de salto que son excepciones de salto.

Resumen comprobación En postgres

	tipo text	explicacion text	cantidad bigint	id_concatenado text
1	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[null]
2	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[null]
3	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[null]
4	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[null]
5	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[null]
6	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[null]
7	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[null]
8	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[null]
9	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[null]
10	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[null]
11	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[null]
12	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[null]
13	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorre	0	[null]
14	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[null]
15	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[null]
16	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[null]
17	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[null]
18	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	1	69427
19	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	2	64330, 64355
20	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[null]
21	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	4	69427, 69453, 69471, 6947
22	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[null]
23	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[null]
24	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[null]
25	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[null]
26	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[null]
27	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[null]
28	Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[null]
29	Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[null]
30	Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta	1	69431
31	Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[null]
32	Consistencia lógica	37. Unidades de construcción informales asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[null]

La unidad que presentan el error “19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1” es una excepción ya que es un balcon.

El error “20. Sobreposición de terrenos” es debido a que es un terreno que realmente no se sabe su ubicación y toca ir a campo a corroborar su verdadera ubicación.

Las unidades que se ven el documento con el error “Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área” son excepciones ya que son construcciones no convencionales por fuera del polígono terreno.


El error “35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta” es debido al a la sobre poosicion de terrenos.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: DANIELA DIAZ LAMBIS
Nombre unidad de intervención: 18 Nombre de GPKG: 20
Número manzana asignadas: 8
Número de Terrenos iniciales: 43
Observaciones realizadas:
Número de predios: 49 **Número de Unidades digitalizadas: 97**
Resumen comprobación de topología en terreno



No presenta errores.

Resumen comprobación de topología en unidades



Panel de comprobación de topología


	Error	Capa	ID del objeto espacial
8	solapa	lc_unidadconstruccion_dig	62338
9	solapa	lc_unidadconstruccion_dig	62338
10	solapa	lc_unidadconstruccion_dig	62339
11	solapa	lc_unidadconstruccion_dig	62339
12	solapa	lc_unidadconstruccion_dig	62339
13	solapa	lc_unidadconstruccion_dig	62339
14	solapa	lc_unidadconstruccion_dig	62339
15	solapa	lc_unidadconstruccion_dig	62339
16	solapa	lc_unidadconstruccion_dig	62353
17	solapa	lc_unidadconstruccion_dig	62372
18	solapa	lc_unidadconstruccion_dig	62372
19	solapa	lc_unidadconstruccion_dig	62387
20	solapa	lc_unidadconstruccion_dig	62387
21	solapa	lc_unidadconstruccion_dig	62387
22	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	62299
23	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	62307
24	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	62310
25	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	62318
26	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	62325
27	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	62340
28	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	62340
29	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	62340
30	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	62340
31	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig	62340

Mostrar errores


44 error(s) were found

Se ven errores porque hay espacios entre unidades y construcciones de más de un piso que se encuentran también cómo construcciones duplicadas ya que son de la misma forma.

Resumen comprobación de geometría



No presenta errores geométricos en la capa terreno.



No presenta errores geométricos en la capa unidades.

Resumen comprobación En postgres

	tipo text	explicacion text	cantidad bigint	id_concatenado text
1	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[null]
2	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[null]
3	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[null]
4	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[null]
5	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[null]
6	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[null]
7	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[null]
8	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[null]
9	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[null]
10	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[null]
11	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[null]
12	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[null]
13	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorre...	0	[null]
14	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[null]
15	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[null]
16	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[null]
17	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[null]
18	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[null]
19	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[null]
20	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[null]
21	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	4	62354, 62388, 62389, 62390
22	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[null]
23	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[null]
24	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[null]
25	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[null]
26	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[null]
27	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[null]
28	Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[null]
29	Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[null]
30	Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[null]
31	Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[null]
32	Consistencia lógica	37. Unidades de construcción informales asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[null]

Las unidades que se ven el documento con el error “Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área” son excepciones ya que son construcciones no convencionales por fuera del polígono terreno.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: DANIELA DIAZ LAMBIS
Nombre unidad de intervención: 19 Nombre de GPKG: 20
Número manzana asignadas: 4
Número de Terrenos iniciales: 56
Observaciones realizadas:
Número de predios: 61 **Número de Unidades digitalizadas: 114**
Resumen comprobación de topología en terreno




No presenta errores.

Resumen comprobación de topología en unidades




Se ven errores porque hay espacios entre unidades y construcciones de más de un piso que se encuentran también cómo construcciones duplicadas ya que son de la misma forma.

Resumen comprobación de geometría



No presenta errores geométricos en la capa terreno.



Presenta errores de salto


Resumen comprobación En postgres

	tipo text	explicacion text	cantidad bigint	id_concatenado text
1	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[null]
2	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[null]
3	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[null]
4	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[null]
5	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[null]
6	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[null]
7	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[null]
8	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[null]
9	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[null]
10	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[null]
11	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[null]
12	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[null]
13	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorre...	0	[null]
14	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[null]
15	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[null]
16	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[null]
17	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[null]
18	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	2	59861, 59864
19	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[null]
20	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[null]
21	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	0	[null]
22	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[null]
23	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[null]
24	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[null]
25	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[null]
26	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[null]
27	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[null]
28	Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[null]
29	Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[null]
30	Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[null]
31	Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[null]
32	Consistencia lógica	37. Unidades de construcción informales asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[null]

Las unidades que se ven el documento con el error “19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1” son excepciones ya que son balcones.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Ricardo Patiño Jara
Nombre unidad de intervención: 2 Nombre de GPKG: 02_15_v1
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 46 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas: **A partir de la visualización en Google Street View de las manzanas asignadas, se evidencia que no es posible identificar las tipologías constructivas de todos los predios dado que hay partes en la visualización es nula**
Número de predios: 46 **Número de Unidades digitalizadas: 51**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) 


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo), los saltos remanentes corresponden a excepciones




Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Terrenos



Unidades de construcción

Las alertas existentes por parte del validador de geometrias corresponden a areas minimas y saltos que pertenecen a excepciones



Validadores plantilla

Validaciones— Objetos totales: 15, Filtrados: 15, Seleccionados: 0

	tipo	explicacion	cantidad	npn_concatenados
1	Consistencia conceptual	46. Unidad de construcción con datos incompletos	0	NULL
2	Consistencia conceptual	47. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	NULL
3	Consistencia conceptual	50. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	NULL
4	Consistencia de dominio	2. Predio o terreno eliminado	54	70966, 70967, 70968, 70969, 70970, 70971, 70972, 70973, 70974, ...
5	Consistencia logica	51. Unidad sin terreno	0	NULL
6	Consistencia logica	66. Diseño original - tipologias que no aplican	0	NULL
7	Consistencia logica	67. Usos que no aplican	0	NULL
8	Validacion	68. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	NULL
9	Validacion	69. Usos PH en NPH	0	NULL
10	Validacion	70. Usos NPH en PH	0	NULL
11	Validacion	72. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	NULL
12	Validacion	73. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	NULL
13	Validacion	74. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	NULL
14	Validacion	75. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta	0	NULL
15	Validacion	79. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	1	2300101020000045600220000000000


Validaciones espaciales dentro de la base de datos, los id con alertas existentes corresponden a excepciones.

	tipo	explicacion	cantidad	id_concatenado
1	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[NULL]
2	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[NULL]
3	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[NULL]
4	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
5	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[NULL]
6	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
7	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[NULL]
8	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
9	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
10	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[NULL]
11	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
12	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
13	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incc	0	[NULL]
14	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
15	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
16	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]
17	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[NULL]
18	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[NULL]
19	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
20	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[NULL]
21	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	5	153, 176, 178, 184, 201
22	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[NULL]
23	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[NULL]
24	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
25	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
26	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
27	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
28	Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima N	0	[NULL]
29	Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[NULL]
30	Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[NULL]
31	Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[NULL]

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Ricardo Patiño Jara
Nombre unidad de intervención: 3 Nombre de GPKG: 03_15_v1
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 45 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas: **Ha predios los cuales pueden ser propiedad horizontal**
Número de predios: 45 **Número de Unidades digitalizadas: 72**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) 


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo), los saltos y geometrías duplicadas remanentes corresponden a excepciones




Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Terrenos



Unidades de construcción

Las alertas existentes por parte del validador de geometrias corresponden a areas minimas y saltos que pertenecen a excepciones



Validadores plantilla

Las alertas existentes corresponden a excepciones

	tipo	explicacion	cantidad	npn_concatenados
1	Consistencia conceptual	46. Unidad de construcción con datos incompletos	0	NULL
2	Consistencia conceptual	47. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	NULL
3	Consistencia conceptual	50. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	NULL
4	Consistencia de dominio	2. Predio o terreno eliminado	54	70966, 70967, 70968, 70969, 70970, 70971, 70972, 70973, 70974, ...
5	Consistencia logica	51. Unidad sin terreno	4	221, 222, 223, 224
6	Consistencia logica	66. Diseño original - tipologias que no aplican	0	NULL
7	Consistencia logica	67. Usos que no aplican	0	NULL
8	Validacion	68. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	NULL
9	Validacion	69. Usos PH en NPH	0	NULL
10	Validacion	70. Usos NPH en PH	0	NULL
11	Validacion	72. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	NULL
12	Validacion	73. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	NULL
13	Validacion	74. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	NULL
14	Validacion	75. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta	0	NULL
15	Validacion	79. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	22	230010102000008860003000000000, 230010102000008860007000...

Validaciones espaciales dentro de la base de datos, los id con alertas existentes corresponden a excepciones.

	tipo	explicacion	cantidad	id_concatenado
1	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[NULL]
2	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[NULL]
3	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[NULL]
4	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
5	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[NULL]
6	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
7	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[NULL]
8	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
9	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
10	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[NULL]
11	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrect	0	[NULL]
12	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrect	0	[NULL]
13	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias in	0	[NULL]
14	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
15	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
16	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]
17	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[NULL]
18	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[NULL]
19	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
20	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[NULL]
21	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	1	169
22	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[NULL]
23	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[NULL]
24	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
25	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
26	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
27	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
28	Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima	0	[NULL]
29	Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[NULL]
30	Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[NULL]
31	Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[NULL]

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Ricardo Patiño Jara
Nombre unidad de intervención: 4 Nombre de GPKG: 04_15_v1
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 48 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas: **A partir de la visualización en Google Street View de las manzanas asignadas, se evidencia que no es posible identificar las tipologías constructivas de todos los predios dado que hay partes en la visualización es nula**
Número de predios: 48 **Número de Unidades digitalizadas: 55**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) 


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo), los saltos remanentes corresponden a excepciones




Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Terrenos



Unidades de construcción

Las alertas existentes por parte del validador de geometrias corresponden a areas minimas y saltos que pertenecen a excepciones



Validadores plantilla

Las alertas existentes corresponden a excepciones

	tipo	explicacion	cantidad	npn_concatenados
1	Consistencia co...	46. Unidad de construcción con datos incompletos	0	NULL
2	Consistencia co...	50. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	NULL
3	Validacion	1. Unidades sin tipologia relacionada	0	NULL
4	Validacion	2. Unidades sin etiqueta relacionada	0	NULL
5	Validacion	3. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	NULL
6	Consistencia de...	4. Terreno eliminado	0	NULL
7	Consistencia co...	47. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	NULL
8	Consistencia lo...	51. Unidad sin terreno	2	68939, 68940
9	Consistencia lo...	66. Diseño original - tipologias que no aplican	0	NULL
10	Consistencia lo...	67. Usos que no aplican	0	NULL
11	Validacion	68. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	NULL
12	Validacion	69. Usos PH en NPH	0	NULL
13	Validacion	70. Usos NPH en PH	0	NULL
14	Validacion	72. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	NULL
15	Validacion	73. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	NULL
16	Validacion	74. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	NULL
17	Validacion	75. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta	0	NULL
18	Validacion	79. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	3	230010102000005220003000000...

Validaciones espaciales dentro de la base de datos, los id con alertas existentes corresponden a excepciones.

	tipo	explicacion	cantidad	id_concatenado
1	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[NULL]
2	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[NULL]
3	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[NULL]
4	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
5	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[NULL]
6	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
7	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[NULL]
8	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
9	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
10	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[NULL]
11	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
12	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
13	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
14	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
15	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
16	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]
17	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[NULL]
18	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[NULL]
19	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
20	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[NULL]
21	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	2	68941, 68961
22	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	2	68941, 68961
23	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[NULL]
24	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
25	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
26	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
27	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
28	Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[NULL]
29	Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[NULL]
30	Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[NULL]
31	Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[NULL]


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: Daniel Ricardo Patiño Jara
Nombre unidad de intervención: 5 Nombre de GPKG: 05_15_v1
Número manzana asignadas: 5
Número de Terrenos iniciales: 90 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas:
Número de predios: 90 **Número de Unidades digitalizadas: 103**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) Las geometrías duplicadas corresponden a predios informales 

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo), los alertas remanentes corresponden a excepciones




Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Terrenos



Unidades de construcción

Las alertas existentes por parte del validador de geometrias corresponden a areas minimas y saltos que pertenecen a excepciones



Validadores plantilla

	tipo	explicacion	cantidad	npn_concatenado
1	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	NULL
2	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	NULL
3	Consistencia lo...	7. Usos que no aplican	0	NULL
4	Consistencia lo...	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	NULL
5	Consistencia lo...	5. Unidad sin terreno	0	NULL
6	Consistencia co...	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	NULL
7	Consistencia co...	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	NULL
8	Consistencia co...	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	NULL
9	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	NULL
10	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	NULL
11	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	NULL
12	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta	0	NULL
13	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	NULL
14	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	NULL
15	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	NULL
16	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	NULL
17	Consistencia de...	1. Terreno eliminado	0	NULL


Validaciones espaciales dentro de la base de datos, los id con alertas existentes corresponden a excepciones.


	tipo	explicacion	cantidad	id_concatenado
1	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[NULL]
2	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[NULL]
3	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[NULL]
4	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
5	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[NULL]
6	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
7	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[NULL]
8	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
9	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
10	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[NULL]
11	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - ti	0	[NULL]
12	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - ti	0	[NULL]
13	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño origi	0	[NULL]
14	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
15	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
16	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]

17	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[NULL]
18	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[NULL]
19	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
20	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[NULL]
21	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	4	80, 101, 98, 37
22	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[NULL]
23	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[NULL]
24	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
25	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
26	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
27	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
28	Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de u	0	[NULL]
29	Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[NULL]
30	Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con difere	23	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 18, 22, 33, 34, 36, 37, 37, 39, 41, 4
31	Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[NULL]

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Ricardo Patiño Jara
Nombre unidad de intervención: 6 Nombre de GPKG: 05_15_v1
Número manzana asignadas: 5
Número de Terrenos iniciales: 80 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas: En la asignación inicial había una manzana duplicada con un compañero por lo que esta no se ajusta en mi gpkg como se muestra a continuación. 
Número de predios: 58 **Número de Unidades digitalizadas: 84**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) Las geometrías duplicadas corresponden a predios informales



74794
74798
74801
74806
74805
74802
74761
74775
74763
74766
74777
74774
74771
74779
74783
74791
74784
74787
74786
Panel de comprobación de topología
Error
Capa
del objeto espaci
0 Geometría duplicada
lc_terreno_dig
74781
1 Geometría duplicada
lc_terreno_dig
74795
Mostrar errores
Se encontraron 2 errores
74949
74941
74942
74945
74944

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo), las alertas remanentes corresponden a excepciones




Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Terrenos



Unidades de construcción

Las alertas existentes por parte del validador de geometrias corresponden a areas minimas y saltos que pertenecen a excepciones



Validadores plantilla

Los terrenos eliminados son los duplicados en la asignación


	tipo	explicacion	cantidad	npn_concatenad
1	Consistencia de...	1. Terreno eliminado	22	72918, 72919, 7...
2	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	NULL
3	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	NULL
4	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	NULL
5	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	NULL
6	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta	0	NULL
7	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	NULL
8	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	NULL
9	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	NULL
10	Consistencia co...	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	NULL
11	Consistencia co...	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	NULL
12	Consistencia co...	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	NULL
13	Consistencia lo...	5. Unidad sin terreno	0	NULL
14	Consistencia lo...	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	NULL
15	Consistencia lo...	7. Usos que no aplican	0	NULL
16	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	NULL
17	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	NULL

Validaciones espaciales dentro de la base de datos, los id con alertas existentes corresponden a excepciones.

	ɔo	explicacion	cantidad	id_concatenado
1	stencia de dominio	1. Terrenos eliminados	0	[NULL]
2	stencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[NULL]
3	stencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[NULL]
4	stencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[NULL]
5	stencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
6	stencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[NULL]
7	stencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
8	cion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[NULL]
9	cion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
10	cion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
11	cion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[NULL]
12	cion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias i	0	[NULL]
13	cion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias	0	[NULL]
14	cion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipc	0	[NULL]
15	cion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
16	cion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
17	cion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]
18	ción	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[NULL]
19	stencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[NULL]
20	stencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
21	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[NULL]
22	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	7	74960, 74971, 74972, 74986, 74998, 75007, 75015
23	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[NULL]
24	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[NULL]
25	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
26	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
27	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
28	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
29	Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación	0	[NULL]
30	Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[NULL]
31	Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqu	7	74956, 74957, 75002, 75014, 75015, 75016, 75017


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Ricardo Patiño Jara
Nombre unidad de intervención: 7 Nombre de GPKG: 05_15_v1
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 74 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas:
Número de predios: 74 **Número de Unidades digitalizadas: 109**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) 


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo), las alertas remanentes corresponden a excepciones




Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Terrenos



Unidades de construcción

Las alertas existentes por parte del validador de geometrias corresponden a areas minimas y saltos que pertenecen a excepciones



Validadores plantilla

Los terrenos eliminados son los duplicados en la asignación


	tipo	explicacion	cantidad	npn_concatenad
1	Consistencia de...	1. Terreno eliminado	22	72918, 72919, 7...
2	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	NULL
3	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	NULL
4	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	NULL
5	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	NULL
6	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta	0	NULL
7	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	NULL
8	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	NULL
9	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	NULL
10	Consistencia co...	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	NULL
11	Consistencia co...	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	NULL
12	Consistencia co...	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	NULL
13	Consistencia lo...	5. Unidad sin terreno	0	NULL
14	Consistencia lo...	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	NULL
15	Consistencia lo...	7. Usos que no aplican	0	NULL
16	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	NULL
17	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	NULL

Validaciones espaciales dentro de la base de datos, los id con alertas existentes corresponden a excepciones.

1	Consistencia de dominio	1. Terrenos eliminados	0	[NULL]
2	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[NULL]
3	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[NULL]
4	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[NULL]
5	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
6	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[NULL]
7	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
8	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[NULL]
9	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
10	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
11	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[NULL]
12	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tip	0	[NULL]
13	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tip	0	[NULL]
14	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño origi	0	[NULL]
15	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
16	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
17	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]
18	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[NULL]
19	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[NULL]
20	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
21	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[NULL]
22	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	7	48, 64, 66, 68, 72, 74, 76
23	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[NULL]
24	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[NULL]
25	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
26	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
27	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
28	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
29	Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de u	0	[NULL]
30	Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[NULL]
31	Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con difere	0	[NULL]
32	Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[NULL]

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: Daniel Ricardo Patiño Jara
Nombre unidad de intervención: 8 Nombre de GPKG: 08_15_v1
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 66 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas:
Número de predios: 66 **Número de Unidades digitalizadas: 67**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) 

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo), las alertas remanentes corresponden a excepciones




Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Terrenos



Unidades de construcción

Las alertas existentes por parte del validador de geometrias corresponden a areas minimas y saltos que pertenecen a excepciones



Validadores plantilla

Los terrenos eliminados son los duplicados en la asignación

	tipo	explicacion	cantidad	npn_concatenad
1	Consistencia de...	1. Terreno eliminado	0	NULL
2	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	NULL
3	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	NULL
4	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	NULL
5	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	NULL
6	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta	0	NULL
7	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	NULL
8	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	NULL
9	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	NULL
10	Consistencia co...	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	NULL
11	Consistencia co...	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	NULL
12	Consistencia co...	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	NULL
13	Consistencia lo...	5. Unidad sin terreno	0	NULL
14	Consistencia lo...	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	NULL
15	Consistencia lo...	7. Usos que no aplican	0	NULL
16	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	NULL
17	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	NULL

Validaciones espaciales dentro de la base de datos, los id con alertas existentes corresponden a excepciones.

	tipo	explicacion	cantidad	id_concatenado
1	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[NULL]
2	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[NULL]
3	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[NULL]
4	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
5	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[NULL]
6	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
7	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[NULL]
8	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
9	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
10	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[NULL]
11	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - ti	0	[NULL]
12	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - ti	0	[NULL]
13	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño origi	0	[NULL]
14	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
15	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
16	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]
17	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[NULL]
18	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[NULL]
19	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
20	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[NULL]
21	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	5	34, 35, 63, 66, 67
22	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[NULL]
23	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[NULL]
24	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
25	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
26	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
27	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
28	Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de u	0	[NULL]
29	Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[NULL]
30	Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con difere	0	[NULL]
31	Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[NULL]
32	Consistencia lógica	37. Unidades de construcción informales asociados a terrenos con dif	0	[NULL]