


¡En Monteria
el catastro es de todos!
¿QUE ES EL CATASTRO?
Es el inventario de los bienes inmuebles localizados en el territorio (públicos y/ o privados) con el fin de lograr su identificación física, jurídica y económica. Así mismo, es un insumo fundamental para la formiación e implementación de diversas políticas, contribuyendo a una mejor asignación de los recursos públicos y el fortalecimiento fiscal de los territorios.
FÍSICO
Actualiza las características geográficas y condiciones físicas de los predios.
JURÍDICO
Actualiza la relación entre el bien inmueble y el propietario, poseedor u ocupante.
ECONÓMICO
Actualiza el valor del predio.
Así mismo, es un insumo fundamental en la formulación e implementación de diversas políticas públicas, contribuyendo a una mejor asignación de los recursos públicos y el fortalecimiento fiscal de los territorios.
Calle 25 #6-48, segundo piso
350 850 2727
Alcaldía de MONTERÍA


¡En Monteria
el catastro es de todos!
¿QUÉ DOCUMENTOS DEBO MOSTRAR AL MOMENTO DE LA VISITA DE RECONOCIMIENTO?
Escrituras públicas.
Resoluciones de adjudicación.
Sentencias judiciales.
Cartaventa.
Acta de posesión.
Declaraciones extrajudiciales.
Certificado de tradición y libertad.
Certificado catastral.
Planos del predio.
Recibo del impuesto predial.
Alcaldía de MONTERÍA

PENDÓN

			ASEGURAMIENTO CALIDAD 2				DIGITALIZACIÓN		
t_id	medida	geometria	responsable _ revision	observacion_revision	fecha _ revision	responsable _ solucion	solucionado	fecha _ solucion	solucion
1	68	POINT Z(4683804.4	48		2024-11-15		false		
31	50	POINT Z(4684061.3	9	UNIDAD DE CONSTRUCCI	2024-11-27	8	true		
3	68	POINT Z(4683931.8	51	Falta incluir unidad del ki	2024-11-18		false		
9	50	POINT Z(4683883.9	51	Falta unidad no convenci	2024-11-19	8	true		
5	50	POINT Z(4684038.8	51	Falta unidad no convenci	2024-11-19	8	true		
6	50	POINT Z(4683983.5	51	Falta unidad no convecio	2024-11-19	8	true		
7	50	POINT Z(4683989.2	51	Falta unidad no convenci	2024-11-19	8	true		
8	50	POINT Z(4684001.8	51	Falta unidad no convenci	2024-11-19	8	true		
11	52	POINT Z(4683622.9	15	UC No convecional no exi	2024-11-26		false		
12	68	POINT Z(4683617.6	15	Faltan unidadees de cons	2024-11-26		false		
170	50	POINT Z(4683691.3	52	En el croquis mencionan	2024-12-05	27	false		
171	50	POINT Z(4683698.5	52	En el croquis referencia u	2024-12-05	27	false		
175	50	POINT Z(4683871.2	14	En el croquis se observa u	2024-12-05	27	false		
19	68	POINT Z(4683540.6	17	El croquis no tiene el vaci	2024-11-26		false		
176	50	POINT Z(4684071.9	6	Se evidencia en croquis u	2024-12-05	27	false		
177	50	POINT Z(4683604.0	6	Se evidencia unidad no cc	2024-12-05	27	false		
22	68	POINT Z(4683583.2	51	En el croquis se omitió un	2024-11-26		false		
178	50	POINT Z(4684143.4	20		2024-12-05	27	false		
179	50	POINT Z(4684150.3	20		2024-12-05	27	false		
189	50	POINT Z(4682925.1	--		2024-12-05	27	false		
26	68	POINT Z(4683564.3	51	El hueco de la culata no c	2024-11-27		false		
196	50	POINT Z(4683356.9	15		2024-12-05	27	false		
197	50	POINT Z(4683268.4	15		2024-12-05	27	false		
202	50	POINT Z(4683587.9	18		2024-12-05	27	false		
203	50	POINT Z(4682618.2	--		2024-12-05	27	false		
205	50	POINT Z(4682557.4	17		2024-12-05	27	false		
206	50	POINT Z(4682647.7	8	En el croquis se evidencia	2024-12-05	27	false		
207	50	POINT Z(4682803.2	17		2024-12-05	27	false		
211	50	POINT Z(4682288.9	--		2024-12-06	27	false		

t_id	medida	geometria	responsable _ revision	observacion_revision	fecha _ revision	responsable _ solucion	solucionado	fecha _ solucion	solucion
213	50	POINT Z(4682775.8	--		2024-12-06	27	false		
216	50	POINT Z(4682611.4	6	Se evidencia unidad no cc	2024-12-06	27	false		
21	50	POINT Z(4683277.4	14	En el croquis se encuentr	2024-11-26	8	false		
232	50	POINT Z(4682524.4	52	Falta las undades residen	2024-12-08	27	false		
28	50	POINT Z(4683213.7	20		2024-11-27	8	false		
30	50	POINT Z(4684048.2	9	UNIDAD DE CONSTRUCCI	2024-11-27	8	false		
32	50	POINT Z(4683730.3	9	HACE FALTA UNIDAD DE (	2024-11-27	8	false		
33	50	POINT Z(4683734.8	9	UNIDAD DE CONS. RESIDE	2024-11-27	8	false		
44	63	POINT Z(4684032.1	52	La unidad asociada tiene	2024-11-28		false		
45	67	POINT Z(4684007.4	26		2024-11-28	27	false		
49	68	POINT Z(4683723.4	51	Se creó un terreno en cor	2024-11-28		false		
13	50	POINT Z(4683655.2	8		2024-11-26	8	false		
239	50	POINT Z(4683807.6	--	SEGÚN EL CROQUIS HACE	2024-12-09	27	false		
241	50	POINT Z(4682805.3	17		2024-12-09	27	false		
242	50	POINT Z(4682788.3	17		2024-12-09	27	false		
56	55	POINT Z(4683142.2	8		2024-11-29		false		
57	53	POINT Z(4683449.3	--	SEGÚN EL CROUIS SÓLO E	2024-11-29	20	false		
58	55	POINT Z(4682838.0	6	No hay terreno	2024-11-29	27	false		
59	55	POINT Z(4682844.4	6	No hay terreno	2024-11-29	27	false		
60	55	POINT Z(4682855.2	6	No hay terreno	2024-11-29	27	false		
61	55	POINT Z(4682854.0	6	No hay terreno	2024-11-29	27	false		
243	50	POINT Z(4682587.0	17	Incorporar los predios co	2024-12-09	27	false		
245	50	POINT Z(4682653.3	51	Falta unidad de construcc	2024-12-09	27	false		
246	50	POINT Z(4682655.6	51	Falta unidad de construcc	2024-12-09	27	false		
250	50	POINT Z(4682279.5	6	Se evidencia uinidad no c	2024-12-10	27	false		
251	50	POINT Z(4682797.1	--		2024-12-10	27	false		
252	50	POINT Z(4682804.0	--		2024-12-10	27	false		
66	53	POINT Z(4683198.4	9	SEGÚN EL CROQUIS ES UN	2024-11-29	20	false		
67	53	POINT Z(4683176.8	9	SEGÚN EL CROQUIS ES UN	2024-11-29	20	false		
258	50	POINT Z(4684612.2	26		2024-12-10	27	false		
69	53	POINT Z(4683238.5	9	SON DOS UNIDADES DE C	2024-11-29	20	false		

t_id	medida	geometria	responsable _ revision	observacion_revision	fecha _ revision	responsable _ solucion	solucionado	fecha _ solucion	solucion
259	50	POINT Z(4684610.8	26		2024-12-10	27	false		
260	50	POINT Z(4684563.2	26		2024-12-10	27	false		
72	52	POINT Z(4683264.1	--	AMBAS U DE CONS. SE EN	2024-11-29	20	false		
261	50	POINT Z(4684582.7	26		2024-12-10	27	false		
266	50	POINT Z(4684147.8	26		2024-12-10	27	false		
75	67	POINT Z(4683365.8	26		2024-11-29	27	false		
15	50	POINT Z(4684090.6	20		2024-11-26	8	false		
16	50	POINT Z(4684032.0	20		2024-11-26	8	false		
17	50	POINT Z(4683775.5	20		2024-11-26	8	false		
18	50	POINT Z(4683465.4	14	No se encuentra dibujado	2024-11-26	8	false		
267	50	POINT Z(4684157.0	26		2024-12-10	27	false		
87	67	POINT Z(4683691.4	26		2024-11-30	27	false		
92	67	POINT Z(4683385.9	26		2024-12-02	27	false		
93	65	POINT Z(4683584.0	26	Verificar Informalidad qu	2024-12-02	27	false		
96	67	POINT Z(4683594.6	26		2024-12-02	27	false		
97	67	POINT Z(4683606.3	26		2024-12-02	27	false		
27	50	POINT Z(4682916.1	20		2024-11-27	8	true		
108	57	POINT Z(4682998.2	8	Terreno Matriz PH duplic	2024-12-03	27	false		
111	67	POINT Z(4683941.3	8		2024-12-03	27	false		
140	50	POINT Z(4683425.7	6	Se evidencia segun croqu	2024-12-04	27	false		
141	50	POINT Z(4683378.4	6	Se evidencia en croquis q	2024-12-04	27	false		
142	50	POINT Z(4683393.6	6	Se evidencia que hay un p	2024-12-04	27	false		
117	57	POINT Z(4683532.1	--		2024-12-03		false		
146	50	POINT Z(4683562.5	52	En el croquis dice que aqu	2024-12-04	27	false		
147	50	POINT Z(4683565.8	52	En el croquis dice que deb	2024-12-04	27	false		
150	50	POINT Z(4684586.9	--	unidad ca26	2024-12-04	27	false		
151	50	POINT Z(4684452.9	--	falta añadir unidad, se cre	2024-12-04	27	false		
122	67	POINT Z(4683093.2	51	Esta es una unidad comer	2024-12-03		false		
152	50	POINT Z(4682914.0	8	NO CONVENCIONAL SIN L	2024-12-04	27	false		
153	50	POINT Z(4684554.3	--		2024-12-04	27	false		
156	50	POINT Z(4684516.4	--		2024-12-04	27	false		

t_id	medida	geometria	responsable _ revision	observacion_revision	fecha _ revision	responsable _ solucion	solucionado	fecha _ solucion	solucion
157	50	POINT Z(4684509.7	--		2024-12-04	27	false		
158	50	POINT Z(4684504.1	--		2024-12-04	27	false		
159	50	POINT Z(4684501.6	--		2024-12-04	27	false		
160	50	POINT Z(4684497.5	--		2024-12-04	27	false		
162	50	POINT Z(4684491.5	--		2024-12-04	27	false		
163	50	POINT Z(4684486.4	--		2024-12-04	27	false		
164	50	POINT Z(4684481.1	--		2024-12-04	27	false		
166	50	POINT Z(4683578.6	--	solo se dibujo la unidad d	2024-12-04	27	false		
169	50	POINT Z(4683393.7	20		2024-12-04	27	false		
148	57	POINT Z(4683354.3	6	Se ajusta el terreno de ac	2024-12-04	27	false		
149	67	POINT Z(4683240.3	15	Planta 1 uso 74 segun cro	2024-12-04		false		
155	67	POINT Z(4683233.0	52	En la fotografia no se not	2024-12-04		false		
161		POINT Z(4684494.7	--		2024-12-04	20	false		
167	57	POINT Z(4683110.1	--	FALTA TERRENO, ESTA EN	2024-12-04	20	false		
89	50	POINT Z(4684066.0	26		2024-12-01	19	true		
124	50	POINT Z(4683285.0	26		2024-12-03	20	true		
137	50	POINT Z(4683515.6	25		2024-12-03	20	true		
138	50	POINT Z(4683670.5	25		2024-12-03	20	true		
139	50	POINT Z(4683099.6	51	Falta unidad no convenci	2024-12-04	20	true		
143	50	POINT Z(4683008.8	18		2024-12-04	20	true		
145	50	POINT Z(4682955.9	18		2024-12-04	20	true		
144	50	POINT Z(4682989.4	18		2024-12-04	20	true		
90	50	POINT Z(4683851.6	26		2024-12-02	19	true		
165	50	POINT Z(4682945.4	26		2024-12-04	20	true		
168	50	POINT Z(4683345.1	25		2024-12-04	20	true		
208	50	POINT Z(4683168.4	25		2024-12-05	20	true		
214	50	POINT Z(4683224.9	26	Planta 1 comercial	2024-12-06	20	true		
233	50	POINT Z(4682820.9	25		2024-12-09	20	true		
235	50	POINT Z(4682525.9	25		2024-12-09	20	true		
236	50	POINT Z(4682638.0	17		2024-12-09	20	true		
247	50	POINT Z(4683132.7	25		2024-12-09	20	true		

t_id	medida	geometria	responsable _ revision	observacion_revision	fecha _ revision	responsable _ solucion	solucionado	fecha _ solucion	solucion
253	50	POINT Z(4683275.1	25		2024-12-10	20	true		
172	51	POINT Z(4683503.4	6	Croquis no tiene medidas	2024-12-05	27	false		
173	55	POINT Z(4684049.8	6	No hay terreno, existe en	2024-12-05	27	false		
180	51	POINT Z(4683256.6	6	Se evidencia en croquis q	2024-12-05	27	false		
181	67	POINT Z(4684046.0	15		2024-12-05		false		
182	67	POINT Z(4684090.8	15		2024-12-05		false		
183	67	POINT Z(4684099.4	15		2024-12-05		false		
184	68	POINT Z(4684189.1	15		2024-12-05		false		
185	67	POINT Z(4684573.4	15		2024-12-05		false		
186	52	POINT Z(4684530.0	15		2024-12-05		false		
187	56	POINT Z(4684463.7	15		2024-12-05		false		
188	57	POINT Z(4683278.6	51	Habían dos terrenos dupl	2024-12-05		false		
191	68	POINT Z(4683133.2	51	En el croquis hace referer	2024-12-05		false		
192	67	POINT Z(4682766.4	52	En el croquis dice que am	2024-12-05		false		
193	67	POINT Z(4682801.0	51	Tiene uso 93 y debe ser u	2024-12-05		false		
194	68	POINT Z(4682824.3	51	En el croquis dice que no	2024-12-05		false		
195	68	POINT Z(4682861.2	51	En el croquis dice que no	2024-12-05		false		
198	67	POINT Z(4683210.4	15		2024-12-05		false		
199	67	POINT Z(4683205.3	15		2024-12-05		false		
200	67	POINT Z(4683471.8	14	Unidad comercial digitaliz	2024-12-05		false		
201	67	POINT Z(4682683.2	26		2024-12-05	27	false	2024-12-05	
204	61		52	Falta crear el predio PH p	2024-12-05		false		
174	50	POINT Z(4684125.9	6	Se evidencia que se borra	2024-12-05	27	false		
209	68	POINT Z(4682641.9	6	Unidad residencial que no	2024-12-06	27	false		
210	68	POINT Z(4682952.7	6	Se evidencia que en los 2	2024-12-06	27	false		
212	67	POINT Z(4682754.0	51	La unidad de planta 1 es c	2024-12-06		false		
215	67	POINT Z(4682771.4	51	Planta 2 con uso incorrec	2024-12-06		false		
42	50	POINT Z(4683088.0	8		2024-11-27	17	true	2024-12-11	
102	50	POINT Z(4684047.4	9	UNIDAD DE CONSTRUCCI	2024-11-27	19	true		
101	50	POINT Z(4684053.6	9	UNIDAD DE CONSTRUCCI	2024-11-27	19	true		
94	50	POINT Z(4683690.2	26	Falta Planta 2 Convencior	2024-12-02	19	true		

t_id	medida	geometria	responsable _ revision	observacion_revision	fecha _ revision	responsable _ solucion	solucionado	fecha _ solucion	solucion
119	50	POINT Z(4683598.4	25		2024-12-03	19	true		
120	50	POINT Z(4683584.4	25		2024-12-03	19	true		
121	50	POINT Z(4683595.7	25		2024-12-03	19	true		
113	50	POINT Z(4683720.7	25		2024-12-03	19	true		
114	50	POINT Z(4683580.2	26		2024-12-03	19	true		
123	50	POINT Z(4683286.0	26		2024-12-03	19	true		
99	50	POINT Z(4682959.4	26		2024-12-02	19	true		
109	50	POINT Z(4683374.7	20		2024-12-03	19	true		
110	50	POINT Z(4683361.8	20		2024-12-03	19	true		
218	68	POINT Z(4682693.2	6	No se tienen medidas de	2024-12-06	27	false		
219	51	POINT Z(4682673.0	6	Unidad comercial no tien	2024-12-06	27	false		
221	66	POINT Z(4684192.8	9	UNIDAD DE CONS. ADICIC	2024-12-07	20	false		
222	68	POINT Z(4684255.1	9	EN CROQUIS SE VE ÚNICA	2024-12-07		false		
223	68	POINT Z(4684250.3	9	EN CROQUIS SE EVIDENCI	2024-12-07		false		
224	68	POINT Z(4684243.1	9	EN CROQUIS SE EVIDENCI	2024-12-07	20	false		
225	68	POINT Z(4683388.1	9	SOBRA UNA UNIDAD DE C	2024-12-07		false		
226	68	POINT Z(4682805.7	9	SEGÚN EL CROQUIS ES ÚN	2024-12-07	20	false		
227	67	POINT Z(4683289.1	15		2024-12-07		false		
228	67	POINT Z(4683284.9	15		2024-12-07		false		
229	67	POINT Z(4682968.5	15		2024-12-08		false		
230	67	POINT Z(4682979.4	15		2024-12-08		false		
231	67	POINT Z(4682487.6	15		2024-12-08		false		
234	67	POINT Z(4683021.8	26		2024-12-09	27	false		
217	50	POINT Z(4682681.5	6	Se evidencia en street vie	2024-12-06	27	false		
244	67	POINT Z(4682663.8	51	El uso de la primera plant	2024-12-09		false		
270	67	POINT Z(4683314.8	26		2024-12-10	27	false		
271	67	POINT Z(4683312.9	26		2024-12-10	27	false		
272	67	POINT Z(4683317.0	26		2024-12-10	27	false		
248	67	POINT Z(4683545.3	26		2024-12-09	27	false		
249	67	POINT Z(4683364.3	26		2024-12-09	27	false		
273	67	POINT Z(4683210.3	26		2024-12-10	27	false		


t_id	medida	geometria	responsable _ revision	observacion_revision	fecha _ revision	responsable _ solucion	solucionado	fecha _ solucion	solucion
274	68	POINT Z(4682817.8	--		2024-12-10		false		
275	68	POINT Z(4682796.5	--		2024-12-10		false		
105	50	POINT Z(4683231.3	17		2024-12-03	19	true	2024-12-10	
254	67	POINT Z(4684138.1	26		2024-12-10	27	false		
255	67	POINT Z(4683603.1	26		2024-12-10	27	false		
256	67	POINT Z(4683580.7	26		2024-12-10	27	false		
257	68	POINT Z(4682432.5	6	Se evidencian dos constru	2024-12-10	27	false		
190	50	POINT Z(4683141.6	17		2024-12-05	20	true	2024-12-10	
34	50	POINT Z(4682888.3	20		2024-11-27	8	true		
276	68	POINT Z(4682901.7	6	Se evidencia que el volad	2024-12-11	27	false		
277	50	POINT Z(4682915.0	6	Se evidencia unidad de cc	2024-12-11	27	false		
220	50	POINT Z(4683791.5	9	FALTA UNIDAD DE CONS.	2024-12-07	27	false		
238	50	POINT Z(4683057.2	--		2024-12-09	27	false		
240	50	POINT Z(4682987.6	17		2024-12-09	27	false		
278	50	POINT Z(4682943.3	6	Se evidencia por la foto q	2024-12-11	27	false		
46	50	POINT Z(4683481.0	17		2024-11-28	17	true	2024-12-10	
74	50	POINT Z(4682786.2	17		2024-11-29	17	true	2024-12-11	
43	50	POINT Z(4683844.5	52	Se debe agregar la unidac	2024-11-28	17	true	2024-12-11	
80	50	POINT Z(4683578.2	--		2024-11-29	17	true	2024-12-11	
81	50	POINT Z(4683582.3	--		2024-11-29	17	true	2024-12-11	
82	50	POINT Z(4682736.6	26		2024-11-29	17	true	2024-12-11	
83	50	POINT Z(4683527.9	25		2024-11-29	17	true	2024-12-11	
84	50	POINT Z(4682757.0	8		2024-11-30	17	true	2024-12-11	
86	50	POINT Z(4683611.8	26		2024-11-30	17	true	2024-12-11	
136	50	POINT Z(4683783.8	25		2024-12-03	20	true		
268	67	POINT Z(4682501.3	15		2024-12-10		false		
269	67	POINT Z(4682491.8	15		2024-12-10		false		
71	50	POINT Z(4682931.5	6	Se evidencian 2 construcc	2024-11-29	17	true	2024-12-11	
79	50	POINT Z(4683596.8	--		2024-11-29	17	true	2024-12-11	
287	50	POINT Z(4683525.9	25		2024-12-11	20	true		
106	50	POINT Z(4683036.2	8		2024-12-03	19	true		

t_id	medida	geometria	responsable _ revision	observacion_revision	fecha _ revision	responsable _ solucion	solucionado	fecha _ solucion	solucion
107	50	POINT Z(4682938.1	8		2024-12-03	19	true		
104	50	POINT Z(4682707.3	20		2024-12-03	19	true		
288	50	POINT Z(4683363.0	26		2024-12-11	27	false		
53	50	POINT Z(4683400.2	6	No esta la unidad en la ba	2024-11-28	17	true	2024-12-11	
54	50	POINT Z(4683413.2	6	No esta la unidad en la ba	2024-11-28	17	true	2024-12-11	
88	50	POINT Z(4683784.4	26		2024-12-01	19	true		
41	50	POINT Z(4684170.7	7		2024-11-27	8	true		
98	50	POINT Z(4683578.3	26	Planta 1 uso 24 pendiente	2024-12-02	19	true		
38	50	POINT Z(4683874.7	52	Le falta unidad No conver	2024-11-27	8	true		
39	50	POINT Z(4683957.1	52	En el croquis se tiene una	2024-11-27	8	true		
131	50	POINT Z(4683319.6	26		2024-12-03	20	true		
132	50	POINT Z(4683474.8	25		2024-12-03	20	true		
55	50	POINT Z(4683392.6	6	No esta la unidad en la ba	2024-11-28	17	true	2024-12-11	
133	50	POINT Z(4683443.6	25		2024-12-03	20	true		
40	50	POINT Z(4683757.8	52	Se debe agregar una unid	2024-11-27	8	false		
37	50	POINT Z(4683532.1	17		2024-11-27	8	true	2024-12-10	
36	50	POINT Z(4683518.4	17		2024-11-27	8	true	2024-12-11	
47	50	POINT Z(4683479.3	17		2024-11-28	17	true	2024-12-10	
35	50	POINT Z(4683492.3	17		2024-11-27	8	true	2024-12-10	
68	50	POINT Z(4683817.0	9	SEGÚN EL CROQUIS HAY	2024-11-29	17	true	2024-12-11	
48	50	POINT Z(4683797.2	52	No esta la unidad de este	2024-11-28	17	true	2024-12-11	
281	67	POINT Z(4683578.5	26	El uso en planta 1 es com	2024-12-11	27	false		
282	50	POINT Z(4683581.5	26	Falta planta 3 con uso res	2024-12-11	27	false		
283	50	POINT Z(4683781.3	26		2024-12-11	27	false		
284	50	POINT Z(4683784.6	26		2024-12-11	27	false		
285	50	POINT Z(4683788.4	26		2024-12-11	27	false		
286	50	POINT Z(4683772.2	26		2024-12-11	27	false		
50	50	POINT Z(4683735.7	26		2024-11-28	17	true	2024-12-11	
51	50	POINT Z(4683810.3	51	Falta unidad de construcc	2024-11-28	17	true	2024-12-11	
91	50	POINT Z(4684054.5	26		2024-12-02	19	true		
125	50	POINT Z(4683290.5	26		2024-12-03	20	true		

t_id	medida	geometria	responsable _ revision	observacion_revision	fecha _ revision	responsable _ solucion	solucionado	fecha _ solucion	solucion
130	50	POINT Z(4683250.8	26		2024-12-03	20	true		
52	50	POINT Z(4683982.3	51	Falta unidad de construcc	2024-11-28	17	true	2024-12-11	
134	50	POINT Z(4683384.5	25		2024-12-03	20	true		
100	50	POINT Z(4683999.6	25		2024-12-02	19	true		
115	50	POINT Z(4683956.6	25		2024-12-03	19	true		
118	50	POINT Z(4683863.7	25		2024-12-03	19	true		
62	50	POINT Z(4683269.2	9	MARQUESINA FALTANTE	2024-11-29	17	true	2024-12-11	
63	50	POINT Z(4683262.1	9	MARQUESINA FALTANTE	2024-11-29	17	true	2024-12-11	
64	50	POINT Z(4683272.4	9	MARQUESINA FALTANTE	2024-11-29	17	true	2024-12-11	
95	50	POINT Z(4683784.4	26	Falta UC planta 1 identific	2024-12-02	19	true		
70	50	POINT Z(4682938.9	6	Se evidencia 4 construcci	2024-11-29	17	true	2024-12-11	
135	50	POINT Z(4683730.4	25		2024-12-03	20	true		


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: ALEJANDRA CHINGATE RODRIGUZ
Nombre unidad de intervención: 8 Nombre de GPKG: 24
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 47
Observaciones realizadas:
Número de predios: 47 **Número de Unidades digitalizadas:**
Resumen comprobación de topología en terreno  NO PRESENTA ERRORES TOPOLOGICOS EN LA CAPA DE TERRENO


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades




SE VEN ERRORES DE SALTOS PORQUE HAY ESPACIOS ENTRE UNIDADES DEBIDO A LOS PATIOS DESCUBIERTOS

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




CAPA TERRENO



CAPA UNIDADES

Resumen comprobación En postgres




	tipo	?column?	count	t_id_unidadconstruccion_concatenados
1	Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[NULL]
2	Consistencia concep	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	8	157, 165, 168, 181, 183, 186, 187, 188
3	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
4	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[NULL]
5	Consistencia concep	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
6	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[NULL]
7	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
8	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
9	Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[NULL]
10	Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[NULL]
11	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[NULL]
12	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[NULL]
13	Consistencia concep	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[NULL]
14	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
15	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
16	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
17	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[NULL]
18	Consistencia concep	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[NULL]
19	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[NULL]
20	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[NULL]
21	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias inco	0	[NULL]
22	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incc	0	[NULL]
23	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologi	0	[NULL]
24	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
25	Consistencia concep	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[NULL]
26	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
27	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
28	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]

LOS ERRORES DEL ITEM 2. CORRESPONDEN A EXCEPCIONES VOLADIZOS Y CONSTRUCCIONES NO CONVENCIONALES POR FUERA DEL POLÍGONO TERRENO.


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: ALEJANDRA CHINGATE RODRIGUZ
Nombre unidad de intervención: 10 Nombre de GPKG: 24
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 55
Observaciones realizadas:
Número de predios: 55 **Número de Unidades digitalizadas:**
Resumen comprobación de topología en terreno  NO PRESENTA ERRORES TOPOLOGICOS EN LA CAPA DE TERRENO

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


Resumen comprobación de topología en unidades




SE VEN ERRORES DE SALTOS PORQUE HAY ESPACIOS ENTRE UNIDADES DEBIDO A LOS PATIOS DESCUBIERTOS

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




CAPA TERRENO




CAPA UNIDADES

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: ALEJANDRA CHINGATE RODRIGUZ
Nombre unidad de intervención: 11 Nombre de GPKG: 24
Número manzana asignadas: 1
Número de Terrenos iniciales: 23
Observaciones realizadas:
Número de predios: 23 **Número de Unidades digitalizadas:**
Resumen comprobación de topología en terreno  NO PRESENTA ERRORES TOPOLOGICOS EN LA CAPA DE TERRENO


Resumen comprobación de topología en unidades




SE VEN ERRORES DE SALTOS PORQUE HAY ESPACIOS ENTRE UNIDADES DEBIDO A LOS PATIOS DESCUBIERTOS

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




CAPA TERRENO




CAPA UNIDADES

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: ALEJANDRA CHINGATE RODRIGUZ
Nombre unidad de intervención: 12 Nombre de GPKG: 24
Número manzana asignadas: 6
Número de Terrenos iniciales: 92
Observaciones realizadas:
Número de predios: 92 **Número de Unidades digitalizadas:**
Resumen comprobación de topología en terreno 
NO PRESENTA ERRORES TOPOLOGICOS EN LA CAPA DE TERRENO


Resumen comprobación de topología en unidades




SE VEN ERRORES DE SALTOS PORQUE HAY ESPACIOS ENTRE UNIDADES DEBIDO A LOS PATIOS DESCUBIERTOS

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




CAPA TERRENO



CAPA UNIDADES


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: ALEJANDRA CHINGATE RODRIGUZ
Nombre unidad de intervención: 13 Nombre de GPKG: 24
Número manzana asignadas: 6
Número de Terrenos iniciales: 54
Observaciones realizadas:
Número de predios: 54 **Número de Unidades digitalizadas:**
Resumen comprobación de topología en terreno  NO PRESENTA ERRORES TOPOLOGICOS EN LA CAPA DE TERRENO


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades




SE VEN ERRORES DE SALTOS PORQUE HAY ESPACIOS ENTRE UNIDADES DEBIDO A LOS PATIOS DESCUBIERTOS

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




CAPA TERRENO




CAPA UNIDADES

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	Código	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	Fecha	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: ALEJANDRA CHINGATE RODRIGUZ
Nombre unidad de intervención: 14 Nombre de GPKG: 24
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 37
Observaciones realizadas:
Número de predios: 37 **Número de Unidades digitalizadas:**
Resumen comprobación de topología en terreno  NO PRESENTA ERRORES TOPOLOGICOS EN LA CAPA DE TERRENO

Resumen comprobación de topología en unidades




SE VEN ERRORES DE SALTOS PORQUE HAY ESPACIOS ENTRE UNIDADES DEBIDO A LOS PATIOS DESCUBIERTOS

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




CAPA TERRENO




CAPA UNIDADES

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: ALEJANDRA CHINGATE RODRIGUZ
Nombre unidad de intervención: 17 Nombre de GPKG: 24
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 42
Observaciones realizadas:
Número de predios: 42 **Número de Unidades digitalizadas:**
Resumen comprobación de topología en terreno  NO PRESENTA ERRORES TOPOLOGICOS EN LA CAPA DE TERRENO

Resumen comprobación de topología en unidades




SE VEN ERRORES DE SALTOS PORQUE HAY ESPACIOS ENTRE UNIDADES DEBIDO A LOS PATIOS DESCUBIERTOS

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




CAPA TERRENO



CAPA UNIDADES


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: ALEJANDRA CHINGATE RODRIGUZ
Nombre unidad de intervención: 16 Nombre de GPKG: 24
Número manzana asignadas: 4
Número de Terrenos iniciales: 90
Observaciones realizadas:
Número de predios: 90 **Número de Unidades digitalizadas:**
Resumen comprobación de topología en terreno  NO PRESENTA ERRORES TOPOLOGICOS EN LA CAPA DE TERRENO


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades




SE VEN ERRORES DE SALTOS PORQUE HAY ESPACIOS ENTRE UNIDADES DEBIDO A LOS PATIOS DESCUBIERTOS

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




CAPA TERRENO




CAPA UNIDADES

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: ALEJANDRA CHINGATE RODRIGUZ
Nombre unidad de intervención: 17 Nombre de GPKG: 24
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 36
Observaciones realizadas:
Número de predios: 36 **Número de Unidades digitalizadas:**
Resumen comprobación de topología en terreno 
NO PRESENTA ERRORES TOPOLOGICOS EN LA CAPA DE TERRENO

Resumen comprobación de topología en unidades




SE VEN ERRORES DE SALTOS PORQUE HAY ESPACIOS ENTRE UNIDADES DEBIDO A LOS PATIOS DESCUBIERTOS

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




CAPA TERRENO



CAPA UNIDADES


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: ALEJANDRA CHINGATE RODRIGUZ
Nombre unidad de intervención: 18 Nombre de GPKG: 24
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 35
Observaciones realizadas:
Número de predios: 35 **Número de Unidades digitalizadas:**
Resumen comprobación de topología en terreno  NO PRESENTA ERRORES TOPOLOGICOS EN LA CAPA DE TERRENO


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades




SE VEN ERRORES DE SALTOS PORQUE HAY ESPACIOS ENTRE UNIDADES DEBIDO A LOS PATIOS DESCUBIERTOS

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




CAPA TERRENO




CAPA UNIDADES

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: ALEJANDRA CHINGATE RODRIGUEZ
Nombre unidad de intervención: 19 Nombre de GPKG: 24
Número manzana asignadas: 4
Número de Terrenos iniciales: 56
Observaciones realizadas:
Número de predios: 56 **Número de Unidades digitalizadas:**
Resumen comprobación de topología en terreno  NO PRESENTA ERRORES TOPOLOGICOS EN LA CAPA DE TERRENO

Resumen comprobación de topología en unidades




SE VEN ERRORES DE SALTOS PORQUE HAY ESPACIOS ENTRE UNIDADES DEBIDO A LOS PATIOS DESCUBIERTOS

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




CAPA TERRENO



CAPA UNIDADES


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: ALEJANDRA CHINGATE RODRIGUZ
Nombre unidad de intervención: 9 Nombre de GPKG: 24
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 47
Observaciones realizadas:
Número de predios: 47 **Número de Unidades digitalizadas:**
Resumen comprobación de topología en terreno  NO PRESENTA ERRORES TOPOLOGICOS EN LA CAPA DE TERRENO

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


Resumen comprobación de topología en unidades




SE VEN ERRORES DE SALTOS PORQUE HAY ESPACIOS ENTRE UNIDADES DEBIDO A LOS PATIOS DESCUBIERTOS

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




CAPA TERRENO




CAPA UNIDADES

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: ALEJANDRA CHINGATE RODRIGUZ
Nombre unidad de intervención: 17 Nombre de GPKG: 24
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 36
Observaciones realizadas:
Número de predios: 36 **Número de Unidades digitalizadas:**
Resumen comprobación de topología en terreno 
NO PRESENTA ERRORES TOPOLOGICOS EN LA CAPA DE TERRENO

Resumen comprobación de topología en unidades




SE VEN ERRORES DE SALTOS PORQUE HAY ESPACIOS ENTRE UNIDADES DEBIDO A LOS PATIOS DESCUBIERTOS

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)



CAPA TERRENO



CAPA UNIDADES