
Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Maria Camila Carrasquilla


Nombre unidad de intervención: 9 **Nombre de GPKG: 9_17_V1**


Número manzana asignadas: 3

Número de Terrenos iniciales: 44
Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):

Número de predios: 44
Número de Unidades digitalizadas: 90

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)






Panel de comprobación de topología

Filter errors by rule: All Errors

	Error	Capa	del objeto
17	geometría duplicada	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	
18	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
19	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
20	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
21	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
22	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
23	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
24	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
25	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
26	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
27	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
28	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
29	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
30	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
31	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
32	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
33	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
34	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
35	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
36	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
37	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
38	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203

Show errors on the canvas 39 error(s) were found



Panel de comprobación de topología

Filter errors by rule: All Errors


	Error	Capa	del objeto
17	geometría duplicada	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	
18	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
19	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
20	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
21	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
22	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
23	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
24	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
25	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
26	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
27	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
28	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
29	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
30	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
31	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
32	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
33	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
34	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
35	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
36	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
37	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203
38	saltos	lc_unidad_salida_UI9 — lc_unidadconstruccion	-922337203

Show errors on the canvas 39 error(s) were found

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Maria Camila Carrasquilla


Nombre unidad de intervención: UI **Nombre de GPKG: UI_12_V1**

Número manzana asignadas: 1


Número de Terrenos iniciales: 21
Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):

Número de predios: 21
Número de Unidades digitalizadas: 59


Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Marisol Delgado Barahona


Nombre unidad de intervención: 7 **Nombre de GPKG: 7_05_V1**

Número manzana asignadas: 3

Número de Terrenos iniciales: 61
Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):

Número de predios: 61
Número de Unidades digitalizadas: 51


Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



Cuenta con 13 geometrías duplicadas correspondientes a informalidades.


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




Cuenta con un total de 6 excepciones por saltos de patios traseros o aislamientos.

Resumen comprobación de geometría (terreno)



Resumen comprobación de geometría (unidad construcción)




Cuenta con salto que es excepción.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Marisol Delgado Barahona
Nombre unidad de intervención: 9 **Nombre de GPKG: 09_05_V1**
Número manzana asignadas: 1
Número de Terrenos iniciales: 52 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Número de predios: 41 **Número de Unidades digitalizadas: 95**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) 


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




Cuenta con un total de 10 excepciones por saltos de patios traseros o aislamientos.
Cuenta con 10 geometrías duplicadas por diseños de planta iguales.
CUENTA CON UNA SUPERPOSICION.

Resumen comprobación de geometría (terreno)



Resumen comprobación de geometría (unidad construcción)




Cuenta con 2 saltos que son excepción.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Marisol Delgado Barahona
Nombre unidad de intervención: 10 **Nombre de GPKG: 10_05_SALIDA**
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 43 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Número de predios: 41 **Número de Unidades digitalizadas: 68**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) 
SIN NOVEDAD.


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




Cuenta con un total de 8 excepciones por saltos de patios traseros o aislamientos.
Cuenta con 4 geometrías duplicadas por diseños de planta iguales.

Resumen comprobación de geometría (terreno)



Resumen comprobación de geometría (unidad construcción)




Cuenta con 5 saltos que son excepción.


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: Marisol Delgado Barahona
Nombre unidad de intervención: 11 **Nombre de GPKG: 11_05_SALIDA**
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 26 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Número de predios: 23 **Número de Unidades digitalizadas: 38**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) 
SIN NOVEDAD.

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




Cuenta con un total de 2 excepciones por saltos de patios traseros o aislamientos.
Cuenta con 1 geometría duplicada por diseños de planta igual.

Resumen comprobación de geometría (terreno)



Resumen comprobación de geometría (unidad construcción)




Cuenta con excepción por digitalización con curva.


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: Marisol Delgado Barahona
Nombre unidad de intervención: 11 **Nombre de GPKG: 11_05_SALIDA**
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 26 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Número de predios: 23 **Número de Unidades digitalizadas: 38**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) 
SIN NOVEDAD.

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




Cuenta con un total de 2 excepciones por saltos de patios traseros o aislamientos.
Cuenta con 1 geometría duplicada por diseños de planta igual.

Resumen comprobación de geometría (terreno)



Resumen comprobación de geometría (unidad construcción)



Cuenta con excepción por digitalización con curva.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Marisol Delgado Barahona
Nombre unidad de intervención: 13 Nombre de GPKG: 13_05_SALIDA
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 48 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante): (6 unidades de construcción faltantes) predios 12 y 9 de la mz 0025.**
Número de predios: 39 **Número de Unidades digitalizadas: 69**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) 
Geometría duplicada por informalidad.


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Cuenta con un total de 1 excepción por saltos de patios traseros o aislamientos.
Cuenta con 3 geometría duplicada por diseños de planta igual.
Cuenta con 1 superposiciones.

Resumen comprobación de geometría (terreno)




Resumen comprobación de geometría (unidad construcción)



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Marisol Delgado Barahona
Nombre unidad de intervención: 14 **Nombre de GPKG: 14_05_SALIDA**
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 60 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Número de predios: 49 **Número de Unidades digitalizadas: 96**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) 
SIN NOVEDAD.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




Cuenta con un total de 10 excepciones por saltos de patios traseros o aislamientos.
Cuenta con 9 geometría duplicada por diseños de planta igual.
Cuenta con 6 superposiciones .

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de geometría (terreno)



Resumen comprobación de geometría (unidad construcción)



Cuenta con 4 excepciones por salto, errores restantes por digitalización con curva y 1 superposicion p26,mz 0072.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Marisol Delgado Barahona
Nombre unidad de intervención: 15 **Nombre de GPKG: 15_05_SALIDA**
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 73 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Número de predios: 28 **Número de Unidades digitalizadas: 221**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) 
SIN NOVEDAD.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




Cuenta con un total de 6 excepciones por saltos de patios traseros o aislamientos.
Cuenta con 15 geometrías duplicadas por diseños de planta igual.
Cuenta con 49 superposiciones por PH.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de geometría (terreno)



Resumen comprobación de geometría (unidad construcción)




Cuenta con 4 excepciones por salto, errores restantes por digitalización con curva y superposicion de los ph.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Marisol Delgado Barahona
Nombre unidad de intervención: 16 **Nombre de GPKG: 16_05_SALIDA**
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 54 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Número de predios: 54 **Número de Unidades digitalizadas: 101**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) 
SIN NOVEDAD.


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




Cuenta con un total de 14 excepciones por saltos de patios traseros o aislamientos.
Cuenta con 3 geometrías duplicadas por diseños de planta igual.
Cuenta con 7 superposiciones.

Resumen comprobación de geometría (terreno)



Resumen comprobación de geometría (unidad construcción)




Cuenta con excepciones por salto, errores restantes por digitalización con curva.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Marisol Delgado Barahona
Nombre unidad de intervención: 17 **Nombre de GPKG: 17_05_SALIDA**
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 74 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Número de predios: 50 **Número de Unidades digitalizadas: 134**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) 
Se presenta salto en terrenos de la manzana 0219, se consulta vur para conocer las áreas de los predios aledaños y no se logra establecer alguna relación para distribuir el área, se consulta la base y resulta ser un predio dumi en cual tiene como observación (comisión). Se escala inconsistencia calidad.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Cuenta con un total de 9 excepciones por saltos de patios traseros o aislamientos.
Cuenta con 25 geometrías duplicadas por diseños de planta igual.
Cuenta con 2 superposiciones.