

Piso 3

0 errores




Piso 4

0 errores



Resumen comprobación de geometría en Terrenos (Pantallazo)


0 errores de geometría en terrenos



Resumen comprobación de geometría en unidades (pantallazo)


Piso 1

Se evidencian 8 errores omitibles dentro de los cuales hay errores de saltos correspondientes a huecos dentro de construcciones o patios al fondo de las unidades constructivas, áreas mínimas la cual la de menor área es de 6m2.




Piso 2

0 errores




Piso 3

0 errores




Piso 4

0 errores



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: NICOLAS FERNANDO ORTEGON BERNAL
Nombre unidad de intervención: 15 **Nombre de GPKG: 15_06_SALIDA**
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 59 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas:
Número de predios: 59 **Número de Unidades digitalizadas: 120**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) Se evidencia 0 errores 

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)


Piso 1

Se evidencian 17 errores de salto los cuales corresponden a los patios en la parte del fondo de las viviendas o huecos en las construcciones




Piso 2

Se evidencia 1 error de salto los cuales corresponden a los patios en la parte del fondo de las viviendas o huecos en las construcciones



Resumen comprobación de geometría en Terrenos (Pantallazo)


0 errores de geometría en terrenos



Resumen comprobación de geometría en unidades (pantallazo)


Piso 1

Se evidencian 385 errores omitibles dentro de los cuales hay errores de saltos correspondientes a huecos dentro de construcciones o patios al fondo de las unidades constructivas, áreas mínimas la cual la de menor área es de 7m2, y longitud mínima que es el error con mayor porcentaje haciendo alusión a los 1 Kioscos de id 97 de forma circular.



Piso 2


1 error de salto omitible



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: NICOLAS FERNANDO ORTEGON BERNAL
Nombre unidad de intervención: 16 **Nombre de GPKG: 16_06_SALIDA**
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 79 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas:
Número de predios: 79 **Número de Unidades digitalizadas: 187**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) Se evidencia 0 errores 

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)


Piso 1

Se evidencian 10 errores de salto los cuales corresponden a los patios en la parte del fondo de las viviendas o huecos en las construcciones




Piso 2

0 errores



Resumen comprobación de geometría en Terrenos (Pantallazo)


0 errores de geometría en terrenos



Resumen comprobación de geometría en unidades (pantallazo)


Piso 1

Se evidencian 384 errores omitibles dentro de los cuales hay errores de saltos correspondientes a huecos dentro de construcciones o patios al fondo de las unidades constructivas, áreas mínimas la cual la de menor área es de 5m2, y longitud mínima que es el error con mayor porcentaje haciendo alusión al Kioscos de id 49.



Piso 2


Se evidencian 1 error omitible de áreas mínimas la cual la de menor área es de 6m2.



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: NICOLAS FERNANDO ORTEGON BERNAL
Nombre unidad de intervención: 17 **Nombre de GPKG: 17_06_SALIDA**
Número manzana asignadas: 4
Número de Terrenos iniciales: 65 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas:
Número de predios: 65 **Número de Unidades digitalizadas: 172**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) Se evidencia 0 errores 

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)


Piso 1

Se evidencian 15 errores de salto los cuales corresponden a los patios en la parte del fondo de las viviendas o huecos en las construcciones




Piso 2

0 errores




Piso 3

0 errores




Piso 4

0 errores



Resumen comprobación de geometría en Terrenos (Pantallazo)


0 errores de geometría en terrenos



Resumen comprobación de geometría en unidades (pantallazo)


Piso 1

Se evidencian 1828 errores omitibles dentro de los cuales hay errores de saltos correspondientes a huecos dentro de construcciones o patios al fondo de las unidades constructivas, áreas mínimas la cual la de menor área es de 4,4m2, y longitud mínima que es el error con mayor porcentaje haciendo alusión a los dos Kioscos de id 173,179,137,116,164 de forma circular.




Piso 2

Se evidencian 2 errores omitibles dentro de los cuales hay errores de saltos correspondientes a huecos dentro de construcciones o patios al fondo de las unidades constructivas, áreas mínimas la cual la de menor área es de 4,4m2,




Piso 3

0 errores



Piso 4


0 errores



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: NICOLAS FERNANDO ORTEGON BERNAL
Nombre unidad de intervención: 18 **Nombre de GPKG: 18_06_SALIDA**
Número manzana asignadas: 5
Número de Terrenos iniciales: 45 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas: Se dejan unidades de construcción por realizar de ph teniendo en cuenta los croquis no informan que unidades corresponden , solo dejan el fmi de el cual no siempre corresponde y están sin medidas o el predio va chuleado pero se evidencia errores, o que presenta en el croquis un numero de construcciones pero en campo y salida grafica las unidades pueden llegar a poco más 20 las cuales no tiene observación de cancelación.
Número de predios: 45 **Número de Unidades digitalizadas: 162**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) Se evidencia 0 errores 

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)


Piso 1

Se evidencian 15 errores de salto y solapa, los cuales corresponden a los patios en la parte del fondo de las viviendas o huecos en las construcciones, los de solapa corresponden a unidades de construcción de ph los cuales no se han resuelto teniendo en cuenta falta informacion de croquis, se entrega para posterior corrección.




Piso 2

Se evidencian 16 errores entre solapas y saltos, mismo caso predio 901 ph, que croquis informa tener una cantidad x de unidades pero hay más de 20 unidades, aparte que sobrelapadas por que tiene mismo piso y no tiene para cancelar, solapa es debido a las dos construcciones que van norte a sur, y 1 salto que corresponde un hueco en medio de una construcción.




Piso 3

Se evidencian 2 errores de geometría duplicada, mismo caso predio 901 ph, que croquis informa tener una cantidad x de unidades pero hay mas de 20 unidades.




Piso 3

0 errores.



Resumen comprobación de geometría en Terrenos (Pantallazo)


0 errores de geometría en terrenos



Resumen comprobación de geometría en unidades (pantallazo)


Piso 1

Se evidencia 67 errores omitibes los cuales corresponden en su mayoría a longitud de segmento de una construcción no convencional la cual su geometría tiene una curva, otras por área mínima son mayores a 4 m2 y 3 superposiciones correspondientes a los ph ya mencionados




Piso 2

Se evidencian 3 errores de ph




Piso 3

Se evidencian 2 errores de ph



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: NICOLAS FERNANDO ORTEGON BERNAL
Nombre unidad de intervención: 19 **Nombre de GPKG: 19_06_SALIDA**
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 61 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas: Se dejan unidades de construcción por realizar de ph teniendo en cuenta los croquis no informan que unidades corresponden , solo dejan el fmi de el cual no siempre corresponde y están sin medidas o el predio va chuleado pero se evidencia errores, o que presenta en el croquis un numero de construcciones pero en campo y salida grafica las unidades pueden llegar a poco más 20 las cuales no tiene observación de cancelación.
Número de predios: 61 **Número de Unidades digitalizadas: 196**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) Se evidencia 0 errores 

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)


Piso 1

Se evidencian 7 errores de salto los cuales corresponden a los patios en la parte del fondo de las viviendas o huecos en las construcciones




Piso 2

Se evidencian 2 errores, el primer error es una unidad de ph la cual no está para cancelar y el segundo error es un hueco dentro del predio que generan las construcciones




Piso 3

1 error del ph




Piso 4

0 errores



Resumen comprobación de geometría en Terrenos (Pantallazo)


0 errores de geometría en terrenos



Resumen comprobación de geometría en unidades (pantallazo)


Piso 1

Se evidencian 196 errores omitibles dentro de los cuales hay errores de saltos correspondientes a huecos dentro de construcciones o patios al fondo de las unidades constructivas, áreas mínimas la cual ninguna es menor a 4m2, y longitud mínima que es el error con mayor porcentaje haciendo alusión a los la digitalización en curva de la unidad con t_id 19.




Piso 2

Se evidencian 148 errores omitibles de áreas mínimas la cual la de menor área hay 3 los cuales no son menores a 4m2, y de longitud de segmento de la digitalización en curva de la unidad con t_id 16




Piso 3

Se evidencian 145 errores omitibles de longitud de segmento de la digitalización en curva de la unidad con t_id 20




Piso 4

Se evidencian 145 errores omitibles de longitud de segmento de la digitalización en curva de la unidad con t_id 17



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: NICOLAS FERNANDO ORTEGON BERNAL
Nombre unidad de intervención: 19 **Nombre de GPKG: 03ª07__06_V1**
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 43 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas: En esta asignación se tuvo que recurrir a modificar algunos terrenos ya que se pasaban a su colindantes y las unidades constructivas hubieran quedado en más de un terreno cosa que por consistencia lógica no es correcto.
Número de predios: 41 **Número de Unidades digitalizadas: 122**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) Se evidencia 51 errores de topología estos correspondientes a geometría duplicada, estos errores son omitibles teniendo en cuenta que lo terrenos 

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)


Piso 1

Se evidencian 54 errores de salto los cuales corresponden a los patios en la parte del fondo de las viviendas o huecos en las construcciones.




Piso 2

0 errores




Piso 3

0 errores



Resumen comprobación de geometría en Terrenos (Pantallazo)


0 errores de geometría en terrenos



Resumen comprobación de geometría en unidades (pantallazo)


Piso 1

Se evidencian 140 errores los cuales se categorizan en saltos que corresponden a patios traseros o huecos en las construcciones, longitud mínima correspondiente al tid 244 teniendo en cuenta que su digitalización en curva genera este error, áreas mínimas las cuales son por errores del comprobador y angulo mínimo debido a construcciones que terminan en punta.




Piso 2

1 Error de área omitible.



Piso 3

0 Errores





	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: NICOLAS STEVEN SEPULVEDA CACERES
Nombre unidad de intervención: 03 **Nombre de GPKG: 03_07_V1**
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 46
Observaciones realizadas:
Número de predios: 46 **Número de Unidades digitalizadas: 67**
RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO  RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES 3 saltos correspondientes a unidades no construidas en el terreno 8 geometrías duplicadas correspondientes a congruencias entre plantas




RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION


8 geometrías duplicadas por congruencias entre plantas



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: NICOLAS STEVEN SEPULVEDA CACERES
Nombre unidad de intervención: 04 **Nombre de GPKG: 04_07_V1**
Número manzana asignadas: 5
Número de Terrenos iniciales: 59
Observaciones realizadas:
Número de predios: 59 **Número de Unidades digitalizadas: 90**
RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO Una geometría duplicada correspondiente a una informalidad en el terreno    RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES 23 saltos correspondientes a unidades no construidas en el terreno 2 geometrías duplicadas correspondientes a congruencias entre plantas



RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION


2 geometrías duplicadas por congruencias entre plantas
23 saltos correspondientes a espacios de terreno sin construcción
Longitudes de onda mínimas correspondientes a una geometría con curvas




	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: NICOLAS STEVEN SEPULVEDA CACERES
Nombre unidad de intervención: 05 **Nombre de GPKG: 05_07_V1**
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 89
Observaciones realizadas:
Número de predios: 46 **Número de Unidades digitalizadas: 67**
RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO Duplicados correspondientes a informalidades en terreno    RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES 15 saltos correspondientes a unidades no construidas en el terreno 5 geometrías duplicadas correspondientes a congruencias entre plantas



RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION


5 geometrías duplicadas por congruencias entre plantas
1 angulo mínimo por una geometría marquesina con forma irregular
10 errores de saltos por espacios no construidos en el terreno





	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024


RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN TERRENO

Duplicados correspondientes a informalidades en el terreno











	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: NICOLAS STEVEN SEPULVEDA CACERES
Nombre unidad de intervención: 06 **Nombre de GPKG: 06_07_V1**
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 77
Observaciones realizadas:
Número de predios: 77 **Número de Unidades digitalizadas: 87**
RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO Duplicados correspondientes a informalidades en terreno    RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES 20 saltos correspondientes a unidades no construidas en el terreno 1 geometrías duplicadas correspondientes a congruencias entre plantas 4 superposiciones omitibles por plantas con voladizo y patio



RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION

1 geometría duplicadas por congruencias entre plantas
11 errores de saltos por espacios no construidos en el terreno



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Noviembre de 2024

RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN TERRENO

Duplicados correspondientes a informalidades en el terreno

