AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA Nro. SA-SI 001 de 2025

De conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.1, se informa a la Comunidad en general la iniciación de un proceso de contratación bajo la modalidad de selección abreviada por subasta inversa.

1. EL NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL.

El Instituto Cejeño de la Recreación y El Deporte "INCERDE", ubicado en la calle 19 # 13-94.

2. LA ENTIDAD ESTATAL ATENDERÁ A LOS INTERESADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y DONDE LOS PROPONENTES DEBEN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS EN DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN SERA LA PLATAFORMA DEL SECOP II.

3. EL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR SERÁ DEL SIGUIENTE TENOR:

OBJETO: "Suministro de implementación deportiva a favor del Instituto Cejeño de la recreación y el deporte INCERDE".

La Ceja del Tambo – Antioquia cinco (5) de diciembre del año 2025.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SON DEL SIGUIENTE TENOR

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PROMEDIO
1	AJEDREZ ,En lona, con tarro, medidas de 50 x 50 cms, fichas en polipropileno	Unidad	1	210.000
2	Ajedrez didáctico de lona enrollable, 120cms x 130cms, con ranurado en cada casilla para colocación de las piezas	Unidad	1	1.050.000
3	ALTIMETRO, Altímetro competitivo graduable a 3m de altura, elaborado en tubo -- de 1 1/2", base en platina de 3/16, pintura electrostatica, con vara en fibra (juego), para salto alto. (No incluye cubos ni colchoneta protectora	Unidad	1	6.300.000
4	Anillas masculinas. Producto de gran firmeza y terminación 22x3 cm en acero. Riendas de multi filamento con lamina para vendaje/fijacion. Cabo de amarre en soga de polietileno	Unidad	1	315.000
5	ARCO PLEGABLE PARA ENTRENAMIENTO FÚTBOL, Desplegado instantáneo para entrenamiento, Estructura de fibra de vidrio, mide 1.50 mt. de ancho por 0.95 mt. de altura, malla de polipropileno de 1.5 mm en tejido hexagonal, Incluye bolso de poliéster para llevar el arco donde lo necesite	Unidad	1	399.000
6	Arco recurvo cuerpo madera palas de fibras de vidrio de 66" GALAXI, BULLSEYE	Unidad	1	756.000
7	Arco recurvo de una sola pieza 60"de aprendizaje, EN FIBRA DE VIDRIO SNAKE	Unidad	1	546.000
8	ARCO RECURVO, empuñadora de arco recurvo de 25" derecha, palas de arco recurvo 70" de 32 lb de presión., mira para arco recurvo	Unidad	1	630.000
9	BALERO: juguete tradicional compuesto de una cabeza con un agujero en la parte inferior, una cuerda y un “tallo” para insertar	Unidad	1	25.200
10	BALON BALONCESTO # 5,CONSTRUCCIÓN: VULCANIZADO, Cubierta en caucho, peso 450 a 500 g Circunferencia 68 a 70 cm Rebote 120 a 140 cm	Unidad	1	141.540
11	BALON BALONMANO,COSIDO , Cubierta cuero pu, Diseño: 32 paneles, Estructura: Cosido a mano, Neumático: Butilo, Tamaños: 1,2,3, avalado por la federacion colombiana de balon mano.	Unidad	1	462.000
12	BALON DE BALONCESTO con cubierta de cuero PU COMPOSITE con tecnología de punta, construcción tipo laminador al acalor; en mallado en hilo 100% nylon de alta tenacidad, neumático en caucho de butilo de dos capas, contrapeso para equilibrar el balón, revolucionaria preforma marcada de caucho acolchada, PESO: 580-650 g, número 7, Circunferencia: 75 a 78 cm, REBOTE 120-140CM.	Unidad	1	312.000
13	BALON DE BALONCESTO con cubierta de cuero PU COMPOSITE con tecnología de punta, construcción tipo laminador al calor; en mallado en hilo 100% nylon de alta tenacidad, neumático en caucho de butilo de dos capas, contrapeso para equilibrar el balón, revolucionaria preforma marcada de caucho acolchada, PESO: 500-550 g, número 6, Circunferencia: 70 a 73 cm, REBOTE 120- 140CM.	Unidad	1	312.000

14	BALON DE FÚTBOL DE SALÓN con cubierta en material PU japonés, construcción tipo laminado al calor, enmallado en hilo 100% nylon , neumático en caucho de butilo de dos capas, contrapesos para equilibrar el balón, cumple con especificaciones técnicas internacionales, resistente a altas temperaturas. PESO: 440 a 450 gramos TAMAÑO: Circunferencia: 60 a 62 cm Rebote: 25,35cm, para Superfie: artificial - madera - caucho - baldosa	Unidad	1	432.000
15	BALON DE FÚTBOL SALA: Material: Construcción: cámara de butilo de dos capas - cosido con hilo de alta tenacidad - Cosido a mano reforzada con cuatro capaz de material textil Cubierta de alta resistencia mecánica en cuerpo PU coreano. PESO: 400 a 440 gramos TAMAÑO: Circunferencia: 62 a 64 cm Rebote: 50 a 65 cm Color: 50% gris - 10% negro - 22% amarilla - 10% rojo Superfie: artificial - madera - caucho - baldosa OTROS *AVAL (NACIONAL): SI *Para Superfie: artificial - madera - caucho - baldosa. BALON OFICIAL DE LA COMISION NACIONAL DE FUTBOL SALA DE COLOMBIA. Color gris y amarillo	Unidad	1	420.000
16	BALON DE VOLEIBOL 4 DINAMIC TRAINNING T685414, balon para fundamentacion. cosido, neumatico de caucho butilo de 2 capas, enmallado en hilo 100% nylon de alta tenacidad, cubierta de cuero pu composite con tecnologia de ultima generacion, superficie con micro camaras de aire y tecnologia high grip.	Unidad	1	192.000
17	BALON DE VOLEIBOL con tecnología flistatec, V5M5000, aprobado FIVB, cuero composite, laminado #5 alta competencia. Circunferencia 65- 67 g, peso 260-280g.	Unidad	1	576.000
18	BALON DE VOLEIBOL V5M4000, fabricado en cuero super soft, suavidad excelente, absorcion de humedad, 18 paneles con refuerzo interior, aprobado FIVB, alta competencia. Circunferencia 65-67 g, peso 260-280g.	Unidad	1	408.000
19	BALON DE VOLEIBOL V5M4200, fabricado en cuero super soft, suavidad excelente, absorcion de humedad, 18 paneles con refuerzo interior, aprobado FIVB, alta competencia. Circunferencia 65-67 g, peso 260-280g.	Unidad	1	396.000
20	BALON FUTBOL # 3, TRAINING, Laminado, Cubierta en cuero pvc, peso 300 a 340 g Circunferencia 58 A 60 cm Rebote 100 cm, para toda superficie de juego	Unidad	1	276.000
21	Balón Fútbol # 4 PROFESIONAL, gris, cosido a mano, Marca Aprobada por FIFA, SELLO FIFA QUALITY, con especificaciones técnicas de FIFA, de superficie lisa de alto brillo, Cubierta en material sintético a base de PU. Peso: 350 a 400 g Circunferencia: 63.5 a 66 cm. Balón oficial del futbol profesional colombiano dimayor 2002-2005	Unidad	1	276.000
22	BALON FUTBOL # 4 PROFESSIONAL EL DORADO, Laminado, Cubierta en cuero pu, peso 350 a 390 g Circunferencia 63 a 66 cm Rebote 115 a 155 cm, balón oficial del futbol profesional colombiano dimayor 2010. color dorado	Unidad	1	288.000
23	BALON FUTBOL # 4 PROFESSIONAL,Balón Oficial ACTUAL del Fútbol Profesional Colombiano, maneja toda la	Unidad	1	432.000

	tecnología Thermo Tech, la cual contiene una micro estructura de PU de alta calidad con un triple recubrimiento para darle una mayor resistencia a la esférica por la fricción brindando una durabilidad más prolongada, Superficies de juego: artificial y natural, Peso: 350 a 390 g, Circunferencia: 63,5 a 66 cm, Rebote: 110 a 155 cm; Color: El blanco sigue siendo el color principal, combinado con detalles verde, rojo y negro			
24	BALON FUTBOL # 4, COMPETTION, Cubierta en cuero pvc, peso 350 a 390 g Circunferencia 63 a 66 cm Rebote 115 a 155 cm, para toda superficie de juego	Unidad	1	288.000
25	BALON FUTBOL # 4, Laminado, Cubierta en cuero pvc, peso 350 a 390 g Circunferencia 63 a 66 cm Rebote 115 a 155 cm, para toda superficie de juego	Unidad	1	288.000
26	BALON FUTBOL # 5 COMPETITION, Laminado, Cubierta en cuero pvc, Peso 410 a 450 g Circunferencia 68 a 70 cm Rebote Máximo 110 cm Tamaño Apropiado y Durabilidad, para toda superficie de juego.	Unidad	1	240.000
27	Balón Fútbol # 5 PROFESIONAL, gris, cosido a mano, Marca Aprobada por FIFA, SELLO FIFA QUALITY, con especificaciones técnicas de FIFA, de superficie lisa de alto brillo, Cubierta en material sintético a base de PU. Peso: 410 a 450 g Circunferencia: 68 a 70 cm. Balón oficial del futbol profesional colombiano dimayor 2002-2005	Unidad	1	738.000
28	BALON FUTBOL # 5 PROFESSIONAL EL DORADO, Laminado, Cubierta en cuero pu, peso 420 a 445 g Circunferencia 68,5 a 69,5 cm Rebote 135 a 155 cm, balón oficial del futbol profesional colombiano dimayor 2010. color dorado	Unidad	1	409.500
29	BALON FUTBOL # 5 PROFESSIONAL, Balón Oficial ACTUAL del Fútbol Profesional Colombiano maneja toda la tecnología Thermo Tech, la cual contiene una micro estructura de PU de alta calidad con un triple recubrimiento para darle una mayor resistencia a la esférica por la fricción brindando una durabilidad más prolongada, Superficies de juego: artificial y natural, Peso: 420 a 445 g, Circunferencia: 68,5 a 69,5 cm, Rebote: 135 a 155 cm;	Unidad	1	409.500
30	BALON FUTBOL # 5, Laminado, Cubierta en cuero pvc, Peso 410 a 450 g Circunferencia 68 a 70 cm Rebote Máximo 110 cm Tamaño Apropiado y Durabilidad, para toda superficie de juego	Unidad	1	304.500
31	BALON MEDICINAL EN CAUCHO , 3KG con agarre	Unidad	1	285.600
32	BALON MEDICINAL EN CAUCHO, 1KG, con agarre	Unidad	1	294.000
33	BALON MEDICINAL EN CAUCHO, 6 KG, Con agarre	Unidad	1	495.600
34	BALON MICROFUTBOL COMPETITION, , CONSTRUCCIÓN: LAMINADO, cubierta en cuero pvc, Peso 440 a 450 g Circunferencia 60 a 62 cm Rebote Máximo 35 cm	Unidad	1	231.600
35	BALON PILATES, FITBALL, balón Pilates o fitball Material: Caucho, diametro 65 cm	Unidad	1	74.400
36	banda de poder color negra, roja, morada y verde	Unidad	1	63.000
37	BANDAS ELASTICA DE PODER CERRADA para el trabajo de tonificación y desarrollo muscular , material en latex.	Unidad	1	94.500

	Color: Color: VERDE. medida: 2Mt x 44mm x 4.5 mm Resistencia: Media Capacidad: 100-120 Libras de Tensión.			
38	BANDAS ELASTICAS DE RESISTENCIA MULTIFUNCIONALES, Kit de bandas elásticas de 30 cm con 5 resistencias diferentes mas estuche de obsequio. Bandas elásticas Seguras y duraderas. Hechas de látex 100% natural, no tóxicas y sin olor	Unidad	1	69.300
39	BARRA HEXAGONAL SEMI OLIMPICA , peso 10kg, largo 140cm, material hierro, diámetro 61cm	Unidad	1	1.638.000
40	BARRA RECTA DE 150 CMS, CON ROSCA,BARRA recta de 150cms, en acero cromado, con agarre antideslizante, con 2 seguros roscados, para discos estándar, peso 5kg con los seguros roscados, , diámetro 2,5	Unidad	1	195.300
41	BARRA SEMI OLIMPICA, BARRA RECTA DE 150 CMS, CON ROSCA,BARRA recta de 150cms, en acero cromado, con agarre antideslizante, con 2 seguros roscados, para discos estándar, peso 5kg con los seguros roscados, , diámetro 2,5	Unidad	1	252.000
42	Base soporte de Pesas ,Soporte Rack, 180cms	Unidad	1	1.050.000
43	BASE TIPO DOMO PARA POSTE ,base tipo domo para picas o aros, tiene un diámetro de 20cm y una altura de 10 cm, material PVC reforzado, para uso interior y exterior, esta base puede rellenarse con arena, grava o agua para dar más estabilidad	Unidad	1	126.000
44	BATE DE BEISBOL DE 26 PULGADAS Y 66 cms de largo, FABRICADO EN ALUMINIO. CERTIFICADO Y AVALADO POR LA RESPECTIVA ORGANIZACIÓN DEPORTIVA DEL NIVEL INTERNACIONAL	Unidad	1	441.000
45	BATE DE BEISBOL INFANTIL, bate de baisbol en aluminio con una distribución equilibrada del peso, el antideslizante grifft esta hecha de caucho negro, mide 25" de largo.	Unidad	1	168.000
46	BATE DE MADERA, Bate de madera de 34" ideal para la practica con bolas de golf perforadas.	Unidad	1	436.800
47	bicicleta estatica para spinning	Unidad	1	2.310.000
48	Blanco para arquería 129x125x12,5cmscon atril	Unidad	1	483.000
49	BLOQUES DE CONSTRUCCION: ladrillos de plástico los cuales se pueden interconectar , fácil de montar y desmontar de colores llamativos	Unidad	1	42.000
50	BOLA PARA TENIS DE MESA ,material plastico, diametro 39,5 - 40,5 mm circunferencia 119mm dureza 0,85mm PESO 2,67 - 2,77grs COLOR Naranja CATEGORIA 3 Estrellas, caja * 6 unidades	CAJA	1	35.700
51	BOLAS DE GOLF DE ENTRENAMIENTO PERFORADAS PLASTICAS, mini bolas para practica de bate de madera. Tamaño 1,5" o 2,8"	Paquete	1	201.600
52	Bolas para béisbol de 7cms de goma antideslizante grifft echo en caucho blando y resistente	Paquete	1	283.500
53	BOLAS PARA MAQUINA DE BATEO DE SOFTBOL Y BEISBOL, Bolas para máquina de bateo softbol tamaño 12", Bolas para máquina de bateo beisbol tamaño 9"	Paquete	1	533.400
54	BOLAS PARA SOFTBOL ,circunferencia de 30,2 CM, PESO 166,5 G, interno de corcho recubierta de una capa de	Paquete	1	294.000

	latex, recubierta de cuero color amarillo fluorescente y con las costuras de color rojo			
55	BOLOS PLASTICOS: botellas plásticas con tapa y del mismo tamaño. De diferentes colores y una pelota para derribarlos	Paquete	1	336.000
56	Bosu O Superficie Inestable, Tiene un par de tirantes de látex, semi esfera de equilibrio, habitualmente de látex, Cuando está bien hinchado su altura es de unos 20 / 25 centímetros y su diámetro está entre los 45 y los 65 cms. Soporta hasta 200kg	Unidad	1	672.000
57	Bowstan (reposa arco)	Unidad	1	315.000
58	Cajón Pliometrico, Medidas: 40cm-50cm-60cm; Elaborado en madera triplex. De uso institucional y profesiona	Unidad	1	945.000
59	CANICAS: esfera de vidrio, alabastro, cerámica, arcilla, metal, 1 cristal, acero, piedra,	Paquete	1	21.000
60	CARRO DE VOLEIBOL PLEGABLE con ruedas, con capacidad para 30 bolas, enrollable, con lona reforzada, ruedas giratorias y con marco de aluminio resistente, medidas 63cm de ancho por 100cms de largo.	Unidad	1	2.614.500
61	CASCO DE PROTECCION PARA PATINAJE, casco de protección ajustable varias tallas, sistema de ventilación, acolchado en almuadilla, tamaño 54 a 58 cm de diametro.	Unidad	1	483.000
62	CASCO PARA TAEKWONDO: Material en polipiel, espuma y tejido elástico, marca avalada por la WT (Federación mundial de taekwondo) ya que son las marcas con las que se permite competir. Color rojo y azul, tallas S, M y L	Unidad	1	289.800
63	CATAPIS: 20 fichas de colores (4, fucsia, 4 verdes, 4 amarillas, 4 naranjas) 1 pelota pequeña que rebote más o menos a 30 cm de altura.	Unidad	1	130.200
64	Chaleco de peso lastrado. 20 KILOS, el peso es con bolsas independientes de arena removibles para ajustar el peso, sistema de ajuste con velcro , interior de fácil limpieza, medidas 30cm x 40cm x36cm	Unidad	1	588.000
65	CHALECO DE PESO. chaleco de peso de 20lb, el peso es con bolsas independientes de arena removibles para ajustar el peso, sistema de ajuste con velcro , interior de fácil limpieza, medidas 30cm x 40cm x36cm	Unidad	1	525.155
66	CINTURON para Karate, 100 algodón. Tela de calidad superior firme y liger. 1 1/2" de ancho. 8 líneas de costura. Color azu	Unidad	1	73.500
67	CINTURON para Karate, 100 algodón. Tela de calidad superior firme y liger. 1 1/2" de ancho. 8 líneas de costura. Color rojo	Unidad	1	73.500
68	colchoneta de proteccion para gimnasia, en lona con espuma y respiraderos, mediadas 200x200x20	Unidad	1	182.700
69	Colchoneta para gimnasia, MEDIDA 100 X 50X 3 CM, FABRICADA CON JUMBOLOM DE 3 CM, CON FORRO EN LONA CARIBE DE COLORES SURTIDOS, REFUERZO EN LAS 4 ESQUINAS	Unidad	1	276.000
70	Colchoneta para salto de altura con relleno de espuma de poliuretano de densidad 20 kg/m3 con cámara de aire, funda en lona plastificada de PVC a 2 caras con malla de poliéster para salida de aire, cremallera para sustitución, esquinas reforzadas y asas para su traslado. Medidas generales: 3 x 2 x 0,5 m, (0,5MT.= 50CMS) .	Unidad	1	241.500

71	Conjunto de boxeo(set) pera speed talla medio color negro 6cm x 11 cm x 16 cm. Peso 1.53 lb	Set	1	1.050.000
72	CONO PLÁSTICO CON AGUJEROS DE 30 CMS,MATERIAL POLIETILENO Alto 30 cms SUPERFICIE CON 12 AGUJEROS COLOR Naranja	Unidad	1	38.400
73	CONO PLÁSTICO CON AGUJEROS DE 40 CMS,MATERIAL POLIETILENO Alto 40 cms SUPERFICIE CON 12 AGUJEROS COLOR Naranja	Unidad	1	42.000
74	CONO PLASTICO: material: Polietileno PESO: 300 gramos TAMAÑO: 23 cm de alto. Colores: Surtidos .	Unidad	1	168.000
75	Cortadora de flechas	Unidad	1	1.890.000
76	Cuerda para arco recurvo medida 68" 12 hilos de dacron	Unidad	1	94.500
77	CUERDA PARA SALTAR CON CONTADOR: cuerda en PVC de alta resistencia, con mango ergonómico con dos manijas en espuma para mayor comodidad, sistema de rotación, con ajuste del tamaño de la cuerda	Unidad	1	105.000
78	CUERDA. Madeja de nylon de 4mm Cuerda de uso doméstico X ROLLO X 200MTS. BLANCO Y NEGRO	Unidad	1	119.700
79	Dactilera (tab) talla s-m-	Unidad	1	94.500
80	Diana de 122x122 oficiales con licencia de world archery	Unidad	1	210.000
81	DISCO 15K, DISCOS ESTANDAR 15k , material Hierro	Unidad	1	99.600
82	DISCO 25K, DISCOS ESTANDAR 25k , material Hierro	Unidad	1	84.000
83	DISCO 25LB, DISCOS ESTANDAR 25lb con agarre, material Hierro	Unidad	1	336.000
84	DISCO 5K, DISCOS ESTANDAR 5k , material Hierro	Unidad	1	176.400
85	DISCO OLIMPICO RECUBIERTO EN CAUCHO 25 KG CON AGARRE Y MARCADO CON EL P	Unidad	1	252.000
86	Discos Profesionales Discraft J Star 145 g; Disco Oficial de la juventud de USA Ultimate. Color: Blanco. Peso: 145 gramos. Diametro: 24,13 cm	Unidad	1	525.600
87	Discos Profesionales Discraft Ultrastar 175 g; Disco Oficial WFDF y USA Ultimate. Color: Blanco. Peso: 175 gramos. Diametro: 27,305 cm	Unidad	1	126.000
88	Duo de mancuernas neopreno encauchetada con banda de soporte plastica x 1lb	Par	1	42.000
89	dúo de mancuernas neopreno encauchetada con banda de soporte plástica x 2lb	Par	1	42.000
90	dúo de mancuernas neopreno encauchetada con banda de soporte plástica x 3lb	Par	1	42.000
91	dúo de mancuernas neopreno encauchetada con banda de soporte plástica x 4lb	Par	1	52.800
92	Empuñadura de arco recurvo derecha 25" gama baja	Unidad	1	2.100.000
93	ESCALERAS DE COORDINACION. Correas en riata con separadores en nylon, Tráfico pesado, Con estuche mínimo 4 metros de largo	Unidad	1	144.000
94	ESPINILLERAS para Karate. cubierta antideslizante que mantiene los protectores en su lugar. Forma erginica diseñada con una cobertura natural con moldes para seguridad. Doble costura y elásticos reforzados para la resistencia. Ligera y fácil de ampliar talla: s-m-l-xl.	Unidad	1	432.000
95	Estabilizador frontal	Unidad	1	284.400
96	Estabilizador frontal para arco recurvo 30"	Unidad	1	294.000

97	Fitball miden entre desde 35 a 80cm de diámetro y están hechas de material de PVC suave y no tóxico. La presión de aire en la bola se puede ajustar mediante una válvula, lo que nos permite inflar o desinflar el Fitball a nuestro gusto, por 60cms.	Unidad	1	94.500
98	Flechas de carbono (varas,nocks,puntas,plumas) DOCENA	Docena	1	378.000
99	GUANTE DE BEISBOL INFANTIL, guantes de beisbol talla 8,5, hecho en cuero vacuno en la parte exterior y en su parte interna tiene base de fieltro para amortiguar los golpes, el guante es cocido con hilos y sus ajustes es en cuero. Para jugador derecho y jugador zurdo.	Unidad	1	147.600
100	Guanteras para Karate.cascara muy fuerte. Interior de spuma y densa, almohadilla amortiguadora en el codo, aprite de velcro reforzado	Par	1	126.000
101	Guantes de boxeo cubierto con cuero sintetico de 14 y 12 onzas	Par	1	432.000
102	GUANTILLAS PARA TAEKWONDO, fabricado en cuero, esponja y textil elastica, marca avalada por la WT (Federación mundial de taekwondo) ya que son las marcas con las que se permite competir. Color blanco y negro, tallas S, M y L.	Par	1	147.600
103	GUANTINES para Karate: funda antideslizante de alta calidad que mantiene el guante en su sitio. Forma ergomica diseñada con una cobertura natural que se amolda sobre el puño para seguridad. Costuras dobles y elásticos reforzados para mayor resistencia. Colores azul y rojo. tallas s-m-	Par	1	220.800
104	Cojín inestable con media superficie de masaje para el mejoramiento de la postura y el trabajo de fortalecimiento en articulaciones de tren inferior. 31,5cm de diámetro. Uso institucional y profesional.	Unidad	1	94.800
105	juego de palas (un par) de arco recurvo ILF medidas 68" (M) 34 lbs	Par	1	294.000
106	KIT DE 5 BANDAS ELASTICA DE PODER CERRADA para el trabajo de tonificación y desarrollo muscular ROJA/ NEGRA/ MORADA/ VERDE/AZUL, material en latex. Color: ROJO. medida: 2Mt x 13mm x 4.5 mm, Resistencia: Media, Capacidad: 15-25 Libras de Tensión. Color: NEGRO. medida: 2Mt x 22mm x 4.5 mm Resistencia: Media, Capacidad: 25- 50 Libras de Tensión. Color: MORADO. medida: 2Mt x 32mm x 4.5 mm Resistencia: Media Capacidad: 35-85 Libras de Tensión. Color: VERDE. medida: 2Mt x 44mm x 4.5 mm Resistencia: Media Capacidad: 100-120 Libras de Tensión. Color: AZUL. medida: 2Mt x 65mm x 4.5 mm Resistencia: Alta Capacidad: 120-175 Libras de Tensión.	Kit	1	189.600
107	Kit de 5 Bandas elásticas de poder cerrada de resistencia para entrenamiento Descripción del producto: Material: Látex Natural, Longitud: 60cm/23,62 pulgadas (tolerancia: +/-1CM) Ancho: 5cm/1,97pulgadas. Libra: de 5 a 40 libras. Espesor: 0,35mm-1,1mm	Kit	1	63.600
108	KIT DE MANCUERNAS DE 40LB	Kit	1	492.000
109	KIT DE PROTECCION PATINAJE, kit de Codera, Rodillera y muñequera, MATERIAL, COMPOSICIÓN.	Kit	1	144.000

	ESPECIFICACIÓN, %: PVC (Polivinilo cloruro), para absorción de impacto, espuma en tela enmallada y correa elásticas con sistema de ajuste en velcro.			
110	Lastre de banda elástica para trabajos de potencia	Unidad	1	144.900
111	LAZOS: Cuerda en naylon y mangos plásticos, se puede graduar el largo	Unidad	1	27.600
112	Malla para fútbol tenis de 5 mts, marca con reconocimiento en el mercado, malla de 1 mm aprox de grosor sin nudos, cuadros de 3×3 cm aprox, estructura hecha en tubo redondo de calibre 16 en acero, esquinas con soportes en acero, diámetro de todos los tubos 2mm aprox, las bases vienen listas para ensamblar sujetas con una cuerda elástica que facilita su armado, incluye 4 tapones para cada punto de apoyo antideslizantes para que no se mueva fácilmente la malla.	Unidad	1	1.374.000
113	MALLA para voleibol en polipropileno y naylon trenzado de 3mm cuadros trenzados de 10cm x 10 cm 9,5 mts de largo x 1 mt de alto, borde superior blanco en lona de 7 cm, borde inferior negro en lona de 5 cm y bordes laterales en lona color blanco de 5 cm. medidas oficiales FIVB	Unidad	1	777.600
114	MANCUERNA ENCAUCHETADA , mancuerna encauchetada x 20kg	Unidad	1	491.400
115	Mancuernas HEGAGONALES marcación de peso en relieve 2 kg	Unidad	1	128.100
116	Mancuernas HEXAGONALES marcación de peso en relieve 10 kg	Unidad	1	525.000
117	Mancuernas HEXAGONALES marcación de peso en relieve 5 kg	Unidad	1	273.000
118	Mancuernas HEXAGONALES marcación de peso en relieve 7,5 kg	Unidad	1	399.600
119	Mancuernas rusas de 4 kg	Unidad	1	210.000
120	Mancuernas rusas- peso ruso especiales para lucha olímpica 10kg	Unidad	1	329.700
121	Mancuernas rusas- peso ruso especiales para lucha olímpica 12 kg	Unidad	1	567.600
122	Mancuernas rusas- peso ruso especiales para lucha olímpica 16 kg	Unidad	1	926.400
123	Mancuernas rusas- peso ruso especiales para lucha olímpica 20 kg	Unidad	1	1.163.400
124	Mancuernas rusas- peso ruso especiales para lucha olímpica 24 kg	Unidad	1	798.000
125	Mancuernas rusas- peso ruso especiales para lucha olímpica 6 kg	Unidad	1	264.600
126	MANILLA PARA SOFTBOL EN CUERO ,MANILLA PARA SOFTBOL EN CUERO GENUINO, PARA USO DE MANO DERECHA, DE 12 PULGADAS MARCA RECONOCIDA,	Unidad	1	855.600
127	MANILLA PARA SOFTBOL EN CUERO ,MANILLA PARA SOFTBOL EN CUERO GENUINO, PARA USO DE MANO IZQUIERDA, DE 12 PULGADAS MARCA RECONOCIDA,	Unidad	1	855.600
128	Manoplas de 15 cm de espuma. Medidas 20 x 6 x 23.5 cm. En cuero sintetico	Par	1	315.000
129	Maquina emplumadora de flechas	Unidad	1	420.000
130	Maquina entorchadora de hilo serving	Unidad	1	630.000

131	Máquina para fabricar cuerdas	Unidad	1	1.050.000
132	MINICANCHAS DE FUTBOL, MATERIAL PVC RESISTENTE MEDIDAS ALTO 65CM, ANCHO 85CM FONDO 45CM.	Unidad	1	168.000
133	Mira para arco recurvo	Unidad	1	1.260.000
134	PALCHAGUI O PALETA DOBLE PARA PATEO KARATE: Marca avalada, En espuma revestida en polipiel con dos lenguetas. Reforzado en el mango para evitar roturas, con agarre elástico de seguridad, medidas: 45x21x8. colores rojo, azul, negro o combinados.	Unidad	1	144.000
135	PAO DE IMPACTO PARA TAEKWONDO: Marca avalada, Material espuma dura, revestida en lona o cuero, con agarraderas reforzadas en la parte posterior que tiene dos asas laterales y una en la parte posterior horizontal para fácil manejo en distintas posiciones de sujeción con ambas manos. diseño curvo .Posee orificios de ventilación en los laterales. Diseñado especialmente para taekwondo. medidas: 42x24x10cms. colores rojo, azul, negro o combinados	Unidad	1	140.700
136	PAR MALLAS PARA AROS DE BALONCESTO, corriente profesional nylon #7, tamaño oficial, calibre # 7 (Fabricada en cordón de nailon "Nylon" de 7 mm) con medidas oficiales standar (40 a 45 cm de longitud y 69 cm de largo), con excelentes características de larga duración, ideal para entrenamiento o uso profesional, color nailon (blanco).	Par	1	348.600
137	PARACAÍDAS DE RESISTENCIA, material tela impermeable, COLOR ROJO, tamaño aproximado 1,5 x 1,5 m/59,06 x59,06 pulgadas, ajustable a la cintura, con bolsa de transporte,	Unidad	1	115.500
138	PATINES SEMIPROFESIONALES , patin de uso semiprofesional, recreativo e iniciación, sus materiales lo hacen más resistente a golpes o rozaduras y el sistema de ajuste por tallas permite prolongar su uso con el crecimiento del menor. Chasis profesional en aluminio adaptable a bota profesional a partir de la talla 3, media bota interna acolchada intercambiable y conformtable, bucle profesional microajustable con corea dentada, ruedas de poliuretano de lata calidad y rebote, protector de bota intercambiable, con boton de ajuste, balinera ABEC11. tallas 27-30 (3 ruedas 76 mm) talla 31-34 (4 ruedas 84 mm) talla 35-38 (4 ruedas 90mm) talla 39-42 (4 ruedas 90mm)	Par	1	892.500
139	PECHERA: para Karate, diseño delgado para ser usado debajo del uniforme compuesto por 3 capas. Tallas s-m-l	Unidad	1	430.500
140	Pecheras protectora de arquería (protector de pecho tiro de arco)	Unidad	1	298.200
141	PELOTA DE BEISBOL DE GOMA, pelota de béisbol fabricada en caucho blando y resistente. Tamaño 9"	Unidad	1	128.100
142	PELOTAS DE LETRAS, Numero 7- PESO 250G+/-5 G. Diámetro 18 CM +/-1 cm	Unidad	1	46.200
143	PERA LOCA ultrarresistente en cuero sintetico. medidas 30 cm de alto x 18 cm, ancho x 60 cm circunferencia. Largo sin estirar170 cm. Medida larga tensionada 3 metros. Sistema de montaje sencillo	Unidad	1	189.000

144	PESAS TOBILLERAS PESO AJUSTABLE: con correas de velcro autoajustable, peso de 2,5kg cada una, juegos x 2 pesas tobilleras color azul, relleno de arena y plomo.	Unidad	1	126.000
145	PETO TELA ACTIVE, tipo esqueleto cerrado, tela de alto desempeño con transpiración. Colores surtidos. Con logo y numero. Varias tallas.	Unidad	1	189.000
146	PIEZAS PARA TATAMI, MATERIAL: Composición: 100% en E.V.A. (Etileno-Vinilo-Acetato) COLOR: azul y rojo. Tamaño por cada pieza: 1m x 1m x 4cm - De tipo "rompecabezas". que se unen con un sistema que impide que se separen mientras el tatami se utiliza - Hecho de un material con una tasa de absorción de impacto que cumpla con las regulaciones técnicas, deben ser antideslizantes y tener un coeficiente de fricción. para JUDO.	Unidad	1	224.700
147	PLATOS: material Polietileno, PESO: 100 gramos, TAMAÑO: 6 cm altura. Flexibles y fabricados para durar	Unidad	1	420.000
148	Porta flechas (carcaj/quiver)con correa	Unidad	1	315.000
149	POSTE EN PVC DE 100CMS,PICA en pvc reforzado, longitud 100cm, diámetro 25mm, color naranja o verde limón.	Unidad	1	50.400
150	Protector de brazo	Unidad	1	128.100
151	Protector de cabeza color negro en cuero sintetico con protección en los pómulos.	Unidad	1	357.000
152	Protector inguinal con cintas elásticas resistentes con bolsas porta coquillas de tejido de algodón	Unidad	1	840.000
153	RAQUETA PARA TENIS DE MESA CINCO EXTRELLAS,MEDIDAS MALLA 15 Cms de Diámetro MANGO MADERA CAUCHOS EN GOMA COLORES CAUCHOS Negro y Rojo Categoría 5 Estrellas SPIN (Giro) 90 SPEED (Velocidad) 88 CONTROL (Dominio) 82	Unidad	1	111.300
154	RAQUETAS DE TANIS DE CAMPO, 25 pulgadas, en material de aluminio peso 220 gr.	Unidad	1	140.700
155	RAQUETAS DE TANIS DE CAMPO, 27 pulgadas, en material de aluminio peso entre 250 gr y 290 gr	Unidad	1	178.500
156	RAQUETAS DE TENIS DE CAMPO, 27 pulgadas, en material de aluminio peso entre 250 gr y 290 gr	Unidad	1	180.000
157	Reposa arco/bowstan para arco recurvo	Unidad	1	378.000
158	Reposa flechas plástico	Unidad	1	174.300
159	Rollo de resorte de 5cm ancho.	Unidad	1	344.400
160	Rollo Theraband Azul - Sportfitness ; Tensión: Alta. Medidas: Largo 25 mt, Ancho 15 cm, Grosor 0,55 mm	Unidad	1	329.700
161	ROMPECABEZAS: piezas planas que permiten ubicarlas de manera secuencial haciendo referencia al proceso de elaboración de un producto	Unidad	1	147.000
162	Rueda abdominal funcional .en material quer garantice soporte del peso y resistencia tanto en la barra central como de la rueda, con agarres antideslizante y lo suficientemente largos para mantener la estabilidad adecuada durante los ejercicios	Unidad	1	340.200
163	SACO EN LONA REFORZADA, DE 40 X 80 CMS, 20 KILOS DE PESO, RELLENO EN LAGODON INDUSTRIAL	Unidad	1	277.200
164	Sacos de boxeo con mezcla de cuero sintetico y fibras naturales. Dimensiones 180 cm x 35 cm de diámetro con un	Unidad	1	1.050.000

	peso de 45k. Relleno de espuma, algodón goma espuma. Correas en naylon, cadena de eje giratorio y arnés de agarre			
165	SET DE PROTECCION para catcher casco careta, protector de pecho y piernas	Set	1	3.150.000
166	STEP DOS NIVELES DE ALTURA , BASE ANTIDESLIZANTE , fabricado en plástico de alta resistencia, plataforma antideslizante, pesa 3,5 kg, color negro con gris, ajustable a 2 niveles 13 cm y 17 cm, largo 70 cm, alto 22 cms, ancho 28 cm	Set	1	252.000
167	TAPIZ FLOTANTE DE FORMA CIRCULAR PARA NATACION, tapiz flotante, Fabricado en espuma de célula cerrada suave. Tamaño 48x43x4cm peso 15g	Unidad	1	210.000
168	TARRO X 3 BOLAS TENIS CAMPO , PUNTO VERDE, Aprobadas por la ITF, medida y peso reglamentarios, 50% menos de presión en comparación con la bolas standar de tenis.	Paquete	1	79.800
169	TARRO X 3 BOLAS TENIS CAMPO , PUNTO NARANJA, Aprobadas por la ITF, medida y peso reglamentarios, 25% menos de presión en comparación con la bolas standar de tenis.	Paquete	1	79.800
170	TARRO X 3 BOLAS TENIS CAMPO , referencia championship, calidad extra duty, superficie hard court o all courts, Aprobadas por la ITF, medida y peso reglamentarios.	Paquete	1	79.800
171	Thera tubo Color dorado Tubos elásticos de látex, de resistencia fuerte color dorado, LONGITUD DE LA LIGA DORADA: largo: 120 cm, Agarraderas hechas de tubo de pvc envuelto en goma con un pequeño, cinturón de nylon	Unidad	1	63.000
172	Theraband bandas de caucho cerradas. Color negra y roja	Unidad	1	105.000
173	Theraband de caucho color negro. X mt	Unidad	1	75.600
174	Theraband bandas de caucho cerradas. Thera tubo Color dorado	Unidad	1	84.000
175	Theraband de caucho Color dorado. X mt	Unidad	1	52.500
176	Theraband de caucho bandas cerradas Colores varios según resistencia rojo, azul, verde, amarillo, negro	Unidad	1	126.000
177	TRAMPOLIN en madera, tapizado con lona y moquete, con resorte iconicos.	Unidad	1	777.000
178	Trampolin metalico con resorte circular con 1 mt de diametro	Unidad	1	777.000
179	TROMPO juguete que gira sobre una punta, sobre la que sitúa su centro gravitatorio de forma perpendicular al eje de giro, y se equilibra sobre un punto gracias a la velocidad angular, que permite el desarrollo del efecto giroscópico.	Unidad	1	31.500
180	TRX Pro; Bandas de Suspensión para entrenamiento. Variedad de anclajes. Color: Amarillo	Unidad	1	1.470.000
181	TULA BALONERA ,100% Polyester, Base en PVC reforzado, Refuerzo en lona a lo largo del cuerpo, Cargadera ajustable. Capacidad 20 balones futbol #5	Unidad	1	117.600
182	Tula balonera, capacidad 6 balones de voleibol inflados	Unidad	1	111.300
183	TUNEL DIDACTICO	Unidad	1	361.200
184	ULA ULA PLANO D 60 CMS, Material Cono ABS, Diámetro 50CMS, ESPESOR 18MM, Superficie PLANA Colores AMARILLO, AZUL, NARANJA, ROJO, VERDE	Unidad	1	420.000

185	Valla de salto Coordinación Y Agilidad Graduable 3 Medidas. Fabricado con materiales de alta calidad sólido y ligero tubo PVC resistente al impacto. Es plegable y se puede regular la altura para un mejor rendimiento. Material: PVC. graduable 3 alturas. Color: Verde y naranja. Medidas ajustables: 15 cm, 23 cm, 30 cm, 37 cm de alto. Medida de ancho: 45 cm.	Unidad	1	231.000
186	VALLAS PARA SALTO DE INICIACIÓN EN PVC, CON GRADUACIÓN DE 0 A 1.20 METROS	Unidad	1	105.000
187	Ynxing cuerda de entrenamiento de resistencia fuerza explosiva rebote entrenamiento físico cuerda de resistencia mejorando la velocidad, la resistencia y la fuerza	Unidad	1	235.200
188	YOYO: juguete formado por un disco de madera, de plástico o de otros materiales con una ranura profunda en el centro de todo el borde, alrededor de la cual se enrolla un cordón que, anudado a un dedo, se hace subir y bajar alternativamente. Se maneja el disco mediante sacudidas hacia arriba y hacia abajo	Unidad	1	16.800
189	COMPRESOR de aire MINI SK06 1/4 HP 3.2 BAR 65-68L/MIN, Caracteristicas 1/14 HP, 53 PSI, Salida: 1/4" BSP/NPT,Máxima Presión de Trabajo: 3.5 Bar, 70L/min, Cable Eléctrico: 1.9 M, Voltaje 110-120V, 60 Hz, 3A, 1700 RPM, Peso: 4.4kg/9.7lb, 17x12x24 cm	Unidad	1	819.000
190	UNIFORMES DE COMPETENCIA CAMISETA, PANTALONETA . Camiseta manga corta, Cuello en pico deportivo "V"; Textil 100% filamento de poliéster reciclado elaborado en Tejido de punto, Peso 132 ± 12g/m2 Textil de alto desempeño con Protección antibacterial: JIS L1902/ JIS Z2801, protección solar: Bloqueo UBV (húmedo) AATCC 183 99%, Bloqueo UVA (húmedo) AATCC 183 90Factor de protección UPF AATCC183 -50 UPF. Con transporte de humedad: absorción (Original) AATCC79-5.00s, Absorción Revés: AATCC79- 5.00s, Capilaridad Transv Distancia: AATCC 197 Min 150.00 mm, Capilaridad Transv Tiempo AATCC 197 Max 1000.00 s, Capilaridad Vertical AATCC 197 Min 0.15 mm/s, Capilaridad Horizontal AATCC Min 60.00 mm2/s, Secado rápido: Minimo 80% AATCC Máximo 45.00min, Resistente al rasgado Trasversal y Horizontal ASTM D2261, Manchas de Sudor Solidez Color ante el frote AATCC8/AATCC 116 4,00 e.g.; Solidez del color ante el lavado en máquina 2ª – Poliester en escala de grises AATC61 4.00e.g.; Solidez del Color ante la luz (40 AFU) Interior AATCC61; resistencia al Pilling – 7000 ciclos martindale ISO 12945-2, Resistencia al enganche (Trasv y Long) ASTM D3939 ; Hilos, Columnas ASTM D3775 - 22 ± 1hilo/cm , Mallas y Pasadas ASTM D3775 26 ± 2hilo/cm. . Pantaloneta larga (a la rodilla) con interior, cordon en el resorte ajustable a la cintura, en el mismo textil de la camiseta con las mismas carácteristicas en peso y desempeño. Tanto la pantaloneta como la camiseta son sublimadas en impresión digital full color, de conformidad con los logos, numeración y requerimientos del INCERDE.	Unidad	1	252.000
191	UNIFORMES DE COMPETENCIA ARQUEROS (CAMISETA MANGA LARGA, PANTALONETA), Camibuso manga Larga. Cuello en pico	Unidad	1	273.000

	deportivo "V"; Textil 100% filamento de poliéster reciclado elaborado en Tejido de punto, Peso 132 ± 12g/m2 Textil de alto desempeño con Protección antibacterial: JIS L1902/ JIS Z2801, protección solar: Bloqueo UBV (húmedo) AATCC 183 99%, Bloqueo UVA (húmedo) AATCC 183 90Factor de protección UPF AATCC183 - 50 UPF. Con transporte de humedad: absorción (Original) AATCC79-5.00s, Absorción Revés: AATCC79- 5.00s, Capilaridad Transv Distancia: AATCC 197 Min 150.00 mm, Capilaridad Transv Tiempo AATCC 197 Max 1000.00 s, Capilaridad Vertical AATCC 197 Min 0.15 mm/s, Capilaridad Horizontal AATCC Min 60.00 mm2/s, Secado rápido: Minimo 80% AATCC Máximo 45.00min, Resistente al rasgado Trasversal y Horizontal ASTM D2261, Manchas de Sudor Solidez Color ante el frote AATCC8/AATCC 116 4,00 e.g.; Solidez del color ante el lavado en máquina 2ª – Poliester en escala de grises AATC61 4.00e.g.; Solidez del Color ante la luz (40 AFU) Interior AATCC61; resistencia al Pilling – 7000 ciclos martindale ISO 12945-2, Resistencia al enganche (Trasv y Long) ASTM D3939 ; Hilos, Columnas ASTM D3775 - 22 ± 1hilo/cm , Mallas y Pasadas ASTM D3775 26 ± . Pantaloneta larga (a la rodilla) con interior, cordon en el resorte ajustable a la cintura, en el mismo textil de la camiseta con las mismas carácteristicas en peso y desempeño. Tanto la pantaloneta como la camiseta son sublimadas en impresión digital full color, de conformidad con los logos, numeración y requerimientos del INCERDE			
192	MEDIAS PARA FUTBOL, Medias a la altura de la rodilla, 69% poliéster, 28% nylon, 3% elastan	Unidad	1	105.000
193	UNIFORMES DE COMPETENCIA CAMISETA y SUDADERA. Camiseta manga corta, Textil 100% filamento de poliéster reciclado elaborado en Tejido de punto, Peso 132 ± 12g/m2 Textil de alto desempeño con Protección antibacterial: JIS L1902/ JIS Z2801, protección solar: Bloqueo UBV (húmedo) AATCC 183 99%, Bloqueo UVA (húmedo) AATCC 183 90Factor de protección UPF AATCC183 -50 UPF. Con transporte de humedad: absorción (Original) AATCC79-5.00s, Absorción Revés: AATCC79- 5.00s, Capilaridad Transv Distancia: AATCC 197 Min 150.00 mm, Capilaridad Transv Tiempo AATCC 197 Max 1000.00 s, Capilaridad Vertical AATCC 197 Min 0.15 mm/s, Capilaridad Horizontal AATCC Min 60.00 mm2/s, Secado rápido: Minimo 80% AATCC Máximo 45.00min, Resistente al rasgado Trasversal y Horizontal ASTM D2261, Manchas de Sudor Solidez Color ante el frote AATCC8/AATCC 116 4,00 e.g.; Solidez del color ante el lavado en máquina 2ª – Poliester en escala de grises AATC61 4.00e.g.; Solidez del Color ante la luz (40 AFU) Interior AATCC61; resistencia al Pilling – 7000 ciclos martindale ISO 12945-2, Resistencia al enganche (Trasv y Long) ASTM D3939 ; Hilos, Columnas ASTM D3775 - 22 ± 1hilo/cm , Mallas y Pasadas ASTM D3775 26 ± 2hilo/cm. Cuello tipo polo , sublimadas en impresión digital full color, de conformidad con los logos, numeración y requerimientos del INCERDE. SUDADERA (BOMBACHO): el material del	Unidad	1	462.000

	bombacho tiene las siguientes caracteristicas: tela en tejido plano base con microfibra y stretch, composición: 100% poliéster, encogimiento máximo 2% tiene un bordado, Datos técnicos: Tela de espectacular caída y toque, ideal para la confección de prendas deportivas; Tecnologías REPEL: repelente a líquidos y otros, factores ambientales y SUN: protección upf 30-50 que impide que el deportista se vea afectado por los rayos solares. • Composición:100% Pol , Ancho:150+/-2 cms, Peso:103.5 +/- 6.5 g/ m2 .			
195	UNIFORMES DE COMPETENCIA CAMISILLA, LYCRA Y MEDIAS. Camisilla tipo esqueleto (manga sisa), Textil 100% filamento de poliéster reciclado elaborado en Tejido de punto, Peso 132 ± 12g/m2 Textil de alto desempeño con Protección antibacterial: JIS L1902/ JIS Z2801, protección solar: Bloqueo UBV (húmedo) AATCC 183 99%, Bloqueo UVA (húmedo) AATCC 183 90Factor de protección UPF AATCC183 -50 UPF. Con transporte de humedad: absorción (Original) AATCC79- 5.00s, Absorción Revés: AATCC79- 5.00s, Capilaridad Transv Distancia: AATCC 197 Min 150.00 mm, Capilaridad Transv Tiempo AATCC 197 Max 1000.00 s, Capilaridad Vertical AATCC 197 Min 0.15 mm/s, Capilaridad Horizontal AATCC Min 60.00 mm2/s, Secado rápido: Minimo 80% AATCC Máximo 45.00min, Resistente al rasgado Trasversal y Horizontal ASTM D2261, Manchas de Sudor Solidez Color ante el frote AATCC8/AATCC 116 4,00 e.g.; Solidez del color ante el lavado en máquina 2ª – Poliester en escala de grises AATC61 4.00e.g.; Solidez del Color ante la luz (40 AFU) Interior AATCC61; resistencia al Pilling – 7000 ciclos martindale ISO 12945-2, Resistencia al enganche (Trasv y Long) ASTM D3939 ; Hilos, Columnas ASTM D3775 - 22 ± 1hilo/cm , Mallas y Pasadas ASTM D3775 26 ± 2hilo/cm. Lycra short corto. Material 75% poliéster 25 % elastano. Tanto la lycra como la camisilla son sublimadas en impresión digital full color, de conformidad con los logos, numeración y requerimientos del INCERDE. Para procesos de selecciones. voleibol fem	Unidad	1	483.000
198	UNIFORMES DE COMPETENCIA CAMIBUSO: Cuello en pico deportivo. CAMIBUSO con coderas y demás protección requerida por reglamento; Textil 100% filamento de poliéster reciclado elaborado en Tejido de punto, Peso 132 ± 12g/m2 Textil de alto desempeño con Protección antibacterial: JIS L1902/ JIS Z2801, protección solar: Bloqueo UBV (húmedo) AATCC 183 99%, Bloqueo UVA (húmedo) AATCC 183 90Factor de protección UPF AATCC183 -50 UPF. Con transporte de humedad: absorción (Original) AATCC79-5.00s, Absorción Revés: AATCC79- 5.00s,Capilaridad Transv Distancia: AATCC 197 Min 150.00 mm, Capilaridad Transv Tiempo AATCC 197 Max 1000.00 s, Capilaridad Vertical AATCC 197 Min 0.15 mm/s, Capilaridad Horizontal AATCC Min 60.00 mm2/s,	Unidad	1	189.000

	Secado rápido: Minimo 80% AATCC Máximo 45.00min, Resistente al rasgado Trasversal y Horizontal ASTM D2261, Manchas de Sudor Solidez Color ante el frote AATCC8/AATCC 116 4,00 e.g.; Solidez del color ante el lavado en máquina 2ª – Poliester en escala de grises AATC61 4.00e.g.; Solidez del Color ante la luz (40 AFU) Interior AATCC61; resistencia al Pilling – 7000 ciclos martindale ISO 12945-2, Resistencia al enganche (Trasv y Long) ASTM D3939 ; Hilos, Columnas ASTM D3775 - 22 ± 1hilo/cm , Mallas y Pasadas ASTM D3775 26 ± 2hilo/cm. . El camibuso debe ser sublimado en impresión digital full color, de conformidad con los logos, numeración y requerimientos del INCERDE.			
199	ENTEROS PARA GIMNASIA: Material Lycra Power, cuello redondo, manga larga, ajustado al cuerpo, con decoracion en lentejuelas y piedrillas brillantes. Uniforme debe ser sublimada en impresión digital full color, de conformidad con los logos y requerimientos del INCERDE.Para procesos de selecciones y juegos departamentales	Unidad	1	220.500
200	UNIFORME PARA BOXEO; PANTALONETA: MATERIAL: 8 % Lycra 92% filamento de poliéster, Tejido Plano. DESCRIPCIÓN: La altura de los pantalones no debe ser más corta que a media pierna, no pueden cubrir la rodilla y no deben ser usados por encima de la línea del cinturón. La línea del cinturón es una línea imaginaria desde el ombligo hasta la parte superior de las caderas y no pueden cubrir el ombligo. Deben usar un set de pantalones rojos o azules de acuerdo a la ubicación de su respectivo rincón. La línea del cinturón de cualquier pantalón debe ser blanca y entre 6-10cm de ancho. Los Boxeadores no tendrán permitido tener cinta, de cualquier forma, sobre su uniforme. La bandera del municipio puede ser colocada sólo una vez en los pantalones cortos. máximo 50 cm ² (cincuenta centímetros cuadrados) parte frontal de la pierna izquierda. CAMISETA: MATERIAL:Textil 100% filamento de poliéster reciclado elaborado en Tejido de punto, Peso 132 ± 12g/m2 Textil de alto desempeño con Protección antibacterial: JIS L1902/ JIS Z2801, protección solar: Bloqueo UBV (húmedo) AATCC 183 99%, Bloqueo UVA (húmedo) AATCC 183 90Factor de protección UPF AATCC183 -50 UPF. Con transporte de humedad: absorción (Original) AATCC79- 5.00s, Absorción Revés: AATCC79- 5.00s, Capilaridad Transv Distancia: AATCC 197 Min 150.00 mm, Capilaridad Transv Tiempo AATCC 197 Max 1000.00 s, Capilaridad Vertical AATCC 197 Min 0.15 mm/s, Capilaridad Horizontal AATCC Min 60.00 mm2/s, Secado rápido: Minimo 80% AATCC Máximo 45.00min, Resistente al rasgado Trasversal y Horizontal ASTM D2261, Manchas de Sudor Solidez Color ante el frote AATCC8/AATCC 116 4,00 e.g.; Solidez del color ante el lavado en máquina 2ª – Poliester en escala de grises AATC61 4.00e.g.; Solidez del Color ante la luz (40 AFU) Interior AATCC61; resistencia al Pilling – 7000 ciclos martindale ISO 12945-2, Resistencia al enganche (Trasv y Long) ASTM D3939 ; Hilos, Columnas ASTM D3775 - 22 ±	Unidad	1	386.400

	1hilo/cm , Mallas y Pasadas ASTM D3775 26 ± 2hilo/cm. DESCRIPCIÓN: Tipo esqueleto en tela La Bandera del municipio sublimada. AZULES Y ROJAS. Para procesos de selecciones y juegos departamentales.			
201	ZAPATILLAS PARA BOXEO: REFERENCIA: BOX HOG DESCRIPCIÓN: Construcción de malla abierta de una sola capa, control del clima. Gamuza sintética Mediasuela parcial de EVA de perfil bajo amortiguación ligera en la parte media del pie y el talón. Suela exterior de goma para la	Unidad	1	630.000
202	UNIFORME DE COMPETENCIA LUCHA OLIMPICA: LICRA PACIFICA O LICRA SUPLEXFLEXIBLE QUE EN SUS EXTREMIDADES SUPERIORES PERMITA LA MOVILIDAD. Uniforme sublimado en impresión digital full color, de conformidad con los logos, numeración y requerimientos del INCERDE. Para procesos de selecciones y juegos departamentales	Unidad	1	294.000
203	ZAPATILLA PARA LUCHA OLIMPICA: caracteristicas: * asics matflex 6 unisex, con plataforma california duradera para una durabilidad superior. * la plantilla de malla. * permite que el aire fresco circule y refresque la piel manteniendo a raya la humedad incomoda. * el forro de eva coloca el pie en un soporte inigualable.	Unidad	1	630.000
204	UNIFORME DE COMPETENCIA LEVANTAMIENTO DE PESAS: TRUZA LICRA PACIFICA O LICRA SUPLEX-FLEXIBLE QUE EN SUS EXTREMIDADES SUPERIORES PERMITA LA MOVILIDAD. Uniforme sublimado en impresión digital full color, de conformidad con los logos, numeración y requerimientos del INCERDE. Para procesos de selecciones y juegos departamentales.	Unidad	1	189.000
205	UNIFORME DE COMPETENCIA KARATE: KARATEGUI PESO 8 OZ, MATERIAL POLIESTER , CON 2 LOGOS BORDADOS. Para procesos de selecciones y juegos departamentales.	Unidad	1	630.000
206	UNIFORME DE COMPETENCIA JUDO: DRILL SUPER 8 Y FIBRA DE TELA DE ARROZ, JUDOGUI BLANCOS Y AZULES, INCLUYE CHAQUETA KIMONO Y PANTALON, CINTURON SUJETO AL KIMONO, TELA ALGODÓN REFORZADO. LAS MANGAS DEBEN LLEGAR A LAS MUÑECAS Y EL PANTALON A LOS TOBILLOS, CON 2 LOGOS BORDADOS. Para procesos de selecciones y juegos departamentales.	Unidad	1	1.554.000
207	UNIFORMES DE COMPETENCIA PANTALONETA Y GORRO. PANTALONETA TIPO ZUNGA: MATERIAL 80% POLIESTER 20% ELASTANO, FORRO: 84% POLIESTER 16% ELASTANO. GORRO EN SILICONA, CON LOGO ESTAMPADO A 2 TINTAS. PANTALONETA SUBLIMADA EN IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR. Para procesos de selecciones y juegos departamentales.	Unidad	1	567.000
208	UNIFORMES DE COMPETENCIA VESTIDO DE BAÑO Y GORRO. VESTIDO DE BAÑO: MATERIAL 80% POLIESTER 20% ELASTANO, FORRO: 84% POLIESTER 16% ELASTANO. SUBLIMADO EN IMPRESIÓN DIGITAL	Unidad	1	819.000

	FULL COLOR. GORRO EN SILICONA, CON LOGO ESTAMPADO A 2 TINTAS. Para procesos de selecciones y juegos departamentales.			
209	UNIFORME PARA TAEKWONDO WT (DOBOK PARA COMBATE): MATERIAL POLIESTER 65%, ALGODÓN 35%, CUELLO "V" NEGRO, PANTALON ANCHO CON CINTURA ELASTICA CON CORDON, CON 2 LOGOS BORDADOS. Para procesos de selecciones y juegos departamentales.	Unidad	1	630.000
210	UNIFORME PARA TAEKWONDO WT (DOBOK PARA POOMSAE): MATERIAL POLIESTER 65%, ALGODÓN 35%, CUELLO "Y" NEGRO, ROJO Y NEGRO, PANTALON ANCHO CON CINTURA ELASTICA CON CORDON, CON 2 LOGOS BORDADOS. Para procesos de selecciones y juegos departamentales.	Unidad	1	630.000
211	CAMISETA Y LYCRA PARA CICLISMO AJUSTE SLIM, TELA LICRADA CON BUENA EVACUACIÓN DE HUMEDAD Y SECADO RÁPIDO, LATERALES EN MALLA TRANSPIRABLE, MANGAS Y PIERNAS CON TELA LISA LICRADA Y AJUSTE PERFECTO, ACABADO DEL RUEDO EN PIERNAS Y MANGAS CON COSTURA DE LUJO DOBLE TELA PARA MAYOR AJUSTE, TELA PILINGRESISTENTE, MAYOR RESISTENCIA A MOTAS Y SUPERFICIES RUGOSAS, CIERRE INVISIBLE, UNIFORME SUBLIMADO EN IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR, DE CONFORMIDAD CON LOS LOGOS Y REQUERIMIENTOS DEL INCERDE.Para procesos de selecciones y juegos departamentales.	Unidad	1	693.000
212	TRUSA DE COMPETENCIA PARA PATINAJE AJUSTE SLIM, TELA LICRADA CON BUENA EVACUACIÓN DE HUMEDAD Y SECADO RÁPIDO, LATERALES EN MALLA TRANSPIRABLE, MANGAS Y PIERNAS CON TELA LISA LICRADA Y AJUSTE PERFECTO, ACABADO DEL RUEDO EN PIERNAS Y MANGAS CON COSTURA DE LUJO DOBLE TELA PARA MAYOR AJUSTE, TELA PILINGRESISTENTE, MAYOR RESISTENCIA A MOTAS Y SUPERFICIES RUGOSAS, CIERRE INVISIBLE, UNIFORME SUBLIMADO EN IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR, DE CONFORMIDAD CON LOS LOGOS Y REQUERIMIENTOS DEL INCERDE. Para procesos de selecciones y juegos departamentales.	Unidad	1	420.000
213	UNIFORME TENIS DE CAMPO , hombres, llevarán camiseta y pantaloneta. La pantaloneta debe tener bolsillos y la camiseta puede tener o no cuello.	Unidad	1	315.000
214	UNIFORME TENIS DE CAMPO , femenino, consta de falda short licra de alto desempeño, ideal para la practica del deporte y camiseta. La camiseta puede no tener cuello .	Unidad	1	315.000
215	UNIFORME BEISBOL, PANTALON,CAMISA Y GORRA , camisa manga corta que se suele cerrar con botones, está elaborada en tela confortable y transpirable, que permite al jugador atrapar, lanzar y batear de manera fácil y natural. con numero en la espalda. resistente a los rayos ultravioleta y la humedad gracias a su tecnología de fabricación.	Unidad	1	840.000

220	CAMISETA DE PRESENTACION, para hombre y para mujer, Camiseta manga corta, Cuello en pico deportivo "V"; Textil 100% filamento de poliéster reciclado elaborado en Tejido de punto, Peso 132 ± 12g/m2 Textil de alto desempeño con Protección antibacterial: JIS L1902/ JIS Z2801, protección solar: Bloqueo UBV (húmedo) AATCC 183 99%, Bloqueo UVA (húmedo) AATCC 183 90Factor de protección UPF AATCC183 -50 UPF. Con transporte de humedad: absorción (Original) AATCC79-5.00s, Absorción Revés: AATCC79- 5.00s, Capilaridad Transv Distancia: AATCC 197 Min 150.00 mm, Capilaridad Transv Tiempo AATCC 197 Max 1000.00 s, Capilaridad Vertical AATCC 197 Min 0.15 mm/s, Capilaridad Horizontal AATCC Min 60.00 mm2/s, Secado rápido: Minimo 80% AATCC Máximo 45.00min, Resistente al rasgado Trasversal y Horizontal ASTM D2261, Manchas de Sudor Solidez Color ante el frote AATCC8/AATCC 116 4,00 e.g.; Solidez del color ante el lavado en máquina 2ª – Poliester en escala de grises AATC61 4.00e.g.; Solidez del Color ante la luz (40 AFU) Interior AATCC61; resistencia al Pilling – 7000 ciclos martindale ISO 12945-2, Resistencia al enganche (Trasv y Long) ASTM D3939 ; Hilos, Columnas ASTM D3775 - 22 ± 1hilo/cm , Mallas y Pasadas ASTM D3775 26 ± 2hilo/cm.	Unidad	1	147.000
221	Bermuda clásica corta elaborada en Dril con excelentes acabados, la prenda cuenta con pretina y cordón para generar un mejor ajuste al cuerpo además incluye bolsillos a los costados y bolsillos atras . T microfibra termica, peso 102+/-5gr, repelente, con dos logos institucionales bordados.	Unidad	1	256.200
222	GORRA BORDADA DE SEIS PANELES visera doblada y plana. Los materiales empleados en la confección deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia, solidez de color y calidad. MATERIAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: .Datos técnicos: Tela en tejido plano. Base con microfibra y stretch Composición: 100 % Polyester. Peso: 140 gr/m2. Encogimiento: Máximo 2,5%. Base con repelencia a líquidos y otros factores ambientales. Color segun diseño con el logo del Incerde Bordado. • Sesgo de algodón que recubren costuras. • Tira inferior interna todo el ruedo de la gorra de la misma tela • Ojalillos de hilo. • Botón metálico forrado en la parte superior de la gorra. • Pespunte de hilo de 4 filas en la visera. • Visera anatómica. • Tela de forro para refuerzo interno en cada una de las seis piezas. • Parte de atrás banda del mismo material de la gorra con vincha metálica para regular ajuste	Unidad	1	567.000

223	banda trotadora parís 2.0 incluye motor de 4.0 hp (ac), inclinación electrónica, monitor de entrenamiento, altavoces audio con conexión mp3, voltaje conexión 220 voltios, capacidad máxima de usuario 130 kilogramos medidas ancho 90 cm alto 158 cm profundidad 196 cm uso institucional trafico pesado	Unidad	1	10.353.333
224	bicicleta spinning siena incluye volante de 20 kg tracción a través de banda correa resistencia por medio de felpa con fricción superior freno de emergencia monitor de entrenamiento manubrio y galápagos ajustables pedales en aluminio con punteras capacidad máxima de usuario 150 kg medidas ancho 54 cm alto 125 cm profundidad 124 cm	Unidad	1	3.202.667
225	multifuncional berlín: materiales estructura en acero pintura electrostática, cojinería en espuma casata y cuero sintético, incluye tres torres de peso de 150 lb cada uno, con cargas selectorizada cuatro puestos de trabajo carina para trabajos de pecho frontal prensa horizontal, soporte para abdominales y flexiones de pecho capacidad máxima de usuario 100 kg profundidad 205 cm ancho 230 cm al alto 210 cm, uso institucional trafico pesado.	Unidad	1	19.108.333

226	elíptica e35 sole: incluye volante de hierro tracción por medio de banda resistencia magnética control de resistencia digital, inclinación ajustable digitalmente en 20 niveles pedales ajustables en tres posiciones monitor lcd 7.5" y 10 programas de entrenamiento, altavoces audio con conexión mp3 y bluetooth, soporte para tabletas / celular, ventiladores de refrigeración para usuario, manubrio con agarre multiposición, voltaje de conexión 110 voltios capacidad máxima de usuario 170 kg medidas ancho 79 alto 180 cm profundidad 208 cm. uso institucional trafico pesado	Unidad	1	7.822.667
227	escalera eléctrica swansea incluye tracción por medio de cadena resistencia magnética control de velocidad digital velocidad de cero-15 niveles monitor de entrenamiento sensores de frecuencia cardíaca voltaje de conexión 220 voltios capacidad máxima de usuario 150 kg medidas ancho 88 cm alto 214 cm profundidad 145 cm uso institucional trafico pesado	Unidad	1	21.950.000

4. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.

El literal a) del numeral 2do del artículo 2do de la Ley 1150 del 2007, indica que la modalidad de selección de subasta inversa puede ser usada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, como precisamente son los bienes que el INCERDE pretende adquirir, por compartir estos, patrones de común utilización.

5. EL PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO.

El plazo establecido para la ejecución de este contrato será hasta el 31 de diciembre del año 2025.

6. LA FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA A TRAVÉS DEL SECOP II.

Actividad	Fecha	Lugar
Fecha límite para presentar propuestas	Fecha: 16 de diciembre de 2025 hasta las 16:00 horas	Plataforma Secop II

7. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA MANIFESTACIÓN EXPRESA QUE LA ENTIDAD ESTATAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

El valor estimado del contrato es de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000), con todos los impuestos y tasas incluidas. En este presupuesto se encuentran incluidas las especificaciones técnicas básicas y adicionales.

La Presente contratación habrá de contar con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Número: 514
Valor: $ 150.000.000
Fecha: 24 de noviembre del año 2025.
Códigos: **1)** 01.2.3.2.02.02.009.10.04 denominado APOYO A CLUBES DEPORTIVOS.
Tipo de Recursos: Inversión

8. MENCIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL.

ACUERDO COMERCIAL		VALOR A PARTIR DEL CUAL EL ACUERDO COMERCIAL ES APLICABLE	EXCEPCIONES	APLICA	NO APLICA
Alianza Pacífico	Chile	Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $818'781.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de $20.469'524.000.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 32, 35, 37, 55, 61		X
	Perú				
Chile		Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $818'650.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de $20.466'258.000	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47		X

Estados Unidos de América y Costa Rica		Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $1.481'116.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de $20.868'078.000.	Costa Rica: 1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 32, 35, 37, 57, 58, 61		X
Estados AELC		Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $818'600.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de $20.465'000.000.	1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37		X
Triángulo Norte	Guatemala	Procesos de Contratación a partir del límite inferior de la menor cuantía	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 53, 59	X	
Unión Europea		Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $818'660.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de $20.466'500.000	1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 49, 57		X
Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN		Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratación	Servicio de transporte aéreo	X	

9. MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYMES.

Tratándose de convocatorias limitadas a MIPYMES, como un instrumento para facilitar su participación como potenciales partícipes del proceso contractual, las entidades estatales, los patrimonios autónomos constituidos por estas y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden adoptar convocatorias limitadas a mipymes, de acuerdo al Artículo 12 de la Ley 1150 del 2007, modificado por el artículo 34 de la Ley 2069 del 2020, reglamentado por el Decreto 1860 del 2021, compilado en el Decreto 1082 del 2015. El presente proceso de contratación convocará a MIPYMES del orden municipal, debido a que el valor del presupuesto oficial es acorde al requerido para poder acceder a este incentivo y dado la naturaleza jurídica de dicho tipo de contrataciones.

10. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

10.1 Acreditación de los requisitos de participación.

En la presente contratación podrán participar todas personas Naturales o Jurídicas, ya sean individualmente, en Consorcio o Unión Temporal, que cumplan con las calidades exigidas, reuniendo todas las condiciones que establece el pliego de condiciones.

10.2 Tener capacidad jurídica

Para contratar conforme a las normas legales, leyes 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decretos reglamentarios.

10.3 Ausencia de inhabilidades e incompatibilidades

Los oferentes no podrán encontrarse incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición, establecidas en la Constitución Nacional, en la Ley 80 de 1993, Ley 610 de 2000, Decreto 1082 de 2015, Acto Legislativo No. 01 de 2004; Ley 190 de 1995, Ley 1150 de 2007, Acto Legislativo 01 de 2009, Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la materia, que les impida suscribir el contrato.

Si llegare a sobrevenir inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses en el contratista, este cederá el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro del proceso de selección se entenderá que renuncia a la participación en el proceso y a los derechos surgidos del mismo. Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio este cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita de la entidad contratante. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal.

10.3.1 Inhabilidades con ocasión de la presentación de otras ofertas: De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.5 Decreto 1082 de 2015, para efectos de establecer el oferente que debe ser inhabilitado cuando en un mismo Proceso de Contratación se presentan oferentes en la situación descrita por los literales (g) y (h) del numeral 1 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993 y poder establecer la primera oferta en el tiempo, la Entidad Estatal debe dejar constancia de la fecha y hora de recibo de las ofertas, indicando el nombre o razón social de los oferentes y sus representantes legales.

No encontrarse relacionado en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República, en el Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) y/o el certificado expedido por la policía nacional. En el caso de los Consorcios o Uniones temporales, cada uno de sus integrantes deberá presentar en forma independiente la certificación de no estar reportado como sancionado en el boletín de Responsables Fiscales.

Los proponentes indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal para lo cual señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del proyecto, los miembros del Consorcio o Unión Temporal, deberán señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos, y su responsabilidad será solidaria frente al instituto de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. De igual manera, deberán indicar su porcentaje de participación, y designar la persona que para todos los efectos los representará. Además, deberá anexar el acta mediante la cual se constituyen como Consorcio o Unión Temporal. (Anexo del pliego según corresponda)

Nota: Es responsabilidad de los interesados verificar todas las condiciones solicitadas en los documentos del proceso.

11. INDICAR SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A PRECALIFICACIÓN.

No aplica

12. CRONOGRAMA.

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Publicación de aviso de convocatoria pública- del Proyecto Pliego de Condiciones y Estudios Previos.	Fecha: 09 de diciembre de 2025 a partir de las 08:00 A.M	**Lugar:** plataforma SECOP II
Plazo máximo para presentar observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones.	Fecha: 10 de diciembre de 2025 hasta las 15:00 horas	**Lugar:** plataforma SECOP II
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o Mipyme	Fecha: 10 de diciembre de 2025 hasta las 18:00 horas	**Lugar:** plataforma SECOP II
Publicación Respuesta a observaciones	Fecha: 11 de diciembre de 2025 hasta las las 18:00 horas	**Lugar:** plataforma SECOP II

Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo y Resolución de Apertura.	Fecha: 12 de diciembre de 2025 hasta las 15:00 horas	**Lugar:** plataforma SECOP II
Plazo máximo para presentar observaciones al Pliego definitivo de Condiciones	Fecha: 15 de diciembre de 2025 hasta las 15:30 horas	**Lugar:** plataforma SECOP II
Respuesta a observaciones al pliego de condiciones definitivo	Fecha: 15 de diciembre de 2025 hasta las 18:00 horas	**Lugar:** plataforma SECOP II
Término para publicación de adendas	Fecha: 15 de diciembre de 2025 hasta las 19:00 horas	**Lugar:** plataforma SECOP II
Fecha límite para presentar propuestas	Fecha: 16 de diciembre de 2025 hasta las 16:00 horas	**Lugar: plataforma** SECOP II
Apertura de sobres-requisito habilitantes y técnicos	Fecha: 16 de diciembre de 2025 hasta las 17:00 horas	**Lugar:** plataforma SECOP II
informe de presentación de ofertas	Fecha: 16 de diciembre de 2025 hasta las 18:00 horas	**Lugar:** plataforma SECOP II
Publicación de informe de verificación o evaluación preliminar de habilitación.	Fecha: 17 de diciembre de 2025 hasta las 14:00 horas	**Lugar:** plataforma SECOP II
Fecha límite para presentar observaciones al informe de habilitación y Subsanación de requisitos.	Fecha: 18 de diciembre de 2025 hasta las 12:00 horas.	**Lugar:** plataforma SECOP II
Respuesta a observaciones al informe de verificación o evaluación preliminar de habilitación.	Fecha: 18 de diciembre de 2025 hasta las 16:30 horas.	**Lugar:** plataforma SECOP II
Publicación de informe definitivo, luego de subsanación y respuesta a observaciones. (listado	Fecha: 18 de diciembre de 2025 hasta las 19:00 horas.	**Lugar:** plataforma SECOP II

de participantes de la subasta inversa)		
Apertura de sobres con propuesta económica	Fecha: 19 de diciembre de 2025 a las 11:00 horas.	**Lugar:** plataforma SECOP II
Celebración de procedimiento subasta inversa (audiencia). **Nota:** solo podrá participar en la audiencia pública los oferentes que cumplan con los requisitos habilitantes y el representante legal o un tercero debidamente facultado para representarlo mediante poder especial debidamente autenticado por autoridad competente	Fecha: 22 de diciembre de 2025 a las 10:30 horas.	**Lugar:** Oficina Jurídica del Incerde (Calle 19 Nro. 13-94) **Nota:** Sera presencial. Bajo ninguna circunstancia se permitirá su desarrollo de manera remota.
Publicación de acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto del proceso.	Fecha: 23 de diciembre de 2025 hasta las 16:30 horas.	**Lugar:** plataforma SECOP II
Suscripción del Contrato	Fecha: 24 de diciembre de 2025 hasta las 18.00 horas.	**Lugar:** plataforma SECOP II
Otorgamiento de garantías.	Fecha: 26 de diciembre de 2025 hasta las 18:30 horas. (este tiempo podrá ser prorrogado hasta por cinco días más, ya que la expedición de las mismas depende de la compañía aseguradora y estaría en épocas de festividades navideñas)	**Lugar:** plataforma SECOP II
Ejecución del contrato.	Inicia luego de la aprobación de garantías	**Lugar:** plataforma SECOP II

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con lo regulado en la normativa vigente y con las condiciones del Incerde, proponentes o contratista.

Nota: El horario hábil de la entidad es de lunes a viernes de 08:00 horas hasta las 18:00 horas, para efectos de cumplimiento del cronograma

13. LA FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los documentos del proceso de selección podrán consultarse en la plataforma www.colombiacompra.gov.co Secop II, podrán consultarse los anexos del mismo.

OBSERVACIONES: Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse mediante la plataforma Pública Secop II.

Las comunicaciones y solicitudes enviadas por medios distintos a los mencionados o con condiciones diferentes a las descritas no serán tenidas en cuenta para dar respuesta conforme al cronograma establecido en el presente proceso de selección, sin embargo, se advierte que se dará respuesta conforme a los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015, por lo tanto, es responsabilidad de los interesados enviar las solicitudes conforme a lo establecido en el correspondiente pliego de condiciones.

14.VEEDURÍAS CIUDADANAS

En desarrollo de la Ley 850 de 2003, las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley podrán desarrollar su actividad durante las etapas precontractual, contractual y poscontractual de este proceso de selección objetiva, realizando oportunamente las recomendaciones escritas que consideren necesarias a través de los canales estipulados en los documentos del proceso de selección, e interviniendo en las audiencias que se convoquen durante el proceso, caso en el cual se les suministrará toda la información y documentación pertinente que soliciten y que no esté publicada en el sitio Web. El costo de las copias y las peticiones presentadas seguirán las reglas previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Dado en la Ceja – Antioquía a los nueve (9) días del mes de diciembre del año 2025.

(documento firmado a través de la plataforma virtual SECOP II)
LUIS ADRIAN CHICA RÍOS
Gerente General
INCERDE

Elaboro y proyecto: Luis Carlos Valencia/ Asesor Jurídico – Incerde.
Revisó y aprobó: Luis Adrián Chica Ríos – Gerente.